GROHE.RU

Pure Freude an Wasser

GROHE

КАТАЛОГ GROHE 2015/2016



GROHE
ОГЛАВЛЕНИЕ

Указатель артикулов

Смесители для ванной	GROHE Digital	Veris F-digital	01
		Allure F-digital	02
	Однорычажные/ двухвентильные смесители	Veris	03
		Allure Brilliant	04
		Allure	05
		Atrio	06
		Grandera	07
		Quadra	08
		Lineare	09
		Eurodisc Joy	10
		Eurocube	11
		Europlus	12
		Essence NEW	13
		Eurodisc Cosmopolitan	14
		Concetto	15
		Eurostyle Cosmopolitan	16
		Eurostyle	17
		Eurosmart Cosmopolitan	18
		Eurosmart NEW	19
		Euroeco	20
		BauEdge	21
		BauLoop	22
		Смесители с энергосберегающим картриджем	23
	Двухвентильные смесители	Costa L	24
		Costa S	25
	Универсальные смесители/ вентили	Универсальные вентили	26
		Универсальные смесители	27
	Принадлежности для ванны	Наливные, сливные и переливные гарнитуры	28
	Аксессуары	Essentials	29
		Essentials Cube	30

GROHE
ОГЛАВЛЕНИЕ

		Аксессуары Bau Cosmopolitan	31
Термостаты		Grohtherm F	32
		Grohtherm 3000 Cosmopolitan	33
		Grohtherm 2000 NEW	34
		Grohtherm Cube	35
		Grohtherm 1000 Cosmopolitan M	36
		Grohtherm 1000 NEW	37
		Grohtherm 800	38
		Grohtherm Micro	39
Решения для скрытого монтажа		Rapido T	40
		Rapido E	41
		Rapido C	42
Души	GROHE Digital	F-digital Deluxe	43
	Душевые системы	Rainshower System	44
		Euphoria XXL System	45
		Euphoria System	46
		New Tempesta Cosmopolitan System	47
	Верхние души	Верхние души	48
	Души	Sena	49
		Rainshower	50
		Power&Soul	51
		Freehander	52
		Movario	53
		Relexa	54
		Euphoria	55
		New Tempesta	56
		Гигиенические души	57
		Душевые шланги	58
		Аксессуары для душа	59
Смесители для кухни	Водные системы	GROHE Blue Chilled & Sparkling	60
		GROHE Blue Chilled	61

GROHE
ОГЛАВЛЕНИЕ

		GROHE Blue Pure	62
		Аксессуары для водных систем	63
		GROHE Red®	64
	Премиальный ассортимент	K7	65
		Minta Touch	66
		Minta	67
		Zedra Touch	68
		Zedra	69
		K4	70
		Bridgeford	71
		Essence NEW	72
		Eurocube	73
	Основной ассортимент	Parkfield	74
		Europlus	75
		Eurodisc Cosmopolitan	76
		Eurodisc	77
		Concetto	78
		Eurostyle Cosmopolitan	79
		Eurostyle	80
		Eurosmart Cosmopolitan	81
		Eurosmart NEW	82
		Euroeco Special	83
		Costa	84
		BauEdge	85
		BauLoop	86
Специальные смесители	Электронные смесители	Allure E	87
		Essence E	88
		Europlus E	89
		Eurosmart Cosmopolitan E	90
		Euroeco Cosmopolitan E	91
	Специальные термостаты	Grohtherm Ergomix	92

GROHE
ОГЛАВЛЕНИЕ

		Grohtherm Micro	93
		Grohtherm 2000 Special	94
		Automatic 2000	95
		Grohtherm XL	96
	Однорычажные смесители	Vertica Eurostyle Cosmopolitan	97
		Euroeco Special	98
		Безопасные смесители	99
	Порционные смесители	Eurodisc SE	100
		Eurosmart Cosmopolitan T	101
		Euroeco Cosmopolitan T	102
		Contromix	103
Сантехнические системы	Rapid SL	для унитаза	104
		для писсуара	105
		для раковины и биде	106
		для людей с ограниченными возможностями	107
		для свободного монтажа	108
		Пинадлежности для Rapid SL	109
		Аксессуары для Rapid SL	110
	Uniset	для унитаза, писсуара, раковины и биде	111
Смывные устройства		Смывные бачки	112
		Принадлежности для смывных бачков	113
		Смывные устройства под давлением для унитаза	114
		Электронные смывные устройства для унитаза	115
		Электронные смывные устройства для писсуара	116
		Смывные устройства для писсуара	117
Накладные панели смыва	для унитаза	Панели смыва для унитаза	118
		GROHE Fresh	119
		Механические панели смыва	120
	для писсуара	Панели смыва для писсуара	121
Подкючение и безопасные технологии		Угловые вентили	122
		Угловые вентили WAS	123

GROHE

ОГЛАВЛЕНИЕ

Запасные части	Запасные части	124

GROHE
СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ВАННОЙ





Оглавление

GROHE Digital	Veris F-digital	01
	Allure F-digital	02
Однорычажные/ двухвентильные смесители	Veris	03
	Allure Brilliant	04
	Allure	05
	Atrio	06
	Grandera	07
	Quadra	08
	Lineare	09
	Eurodisc Joy	10
	Eurocube	11
	Europlus	12
	Essence NEW	13
	Eurodisc Cosmopolitan	14
	Concetto	15
	Eurostyle Cosmopolitan	16
	Eurostyle	17
	Eurosmart Cosmopolitan	18
	Eurosmart NEW	19
	Euroeco	20
	BauEdge	21
	BauLoop	22
	Смесители с энергосберегающим картриджем	23
Двухвентильные смесители	Costa L	24
	Costa S	25
Универсальные смесители/вентили	Универсальные вентили	26
	Универсальные смесители	27
Принадлежности для ванны	Наливные, сливные и переливные гарнитуры	28
Аксессуары	Essentials	29
	Essentials Cube	30
	Bau Cosmopolitan	31

GROHE
SILKMOVE® ES

Продуманное сочетание функций энергосбережения и легкого управления потоком воды
Технология GROHE SilkMove® ES не только обеспечивает плавный ход рычага, но и помогает рационально использовать воду и электроэнергию. Рабочее положение рычага по центру обеспечивает подачу только холодной воды, и при этом нельзя повернуть рычаг вправо. В результате расход энергии, в тех случаях, когда можно прекрасно обойтись холодной водой - например, ополоснуть зубную щетку или руки, - снижается.
Увеличенный угол поворота рычага влево до 90 градусов обеспечивает подачу горячей воды, а также позволяет надежно и безопасно регулировать напор и температуру горячей воды.

Технология GROHE SilkMove® ES – это продуманное сочетание дизайна, функций энергосбережения и легкого управления потоком воды.



Специальные керамические диски с применением технологии Teflon® в картридже GROHE SilkMove® обеспечивают плавность хода рычага и максимальный комфорт при пользовании смесителем на протяжении всего срока службы.



Рабочее положение рычага по центру для подачи только холодной воды снижает расход горячей воды и электроэнергии, помогая рационально использовать природные ресурсы.



GROHE SilkMove® гарантирует плавность хода рычага с первого дня и даже после 20 лет пользования.

GROHE
ECOJOY

Водосберегающая технология позволяет сокращать расход воды при сохранении идеального потока.

Все изделия с технологией GROHE EcoJoy™ целенаправленно разрабатываются таким образом, чтобы вода и энергия расходовались экономно и эти ценные ресурсы сохранялись. Изделия, в которых применяются водосберегающие технологии, обеспечивают бескомпромиссное наслаждение водой. Кроме того, экономия воды и энергии идут рука об руку с удобством в обращении и привлекательным дизайном. Результат – идеальный поток воды при меньшем ее расходе.



Инновационная технология GROHE EcoJoy позволяет экономить до 50% воды при пользовании сантехническими изделиями, не ухудшая их пользовательских качеств.

GROHE – единственный производитель, предлагающий полный спектр водосберегающих сантехнических продуктов: для ванны, душа и санитарных систем.



50 %

Однорычажные смесители GROHE. У многочисленных моделей во всех стилевых и ценовых сегментах встроенная технология при каждом открывании смесителя автоматически сокращает расход воды до 50% по сравнению со стандартными показателями, при этом обеспечивая неизменно идеальный поток воды.



50 %

Термостаты GROHE. Термостаты GROHE обеспечивают достижение выбранной температуры воды всего за долю секунды и ее надежное поддержание на протяжении всего времени, пока Вы принимаете душ. Больше никаких потерь времени и воды на настройку нужной температуры!



40 %

Души GROHE. В ряде моделей встроенные технологии позволяют без дополнительных усилий экономить воду до 40%, не ухудшая при этом работоспособности остальных функций и обеспечивая неизменное удовольствие от принятия душа, а также то качество работы, которого Вы ожидаете от душа GROHE.



50 %

Сантехнические системы GROHE - это воплощение рациональности с экологической точки зрения. Бачки GROHE расходуют воду очень бережно, а системы смыва с функцией “старт-стоп” или двумя объемами смыва позволяют пользователям самостоятельно выбирать экономичный объем смыва.



70 %

Специальное оборудование GROHE. Благодаря электронному управлению, вода подается из смесителей только тогда, когда она необходима. В зависимости от модели, смеситель выключается автоматически и экономит воду, когда пользователь убирает руки, например, для намыливания, либо через установленный промежуток времени.

ВАШИ ЛЮБИМЫЕ МОДЕЛИ
В ПОДХОДЯЩЕМ РАЗМЕРЕ.

Уже многие годы GROHE выпускает широкий ассортимент смесителей самых различных модификаций. Теперь для удобства потребителей GROHE предлагает еще одно преимущество – возможность выбора размера.
Еще никогда выбор размеров не был столь великолепен. В наших самых популярных коллекциях вы найдете любой размер - от XS до XL.
Для Вашего удобства все наши смесители для раковин теперь снабжены общеизвестной буквенной маркировкой размера: от XS до XL. Чем больше высота смесителя, тем больше высота и вынос излива и, следовательно, тем выше уровень комфорта!

	XS-Size	S-Size	M-Size	L-Size	XL-Size
Allure Brilliant					
Allure					
GROHE Grandera®					
Quadra			NEW 		NEW 
Lineare			NEW 		NEW 

	XS-Size	S-Size	M-Size	L-Size	XL-Size
Eurocube			NEW 		NEW 
Europlus					
Eurodisc Joy		NEW 	NEW 		NEW 
Eurodisc Cosmopolitan			NEW 		NEW 
Concetto			NEW 		
Eurostyle Cosmopolitan					
Eurosmart Cosmopolitan					
Eurosmart					

EURODISC JOY
УПРАВЛЕНИЕ ОДНИМ КОНЧИКОМ ПАЛЬЦА

Инновационный механизм управления с помощью джойстика, в котором воплотилась сама суть концепции дизайна коллекции Eurodisc, представляет собой неповторимое эстетическое решение. Эта модель с невероятно легким управлением станет украшением любой ванной комнаты.



Возможность выбора покрытия и размера модели

Белоснежное глянцевое покрытие с хромированными элементами представляет собой оригинальную альтернативу классическому хромированному покрытию и гармонично впишется в интерьер любой ванной комнаты. Определившись с моделью смесителя для раковины среди коллекций GROHE, Вы сможете выбрать не только покрытие, но и размер смесителя в соответствии с потребностями Вашей семьи. Для обеспечения комфорта при различных условиях использования в нашем ассортименте представлены модели размеров S, M и XL.







GROHE
EURODISC JOY

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
КАРТРИДЖ GROHE SILKMOVEJOY

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ КОМФОРТОМ В СОВЕРШЕННОМ ДИЗАЙНЕ

Легкое управление одним касанием.



JOYSTICK КОНТРОЛЬ

Классика. Сочетание полюбившегося дизайна Eurodisc с современной технологией управления joystick. Покрытие хром и белая луна.



УДОВОЛЬСТВИЕ ВО ВСЕМ

Управление водой с точностью движения joystick. Начните свой день играючи и с удовольствием - с прикосновения к JOY!



GROHE
ESSENCE NEW

Безупречная чувственность. Вновь и вновь серия Essence подает пример оригинального применения цилиндрической формы. Изобретательная игра с формой присутствует во всех моделях серии – от роскошных душей до сияющих смесителей, которые предсавлены в различных размерах – от S до XL.
Форма, заимствованная у природы, напоминает плавно расширяющуюся реку.
Специально разработанная форма излива обеспечивает повышенный комфорт.
Тактильно приятный рычаг с плавным ходом, с технологией GROHE SilkMove®.





S-Size



M-Size




L-Size



XL-Size


GROHE
ESSENCE NEW



Высокий уровень комфорта благодаря 111 мм изливу и аэратору, угол наклона которого составляет 35 °



Сверхкомпактный корпус с 28-мм картриджем GROHE SilkMove®



Aquaguide
регулируемый аэратор 20° - 40°

GROHE SilkMove® **GROHE StarLight®** **GROHE EcoJoy®** **GROHE QuickFix® Plus**

GROHE
EUROSMART

Расширенный модельный ряд смесителей Eurosmart позволит подобрать оптимальный вариант для любого решения в ванной комнате. Новая стандартная модификация смесителя для раковины Eurosmart размера S на 30% выше своих предшественников и за счет этого комфортнее в пользовании.



Более крупная модификация Eurosmart размера M также отличается увеличенной высотой и длиной излива, что облегчает пользователям доступ к струе воды. Впервые в серию введена модификация размером L, которую отличает тонкий корпус и длинный изогнутый излив, особенно удобный для мытья и наполнения крупных емкостей.

Аэратор GROHE EcoJoy с расходом 5,7 л/мин. Обеспечивает сокращение расхода воды без ущерба для субъективных ощущений пользователя.

Накладные панели для встраиваемых смесителей для ванны и душа с системой монтажа NEW GROHE QuickFix. Четкая фиксация и отсутствие видимых креплений. Комплект наружного монтажа устанавливается на место и демонтируется одним щелчком за счет новой запатентованной системы защелкивающихся креплений GROHE QuickFix.



GROHE
VERIS F-DIGITAL



GROHE StarLight®

GROHE TurboStat®

GROHE EcoJoy™

GROHE DreamSpray®

GROHE Digital®

VERIS F-DIGITAL
СОЧЕТАНИЕ С ДРУГИМИ КОЛЛЕКЦИЯМИ GROHE

СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ РАКОВИНЫ





Veris F-digital



Veris



Veris

ТЕРМОСТАТЫ




Veris F-digital



Veris

ВЕРХНИЕ ДУШИ И ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ





F-digital Deluxe



Rainshower Veris
300 x 150



Rainshower F-Series



Rainshower Veris System

РУЧНЫЕ ДУШИ





GROHE Ondus®



Power&Soul



Rainshower Classic

АКСЕССУАРЫ И ПАНЕЛИ СМЫВА






GROHE Ondus®



Arena Cosmopolitan


GROHE
VERIS F-DIGITAL

Артикул	Цвет	Цена брутто €



36 277 000 **хром** **1 053,76**

Veris F-digital
Электронный смеситель для раковины
L-Size
включает электронное смешивающее устройство
монтаж на одно отверстие
электронная панель управления - многофункциональное интуитивно понятное устройство
- технология беспроводного управления
- управление температурой и расходом воды
- функция „пауза“
- функция памяти
- LED индикатор
электронное смешивающее устройство
- электронно управляемые вентили
- встроенный температурный датчик
заводская настройка; можно изменить при установке:
- автоматическое безопасное отключение после 60 сек.
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
поворотный излив с аэратором с функцией SpeedClean
сливной гарнитур 1 1/4“ с донным клапаном
гибкая подводка
включая блок питания 65 790 000




36 278 000 **хром** **1 124,01**

Veris F-digital
Электронный смеситель для раковины
S-Size
включает электронное смешивающее устройство
настенный монтаж
электронная панель управления - многофункциональное интуитивно понятное устройство
- технология беспроводного управления
- управление температурой и расходом воды
- функция „пауза“
- функция памяти
- LED индикатор
электронное смешивающее устройство
- электронно управляемые вентили
- встроенный температурный датчик
заводская настройка; можно изменить при установке:
- автоматическое безопасное отключение после 60 сек.
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
излив с аэратором с функцией SpeedClean
вынос 170 мм
сливной гарнитур 1 1/4“ с донным клапаном
включая блок питания 65 790 000

GROHE
VERIS F-DIGITAL

Артикул	Цвет	Цена брутто €






36 286 000 **хром** **1 081,85**

Veris F-digital
Электронный смеситель для биде
включает электронное смешивающее устройство
монтаж на одно отверстие
электронная панель управления - многофункциональное интуитивно понятное устройство
- технология беспроводного управления
- управление температурой и расходом воды
- функция „пауза“
- функция памяти
- LED индикатор
электронное смешивающее устройство
- электронно управляемые вентили
- встроенный температурный датчик
заводская настройка; можно изменить при установке:
- автоматическое безопасное отключение после 60 сек.
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
аэратор с шаровым шарниром
сливной гарнитур 1 1/4“ с донным клапаном
гибкая подводка
включая блок питания 65 790 000






36 289 000 **хром** **1 337,40**

Электронная панель управления и переключатель для ванны
включает электронный термостатический блок
электронная панель управления - многофункциональное интуитивно понятное устройство
- технология беспроводного управления
- управление температурой и расходом воды
- функция „пауза“
- функция памяти
электронная панель управления с функцией регулировки температуры и с LED индикатором, визуально отображающим изменение температуры
электронный переключатель для ванны
- переключатель: верхний / ручной душ и излив для ванны
- LED индикатор (отображение выбранного выхода)
электронный встраиваемый термостат (скрытый монтаж)
- подключение горячей / холодной воды 1/2“
- переключатель для ванны с 3 выходами 1/2“
приемопередатчик для электронной панели управления и электронного термостатического блока, включая кабель 3 м
GROHE TurboStat® компактный картридж с термоэлементом с электронным управлением
заводская настройка; можно изменить при установке:
- автоматическое безопасное отключение после 20 мин.
- GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
требуется:
встроенный блок питания 36 078 000 или
внешний блок питания 65 790 000

GROHE
VERIS F-DIGITAL

Артикул	Цвет	Цена брутто €






36 295 000 **хром** **1 337,40**

Электронная панель управления и переключатель для душа
включает электронный термостатический блок
электронная панель управления - многофункциональное
интуитивно понятное устройство
- технология беспроводного управления
- управление температурой и расходом воды
- функция „пауза“
- функция памяти
электронная панель управления с функцией регулировки температуры и с LED индикатором, визуально отображающим изменение температуры
электронный переключатель для душа
- Переключатель: верхний, боковой и ручной душ
- LED индикатор (отображение выбранного выхода)
электронный встраиваемый термостат (скрытый монтаж)
- подключение горячей / холодной воды 1/2“
- 3 выхода 1/2“
приемопередатчик для электронной панели управления и электронного термостатического блока, включая кабель 3 м
GROHE TurboStat® компактный картридж с термоэлементом с электронным управлением
заводская настройка; можно изменить при установке:
- автоматическое безопасное отключение после 20 мин.
- GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
требуется:
встроенный блок питания 36 078 000 или
внешний блок питания 65 790 000






36 292 000 **хром** **1 083,30**

Электронная панель управления для ванны и душа
включает электронный термостатический блок
электронная панель управления - многофункциональное
интуитивно понятное устройство
- технология беспроводного управления
- управление температурой и расходом воды
- функция „пауза“
- функция памяти
электронная панель управления с функцией регулировки температуры и с LED индикатором, визуально отображающим изменение температуры
электронный встраиваемый термостат (скрытый монтаж)
- подключение горячей / холодной воды 1/2“
- 1 выход 1/2“
приемопередатчик для электронной панели управления и электронного термостатического блока, включая кабель 3 м
GROHE TurboStat® компактный картридж с термоэлементом с электронным управлением
заводская настройка; можно изменить при установке:
- автоматическое безопасное отключение после 20 мин.
- GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
требуется:
встроенный блок питания 36 078 000 или
внешний блок питания 65 790 000









36 309 000 **хром** **240,72**

Электронная панель управления
Пульт дистанционного управления для ванны и душа
дополнительное многофункциональное устройство управления (опция)
- технология беспроводного управления
- управление температурой и расходом воды
- функция „пауза“
- функция памяти
- LED индикатор
GROHE StarLight® хромированная поверхность


GROHE
VERIS F-DIGITAL

		Артикул	Цвет	Цена брутто €
		**13 292 000**	**хром**	**347,45**
		Veris **Излив для ванны** вынос 228 мм **GROHE StarLight®** хромированная поверхность		
		**13 245 000**	**хром**	**1 250,86**
		Veris **Излив для ванны** **напольный монтаж** комплект верхней монтажной части для 45 984 000 без набора щитков для монтажа излив с аэратором вынос 295 мм общая высота 1037 мм **GROHE StarLight®** хромированная поверхность		
		**45 984 000**		**415,84**
		Монтажный набор без комплекта верхней монтажной части цоколь с горизонтально-радиальным выравниванием выравнивание пола 0-80 мм. 1/2” подключение смешанной воды пробка крепежный материал		
		**13 242 000**	**хром**	**233,50**
		Veris **Излив для ванны** настенный монтаж **GROHE StarLight®** хромированная поверхность аэратор вынос 170 мм		

GROHE
VERIS F-DIGITAL

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






36 298 000 **хром** **1 275,23**

Rainshower® Solo F-digital
Душевой гарнитур
включает электронный термостатический блок
электронная панель управления - многофункциональное интуитивно понятное устройство
- технология беспроводного управления
- управление температурой и расходом воды
- функция „пауза“
- функция памяти
электронная панель управления с функцией регулировки температуры и с LED индикатором, визуально отображающим изменение температуры
электронный встраиваемый термостат (скрытый монтаж)
- подключение горячей / холодной воды 1/2“
- 1 выход 1/2“
Rainshower® Solo Душевой гарнитур (27 273 001)
Rainshower® подключение для душевого шланга 1/2“ (27 057 000)
приемопередатчик для электронной панели управления и электронного термостатического блока, включая кабель 3 м
GROHE TurboStat® компактный картридж с термоэлементом с электронным управлением
заводская настройка; можно изменить при установке:
- автоматическое безопасное отключение после 20 мин.
- GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
требуется:
встроенный блок питания 36 078 000 или
внешний блок питания 65 790 000






36 305 000 **хром** **1 275,23**

Rainshower® Solo F-digital
Душевой гарнитур
включает электронный термостатический блок
электронная панель управления - многофункциональное интуитивно понятное устройство
- технология беспроводного управления
- управление температурой и расходом воды
- функция „пауза“
- функция памяти
электронная панель управления с функцией регулировки температуры и с LED индикатором, визуально отображающим изменение температуры
электронный встраиваемый термостат (скрытый монтаж)
- подключение горячей / холодной воды 1/2“
- 1 выход 1/2“
Rainshower® Solo Душевой гарнитур (27 273 001)
с телескопической трубкой для потолочного подключения
приемопередатчик для электронной панели управления и электронного термостатического блока, включая кабель 3 м
GROHE TurboStat® компактный картридж с термоэлементом с электронным управлением
заводская настройка; можно изменить при установке:
- автоматическое безопасное отключение после 20 мин.
- GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
требуется:
встроенный блок питания 36 078 000 или
внешний блок питания 65 790 000
минимальное давление 1,0 бар

NEW





26 170 000 **хром** **383,93**


Rainshower® Veris 300 x 150
Верхний душ и душевой кронштейн 422 мм
включает в себя:
Rainshower® Veris Верхний душ (27 470 000)
Душевой кронштейн Rainshower® 450 мм (26 146 000)
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем
нормальная струя при давление от 0,5 бар

GROHE
VERIS F-DIGITAL

	Артикул	Цвет	Цена брутто €

NEW






26 068 000 **хром** **429,46**

Rainshower® Veris 300
Верхний душ с душевым кронштейном 286 мм
включает в себя:
Rainshower® Veris Верхний душ (27 471 000)
Rainshower® Душевой кронштейн 286 мм (28 576 000)
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE EcoJoy® ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем

26 058 000 **хром** **429,46**
то же, без ограничения расхода воды

NEW






26 069 000 **хром** **416,53**

Rainshower® Veris 300
Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм
включает в себя:
Rainshower® Veris Верхний душ (27 471 000)
Rainshower® Потолочный душевой кронштейн 142 мм (28 724 000)
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE EcoJoy® ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем

26 059 000 **хром** **416,53**
то же, без ограничения расхода воды






27 861 000 **хром** **569,79**

Rainshower® Veris 300
Потолочный душ
Rain
металл
300 x 150 мм
резьбовое соединение 1/2“
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
GROHE StarLight® хромированная поверхность
может использоваться с проточным водонагревателем






27 471 000 **хром** **371,03**

Rainshower® Veris 300
Верхний душ с одним режимом
душевая струя Rain
металл
300 x 150 мм
шаровый шарнир с углом поворота ± 15°
резьбовое соединение 1/2“
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE EcoJoy® ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
GROHE StarLight® хромированная поверхность

27 470 000 **хром** **371,03**
то же, без ограничения расхода воды





28 497 000 **хром** **58,23**

Rainshower®
Потолочный душевой кронштейн 292 мм
резьбовое соединение 1/2“
GROHE StarLight® хромированная поверхность


28 724 000 **хром** **43,06**
то же, вынос 142 мм

GROHE
VERIS F-DIGITAL

	Артикул	Цвет	Цена брутто €

NEW






26 146 000 **хром** **62,74**

Rainshower®
Душевой кронштейн 422 мм
металл
вынос 422 мм
резьбовое соединение 1/2“
для использования со всеми верхними душами Rainshower
GROHE StarLight® хромированная поверхность

28 361 000 **хром** **79,78**
то же, вынос 380 мм

28 576 000 **хром** **62,04**
то же, вынос 286 мм






27 251 000 **хром** **88,64**

Rainshower® F-Series 5“
Боковой душ с одним режимом
нормальная струя
включая встраиваемый механизм
также может быть использован как верхний душ
127 x 127 мм
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
регулятор потока с шаровым шарниром
± 12,5° вращающийся
GROHE FlowBalance, регулятор потока
резьбовое соединение 1/2“
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
GROHE StarLight® хромированная поверхность
может использоваться с проточным водонагревателем






27 184 000 **хром** **125,20**

GROHE Ondus® Stick
Ручной душ, 1 вид струи
нормальная струя
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу






27 532 000 **хром** **198,62**

GROHE Ondus® Stick
Душевой набор с одним режимом
включает в себя:
GROHE Ondus® ручной душ 27 184 000
металлический душевой шланг 2000 мм
подводка шланга






27 190 000 **хром** **103,96**

GROHE Ondus®
Подключение для душевого шланга
резьбовое соединение 1/2“
с защитой от обратного потока

GROHE
VERIS F-DIGITAL

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






27 188 000 **хром** **80,36**

GROHE Ondus®
Держатель распылителя
настенный монтаж
без регулировки






27 151 000 **хром** **83,28**

Вывод для ручного выдвижного душа
для монтажа на бортике ванны/плиточном бортике
вывод для ручного душа
душевой шланг 1/2“ x 3/8“, 2000 мм (28 158)
подходит ко всем ручным душам
GROHE StarLight® хромированная поверхность






19 952 000 **хром** **143,43**

Talentofill / Talento
Наливной,
сливной и переливной гарнитур
комплект готового монтажа
включает в себя:
розетки
детали подводки
пробки
монтажные принадлежности
для комбинации с Talentofill
28 990/28 991
GROHE StarLight® хромированная поверхность






19 025 000 **хром** **50,02**

Talento
Сливной и переливной гарнитур
комплект готового монтажа
для комбинации с Talento
28 939/28 943
GROHE StarLight® хромированная поверхность
включает в себя:, розетки, пробки
монтажные принадлежности






40 479 000 **хром** **89,92**

Монтажная панель для электронной панели управления и переключателя для ванны
вертикальный или горизонтальный монтаж
GROHE StarLight® хромированная поверхность

GROHE
VERIS F-DIGITAL

	Артикул	Цвет	Цена брутто €





36 078 000 **106,60**

Блок питания 110-240 В
выходное напряжение 6 В
длина кабеля 400 мм



65 790 000 **63,44**

Блок питания 230 В
выходное напряжение 6 В
длина кабеля 400 мм






47 727 000 **30,96**

Соединительный кабель
длина кабеля 3 м






36 356 000 **123,33**

GROHE F-digital
Усилитель сигнала
опция для электронного смесителя





38 844 000 **хром** **61,91**

Arena Cosmopolitan
Накладная панель
2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
для пневматического сливного клапана, **вертикальный монтаж**
156 x 197 мм, из ABS
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® - Технология совершенного
потока при уменьшенном расходе воды

GROHE
ALLURE F-DIGITAL



GROHE StarLight®

GROHE TurboStat®

GROHE EcoJoy™

GROHE DreamSpray®

GROHE Digital®

ALLURE F-DIGITAL
СОЧЕТАНИЕ С ДРУГИМИ КОЛЛЕКЦИЯМИ GROHE

СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ РАКОВИНЫ





Allure F-digital



Allure



Allure

ТЕРМОСТАТЫ



Allure F-digital




Allure



Grohtherm F

ВЕРХНИЕ ДУШИ И ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ





F-digital Deluxe



Rainshower Allure 230



Rainshower F-Series



Rainshower F-Series System 10

РУЧНЫЕ ДУШИ





Sena



Power&Soul Cosmopolitan



Rainshower Cosmopolitan

АКСЕССУАРЫ И ПАНЕЛИ СМЫВА





Allure




Skate Cosmopolitan

GROHE
ALLURE F-DIGITAL

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






36 342 000 **хром** **1 004,39**

Allure F-digital
Электронный смеситель для раковины
L-Size
включает электронное смешивающее устройство
монтаж на одно отверстие
электронная панель управления - многофункциональное
интуитивно понятное устройство
- технология беспроводного управления
- управление температурой и расходом воды
- функция „пауза“
- функция памяти
- LED индикатор
электронное смешивающее устройство
- электронно управляемые вентили
- встроенный температурный датчик
заводская настройка; можно изменить при установке:
- автоматическое безопасное отключение после 60 сек.
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
излив с аэратором
сливной гарнитур 1 1/4“ с донным клапаном
гибкая подводка
включая блок питания 65 790 000






36 343 000 **хром** **1 084,63**

Allure F-digital
Электронный смеситель для раковины
S-Size
включает электронное смешивающее устройство
настенный монтаж
электронная панель управления - многофункциональное
интуитивно понятное устройство
- технология беспроводного управления
- управление температурой и расходом воды
- функция „пауза“
- функция памяти
- LED индикатор
электронное смешивающее устройство
- электронно управляемые вентили
- встроенный температурный датчик
заводская настройка; можно изменить при установке:
- автоматическое безопасное отключение после 60 сек.
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
излив с аэратором
вынос 167 мм
сливной гарнитур 1 1/4“ с донным клапаном
включая блок питания 65 790 000

GROHE
ALLURE F-DIGITAL

Артикул	Цвет	Цена брутто €






36 346 000 **хром** **1 043,17**

Allure F-digital
Электронный смеситель для биде
включает электронное смешивающее устройство
монтаж на одно отверстие
электронная панель управления - многофункциональное интуитивно понятное устройство
- технология беспроводного управления
- управление температурой и расходом воды
- функция „пауза“
- функция памяти
- LED индикатор
электронное смешивающее устройство
- электронно управляемые вентили
- встроенный температурный датчик
заводская настройка; можно изменить при установке:
- автоматическое безопасное отключение после 60 сек.
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
аэратор с шаровым шарниром
сливной гарнитур 1 1/4“ с донным клапаном
гибкая подводка
включая блок питания 65 790 000






36 289 000 **хром** **1 337,40**

Электронная панель управления и переключатель для ванны
включает электронный термостатический блок
электронная панель управления - многофункциональное интуитивно понятное устройство
- технология беспроводного управления
- управление температурой и расходом воды
- функция „пауза“
- функция памяти
электронная панель управления с функцией регулировки температуры и с LED индикатором, визуально отображающим изменение температуры
электронный переключатель для ванны
- переключатель: верхний / ручной душ и излив для ванны
- LED индикатор (отображение выбранного выхода)
электронный встраиваемый термостат (скрытый монтаж)
- подключение горячей / холодной воды 1/2“
- переключатель для ванны с 3 выходами 1/2“
приемопередатчик для электронной панели управления и электронного термостатического блока, включая кабель 3 м
GROHE TurboStat® компактный картридж с термоэлементом с электронным управлением
заводская настройка; можно изменить при установке:
- автоматическое безопасное отключение после 20 мин.
- GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
требуется:
встроенный блок питания 36 078 000 или
внешний блок питания 65 790 000

GROHE
ALLURE F-DIGITAL

Артикул	Цвет	Цена брутто €






36 295 000 **хром** **1 337,40**

Электронная панель управления и переключатель для душа
включает электронный термостатический блок
электронная панель управления - многофункциональное
интуитивно понятное устройство
- технология беспроводного управления
- управление температурой и расходом воды
- функция „пауза“
- функция памяти
электронная панель управления с функцией регулировки температуры и с LED индикатором, визуально отображающим изменение температуры
электронный переключатель для душа
- Переключатель: верхний, боковой и ручной душ
- LED индикатор (отображение выбранного выхода)
электронный встраиваемый термостат (скрытый монтаж)
- подключение горячей / холодной воды 1/2“
- 3 выхода 1/2“
приемопередатчик для электронной панели управления и электронного термостатического блока, включая кабель 3 м
GROHE TurboStat® компактный картридж с термоэлементом с электронным управлением
заводская настройка; можно изменить при установке:
- автоматическое безопасное отключение после 20 мин.
- GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
требуется:
встроенный блок питания 36 078 000 или
внешний блок питания 65 790 000






36 292 000 **хром** **1 083,30**

Электронная панель управления для ванны и душа
включает электронный термостатический блок
электронная панель управления - многофункциональное
интуитивно понятное устройство
- технология беспроводного управления
- управление температурой и расходом воды
- функция „пауза“
- функция памяти
электронная панель управления с функцией регулировки температуры и с LED индикатором, визуально отображающим изменение температуры
электронный встраиваемый термостат (скрытый монтаж)
- подключение горячей / холодной воды 1/2“
- 1 выход 1/2“
приемопередатчик для электронной панели управления и электронного термостатического блока, включая кабель 3 м
GROHE TurboStat® компактный картридж с термоэлементом с электронным управлением
заводская настройка; можно изменить при установке:
- автоматическое безопасное отключение после 20 мин.
- GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
требуется:
встроенный блок питания 36 078 000 или
внешний блок питания 65 790 000










36 309 000 **хром** **240,72**

Электронная панель управления
Пульт дистанционного управления для ванны и душа
дополнительное многофункциональное устройство управления (опция)
- технология беспроводного управления
- управление температурой и расходом воды
- функция „пауза“
- функция памяти
- LED индикатор
GROHE StarLight® хромированная поверхность


GROHE
ALLURE F-DIGITAL

	Артикул	Цвет	Цена брутто €
 	**13 315 000**	**хром**	**351,07**
	Allure F-digital **Излив для ванны** Вылет излива 210 мм **GROHE StarLight®** хромированная поверхность		
 	**13 218 000**	**хром**	**1 141,24**
	Allure **Излив для ванны** **напольный монтаж** комплект верхней монтажной части для 45 984 000 без набора щитков для монтажа вынос 300 мм излив с аэратором общая высота 910 мм **GROHE StarLight®** хромированная поверхность		
 	**45 984 000**		**415,84**
	Монтажный набор без комплекта верхней монтажной части цоколь с горизонтально-радиальным выравниванием выравнивание пола 0-80 мм. 1/2” подключение смешанной воды пробка крепежный материал		
 	**13 317 000**	**хром**	**679,40**
	Allure **Каскадный излив для ванны и душа** настенный монтаж **GROHE StarLight®** хромированная поверхность вынос 180 мм		
 	**13 335 000**	**хром**	**247,15**
	Allure F-digital **Излив для ванны** настенный монтаж вынос 167 мм аэратор **GROHE StarLight®** хромированная поверхность		

GROHE
ALLURE F-DIGITAL

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






36 298 000 **хром** **1 275,23**

Rainshower® Solo F-digital
Душевой гарнитур
включает электронный термостатический блок
электронная панель управления - многофункциональное интуитивно понятное устройство
- технология беспроводного управления
- управление температурой и расходом воды
- функция „пауза“
- функция памяти
электронная панель управления с функцией регулировки температуры и с LED индикатором, визуально отображающим изменение температуры
электронный встраиваемый термостат (скрытый монтаж)
- подключение горячей / холодной воды 1/2“
- 1 выход 1/2“
Rainshower® Solo Душевой гарнитур (27 273 001)
Rainshower® подключение для душевого шланга 1/2“ (27 057 000)
приемопередатчик для электронной панели управления и электронного термостатического блока, включая кабель 3 м
GROHE TurboStat® компактный картридж с термоэлементом с электронным управлением
заводская настройка; можно изменить при установке:
- автоматическое безопасное отключение после 20 мин.
- GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
требуется:
встроенный блок питания 36 078 000 или
внешний блок питания 65 790 000





36 305 000 **хром** **1 275,23**

Rainshower® Solo F-digital
Душевой гарнитур
включает электронный термостатический блок
электронная панель управления - многофункциональное интуитивно понятное устройство
- технология беспроводного управления
- управление температурой и расходом воды
- функция „пауза“
- функция памяти
электронная панель управления с функцией регулировки температуры и с LED индикатором, визуально отображающим изменение температуры
электронный встраиваемый термостат (скрытый монтаж)
- подключение горячей / холодной воды 1/2“
- 1 выход 1/2“
Rainshower® Solo Душевой гарнитур (27 273 001)
с телескопической трубкой для потолочного подключения
приемопередатчик для электронной панели управления и электронного термостатического блока, включая кабель 3 м
GROHE TurboStat® компактный картридж с термоэлементом с электронным управлением
заводская настройка; можно изменить при установке:
- автоматическое безопасное отключение после 20 мин.
- GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
требуется:
встроенный блок питания 36 078 000 или
внешний блок питания 65 790 000
минимальное давление 1,0 бар


NEW



26 259 000 **хром** **332,49**


Rainshower® F-Series 10“ 254 x 254
Верхний душ и душевой кронштейн 422 мм
включает в себя:
верхний душ Rainshower F 10“ (27 271 000)
душевой кронштейн с квадратной розеткой Rainshower® 422 мм (26 145 000)
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
DropStop отсутсвие капель после выключения
может использоваться с проточным водонагревателем

GROHE
ALLURE F-DIGITAL

	Артикул	Цвет	Цена брутто €
 	**26 070 000** **26 060 000**	**хром** **хром**	**416,53** **416,53**


Rainshower® F-Series 10“ 254 x 254
Верхний душ с душевым кронштейном 286 мм
включает в себя:
верхний душ Rainshower F-Series 254 (27 285 000)
Rainshower® Душевой кронштейн 286 мм (27 488 000)
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE EcoJoy® ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем

то же, без ограничения расхода воды

 	**26 071 000** **26 061 000**	**хром** **хром**	**401,01** **401,01**


Rainshower® F-Series 10“
Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм
включает в себя:
верхний душ Rainshower F-Series 254 (27 285 000)
Rainshower® Потолочный душевой кронштейн 142 мм (27 485 000)
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE EcoJoy® ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем

то же, без ограничения расхода воды

 	**26 064 000** **26 054 000**	**хром** **хром**	**463,11** **463,11**


Rainshower® Allure 230
Верхний душ с душевым кронштейном 286 мм
включает в себя:
Rainshower® Allure Верхний душ 230 (27 480 000)
Rainshower® Душевой кронштейн 286 мм (27 709 000)
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE EcoJoy® ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем

то же, без ограничения расхода воды

 	**26 065 000** **26 055 000**	**хром** **хром**	**424,32** **450,16**






Rainshower® Allure 230
Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм
включает в себя:
Rainshower® Allure Верхний душ 230 (27 480 000)
Rainshower® Потолочный душевой кронштейн 142 мм (27 711 000)
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE EcoJoy® ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем

то же, без ограничения расхода воды

 	**27 286 000**	**хром**	**1 495,50**

Rainshower® F-Series 20“
Потолочный душ
Rain
508 x 508 мм
резьбовое соединение 1/2“
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
GROHE StarLight® хромированная поверхность
может использоваться с проточным водонагревателем
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды


GROHE
ALLURE F-DIGITAL

	Артикул	Цвет	Цена брутто €
 	**27 467 000**	**хром**	**491,32**
	Rainshower® F-Series 10“ 254 x 254 **Потолочный душ** Rain 254 x 254 мм резьбовое соединение 1/2“ с системой **SpeedClean** против известковых отложений может использоваться с проточным водонагревателем **GROHE StarLight®** хромированная поверхность **GROHE DreamSpray®** превосходный поток воды		
 	**27 271 000**	**хром**	**367,22**
	Rainshower® F-Series 10“ **Верхний душ с одним режимом** Rain 254 x 254 мм шаровый шарнир +/- 20° вращающийся резьбовое соединение 1/2“ с системой **SpeedClean** против известковых отложений **GROHE StarLight®** хромированная поверхность может использоваться с проточным водонагревателем металл **GROHE DreamSpray®** превосходный поток воды		
 	**27 863 000**	**хром**	**583,36**
	Rainshower® Allure 230 **Потолочный душ** Rain металл 230 x 230 мм резьбовое соединение 1/2“ **GROHE DreamSpray®** превосходный поток воды с системой **SpeedClean** против известковых отложений **GROHE StarLight®** хромированная поверхность может использоваться с проточным водонагревателем		
 	**27 480 000**	**хром**	**442,77**
	Rainshower® Allure 230 **Верхний душ с одним режимом** душевая струя Rain, металл шаровый шарнир с углом поворота ± 15° резьбовое соединение 1/2“ 9,5 л/мин ограничитель расхода воды **GROHE EcoJoy®** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды **GROHE DreamSpray®** превосходный поток воды с системой **SpeedClean** против известковых отложений **GROHE StarLight®** хромированная поверхность может использоваться с проточным водонагревателем		
	27 479 000 **то же, без ограничения расхода воды**	**хром**	**417,83**
 	**27 484 000**	**хром**	**58,17**
	Rainshower® **Потолочный душевой кронштейн 292 мм** металл резьбовое соединение 1/2“ с квадратной розеткой для использования со всеми верхними душами Rainshower **GROHE StarLight®** хромированная поверхность		
	27 485 000 **то же, вынос 142 мм**	**хром**	**49,45**

GROHE
ALLURE F-DIGITAL

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






27 488 000 **хром** **66,88**

Rainshower®
Душевой кронштейн 275 мм
металл
резьбовое соединение 1/2“
с квадратной розеткой
для любых верхних душей Rainshower
кроме Rainshower Jumbo
GROHE StarLight® хромированная поверхность






27 251 000 **хром** **88,64**

Rainshower® F-Series 5“
Боковой душ с одним режимом
нормальная струя
включая встраиваемый механизм
также может быть использован как верхний душ
127 x 127 мм
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
регулятор потока с шаровым шарниром
± 12,5° вращающийся
GROHE FlowBalance, регулятор потока
резьбовое соединение 1/2“
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
GROHE StarLight® хромированная поверхность
может использоваться с проточным водонагревателем






28 034 000 **хром** **118,06**

Sena Stick
Ручной душ, 1 вид струи
нормальная струя
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
металл






27 076 000 **хром** **40,53**

Rainshower®
Подключение для душевого шланга
внешняя резьба
с квадратной розеткой
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с защитой от обратного потока






27 075 000 **хром** **26,59**

Rainshower®
Настенный держатель
без регулировки
с квадратной розеткой

GROHE
ALLURE F-DIGITAL

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






27 930 000 **хром** **182,57**

Allure F-digital
Вывод для ручного выдвижного душа
для монтажа на бортике ванны/плиточном бортике
вывод для ручного душа
душевой шланг 1/2“ x 3/8“, 2000 мм (28 158)
подходит ко всем ручным душам
GROHE StarLight® хромированная поверхность






19 952 000 **хром** **143,43**

Talentofill / Talento
Наливной,
сливной и переливной гарнитур
комплект готового монтажа
включает в себя:
розетки
детали подводки
пробки
монтажные принадлежности
для комбинации с Talentofill
28 990/28 991
GROHE StarLight® хромированная поверхность






19 025 000 **хром** **50,02**


Talento
Сливной и переливной гарнитур
комплект готового монтажа
для комбинации с Talento
28 939/28 943
GROHE StarLight® хромированная поверхность
включает в себя:, розетки, пробки
монтажные принадлежности






40 548 000 **хром** **126,39**

Монтажная панель для электронной панели управления и переключателя для ванны
вертикальный или горизонтальный монтаж
для комбинации 36 289 000 и 36 295 000
GROHE StarLight® хромированная поверхность






40 710 000 **хром** **цена по запросу**

F-digital Allure
Монтажная панель для электронной панели управления
GROHE StarLight® хромированная поверхность

GROHE
ALLURE F-DIGITAL

	Артикул	Цвет	Цена брутто €





36 078 000 **106,60**

Блок питания 110-240 В
выходное напряжение 6 В
длина кабеля 400 мм



65 790 000 **63,44**

Блок питания 230 В
выходное напряжение 6 В
длина кабеля 400 мм






47 727 000 **30,96**

Соединительный кабель
длина кабеля 3 м






36 356 000 **123,33**

GROHE F-digital
Усилитель сигнала
опция для электронного смесителя





38 732 000 **хром** **60,99**

Skate Cosmopolitan
Накладная панель
2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
для вертикального и горизонтального монтажа
156 x 197 мм, из ABS
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® - Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
для пневматического смывного клапана

GROHE
VERIS



GROHE SilkMove®

GROHE StarLight®

GROHE CoolTouch®

GROHE TurboStat®

GROHE EcoJoy™

GROHE QuickFix®

GROHE DreamSpray®

VERIS
СОЧЕТАНИЕ С ДРУГИМИ КОЛЛЕКЦИЯМИ GROHE

СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ РАКОВИНЫ





Veris



Veris F-digital



Veris F-digital

ТЕРМОСТАТЫ




Veris



Veris F-digital





F-digital Deluxe



Rainshower Veris 300 x 150



Rainshower F-Series



Rainshower Veris System

РУЧНЫЕ ДУШИ





GROHE Ondus®



Power&Soul



Rainshower Classic

АКСЕССУАРЫ И ПАНЕЛИ СМЫВА





GROHE Ondus®




Arena Cosmopolitan

GROHE
VERIS

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






32 183 000 **хром** **361,36**

Veris
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove® керамический картридж **28 мм**
GROHE StarLight® хромированная поверхность
сливной гарнитур 1 1/4“, **аэратор с функцией SpeedClean**, гибкая подводка
система быстрого монтажа

32 186 000 **хром** **361,36**
то же, гладкий корпус






23 064 000 **хром** **472,54**

Veris
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
M-Size
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove® керамический картридж **28 мм**
GROHE StarLight® хромированная поверхность
сливной гарнитур 1 1/4“, **аэратор с функцией SpeedClean**, гибкая подводка, система быстрого монтажа

23 065 000 **хром** **472,54**
то же, гладкий корпус






32 184 000 **хром** **555,93**

Veris
Смеситель однорычажный для раковины 1/2“
L-Size
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove® керамический картридж **28 мм**
GROHE StarLight® хромированная поверхность
поворотный излив
ограничитель поворота излива
аэратор с функцией SpeedClean
сливной гарнитур 1 1/4“, гибкая подводка
система быстрого монтажа
минимальное давление 1,0 бар

32 187 000 **хром** **555,93**
то же, гладкий корпус






32 191 000 **хром** **739,39**






Veris
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
XL-Size
для свободностоящих раковин
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove® керамический картридж **28 мм**
GROHE StarLight® хромированная поверхность
поворотный излив
аэратор с функцией SpeedClean
система быстрого монтажа
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка





20 180 000 **хром** **650,45**


Veris
Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15
M-Size
керамические вентили 1/2“ - 90°
GROHE StarLight® хромированная поверхность
усиленная гибкая подводка
между центральным корпусом и боковыми вентилями
поворотный излив
аэратор с функцией SpeedClean
ограничитель поворота излива
сливной гарнитур 1 1/4“
гайка подключения с отверстием 10,5 мм

	Артикул	Цвет	Цена брутто €
 	**20 181 000** **Veris** **Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15** **S-Size** настенный монтаж комплект верхней монтажной части для 29 025 000, без встраиваемого механизма **GROHE StarLight®** хромированная поверхность керамические вентили, для горячей и холодной воды, 1/2“ - 90° **аэратор с функцией SpeedClean** вынос 170 мм, размер по осям 200 мм	**хром**	**572,62**
	20 195 000 **то же, вынос 220 мм**	**хром**	**612,70**
 	**29 025 000** **Двухвентильный смеситель, встраиваемый механизм, 1/2“** для смесителя для раковины на 3 отверстия для скрытого монтажа без комплекта верхней монтажной части глубина монтажа 43 - 85 мм DR-латунь шаблон для монтажа		**218,19**
 	**19 342 000** **Veris** **Смеситель для раковины на два отверстия** **S-Size** настенный монтаж комплект верхней монтажной части для **32 635 000**, без встраиваемого механизма **GROHE StarLight®** хромированная поверхность **аэратор с функцией SpeedClean** отдельные отражатели Ø 70 мм вынос 170 мм размер по осям 110 мм	**хром**	**572,62**
	19 388 000 **то же, вынос 220 мм**	**хром**	**612,70**
 	**32 635 000** **Смеситель однорычажный встраиваемый универсальный механизм, DN 15** для смесителя на 2 отверстия для скрытого монтажа без комплекта верхней монтажной части глубина монтажа 45-75 мм **GROHE SilkMove®** керамический картридж 35 мм регулировка расхода воды шаблон для монтажа DR-латунь		**201,73**
 	**32 193 000** **Veris** **Смеситель однорычажный для биде** **DN 15** **M-Size** монтаж на одно отверстие **GROHE SilkMove®** керамический картридж **28 мм** **GROHE StarLight®** хромированная поверхность аэратор с шаровым шарниром сливной гарнитур 1 1/4“ гибкая подводка система быстрого монтажа	**хром**	**361,36**

GROHE
VERIS

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






32 197 000 **хром** **725,50**

Veris
Смеситель однорычажный для душа, DN 15
настенный монтаж
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды
выход для душа 1/2" со встроенным обратным клапаном
монтаж на стене со скрытыми эксцентриками
система **GROHE QuickFix®**
с защитой от обратного потока






32 195 000 **хром** **850,60**

Veris
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
настенный монтаж
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"
монтаж на стене со скрытыми эксцентриками
с защитой от обратного потока
система **GROHE QuickFix®**
регулировка расхода воды






32 196 000 **хром** **1 045,16**

Veris
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
настенный монтаж
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2", монтаж на стене со скрытыми эксцентриками, **с защитой от обратного потока**
система **GROHE QuickFix®**
с душевым гарнитуром
GROHE Ondus® ручной душ 27 184 000
GROHE Ondus держатель для ручного душа 27 188
металлический душевой шланг 1500 мм






19 367 000 **хром** **355,81**

Veris
Смеситель однорычажный для душа
комплект верхней монтажной части для
35 501 000
без встраиваемого механизма
GROHE StarLight® хромированная поверхность
уплотнитель розетки и рычага
металлическая розетка
скрытое винтовое крепление












19 344 000 **хром** **394,72**

Veris
Смеситель однорычажный для ванны
комплект верхней монтажной части для
35 501 000
без встраиваемого механизма
GROHE StarLight® хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ
уплотнитель розетки и рычага
металлическая розетка
скрытое винтовое крепление


GROHE
VERIS

	Артикул	Цвет	Цена брутто €
 	**35 501 000**		**119,07**
	Grohe Rapido E **Встроенный универсальный смеситель** для ванной или душа без комплекта верхней монтажной части неглубокая заделка 70-100 мм элементарная встройка, полностью смонтирован и проверен на заводе **GROHE SilkMove®** керамический картридж Ø 46 мм регулировка расхода воды надежный монтаж благодаря прочному корпусу и защитной накладке подготовленные точки крепления для сухого и мокрого монтажа материал для уплотнения к стене в комплекте все подключения 1/2“, с монтажной маркировкой переключатель для смесителя на ванну в комплекте корпус из латуни с низким содержанием цинка класс шума I по DIN 4109		
 	**46 191 000**	**хром**	**105,42**
	Набор удлинителей 1/2“, 25 мм для Rapido E 35 501 000		
 	**46 343 000**	**хром**	**135,79**
	Набор удлинителей , 50 мм для встраиваемого универсального механизма для Rapido E 35 501 000		
 	**19 369 000**	**хром**	**514,24**
	Veris **Термостат для душа** комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido T 35 500 000 без встраиваемого механизма **GROHE StarLight®** хромированная поверхность GROHE SafeStop Plus встроенный ограничитель температуры при макс. 50°C рукоятка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton и индивидуально устанавливаемым стопором керамические вентили 1/2“, 180° с настенными розетками **GROHE QuickFix®** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж) металлические рукоятки металлическая розетка		
 	**19 364 000**	**хром**	**569,83**
	Veris **Термостат для ванны** комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido T 35 500 000 без встраиваемого механизма **GROHE StarLight®** хромированная поверхность GROHE SafeStop Plus встроенный ограничитель температуры при макс. 50°C аквадиммер многофункциональный: затвор воды и регулятор расхода переключатель на 2 положения металлические рукоятки с настенными розетками **GROHE QuickFix®** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж) металлическая розетка		

GROHE
VERIS

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






35 500 000 **242,41**


Grohe Rapido T
Встроенный универсальный термостат
для ванной, душа и центрального термостата
без комплекта верхней монтажной части
неглубокая заделка 70-95 мм
элементарная встройка, полностью смонтирован и проверен на заводе
GROHE TurboStat® встроенный термоэлемент
большой расход воды 50 л/мин при использовании всех выводов
2 вывода сверху по 1/2“
отвод снизу 1/2“ - только для использования с запорным вентилем
надежный монтаж благодаря прочному корпусу и защитной накладке
подготовленные точки крепления для сухого и мокрого монтажа
материал для уплотнения к стене в комплекте
аквадиммер или запорный вентиль в сборе
корпус из латуни с низким содержанием цинка
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
класс шума I по DIN 4109
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды






47 780 000 **124,83**

Набор удлинителей 27,5 мм
для 35 500 000
для Rapido T 35 500 000
для использования с центральными термостатами
и термостатами для душа






47 781 000 **145,62**

Набор удлинителей 27,5 мм
для Rapido T 35 500 000
для использования с термостатами для ванны
с аквадимером






19 362 000 **хром** **1 417,64**

Veris
Комплект для ванны на 5 отверстий
GROHE StarLight® хромированная поверхность
включает в себя:
фиксатор для излива(смонтированный)
керамические вентили 1/2“ - 90°
излив для ванны с аэратором
переключатель ванна/душ
GROHE Ondus® ручной душ 27 184 000
металлический душевой шланг 2000 мм
подключение для душевого шланга
гибкая подводка
монтажная панель
с защитой от обратного потока
может быть использован с 29 037 000

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






19 373 000 **хром** **1 223,05**

Veris
Смеситель однорычажный для ванны
на 4 отверстия
GROHE StarLight® хромированная поверхность
включает в себя:
GROHE SilkMove® керамический картридж 46 мм
фиксатор для излива(смонтированный)
элемент управления однорычажного смесителя
излив для ванны с аэратором
переключатель ванна/душ
GROHE Ondus® ручной душ 27 184 000, металлический душевой шланг 2000 мм, монтажная панель, гибкая подводка
подключение для душевого шланга
с защитой от обратного потока
может быть использован с 29 037 000






29 037 000 **649,72**

Комплект для ванны на 4/5 отверстий
встраиваемая часть **для монтажа на плиточном бортике**
для комбинации с
19 362 000, 19 373 000
19 577 000, 19 578 000
19 579 000
включает в себя:
монтажная рамка
улавливающее устройство со встроенным сливом для проникающей воды

45 388 000 **130,10**
Опорный элемент для рамы






32 222 001 **хром** **1 945,78**

Veris
Смеситель однорычажный
для ванны, DN 15
напольный монтаж
комплект верхней монтажной части для 45 984 000
без набора щитков для монтажа
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
поворотный излив с аэратором и стопором
вынос 295 мм
автоматический переключатель: ванна/душ
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2“
держатель ручного душа
GROHE Ondus® ручной душ 27 184 000
душевой шланг 1500 мм 1/2“ x 1/2“
с защитой от обратного потока






13 245 000 **хром** **1 250,86**

Veris
Излив для ванны
напольный монтаж
комплект верхней монтажной части для 45 984 000
без набора щитков для монтажа
излив с аэратором
вынос 295 мм
общая высота 1037 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность

GROHE
VERIS

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






45 984 000 **415,84**

Монтажный набор
без комплекта верхней монтажной части
цоколь с горизонтально-радиальным выравниванием
выравнивание пола 0-80 мм.
1/2" подключение смешанной воды
пробка
крепежный материал






13 292 000 **хром** **347,45**

Veris
Излив для ванны
вынос 228 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность






13 242 000 **хром** **233,50**

Veris
Излив для ванны
настенный монтаж
GROHE StarLight® хромированная поверхность
аэратор
вынос 170 мм






19 448 000 **хром** **196,93**

GROHE Ondus®
Переключатель на 5 положений
комплект верхней монтажной части для 29 033
без встраиваемого механизма
завинчивающаяся розетка
плавная регулировка глубины монтажа 66 - 113 мм
использовать только с встраиваемым механизмом






29 033 000 **226,18**

Переключатель на 5 положений
корпус встраиваемого смесителя
для скрытого монтажа
с керамическими шайбами
подключение холодной или горячей воды 1/2"
2 отвода 1/2"
1 отвод для ванны 3/4"
плавная регулировка глубины монтажа 66 - 113 мм
DR-латунь
рекомендованное минимальное давление 1.0 бар

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






19 444 000 **хром** **137,86**

GROHE Ondus®
Накладная панель скрытой вентильной головки
комплект верхней монтажной части для
29 032 000
плавная регулировка глубины монтажа
43 - 91 мм
завинчивающаяся розетка






29 032 000 **27,86**

Скрытая вентильная головка
предварительно смонтированная
вентильная головка 1/2“
резьбовое соединение 1/2“
плавная регулировка глубины монтажа
43 - 91 мм
DR-латунь
рекомендованное минимальное давление 1.0 бар






27 472 000 **хром** **1 058,88**

Rainshower® System 310
Душевая система с термостатом для настенного монтажа
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
кронштейн 450 мм
настенный термостат с аквадиммером
выбор между:
верхний душ Rainshower 310 (27 471 000)
с шаровым шарниром, угол поворота ± 15°
ручной душ Ondus (27 185 000)
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента (12 140 000)
минимальный расход воды 7л/мин
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
9,5 л/мин ограничитель расхода воды
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE CoolTouch®
GROHE TurboStat® встроенный термоэлемент
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
совместим с проточным водонагревателем
от 18 kB/ч

NEW





26 170 000 **хром** **383,93**


Rainshower® Veris 300 x 150
Верхний душ и душевой кронштейн 422 мм
включает в себя:
Rainshower® Veris Верхний душ (27 470 000)
Душевой кронштейн Rainshower® 450 мм (26 146 000)
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем
нормальная струя при давление от 0,5 бар

GROHE
VERIS

	Артикул	Цвет	Цена брутто €

NEW






26 068 000 **хром** **429,46**

Rainshower® Veris 300
Верхний душ с душевым кронштейном 286 мм
включает в себя:
Rainshower® Veris Верхний душ (27 471 000)
Rainshower® Душевой кронштейн 286 мм (28 576 000)
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE EcoJoy® ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем

26 058 000 **хром** **429,46**
то же, без ограничения расхода воды

NEW






26 069 000 **хром** **416,53**

Rainshower® Veris 300
Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм
включает в себя:
Rainshower® Veris Верхний душ (27 471 000)
Rainshower® Потолочный душевой кронштейн 142 мм (28 724 000)
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE EcoJoy® ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем

26 059 000 **хром** **416,53**
то же, без ограничения расхода воды






27 861 000 **хром** **569,79**

Rainshower® Veris 300
Потолочный душ
Rain
металл
300 x 150 мм
резьбовое соединение 1/2“
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
GROHE StarLight® хромированная поверхность
может использоваться с проточным водонагревателем






27 471 000 **хром** **371,03**

Rainshower® Veris 300
Верхний душ с одним режимом
душевая струя Rain
металл
300 x 150 мм
шаровый шарнир с углом поворота ± 15°
резьбовое соединение 1/2“
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE EcoJoy® ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
GROHE StarLight® хромированная поверхность

27 470 000 **хром** **371,03**
то же, без ограничения расхода воды





28 497 000 **хром** **58,23**

Rainshower®
Потолочный душевой кронштейн 292 мм
резьбовое соединение 1/2“
GROHE StarLight® хромированная поверхность


28 724 000 **хром** **43,06**
то же, вынос 142 мм

GROHE
VERIS

	Артикул	Цвет	Цена брутто €

NEW






26 146 000 **хром** **62,74**

Rainshower®
Душевой кронштейн 422 мм
металл
вынос 422 мм
резьбовое соединение 1/2“
для использования со всеми верхними душами Rainshower
GROHE StarLight® хромированная поверхность

28 361 000 **хром** **79,78**
то же, вынос 380 мм

28 576 000 **хром** **62,04**
то же, вынос 286 мм






27 251 000 **хром** **88,64**

Rainshower® F-Series 5“
Боковой душ с одним режимом
нормальная струя
включая встраиваемый механизм
также может быть использован как верхний душ
127 x 127 мм
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
регулятор потока с шаровым шарниром
± 12,5° вращающийся
GROHE FlowBalance, регулятор потока
резьбовое соединение 1/2“
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
GROHE StarLight® хромированная поверхность
может использоваться с проточным водонагревателем






27 184 000 **хром** **125,20**

GROHE Ondus® Stick
Ручной душ, 1 вид струи
нормальная струя
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу






27 532 000 **хром** **198,62**

GROHE Ondus® Stick
Душевой набор с одним режимом
включает в себя:
GROHE Ondus® ручной душ 27 184 000
металлический душевой шланг 2000 мм
подводка шланга















27 190 000 **хром** **103,96**

GROHE Ondus®
Подключение для душевого шланга
резьбовое соединение 1/2“
с защитой от обратного потока




GROHE
VERIS

	Артикул	Цвет	Цена брутто €
 	**27 188 000** **GROHE Ondus®** **Держатель распылителя** настенный монтаж без регулировки	**хром**	**80,36**
 	**19 952 000** **Talentofill / Talento** **Наливной,** **сливной и переливной гарнитур** комплект готового монтажа включает в себя: розетки детали подводки пробки монтажные принадлежности **для комбинации с Talentofill** **28 990/28 991** **GROHE StarLight®** хромированная поверхность	**хром**	**143,43**
 	**19 025 000** **Talento** **Сливной и переливной гарнитур** комплект готового монтажа **для комбинации с Talento** **28 939/28 943** **GROHE StarLight®** хромированная поверхность включает в себя:, розетки, пробки монтажные принадлежности	**хром**	**50,02**
 	**28 912 000** **Сифон 1 1/4“** из латуни (навинчивающаяся заглушка для чистки) большая надвижная розетка для раковины **GROHE StarLight®** хромированная поверхность	**хром**	**135,55**
 	**38 844 000** **Arena Cosmopolitan** **Накладная панель** 2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп для пневматического сливного клапана, **вертикальный монтаж** 156 x 197 мм, из ABS **GROHE StarLight®** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy®** - Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды	**хром**	**61,91**

GROHE
АКСЕССУАРЫ VERIS

	Артикул	Цвет	Цена брутто €
 	**40 376 000** **GROHE Ondus®** **Держатель** **для стакана, мыльницы** без стакана, мыльницы	**хром**	**133,65**
	40 389 000 **Дозатор жидкого мыла**	**хром**	**59,42**
 	**40 376 000** **GROHE Ondus®** **Держатель** **для стакана, мыльницы** без стакана, мыльницы	**хром**	**133,65**
	40 390 000 **Стакан**		**64,06**
 	**40 376 000** **GROHE Ondus®** **Держатель** **для стакана, мыльницы** без стакана, мыльницы	**хром**	**133,65**
	40 391 000 **Мыльница**		**64,06**
 	**40 379 000** **GROHE Ondus®** **Кольцо для полотенца**	**хром**	**163,64**
 	**40 381 000** **GROHE Ondus®** **Держатель для банного полотенца**	**хром**	**279,51**

GROHE
АКСЕССУАРЫ VERIS

	Артикул	Цвет	Цена брутто €
 	**40 378 000** **GROHE Ondus®** **Крючок для банного халата**	**хром**	**74,25**
 	**40 377 000** **GROHE Ondus®** **Держатель бумаги** без крышки	**хром**	**193,34**
 	**40 380 000** **GROHE Ondus®** **Туалетный „ершик“ в комплекте** настенная модель матовое стекло	**хром**	**279,51**

GROHE
ALLURE BRILLIANT



GROHE SilkMove®

GROHE StarLight®

GROHE TurboStat®

GROHE EcoJoy™

GROHE QuickFix®

GROHE DreamSpray®

ALLURE BRILLIANT
СОЧЕТАНИЕ С ДРУГИМИ КОЛЛЕКЦИЯМИ GROHE

СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ РАКОВИНЫ





Allure Brilliant

ТЕРМОСТАТЫ




Allure Brilliant



Allure F-digital

ВЕРХНИЕ ДУШИ И ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ





F-digital Deluxe



Rainshower Allure 230



Rainshower F-Series



Euphoria Cube
System 230

РУЧНЫЕ ДУШИ





Euphoria Cube+



Power&Soul
Cosmopolitan

АКСЕССУАРЫ И ПАНЕЛИ СМЫВА





Allure Brilliant




Skate Cosmopolitan

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






23 029 000 **хром** **519,66**

Allure Brilliant
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
M-Size
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove® керамический картридж **28 мм**
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
излив со встроенным аэратором, сливной гарнитур 1 1/4“, гибкая подводка
ограничитель температуры
GROHE QuickFix® быстрая монтажная система
ограничитель расхода воды 5 л/мин

23 033 000 **хром** **519,66**
то же, гладкий корпус






23 109 000 **хром** **617,98**

Allure Brilliant
Смеситель однорычажный для раковины 1/2“
L-Size
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove® керамический картридж **28 мм**
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
излив со встроенным аэратором
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка
ограничитель температуры
GROHE QuickFix® быстрая монтажная система
ограничитель расхода воды 5 л/мин
рекомендованное минимальное давление 1.0 бар

23 112 000 **хром** **617,98**
то же, гладкий корпус






23 114 000 **хром** **800,56**

Allure Brilliant
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
XL-Size
для свободностоящих раковин
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove® керамический картридж **28 мм**
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
излив со встроенным аэратором
гладкий корпус
гибкая подводка
ограничитель температуры
GROHE QuickFix® быстрая монтажная система
ограничитель расхода воды 5 л/мин






23 116 000 **хром** **1 615,14**

Allure Brilliant
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
XXL-Size
напольный монтаж
комплект верхней монтажной части для
45 984 000
без набора щитков для монтажа
GROHE SilkMove® керамический картридж **28 мм**
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
излив со встроенным аэратором
ограничитель температуры
ограничитель расхода воды 5 л/мин

GROHE
ALLURE BRILLIANT

Артикул	Цвет	Цена брутто €






45 984 000 **415,84**

Монтажный набор
без комплекта верхней монтажной части
цоколь с горизонтально-радиальным выравниванием
выравнивание пола 0-80 мм.
1/2” подключение смешанной воды
пробка
крепежный материал






20 344 000 **хром** **721,90**

Allure Brilliant
Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15
M-Size
керамические вентили 1/2“ - 90°
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
излив со встроенным аэратором
усиленная гибкая подводка
между центральным корпусом и боковыми вентилями
сливной гарнитур 1 1/4“
ограничитель расхода воды 5 л/мин






20 342 000 **хром** **660,09**

Allure Brilliant
Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15
S-Size
керамические вентили 1/2“ - 90°
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
низкий излив со встроенным аэратором
усиленная гибкая подводка
между центральным корпусом и боковыми вентилями
сливной гарнитур 1 1/4“
ограничитель расхода воды 5 л/мин










20 346 000 **хром** **632,01**


Allure Brilliant
Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15
S-Size
настенный монтаж
комплект верхней монтажной части для 29 025 000, без встраиваемого механизма
керамические вентили, для
горячей и холодной воды, 1/2“ - 90°
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
излив со встроенным аэратором, вынос 161 мм, размер по осям 200 мм
ограничитель расхода воды 5 л/мин

20 348 000 **хром** **674,15**
то же, вынос 210 мм


GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Артикул	Цвет	Цена брутто €
 	**29 025 000**		**218,19**
	Двухвентильный смеситель, встраиваемый механизм, 1/2“ для смесителя для раковины на 3 отверстия для скрытого монтажа без комплекта верхней монтажной части глубина монтажа 43 - 85 мм DR-латунь шаблон для монтажа		
 	**19 781 000**	**хром**	**632,01**
	Allure Brilliant **Смеситель для раковины на два отверстия** **S-Size** настенный монтаж комплект верхней монтажной части для 23 200 000 без встраиваемого механизма **GROHE StarLight®** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy®** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды излив со встроенным аэратором, вынос 161 мм ограничитель расхода воды 5 л/мин размер по осям 110 мм		
	19 783 000	**хром**	**674,15**
	то же, вынос 210 мм		
 	**23 200 000**		**210,09**
	Смеситель однорычажный встраиваемый универсальный механизм, DN 15 для смесителя на 2 отверстия для скрытого монтажа без комплекта верхней монтажной части глубина монтажа 45-75 мм **GROHE SilkMove®** керамический картридж 35 мм регулировка расхода воды шаблон для монтажа DR-латунь		
 	**23 117 000**	**хром**	**519,66**
	Allure Brilliant **Смеситель однорычажный для биде** **DN 15** **M-Size** монтаж на одно отверстие **GROHE SilkMove®** керамический картридж **28 мм** **GROHE StarLight®** хромированная поверхность аэратор с шаровым шарниром сливной гарнитур 1 1/4“ гибкая подводка ограничитель температуры **GROHE QuickFix®** быстрая монтажная система		
 	**19 789 000**	**хром**	**396,07**
	Allure Brilliant **Смеситель однорычажный для душа** комплект верхней монтажной части для **35 501 000** без встраиваемого механизма **GROHE StarLight®** хромированная поверхность уплотнитель розетки и рычага металлическая розетка скрытое винтовое крепление		


GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Артикул	Цвет	Цена брутто €
 	**19 785 000**	**хром**	**435,40**


Allure Brilliant
Смеситель однорычажный для ванны
комплект верхней монтажной части для
35 501 000
без встраиваемого механизма
GROHE StarLight® хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ
уплотнитель розетки и рычага
металлическая розетка
скрытое винтовое крепление

 	**35 501 000**		**119,07**


Grohe Rapido E
Встроенный универсальный смеситель
для ванной или душа
без комплекта верхней монтажной части
неглубокая заделка 70-100 мм
элементарная встройка, полностью смонтирован и проверен на заводе
GROHE SilkMove® керамический картридж 46 мм
регулировка расхода воды
надежный монтаж благодаря прочному корпусу и защитной накладке
подготовленные точки крепления для сухого и мокрого монтажа
материал для уплотнения к стене в комплекте
все подключения 1/2“, с монтажной маркировкой
переключатель для смесителя на ванну в комплекте
корпус из латуни с низким содержанием цинка
класс шума I по DIN 4109

 	**19 791 000**	**хром**	**632,01**

Allure Brilliant
Термостат для душа
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido T 35 500 000
без встраиваемого механизма
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE SafeStop Plus встроенный ограничитель температуры при макс. 50°C
рукоятка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton
и индивидуально устанавливаемым стопором
керамические вентили 1/2“, 180°
с настенными розетками **GROHE QuickFix®** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлические рукоятки

 	**19 792 000**	**хром**	**733,15**

Allure Brilliant
Термостат для ванны
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido T 35 500 000
без встраиваемого механизма
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE SafeStop Plus встроенный ограничитель температуры при макс. 50°C
аквадиммер многофункциональный:
- регулировка расхода
переключатель на 2 положения
с настенными розетками **GROHE QuickFix®** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлические рукоятки


 	**19 887 000**	**хром**	**573,02**

Allure Brilliant
Центральный термостат
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido T 35 500 000
без встраиваемого механизма
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE SafeStop Plus встроенный ограничитель температуры при макс. 50°C
металлические рукоятки

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






35 500 000 **242,41**


Grohe Rapido T
Встроенный универсальный термостат
для ванной, душа и центрального термостата
без комплекта верхней монтажной части
неглубокая заделка 70-95 мм
элементарная встройка, полностью смонтирован и проверен на заводе
GROHE TurboStat® встроенный термоэлемент
большой расход воды 50 л/мин при использовании всех выводов
2 вывода сверху по 1/2“
отвод снизу 1/2“ - только для использования с запорным вентилем
надежный монтаж благодаря прочному корпусу и защитной накладке
подготовленные точки крепления для сухого и мокрого монтажа
материал для уплотнения к стене в комплекте
аквадиммер или запорный вентиль в сборе
корпус из латуни с низким содержанием цинка
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
класс шума I по DIN 4109
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды






47 780 000 **124,83**

Набор удлинителей 27,5 мм
для 35 500 000
для Rapido T 35 500 000
для использования с центральными термостатами
и термостатами для душа






47 781 000 **145,62**

Набор удлинителей 27,5 мм
для Rapido T 35 500 000
для использования с термостатами для ванны
с аквадимером






19 787 000 **хром** **1 390,44**

Allure Brilliant
Смеситель однорычажный для ванны
на 4 отверстия
GROHE StarLight® хромированная поверхность
включает в себя:
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
фиксатор для излива(смонтированный)
элемент управления однорычажного смесителя
излив для ванны со встроенным аэратором
переключатель ванна/душ
металлический душевой шланг 2000 мм
гибкая подводка, подключение для душевого шланга
с защитой от обратного потока
ручной душ Euphoria Cube+
может быть использован с 29 037 000

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






29 037 000 **649,72**

Комплект для ванны на 4/5 отверстий
встраиваемая часть **для монтажа на плиточном бортике**
для комбинации с
19 362 000, 19 373 000
19 577 000, 19 578 000
19 579 000
включает в себя:
монтажная рамка
улавливающее устройство со встроенным сливом для проникающей воды

45 388 000 **130,10**
Опорный элемент для рамы






23 119 000 **хром** **2 331,42**

Allure Brilliant
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
напольный монтаж
комплект верхней монтажной части для 45 984 000
без набора щитков для монтажа
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ
излив со встроенным аэратором, вынос 270 мм
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2“
держатель ручного душа
металлический душевой шланг
с защитой от обратного потока
ручной душ Euphoria Cube+






13 301 000 **хром** **1 390,44**

Allure Brilliant
Излив для ванны
напольный монтаж
комплект верхней монтажной части для 45 984 000
без набора щитков для монтажа
GROHE StarLight® хромированная поверхность
излив со встроенным аэратором
Общая высота 1070 мм
вынос 270 мм






45 984 000 **415,84**

Монтажный набор
без комплекта верхней монтажной части
цоколь с горизонтально-радиальным выравниванием
выравнивание пола 0-80 мм.
1/2” подключение смешанной воды
пробка
крепежный материал






13 319 000 **хром** **679,40**

Allure Brilliant
Каскадный излив для ванны и душа
настенный монтаж
GROHE StarLight® хромированная поверхность
вынос 180 мм

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






13 299 000 **хром** **261,25**

Allure Brilliant
Излив для ванны
настенный монтаж
GROHE StarLight® хромированная поверхность
вынос 161 мм
излив со встроенным аэратором






19 798 000 **хром** **238,76**

Allure Brilliant
Переключатель на 5 положений
Коплект верхней монтажной части для 29 033 000
без встраиваемого механизма
GROHE StarLight® хромированная поверхность
плавная регулировка глубины монтажа
66 - 113 мм






29 033 000 **226,18**

Переключатель на 5 положений
корпус встраиваемого смесителя
для скрытого монтажа
с керамическими шайбами
подключение холодной или горячей воды 1/2“
2 отвода 1/2“
1 отвод для ванны 3/4“
плавная регулировка глубины монтажа
66 - 113 мм
DR-латунь
рекомендованное минимальное давление 1.0 бар






19 796 000 **хром** **162,93**

Allure Brilliant
Накладная панель скрытой вентильной головки
комплект верхней монтажной части для
29 032 000 (предварительно смонтированная вентильная головка1/2“)
29 068 000 (предварительно смонтированная керамическая вентильная головка 1/2“ - не для использования в качестве запорного вентиля)
GROHE StarLight® хромированная поверхность
плавная регулировка глубины монтажа
43 - 91 мм






29 032 000 **27,86**

Скрытая вентильная головка
предварительно смонтированная
вентильная головка 1/2“
резьбовое соединение 1/2“
плавная регулировка глубины монтажа
43 - 91 мм
DR-латунь
рекомендованное минимальное давление 1.0 бар

GROHE
ALLURE BRILLIANT

Артикул	Цвет	Цена брутто €






35 028 000 **120,99**

Rapido C
Встраиваемый вентиль на один выход
Для модульной установки системы Grohtherm Custom Shower
Встраиваемый корпус с защитным коробом
Водонепроницаемое уплотнение для монтажа
Для обмуровки и сухого монтажа
точки крепления для монтажа перед стеной или стеной-перегородкой
корпус из латуни с низким содержанием цинка
керамический вентиль 3/4“
резьбовое соединение 1/2“
Расход воды:
55 л/мин. при 3 бар
глубина монтажа 70-95 мм






26 064 000 **хром** **463,11**

Rainshower® Allure 230
Верхний душ с душевым кронштейном 286 мм
включает в себя:
Rainshower® Allure Верхний душ 230 (27 480 000)
Rainshower® Душевой кронштейн 286 мм (27 709 000)
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE EcoJoy® ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем

26 054 000 **хром** **463,11**
то же, без ограничения расхода воды






26 065 000 **хром** **424,32**

Rainshower® Allure 230
Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм
включает в себя:
Rainshower® Allure Верхний душ 230 (27 480 000)
Rainshower® Потолочный душевой кронштейн 142 мм (27 711 000)
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE EcoJoy® ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем

26 055 000 **хром** **450,16**
то же, без ограничения расхода воды






27 863 000 **хром** **583,36**

Rainshower® Allure 230
Потолочный душ
Rain
металл
230 x 230 мм
резьбовое соединение 1/2“
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
GROHE StarLight® хромированная поверхность
может использоваться с проточным водонагревателем





27 480 000 **хром** **442,77**


Rainshower® Allure 230
Верхний душ с одним режимом
душевая струя Rain, металл
шаровый шарнир с углом поворота ± 15°
резьбовое соединение 1/2“
9,5 л/мин ограничитель расхода воды
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
GROHE StarLight® хромированная поверхность
может использоваться с проточным водонагревателем

27 479 000 **хром** **417,83**
то же, без ограничения расхода воды

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






27 484 000 **хром** **58,17**

Rainshower®
Потолочный душевой кронштейн 292 мм
металл
резьбовое соединение 1/2“
с квадратной розеткой
для использования со всеми верхними душами Rainshower
GROHE StarLight® хромированная поверхность

27 485 000 **хром** **49,45**
то же, вынос 142 мм






27 488 000 **хром** **66,88**

Rainshower®
Душевой кронштейн 275 мм
металл
резьбовое соединение 1/2“
с квадратной розеткой
для любых верхних душей Rainshower
кроме Rainshower Jumbo
GROHE StarLight® хромированная поверхность






27 709 000 **хром** **75,67**

Rainshower®
Душевой кронштейн 286 мм
металл
резьбовое соединение 1/2“
GROHE StarLight® хромированная поверхность






27 711 000 **хром** **73,27**

Rainshower®
Потолочный душевой кронштейн 154 мм
металл
резьбовое соединение 1/2“
GROHE StarLight® хромированная поверхность






27 251 000 **хром** **88,64**

Rainshower® F-Series 5“
Боковой душ с одним режимом
нормальная струя
включая встраиваемый механизм
также может быть использован как верхний душ
127 x 127 мм
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
регулятор потока с шаровым шарниром
± 12,5° вращающийся
GROHE FlowBalance, регулятор потока
резьбовое соединение 1/2“
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
GROHE StarLight® хромированная поверхность
может использоваться с проточным водонагревателем

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






27 884 001 **хром** **80,26**

Euphoria Cube+ Stick
Ручной душ, 1 вид струи
нормальная струя
металл
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу






27 707 000 **хром** **44,96**

Allure Brilliant
Подключение для душевого шланга,
DN 15
внешняя резьба
с защитой от обратного потока
металл
GROHE StarLight® хромированная поверхность






27 706 000 **хром** **28,11**

Allure Brilliant
Настенный держатель
металл
GROHE StarLight® хромированная поверхность






40 564 000 **хром** **203,97**

Сифон для раковины
элемента для **раковины**
GROHE StarLight® хромированная поверхность
латунный корпус






40 565 000 **хром** **69,76**

Пробка для сливного гарнитура
для стандартного сливного гарнитура 1 “
GROHE StarLight® хромированная поверхность

GROHE
ALLURE BRILLIANT


	Артикул	Цвет	Цена брутто €
 	**38 732 000**	**хром**	**60,99**

Skate Cosmopolitan
Накладная панель
2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
для вертикального и горизонтального монтажа
156 x 197 мм, из ABS
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® - Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
для пневматического смывного клапана

GROHE
АКСЕССУАРЫ ALLURE BRILLIANT

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






40 494 000 **хром** **505,94**

Allure Brilliant
держатель с дозатором для жидкого мыла
GROHE StarLight® хромированная поверхность





40 493 000 **хром** **311,07**


Allure Brilliant
держатель со стаканом
GROHE StarLight® хромированная поверхность



40 503 000 **хром** **366,33**

Allure Brilliant
полочка со стаканом
GROHE StarLight® хромированная поверхность






40 504 000 **хром** **372,15**

Allure Brilliant
полочка с мыльницей
GROHE StarLight® хромированная поверхность






40 496 000 **хром** **255,84**

Allure Brilliant
держатель для полотенца
двойной
GROHE StarLight® хромированная поверхность
неповоротный

GROHE
АКСЕССУАРЫ ALLURE BRILLIANT

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






40 497 000 **хром** **290,74**

Allure Brilliant
Держатель для банного полотенца
600 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность






40 498 000 **хром** **122,12**

Allure Brilliant
Крючок для банного халата
GROHE StarLight® хромированная поверхность






40 499 000 **хром** **476,79**

Allure Brilliant
Держатель бумаги
GROHE StarLight® хромированная поверхность





40 500 000 **хром** **430,29**

Allure Brilliant
Туалетный „ершик“ в комплекте
GROHE StarLight® хромированная поверхность

GROHE
ALLURE



GROHE SilkMove®

GROHE StarLight®

GROHE CoolTouch®

GROHE TurboStat®

GROHE EcoJoy™

GROHE QuickFix®

GROHE DreamSpray®

ALLURE
СОЧЕТАНИЕ С ДРУГИМИ КОЛЛЕКЦИЯМИ GROHE

СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ РАКОВИНЫ





Allure



Allure F-digital



Allure F-digital

ТЕРМОСТАТЫ



Allure




Grohtherm F



Allure F-digital

ВЕРХНИЕ ДУШИ И ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ





F-digital Deluxe



Rainshower Allure 230



Rainshower F-Series



Rainshower F-Series System 10

РУЧНЫЕ ДУШИ





Sena



Power&Soul Cosmopolitan



Rainshower Cosmopolitan

АКСЕССУАРЫ И ПАНЕЛИ СМЫВА





Allure




Skate Cosmopolitan

GROHE
ALLURE

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






32 757 000 **хром** **383,78**

Allure
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
M-Size
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove® керамический картридж **28 мм**
GROHE StarLight® хромированная поверхность
аэратор
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка
система быстрого монтажа
ограничитель расхода воды 6 л/мин.
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды






32 146 000 **хром** **519,33**

Allure
Смеситель однорычажный для раковины 1/2“
L-Size
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove® керамический картридж **28 мм**
GROHE StarLight® хромированная поверхность
U-излив, сливной гарнитур 1 1/4“, гибкая подводка, система быстрого монтажа, ограничитель расхода воды 6 л/мин., аэратор
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды

23 076 000 **хром** **584,27**
то же, гладкий корпус






32 760 000 **хром** **630,78**

Allure
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
XL-Size
для свободностоящих раковин
вынос 104 мм
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove® керамический картридж **28 мм**
GROHE StarLight® хромированная поверхность
аэратор, сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка
система быстрого монтажа
минимальное давление 1,0 бар
ограничитель расхода воды 6 л/мин.

NEW






23 403 000 **хром** **568,24**

Allure
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
XL-Size
для свободностоящих раковин
вынос 180 мм, монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж **28 мм**
ограничитель температуры
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® - Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
гладкий корпус, гибкая подводка
GROHE QuickFix™ Plus Монтажная система
минимальное давление 1,0 бар, ограничитель расхода воды 6 л/мин.






32 249 000 **хром** **677,64**

Allure
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
XL-Size
для свободностоящих раковин
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove® керамический картридж **28 мм**
GROHE StarLight® хромированная поверхность
U-излив
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка
система быстрого монтажа
ограничитель расхода воды 6 л/мин.
аэратор
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды

GROHE
ALLURE

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






20 143 000 **хром** **615,57**

Allure
Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15
M-Size
с металлической платой
Carbodur керамический вентиль 1/2“, 180°
GROHE StarLight® хромированная поверхность
усиленная гибкая подводка
между центральным корпусом и боковыми вентилями
сливной гарнитур 1 1/4“
ограничитель расхода 8 л/мин
излив с аэратором






20 188 000 **хром** **597,85**

Allure
Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15
M-Size
с длинными рукоятками
металлическая розетка
керамические вентили 1/2“ - 90°
GROHE StarLight® хромированная поверхность
излив с аэратором
усиленная гибкая подводка
между центральным корпусом и боковыми вентилями
сливной гарнитур 1 1/4“
ограничитель расхода 8 л/мин






20 190 000 **хром** **524,39**

Allure
Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15
S-Size
настенный монтаж
с металлической платой
набор для монтажа для 32 706 000
без встраиваемого механизма
керамические вентили 1/2“ - 180°
излив с аэратором
GROHE StarLight® хромированная поверхность
вынос 172 мм, размер по осям 200 мм, ограничитель расхода 8 л/мин

20 192 000 **хром** **564,93**
то же, вынос 220 мм






32 706 000 **196,22**

Двухвентильный смеситель, встраиваемый механизм, 1/2“
для смесителя для раковины на 3 отверстия
для скрытого монтажа
без комплекта верхней монтажной части
глубина монтажа 30-75 мм
DR-латунь
шаблон для монтажа










20 189 000 **хром** **524,39**

Allure
Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15
S-Size
настенный монтаж, с металлической платой, комплект верхней монтажной части для 29 025 000
без встраиваемого механизма
керамические вентили, для горячей и холодной воды, 1/2“ - 90°
излив с аэратором
GROHE StarLight® хромированная поверхность
вынос 172 мм, размер по осям 200 мм
ограничитель расхода 8 л/мин, с длинными рукоятками

20 193 000 **хром** **564,93**
то же, вынос 220 мм


GROHE
ALLURE

	Артикул	Цвет	Цена брутто €
 	**29 025 000**		**218,19**
	Двухвентильный смеситель, встраиваемый механизм, 1/2“ для смесителя для раковины на 3 отверстия для скрытого монтажа без комплекта верхней монтажной части глубина монтажа 43 - 85 мм DR-латунь шаблон для монтажа		
 	**19 309 000**	**хром**	**528,18**
	Allure **Смеситель для раковины на два отверстия** **S-Size** комплект верхней монтажной части для 33 769 000 настенный монтаж с металлической платой вынос 172 мм, излив с аэратором размер по осям 110 мм без встраиваемого механизма **GROHE StarLight®** хромированная поверхность ограничитель расхода 8 л/мин		
	19 386 000 **то же, вынос 220 мм**	**хром**	**577,59**
 	**33 769 000**		**202,08**
	Смеситель однорычажный встраиваемый универсальный механизм, DN 15 для смесителя на 2 отверстия для скрытого монтажа без комплекта верхней монтажной части глубина монтажа 45-75 мм **GROHE SilkMove®** керамический картридж Ø 46 мм регулировка расхода воды шаблон для монтажа		
 	**32 147 000**	**хром**	**383,78**
	Allure **Смеситель однорычажный для биде** **DN 15** **M-Size** монтаж на одно отверстие **GROHE SilkMove®** керамический картридж **28 мм** **GROHE StarLight®** хромированная поверхность аэратор с шаровым шарниром сливной гарнитур 1 1/4“ гибкая подводка система быстрого монтажа		
 	**32 846 000**	**хром**	**762,47**
	Allure **Смеситель однорычажный для душа, DN 15** настенный монтаж **GROHE SilkMove®** керамический картридж Ø 46 мм **GROHE StarLight®** хромированная поверхность регулировка расхода воды выход для душа 1/2“ со встроенным обратным клапаном монтаж на стене со скрытыми эксцентриками система **GROHE QuickFix®** **с защитой от обратного потока**		

GROHE
ALLURE

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






32 826 000 **хром** **859,54**

Allure
Смеситель однорычажный
для ванны, DN 15
настенный монтаж
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2“
монтаж на стене со скрытыми эксцентриками
система **GROHE QuickFix®**
с защитой от обратного потока






19 317 000 **хром** **322,99**

Allure
Смеситель однорычажный для душа
комплект верхней монтажной части для
35 501 000
без встраиваемого механизма
GROHE StarLight® хромированная поверхность
уплотнитель розетки и рычага
металлическая розетка
скрытое винтовое крепление






19 315 000 **хром** **360,99**


Allure
Смеситель однорычажный для ванны
комплект верхней монтажной части для
35 501 000
без встраиваемого механизма
GROHE StarLight® хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ
уплотнитель розетки и рычага
металлическая розетка
скрытое винтовое крепление






35 501 000 **119,07**

Grohe Rapido E
Встроенный универсальный смеситель
для ванной или душа
без комплекта верхней монтажной части
неглубокая заделка 70-100 мм
элементарная встройка, полностью смонтирован и проверен на заводе
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
регулировка расхода воды
надежный монтаж благодаря прочному корпусу и защитной накладке
подготовленные точки крепления для сухого и мокрого монтажа
материал для уплотнения к стене в комплекте
все подключения 1/2“, с монтажной маркировкой
переключатель для смесителя на ванну в комплекте
корпус из латуни с низким содержанием цинка
класс шума I по DIN 4109







46 191 000 **хром** **105,42**

Набор удлинителей 1/2“, 25 мм
для Rapido E 35 501 000

GROHE
ALLURE

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






46 343 000 **хром** **135,79**

Набор удлинителей , 50 мм
для встраиваемого универсального механизма
для Rapido E 35 501 000






19 380 000 **хром** **474,99**

Allure
Термостат для душа
комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido T 35 500 000
без встраиваемого механизма
металлические рукоятки
GROHE StarLight® хромированная поверхность
керамический вентиль 1/2“, 180°
рукоятка выбора температуры
со стопором при 38°C
рукоятка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton
и индивидуально устанавливаемым стопором
уплотнитель розетки и рычага
металлическая розетка
скрытое крепление






19 446 000 **хром** **525,64**

Allure
Термостат для ванны
комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido T 35 500 000
без встраиваемого механизма
GROHE StarLight® хромированная поверхность
рукоятка выбора температуры
со стопором при 38°C
аквадиммер многофункциональный:
затвор воды и регулятор расхода
переключатель на 2 положения
уплотнитель розетки и рычага
металлические рукоятки
металлическая розетка
скрытое винтовое крепление






35 500 000 **242,41**

Grohe Rapido T
Встроенный универсальный термостат
для ванной, душа и центрального термостата
без комплекта верхней монтажной части
неглубокая заделка 70-95 мм
элементарная встройка, полностью смонтирован и проверен на заводе
GROHE TurboStat® встроенный термоэлемент
большой расход воды 50 л/мин при использовании всех выводов
2 вывода сверху по 1/2“
отвод снизу 1/2“ - только для использования с запорным вентилем
надежный монтаж благодаря прочному корпусу и защитной накладке
подготовленные точки крепления для сухого и мокрого монтажа
материал для уплотнения к стене в комплекте
аквадиммер или запорный вентиль в сборе
корпус из латуни с низким содержанием цинка
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
класс шума I по DIN 4109
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды


	Артикул	Цвет	Цена брутто €






47 780 000 **124,83**

Набор удлинителей 27,5 мм
для 35 500 000
для Rapido T 35 500 000
для использования с центральными термостатами
и термостатами для душа






47 781 000 **145,62**

Набор удлинителей 27,5 мм
для Rapido T 35 500 000
для использования с термостатами для ванны
с аквадимером






19 316 000 **хром** **1 014,56**

Allure
Смеситель однорычажный для ванны
на 3 отверстия
комплект верхней монтажной части для
корпуса **33 339 000**
включает в себя:
элемент управления однорычажного
смесителя
излив для ванны с автоматическим
переключателем: ванна/душ
ручной душ Sena (28 034 000)
металлический душевой шланг 2000 мм
без встроенного монтажного короба
GROHE StarLight® хромированная поверхность
для монтажа на плиточном бортике





33 339 000 **649,72**


Смеситель однорычажный для ванны
на 3 отверстия
встраиваемая часть **для монтажа на**
плиточном бортике
без комплекта верхней монтажной части
включает в себя:
монтажная панель и несущая рама
керамический картридж 46 мм
крепление излива предварительно
смонтировано
гибкая подводка
подключение для душевого шланга
улавливающее устройство со встроенным
сливом для проникающей воды
с защитой от обратного потока

45 388 000 **130,10**
Опорный элемент для рамы

GROHE
ALLURE

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






32 754 001 **хром** **2 044,92**

Allure
Смеситель однорычажный
для ванны, DN 15
напольный монтаж
комплект верхней монтажной части для
45 984 000
без набора щитков для монтажа
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ, поворотный излив с аэратором и стопором
вынос 300 мм
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2“
держатель ручного душа, Sena ручной душ, душевой шланг 1500 мм 1/2“ x 1/2“, **с защитой от обратного потока**






13 218 000 **хром** **1 141,24**

Allure
Излив для ванны
напольный монтаж
комплект верхней монтажной части для
45 984 000
без набора щитков для монтажа
вынос 300 мм
излив с аэратором
общая высота 910 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность






45 984 000 **415,84**

Монтажный набор
без комплекта верхней монтажной части
цоколь с горизонтально-радиальным выравниванием
выравнивание пола 0-80 мм.
1/2” подключение смешанной воды
пробка
крепежный материал






13 317 000 **хром** **679,40**

Allure
Каскадный излив для ванны и душа
настенный монтаж
GROHE StarLight® хромированная поверхность
вынос 180 мм






13 264 000 **хром** **235,94**

Allure
Излив для ванны, DN 20
настенный монтаж
вынос 172 мм
аэратор
GROHE StarLight® хромированная поверхность

GROHE
ALLURE

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






19 590 000 **хром** **176,98**

Allure
Переключатель на 5 положений
комплект верхней монтажной части для
29 033
без встраиваемого механизма
завинчивающаяся розетка
плавная регулировка глубины монтажа
66 - 113 мм
использовать только с встраиваемым механизмом






29 033 000 **226,18**

Переключатель на 5 положений
корпус встраиваемого смесителя
для скрытого монтажа
с керамическими шайбами
подключение холодной или горячей воды 1/2“
2 отвода 1/2“
1 отвод для ванны 3/4“
плавная регулировка глубины монтажа
66 - 113 мм
DR-латунь
рекомендованное минимальное давление 1.0 бар






19 334 000 **хром** **112,71**

Allure
Накладная панель скрытой вентильной головки
для встраиваемых вентилей, 1/2“, 3/4“, 1“
плавная регулировка глубины монтажа
20-80 мм
розетка с уплотнителем, завинчивающаяся
без встраиваемого механизма
GROHE StarLight® хромированная поверхность






29 800 000 **18,79**

Механизм скрытого вентиля, 1/2“
предварительно смонтированная
вентильная головка 1/2“
короткий шпиндель
защитная втулка
резьбовое соединение 1/2“
DR-латунь

29 802 000 **35,92**
то же, 3/4“, предварительно смотнтированная головка 3/4“, резьбовое соединеие 3/4“

29 805 000 **57,94**
то же, 1“, предварительно смотнтированная головка 1“, резьбовое соединение 1“





29 801 000 **18,79**

Механизм скрытого вентиля, 1/2“
предварительно смонтированная
вентильная головка 1/2“
короткий шпиндель, защитная втулка
присоединение для пайки Ø15 мм
DR-латунь

29 803 000 **36,66**
то же, пайка Ø 18 мм


29 804 000 **36,66**
то же, пайка Ø 22 мм

29 806 000 **58,29**
то же, пайка Ø 28 мм

GROHE
ALLURE

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






19 384 000 **хром** **112,71**

Allure
Накладная панель скрытой вентильной головки
комплект верхней монтажной части для
29 032 000
плавная регулировка глубины монтажа
43 - 91 мм
металлическая розетка
без встраиваемого механизма
GROHE StarLight® хромированная поверхность






29 032 000 **27,86**

Скрытая вентильная головка
предварительно смонтированная
вентильная головка 1/2“
резьбовое соединение 1/2“
плавная регулировка глубины монтажа
43 - 91 мм
DR-латунь
рекомендованное минимальное давление 1.0 бар






27 469 000 **хром** **1 058,88**

Rainshower® F-Series System 254
Душевая система с термостатом для настенного монтажа
включает в себя:
настенный термостат с аквадиммером
выбор между:
верхний душ Rainshower F-Series 254 (27 285 000)
горизонтальный поворотный душевой
кронштейн 450 мм
с шаровым шарниром
угол поворота ± 20°
ручной душ Sena (28 341 000)
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента (12 140 000)
9,5 л/мин ограничитель расхода воды
металлический шланг 1750 mm
минимальный расход воды 7л/мин
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE CoolTouch®
GROHE TurboStat®
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
совместим с проточным водонагревателем
от 18 kB/ч

NEW







34 572 000 **хром** **919,51**

Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Набор для комплектации душа Cube 230
включает в себя:
Rainshower Allure 230 Верхний душ (27 479 000)
Rainshower® Душевой кронштейн, 380 мм, квадратная розетка
Grohtherm 3000 Cosmopolitan Термостат для душа с Aquadimmer (19 567 000)
GROHE Rapido T термостатический смеситель
для скрытого монтажа (35 500)

GROHE
ALLURE

	Артикул	Цвет	Цена брутто €


NEW



26 259 000 **хром** **332,49**

Rainshower® F-Series 10“ 254 x 254
Верхний душ и душевой кронштейн 422 мм
включает в себя:
верхний душ Rainshower F 10“ (27 271 000)
душевой кронштейн с квадратной розеткой Rainshower® 422 мм (26 145 000)
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
DropStop отсутсвие капель после выключения
может использоваться с проточным водонагревателем






26 070 000 **хром** **416,53**

Rainshower® F-Series 10“ 254 x 254
Верхний душ с душевым кронштейном 286 мм
включает в себя:
верхний душ Rainshower F-Series 254 (27 285 000)
Rainshower® Душевой кронштейн 286 мм (27 488 000)
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE EcoJoy® ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем

26 060 000 **хром** **416,53**
то же, без ограничения расхода воды






26 071 000 **хром** **401,01**

Rainshower® F-Series 10“
Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм
включает в себя:
верхний душ Rainshower F-Series 254 (27 285 000)
Rainshower® Потолочный душевой кронштейн 142 мм (27 485 000)
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE EcoJoy® ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем

26 061 000 **хром** **401,01**
то же, без ограничения расхода воды

NEW






26 054 000 **хром** **463,11**

Rainshower® Allure 230
Верхний душ с душевым кронштейном 286 мм
включает в себя:
Rainshower® Allure Верхний душ 230 (27 479 000)
Rainshower® Душевой кронштейн 286 мм (27 709 000)
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем









26 065 000 **хром** **424,32**

Rainshower® Allure 230
Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм
включает в себя:
Rainshower® Allure Верхний душ 230 (27 480 000)
Rainshower® Потолочный душевой кронштейн 142 мм (27 711 000)
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE EcoJoy® ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем

26 055 000 **хром** **450,16**
то же, без ограничения расхода воды


GROHE
ALLURE

	Артикул	Цвет	Цена брутто €
 	**27 286 000**	**хром**	**1 495,50**
	Rainshower® F-Series 20“ **Потолочный душ** Rain 508 x 508 мм резьбовое соединение 1/2“ с системой **SpeedClean** против известковых отложений **GROHE StarLight®** хромированная поверхность может использоваться с проточным водонагревателем **GROHE DreamSpray®** превосходный поток воды		
 	**27 467 000**	**хром**	**491,32**
	Rainshower® F-Series 10“ 254 x 254 **Потолочный душ** Rain 254 x 254 мм резьбовое соединение 1/2“ с системой **SpeedClean** против известковых отложений может использоваться с проточным водонагревателем **GROHE StarLight®** хромированная поверхность **GROHE DreamSpray®** превосходный поток воды		
 	**27 285 000**	**хром**	**367,22**
	Rainshower® F-Series 10“ **Верхний душ с одним режимом** металл 254 x 254 мм **GROHE DreamSpray®** превосходный поток воды душевая струя Rain шаровый шарнир +/- 20° вращающийся резьбовое соединение 1/2“ **GROHE EcoJoy®** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды 9,5 л/мин ограничитель расхода воды с системой **SpeedClean** против известковых отложений **GROHE StarLight®** хромированная поверхность может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар		
	27 271 000	**хром**	**367,22**
	то же, без ограничения расхода воды		
 	**27 863 000**	**хром**	**583,36**
	Rainshower® Allure 230 **Потолочный душ** Rain металл 230 x 230 мм резьбовое соединение 1/2“ **GROHE DreamSpray®** превосходный поток воды с системой **SpeedClean** против известковых отложений **GROHE StarLight®** хромированная поверхность может использоваться с проточным водонагревателем		

GROHE
ALLURE

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






27 480 000 **хром** **442,77**

Rainshower® Allure 230
Верхний душ с одним режимом
душевая струя Rain, металл
шаровый шарнир с углом поворота ± 15°
резьбовое соединение 1/2“
9,5 л/мин ограничитель расхода воды
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
GROHE StarLight® хромированная поверхность
может использоваться с проточным водонагревателем

27 479 000 **хром** **417,83**
то же, без ограничения расхода воды






27 484 000 **хром** **58,17**

Rainshower®
Потолочный душевой кронштейн 292 мм
металл
резьбовое соединение 1/2“
с квадратной розеткой
для использования со всеми верхними душами Rainshower
GROHE StarLight® хромированная поверхность

27 485 000 **хром** **49,45**
то же, вынос 142 мм






27 488 000 **хром** **66,88**

Rainshower®
Душевой кронштейн 275 мм
металл
резьбовое соединение 1/2“
с квадратной розеткой
для любых верхних душей Rainshower
кроме Rainshower Jumbo
GROHE StarLight® хромированная поверхность






27 251 000 **хром** **88,64**

Rainshower® F-Series 5“
Боковой душ с одним режимом
нормальная струя
включая встраиваемый механизм
также может быть использован как верхний душ
127 x 127 мм
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
регулятор потока с шаровым шарниром
± 12,5° вращающийся
GROHE FlowBalance, регулятор потока
резьбовое соединение 1/2“
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
GROHE StarLight® хромированная поверхность
может использоваться с проточным водонагревателем






28 034 000 **хром** **118,06**

Sena Stick
Ручной душ, 1 вид струи
нормальная струя
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
металл

GROHE
ALLURE

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






27 076 000 **хром** **40,53**

Rainshower®
Подключение для душевого шланга
внешняя резьба
с квадратной розеткой
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с защитой от обратного потока






27 075 000 **хром** **26,59**

Rainshower®
Настенный держатель
без регулировки
с квадратной розеткой






19 952 000 **хром** **143,43**

Talentofill / Talento
Наливной,
сливной и переливной гарнитур
комплект готового монтажа
включает в себя:
розетки
детали подводки
пробки
монтажные принадлежности
для комбинации с Talentofill
28 990/28 991
GROHE StarLight® хромированная поверхность






19 025 000 **хром** **50,02**

Talento
Сливной и переливной гарнитур
комплект готового монтажа
для комбинации с Talento
28 939/28 943
GROHE StarLight® хромированная поверхность
включает в себя:, розетки, пробки
монтажные принадлежности






28 912 000 **хром** **135,55**

Сифон 1 1/4“
из латуни
(навинчивающаяся заглушка для чистки)
большая надвижная розетка
для раковины
GROHE StarLight® хромированная поверхность

GROHE
ALLURE


	Артикул	Цвет	Цена брутто €
 	**38 732 000**	**хром**	**60,99**

Skate Cosmopolitan
Накладная панель
2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
для вертикального и горизонтального монтажа
156 x 197 мм, из ABS
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® - Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды для пневматического смывного клапана

GROHE
АКСЕССУАРЫ ALLURE

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






40 363 000 **хром** **220,40**

Allure
Дозатор жидкого мыла
настенная модель
вместе с держателем и ёмкостью
GROHE StarLight® хромированная поверхность






40 278 000 **хром** **106,40**

Allure
Держатель
для стакана или мыльницы
без стакана
GROHE StarLight® хромированная поверхность

40 254 000 **59,61**
Стакан






40 278 000 **хром** **106,40**

Allure
Держатель
для стакана или мыльницы
без стакана
GROHE StarLight® хромированная поверхность

40 256 000 **44,71**
Мыльница






40 339 000 **хром** **136,81**

Allure
Кольцо для полотенца
GROHE StarLight® хромированная поверхность









40 342 000 **хром** **207,72**

Allure
держатель для полотенца
двойной
поворотный
GROHE StarLight® хромированная поверхность

GROHE
АКСЕССУАРЫ ALLURE

	Артикул	Цвет	Цена брутто €
 	**40 341 000** **Allure** **Держатель для банного полотенца** 600 мм **GROHE StarLight®** хромированная поверхность	**хром**	**207,72**
 	**40 284 000** **Allure** **Крючок для банного халата** **GROHE StarLight®** хромированная поверхность	**хром**	**56,99**
 	**40 279 000** **Allure** **Держатель бумаги** без крышки **GROHE StarLight®** хромированная поверхность	**хром**	**136,81**
 	**40 340 000** **Allure** **Туалетный „ершик“ в комплекте** настенная модель **GROHE StarLight®** хромированная поверхность	**хром**	**224,20**
	40 206 000 **Запасной ёршик**	**хром**	**127,95**
	40 207 000 **Запасная головка ёршика**		**44,52**

GROHE
ATRIO



GROHE SilkMove®

GROHE StarLight®

GROHE TurboStat®

GROHE EcoJoy™

GROHE DreamSpray®

ATRIO
СОЧЕТАНИЕ С ДРУГИМИ КОЛЛЕКЦИЯМИ GROHE

СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ РАКОВИНЫ





Atrio

ТЕРМОСТАТЫ



Atrio




Atrio



Grohtherm 3000
Cosmopolitan

ВЕРХНИЕ ДУШИ И ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ





F-digital Deluxe



Rainshower
head shower



Rainshower F-Series



Rainshower System 310

РУЧНЫЕ ДУШИ





Sena



Power&Soul



Rainshower Classic

АКСЕССУАРЫ И ПАНЕЛИ СМЫВА





Atrio




Nova Cosmopolitan

GROHE
ATRIO

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






32 042 001 **хром** **418,19**

Atrio
Смеситель однорычажный для раковины 1/2“
L-Size
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove® керамический картридж **28 мм**
GROHE StarLight® хромированная поверхность
поворотный трубкообразный **C** -излив с аэратором
ограничитель поворота излива
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка
система быстрого монтажа






32 129 001 **хром** **420,80**

Atrio
Смеситель однорычажный для раковины 1/2“
L-Size
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove® керамический картридж **28 мм**
GROHE StarLight® хромированная поверхность
поворотный, трубкообразный **7°** -излив с аэратором
ограничитель поворота излива
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка
система быстрого монтажа






32 647 001 **хром** **542,10**

Atrio
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
XL-Size
для свободностоящих раковин
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove® керамический картридж **28 мм**
GROHE StarLight® хромированная поверхность
поворотный трубкообразный **C** -излив с аэратором
ограничитель поворота излива
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка
система быстрого монтажа






32 130 001 **хром** **588,63**

Atrio
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
XL-Size
для свободностоящих раковин
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove® керамический картридж **28 мм**
GROHE StarLight® хромированная поверхность
поворотный, трубкообразный **7°** -излив с аэратором
ограничитель поворота излива
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка
система быстрого монтажа










19 287 001 **хром** **381,25**

Atrio
Смеситель для раковины на два отверстия
S-Size
настенный монтаж
комплект верхней монтажной части для
32 635 000
без встраиваемого механизма
GROHE StarLight® хромированная поверхность
отдельные отражатели Ø 70 мм
вынос 180 мм
размер по осям 110 мм

19 918 000 **хром** **470,34**
то же, вынос 220 мм


GROHE
ATRIO

	Артикул	Цвет	Цена брутто €
 	**32 635 000**		**201,73**
	Смеситель однорычажный встраиваемый универсальный механизм, DN 15 для смесителя на 2 отверстия для скрытого монтажа без комплекта верхней монтажной части глубина монтажа 45-75 мм **GROHE SilkMove®** керамический картридж 35 мм регулировка расхода воды шаблон для монтажа DR-латунь		
 	**32 108 001**	**хром**	**418,19**
	Atrio **Смеситель однорычажный для биде** **DN 15** **M-Size** монтаж на одно отверстие **GROHE SilkMove®** керамический картридж **28 мм** **GROHE StarLight®** хромированная поверхность трубкообразный излив сливной гарнитур 1 1/4“ гибкая подводка система быстрого монтажа		
 	**32 134 001**	**хром**	**420,80**
	Atrio **Смеситель однорычажный для биде** **DN 15** **M-Size** монтаж на одно отверстие **GROHE SilkMove®** керамический картридж **28 мм** **GROHE StarLight®** хромированная поверхность трубкообразный 7° излив с аэратором с шаровым шарниром ограничитель поворота излива сливной гарнитур 1 1/4“ гибкая подводка система быстрого монтажа		
 	**32 650 001**	**хром**	**406,57**
	Atrio **Смеситель однорычажный для душа, DN 15** настенный монтаж **GROHE SilkMove®** керамический картридж Ø 46 мм **GROHE StarLight®** хромированная поверхность регулировка расхода воды отвод для душа снизу 1/2“ со встроенным обратным клапаном скрытые S-образные эксцентрики **с защитой от обратного потока**		
 	**32 652 001**	**хром**	**544,04**
	Atrio **Смеситель однорычажный для ванны, DN 15** настенный монтаж **GROHE SilkMove®** керамический картридж Ø 46 мм **GROHE StarLight®** хромированная поверхность регулировка расхода воды литой излив автоматический переключатель: ванна/душ аэратор отвод для душа снизу 1/2“ со встроенным обратным клапаном скрытые S-образные эксцентрики **с защитой от обратного потока**		

GROHE
ATRIO

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






19 463 001 **хром** **284,99**

Atrio
Смеситель однорычажный для душа
комплект верхней монтажной части для
35 501 000
без встраиваемого механизма
GROHE StarLight® хромированная поверхность
уплотнители розетки и рычага
металлическая розетка
скрытое крепление






19 459 001 **хром** **325,51**


Atrio
Смеситель однорычажный для ванны
комплект верхней монтажной части для
35 501 000
без встраиваемого механизма
GROHE StarLight® хромированная поверхность
уплотнители розетки и рычага
металлическая розетка
скрытое крепление






35 501 000 **119,07**


Grohe Rapido E
Встроенный универсальный смеситель
для ванной или душа
без комплекта верхней монтажной части
неглубокая заделка 70-100 мм
элементарная встройка, полностью смонтирован и проверен на заводе
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
регулировка расхода воды
надежный монтаж благодаря прочному корпусу и защитной накладке
подготовленные точки крепления для сухого и мокрого монтажа
материал для уплотнения к стене в комплекте
все подключения 1/2“, с монтажной маркировкой
переключатель для смесителя на ванну в комплекте
корпус из латуни с низким содержанием цинка
класс шума I по DIN 4109






46 191 000 **хром** **105,42**


Набор удлинителей 1/2“, 25 мм
для Rapido E 35 501 000






46 343 000 **хром** **135,79**


Набор удлинителей , 50 мм
для встраиваемого универсального механизма
для Rapido E 35 501 000

	Артикул	Цвет	Цена брутто €
 	**32 653 002**	**хром**	**1 752,77**

Atrio
Смеситель однорычажный
для ванны, DN 15
напольный монтаж
без набора щитков для монтажа
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный **C** -излив с аэратором и стопором
переключатель ванна/душ
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2“
держатель ручного душа
ручной душ Sena (28 034 000)
душевой шланг 1500 мм 1/2“ x 1/2“
с защитой от обратного потока
Для использования с:
45 984 000



 	**32 135 002**	**хром**	**1 752,77**

Atrio
Смеситель однорычажный
для ванны, DN 15
напольный монтаж
без набора щитков для монтажа
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
регулировка расхода воды
поворотный, трубкообразный **7°** -излив с аэратором
вынос 301 мм
ограничитель поворота излива
переключатель ванна/душ
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2“
держатель ручного душа
ручной душ Sena (28 034 000)
душевой шланг 1500 мм 1/2“ x 1/2“
с защитой от обратного потока
Для использования с:
45 984 000






 	**13 216 001**	**хром**	**1 050,07**

Atrio
Излив для ванны
напольный монтаж
комплект верхней монтажной части для 45 984 000
без набора щитков для монтажа
поворотный трубкообразный **C** -излив с аэратором, вынос 300 мм
общая высота 1028 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность

GROHE
ATRIO

		Артикул	Цвет	Цена брутто €
		**13 228 001**	**хром**	**1 050,07**
		Atrio **Излив для ванны** **напольный монтаж** комплект верхней монтажной части для 45 984 000 без набора щитков для монтажа 7° -излив, поворотный, вынос 300 мм аэратор общая высота 1028 мм **GROHE StarLight®** хромированная поверхность		
		**45 984 000**		**415,84**
		Монтажный набор без комплекта верхней монтажной части цоколь с горизонтально-радиальным выравниванием выравнивание пола 0-80 мм. 1/2” подключение смешанной воды пробка крепежный материал		


GROHE
ATRIO JOTA

		Артикул	Цвет	Цена брутто €
		**21 022 000**	**хром**	**381,25**
		Atrio **Смеситель для раковины на одно отверстие, DN 15** **L-Size** поворотный трубкообразный **C** -излив с аэратором и стопором керамические вентили 1/2“, 90° сливной гарнитур 1 1/4“ гибкая подводка система быстрого монтажа **с рукояткой Jota** **GROHE StarLight®** хромированная поверхность		
		**20 009 000**	**хром**	**507,92**
		Atrio **Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15** **M-Size** поворотный трубкообразный **C** -излив с аэратором и стопором керамические вентили 1/2“, 90° сливной гарнитур 1 1/4“ усиленная гибкая подводка между центральным корпусом и боковыми вентилями гайка подключения с отверстием 10,5 мм **с рукояткой Jota** **GROHE StarLight®** хромированная поверхность		
		**20 382 001**	**хром**	**584,27**
		Atrio **Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15** **M-Size** керамические вентили 1/2“ - 90° сливной гарнитур 1 1/4“ усиленная гибкая подводка между центральным корпусом и боковыми вентилями гайка подключения с отверстием 10,5 мм **GROHE StarLight®** хромированная поверхность		
		**20 169 000**	**хром**	**431,92**
		Atrio **Смеситель для раковины на три отверстия** **S-Size** набор для монтажа для 32 706 000 настенный монтаж **GROHE StarLight®** хромированная поверхность керамические вентили, для горячей и холодной воды, 1/2“ - 90° вынос 180 мм размер по осям 200 мм **с рукояткой Jota** без встраиваемого механизма		
		20 386 000 **то же, вынос 220 мм**	**хром**	**499,54**
		**32 706 000**		**196,22**
		Двухвентильный смеситель, встраиваемый механизм, 1/2“ для смесителя для раковины на 3 отверстия для скрытого монтажа без комплекта верхней монтажной части глубина монтажа 30-75 мм DR-латунь шаблон для монтажа		

GROHE
ATRIO JOTA

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






24 026 000 **хром** **381,25**

Atrio
Смеситель для биде на одно отверстие,
DN 15
M-Size
керамические вентили 1/2“, 90°
трубкообразный излив
аэратор с шаровым шарниром
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка
система быстрого монтажа
с рукояткой Jota
GROHE StarLight® хромированная поверхность






26 004 000 **хром** **406,57**

Atrio
Смеситель для душа, DN 15
настенный монтаж
керамические вентили 1/2“, 90°
отвод для душа 1/2“
встроенные обратные клапаны в душевом отводе 1/2“
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
с рукояткой Jota
без душевого гарнитура
GROHE StarLight® хромированная поверхность






25 011 000 **хром** **502,85**

Atrio
Смеситель для ванны, 1/2“
настенный монтаж
керамические вентили 1/2“, 90°
автоматический переключатель: ванна/душ
поворотный, трубкообразный излив с
ограничителем поворота
аэратор
встроенные обратные клапаны в душевом отводе 1/2“
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
с рукояткой Jota
без душевого гарнитура
GROHE StarLight® хромированная поверхность






19 398 000 **хром** **393,92**

Atrio
Термостат для душа
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido T 35 500 000
без встраиваемого механизма
GROHE StarLight® хромированная поверхность
стопор безопасности при 38°C
рукоятка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton
и индивидуально устанавливаемым стопором
Carbodur керамический вентиль 1/2“, 180°
уплотнитель розетки и рычага
настенная розетка
скрытое крепление
с рукояткой Jota






19 399 000 **хром** **444,59**

Atrio
Термостат для ванны
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido T 35 500 000
без встраиваемого механизма
GROHE StarLight® хромированная поверхность
стопор безопасности при 38°C
аквадиммер многофункциональный:
переключатель на 2 положения
- переключатель: ванна/душ
затвор воды и регулятор расхода
уплотнитель розетки и рычага
настенная розетка
скрытое крепление
с рукояткой Jota

GROHE
ATRIO JOTA

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






19 396 000 **хром** **393,92**

Atrio
Центральный термостат
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido T 35 500 000
без встраиваемого механизма
GROHE StarLight® хромированная поверхность
стопор безопасности при 38°C
уплотнитель розетки и рычага
настенная розетка
скрытое крепление
с рукояткой Jota






35 500 000 **242,41**


Grohe Rapido T
Встроенный универсальный термостат
для ванной, душа и центрального термостата
без комплекта верхней монтажной части
неглубокая заделка 70-95 мм
элементарная встройка, полностью смонтирован и проверен на заводе
GROHE TurboStat® встроенный термоэлемент
большой расход воды 50 л/мин при использовании всех выводов
2 вывода сверху по 1/2“
отвод снизу 1/2“ - только для использования с запорным вентилем
надежный монтаж благодаря прочному корпусу и защитной накладке
подготовленные точки крепления для сухого и мокрого монтажа
материал для уплотнения к стене в комплекте
аквадиммер или запорный вентиль в сборе
корпус из латуни с низким содержанием цинка
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
класс шума I по DIN 4109
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды






47 780 000 **124,83**

Набор удлинителей 27,5 мм
для 35 500 000
для Rapido T 35 500 000
для использования с центральными термостатами
и термостатами для душа






47 781 000 **145,62**

Набор удлинителей 27,5 мм
для Rapido T 35 500 000
для использования с термостатами для ванны
с аквадимером

GROHE
ATRIO JOTA

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






34 086 000 **1 745,23**

Термостат для ванны на 4 отверстия 3/4“
встраиваемая часть **для монтажа на плиточном бортике**
без комплекта верхней монтажной части
с термостатом и аквадиммером
монтажная рама с вертикальными стойками и накладной панелью
включает в себя:
термостат
аквадиммер и основание излива
(предварительно смонтированное на монтажной панели)
термоэлемент с невыдвижным шпинделем
присоединительные шланги
подключение душа
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
улавливающее устройство со встроенным сливом для проникающей воды
с защитой от обратного потока
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды






25 046 000 **хром** **1 521,22**

Atrio
Смеситель для ванны, 1/2“
монтаж на полу с высокими вертикальными подключениями (765 мм)
керамические вентили 1/2“, 90°
автоматический переключатель: ванна/душ
поворотный трубкообразный **C** -излив с аэратором и стопором
вынос 228 мм
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2“
держатель ручного душа
Sena ручной душ
душевой шланг 1500 мм 1/2“ x 1/2“
с защитой от обратного потока
с рукояткой Jota
для инсталляции с, 45 473
GROHE StarLight® хромированная поверхность
без набора щитков для монтажа

GROHE
ATRIO JOTA

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






45 473 000 **708,05**

Монтажный набор для отдельностоящего смесителя на одно отверстие для ванны
(для 25 044/25 046/25 047)
без комплекта верхней монтажной части
цоколь с горизонтально-радиальным выравниванием
выравнивание пола 80 - 160 мм
1/2“-подключения (подача горячей/холодной воды)
пробка
крепежный материал






13 139 000 **хром** **178,59**

Atrio
Излив для ванны
настенный монтаж
аэратор
вынос 168 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность






19 133 000 **хром** **127,94**

Atrio
Переключатель на 2 положения
комплект верхней монтажной части
для 29 707 000
розетка с уплотнителем
завинчивающаяся
плавная регулировка глубины монтажа
20-80 мм
с рукояткой Jota
от 40 - 100 мм
без встраиваемого механизма
GROHE StarLight® хромированная поверхность






29 707 000 **211,49**

Переключатель на 2 положения
встраиваемый механизм, 1/2“
без комплекта верхней монтажной части
для скрытого монтажа
DR-латунь
керамические уплотнительные шайбы
подключение холодной или горячей воды 1/2“
отвод для душа 1/2“
отвод для ванны 3/4“
защитная втулка






19 134 000 **хром** **127,94**

Atrio
Переключатель на 5 положений
комплект верхней монтажной части
для 29 708 000
розетка с уплотнителем
завинчивающаяся
плавная регулировка глубины монтажа
20-80 мм
с рукояткой Jota
от 40 - 100 мм
без встраиваемого механизма
GROHE StarLight® хромированная поверхность

GROHE
ATRIO JOTA

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






29 708 000 **216,64**

Переключатель на 5 положений
встраиваемый механизм, 1/2“
без комплекта верхней монтажной части
для скрытого монтажа
DR-латунь
с керамическими шайбами
подключение холодной или горячей воды 1/2“
2 отвода 1/2“
отвод для ванны 3/4“
плавная регулировка глубины монтажа
20-80 мм
защитная втулка






19 088 000 **хром** **89,93**

Atrio
Накладная панель скрытой вентильной головки
плавная регулировка глубины монтажа
20-80 мм
розетка с уплотнителем, завинчивающаяся
с рукояткой Jota
для встраиваемых вентилей, 1/2“, 3/4“, 1“
GROHE StarLight® хромированная поверхность






29 800 000 **18,79**

Механизм скрытого вентиля, 1/2“
предварительно смонтированная
вентильная головка 1/2“
короткий шпиндель
защитная втулка
резьбовое соединение 1/2“
DR-латунь

29 802 000 **35,92**
то же, 3/4“, предварительно смотнтированная головка 3/4“, резьбовое соединеие 3/4“

29 805 000 **57,94**
то же, 1“, предварительно смотнтированная головка 1“, резьбовое соединение 1“





29 801 000 **18,79**






Механизм скрытого вентиля, 1/2“
предварительно смонтированная
вентильная головка 1/2“
короткий шпиндель
защитная втулка
присоединение для пайки Ø15 мм
DR-латунь

29 803 000 **36,66**
то же, пайка Ø 18 мм

29 804 000 **36,66**
то же, пайка Ø 22 мм

29 806 000 **58,29**
то же, пайка Ø 28 мм


GROHE
ATRIO YPSILON

	Артикул	Цвет	Цена брутто €
 	**20 021 000**	**хром**	**254,60**
	Atrio **Вертикальный вентиль, DN 15** **XS-Size** фиксированный излив аэратор керамический вентиль 1/2“ - 90° гибкая подводка система быстрого монтажа **с рукояткой Ypsilon** **GROHE StarLight®** хромированная поверхность		
 	**21 019 000**	**хром**	**381,25**
	Atrio **Смеситель для раковины на одно отверстие, DN 15** **L-Size** поворотный трубкообразный **C** -излив с аэратором и стопором керамические вентили 1/2“, 90° сливной гарнитур 1 1/4“ гибкая подводка система быстрого монтажа **с рукояткой Ypsilon** **GROHE StarLight®** хромированная поверхность		
 	**21 044 000**	**хром**	**533,24**
	Atrio **Смеситель для раковины на одно отверстие, DN 15** **XL-Size** **для свободностоящих раковин** поворотный трубкообразный **C** -излив с аэратором и стопором керамические вентили 1/2“, 90° общая высота 419 мм без тяги и сливного гарнитура система быстрого монтажа гибкая подводка **с рукояткой Ypsilon** **GROHE StarLight®** хромированная поверхность		
 	**20 008 000**	**хром**	**507,92**
	Atrio **Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15** **M-Size** поворотный трубкообразный **C** -излив с аэратором и стопором керамические вентили 1/2“, 90° сливной гарнитур 1 1/4“ усиленная гибкая подводка между центральным корпусом и боковыми вентилями гайка подключения с отверстием 10,5 мм **с рукояткой Ypsilon** **GROHE StarLight®** хромированная поверхность		
 	**20 164 000**	**хром**	**431,92**
	Atrio **Смеситель для раковины на три отверстия** **S-Size** набор для монтажа для 32 706 000 настенный монтаж **GROHE StarLight®** хромированная поверхность керамические вентили, для горячей и холодной воды, 1/2“ - 90° вынос 180 мм размер по осям 200 мм **с рукояткой Ypsilon**		
	20 387 000 **то же, вынос 220 мм**	**хром**	**499,54**

GROHE
ATRIO YPSILON

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






32 706 000 **196,22**

Двухвентильный смеситель,
встраиваемый механизм, 1/2“
для смесителя для раковины на 3 отверстия
для скрытого монтажа
без комплекта верхней монтажной части
глубина монтажа 30-75 мм
DR-латунь
шаблон для монтажа






24 027 000 **хром** **381,25**

Atrio
Смеситель для биде на одно отверстие,
DN 15
M-Size
керамические вентили 1/2“, 90°
трубкообразный излив
аэратор с шаровым шарниром
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка
система быстрого монтажа
с рукояткой Ypsilon
GROHE StarLight® хромированная поверхность






26 003 000 **хром** **406,57**

Atrio
Смеситель для душа, DN 15
настенный монтаж
керамические вентили 1/2“, 90°
отвод для душа 1/2“
встроенные обратные клапаны в душевом отводе 1/2“
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
с рукояткой Ypsilon
без душевого гарнитура
GROHE StarLight® хромированная поверхность






25 010 000 **хром** **502,85**

Atrio
Смеситель для ванны, 1/2“
настенный монтаж
керамические вентили 1/2“, 90°
автоматический переключатель: ванна/душ
поворотный, трубкообразный излив с
ограничителем поворота
аэратор
встроенные обратные клапаны в душевом отводе 1/2“
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
с рукояткой Ypsilon
без душевого гарнитура
GROHE StarLight® хромированная поверхность






19 394 000 **хром** **393,92**

Atrio
Термостат для душа
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido T 35 500 000
без встраиваемого механизма
GROHE StarLight® хромированная поверхность
стопор безопасности при 38°C
рукоятка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton
и индивидуально устанавливаемым стопором
Carbodur керамический вентиль 1/2“, 180°
уплотнитель розетки и рычага
настенная розетка
скрытое крепление
с рукояткой Ypsilon

GROHE
ATRIO YPSILON

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






19 395 000 **хром** **444,59**

Atrio
Термостат для ванны
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido T 35 500 000
без встраиваемого механизма
GROHE StarLight® хромированная поверхность
стопор безопасности при 38°C
аквадиммер многофункциональный:
затвор воды и регулятор расхода
переключатель на 2 положения
уплотнитель розетки и рычага
настенная розетка
скрытое крепление
с рукояткой Ypsilon






19 392 000 **хром** **393,92**

Atrio
Центральный термостат
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido T 35 500 000
без встраиваемого механизма
GROHE StarLight® хромированная поверхность
стопор безопасности при 38°C
уплотнитель розетки и рычага
настенная розетка
скрытое крепление
с рукояткой Ypsilon






35 500 000 **242,41**

Grohe Rapido T
Встроенный универсальный термостат
для ванной, душа и центрального термостата
без комплекта верхней монтажной части
неглубокая заделка 70-95 мм
элементарная встройка, полностью смонтирован и проверен на заводе
GROHE TurboStat® встроенный термоэлемент
большой расход воды 50 л/мин при использовании всех выводов
2 вывода сверху по 1/2“
отвод снизу 1/2“ - только для использования с запорным вентилем
надежный монтаж благодаря прочному корпусу и защитной накладке
подготовленные точки крепления для сухого и мокрого монтажа
материал для уплотнения к стене в комплекте
аквадиммер или запорный вентиль в сборе
корпус из латуни с низким содержанием цинка
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
класс шума I по DIN 4109
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды







47 780 000 **124,83**

Набор удлинителей 27,5 мм
для 35 500 000
для Rapido T 35 500 000
для использования с центральными термостатами
и термостатами для душа

GROHE
ATRIO YPSILON


	Артикул	Цвет	Цена брутто €






47 781 000 **145,62**

Набор удлинителей 27,5 мм
для Rapido T 35 500 000
для использования с термостатами для ванны с аквадимером






25 044 000 **хром** **1 521,22**

Atrio
Смеситель для ванны, 1/2“
монтаж на полу с высокими вертикальными подключениями (765 мм), керамические вентили 1/2“, 90°, автоматический переключатель: ванна/душ
поворотный трубкообразный **C** -излив с аэратором и стопором
вынос 228 мм
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2“
держатель ручного душа, Sena ручной душ
душевой шланг 1500 мм 1/2“ x 1/2“
с защитой от обратного потока
с рукояткой Ypsilon
для инсталляции с, 45 473
GROHE StarLight® хромированная поверхность






45 473 000 **708,05**

Монтажный набор для отдельностоящего смесителя на одно отверстие для ванны
(для 25 044/25 046/25 047)
без комплекта верхней монтажной части
цоколь с горизонтально-радиальным выравниванием
выравнивание пола 80 - 160 мм
1/2“-подключения (подача горячей/холодной воды)
пробка
крепежный материал






13 139 000 **хром** **178,59**

Atrio
Излив для ванны
настенный монтаж
аэратор
вынос 168 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность






19 069 000 **хром** **89,93**

Atrio
Накладная панель скрытой вентильной головки
плавная регулировка глубины монтажа 20-80 мм
розетка с уплотнителем, завинчивающаяся
с рукояткой Ypsilon
для встраиваемых вентилей, 1/2“, 3/4“, 1“
GROHE StarLight® хромированная поверхность

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






29 800 000 **18,79**

Механизм скрытого вентиля, 1/2“
предварительно смонтированная
вентильная головка 1/2“
короткий шпиндель
защитная втулка
резьбовое соединение 1/2“
DR-латунь

29 802 000 **35,92**
то же, 3/4“, предварительно смотнтированная головка 3/4“, резьбовое соединеие 3/4“

29 805 000 **57,94**
то же, 1“, предварительно смотнтированная головка 1“, резьбовое соединение 1“





29 801 000 **18,79**


Механизм скрытого вентиля, 1/2“
предварительно смонтированная
вентильная головка 1/2“
короткий шпиндель
защитная втулка
присоединение для пайки Ø15 мм
DR-латунь

29 803 000 **36,66**
то же, пайка Ø 18 мм

29 804 000 **36,66**
то же, пайка Ø 22 мм

NEW






26 257 000 **хром** **374,31**

Rainshower® 310
Верхний душ с душевым кронштейном 450 мм
включает в себя:
верхний душ Rainshower® Cosmopolitan 310 мм (27 477 000)
Душевой кронштейн Rainshower® 450 мм (26 146 000)
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
DropStop отсутсвие капель после выключения
может использоваться с проточным водонагревателем

NEW






26 066 000 **хром** **450,16**

Rainshower® Cosmopolitan 310
Верхний душ и душевой кронштейн 380 мм
включает в себя:
Rainshower® Cosmopolitan Верхний душ 310 (27 478 000)
Rainshower® Душевой кронштейн 380 мм (28 361 000)
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE EcoJoy® ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем

26 056 000 **хром** **468,29**
то же, без ограничения расхода воды

NEW








26 067 000 **хром** **439,82**


Rainshower® Cosmopolitan 310
Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм
включает в себя:
Rainshower® Cosmopolitan Верхний душ 310 (27 478 000)
Rainshower® Потолочный душевой кронштейн 142 мм (28 724 000)
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE EcoJoy® ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем

26 057 000 **хром** **439,82**
то же, без ограничения расхода воды

GROHE
ATRIO


	Артикул	Цвет	Цена брутто €
 	**28 778 000**	**хром**	**1 308,07**
	Rainshower® Cosmopolitan 400 **Верхний душ с одним режимом** диаметр 400 мм металл нормальная струя (широкое покрытие) давление **от 0,5** бар с системой **SpeedClean** против известковых отложений шаровой шарнир с углом поворота 20° ± 20° резьбовое соединение 1/2“ **GROHE DreamSpray®** превосходный поток воды может использоваться с проточным водонагревателем верхний душ используется только с кронштейном 28 982, 28 497 **GROHE StarLight®** хромированная поверхность		
 	**27 478 000**	**хром**	**431,20**
	Rainshower® Cosmopolitan 310 **Верхний душ с одним режимом** душевая струя Rain Ø 310 мм металл **GROHE DreamSpray®** превосходный поток воды резьбовое соединение 1/2“ **GROHE EcoJoy®** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин шаровой шарнир с углом поворота 20° ± 20° с системой **SpeedClean** против известковых отложений может использоваться с проточным водонагревателем **GROHE StarLight®** хромированная поверхность		
	27 477 000 **то же, без ограничения расхода воды**	**хром**	**431,20**
 	**28 368 00E**	**хром**	**280,12**
	Rainshower® Cosmopolitan 210 **Верхний душ с одним режимом** Ø 210 мм, **GROHE EcoJoy®** ограничитель расхода воды 5,7 л/мин. режим Rain работает при давлении **свыше 0,5 бар** металл **GROHE StarLight®** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений с шаровым шарниром угол поворота ± 15° резьбовое соединение 1/2“ может использоваться с проточным водонагревателем верхний душ используется только с кронштейнами 28 384, 28 497, 28 576		
	28 373 000 **то же, с ограничением расхода воды 9,5 л/мин**	**хром**	**318,10**
	28 368 000 **то же, без ограничения расхода воды**	**хром**	**318,10**

NEW

 	**26 146 000**	**хром**	**62,74**
	Rainshower® **Душевой кронштейн 422 мм** металл, вынос 422 мм резьбовое соединение 1/2“ для использования со всеми верхними душами Rainshower **GROHE StarLight®** хромированная поверхность		
	28 361 000 **то же, вынос 380 мм**	**хром**	**79,78**
	28 982 000 **то же, вынос 378 мм**	**хром**	**126,51**
	28 576 000 **то же, вынос 286 мм**	**хром**	**62,04**

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






28 497 000 **хром** **58,23**

Rainshower®
Потолочный душевой кронштейн 292 мм
резьбовое соединение 1/2“
GROHE StarLight® хромированная поверхность

28 724 000 **хром** **43,06**
то же, вынос 142 мм






28 034 000 **хром** **118,06**

Sena Stick
Ручной душ, 1 вид струи
нормальная струя
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
металл






27 057 000 **хром** **41,80**

Rainshower®
Подключение для душевого шланга,
DN 15
внешняя резьба
с круглой розеткой






27 074 000 **хром** **26,59**

Rainshower®
Настенный держатель
без регулировки
с круглой розеткой







19 952 000 **хром** **143,43**

Talentofill / Talento
Наливной,
сливной и переливной гарнитур
комплект готового монтажа
включает в себя:
розетки
детали подводки
пробки
монтажные принадлежности
для комбинации с Talentofill
28 990/28 991
GROHE StarLight® хромированная поверхность


GROHE
ATRIO

	Артикул	Цвет	Цена брутто €
 	**19 025 000**	**хром**	**50,02**

Talento
Сливной и переливной гарнитур
комплект готового монтажа
для комбинации с Talento
28 939/28 943
GROHE StarLight® хромированная поверхность
включает в себя:, розетки, пробки
монтажные принадлежности






 	**28 912 000**	**хром**	**135,55**

Сифон 1 1/4“
из латуни
(навинчивающаяся заглушка для чистки)
большая надвижная розетка
для раковины
GROHE StarLight® хромированная поверхность

 	**38 765 000**	**хром**	**58,30**

Nova Cosmopolitan
Накладная панель
GROHE StarLight® хромированная поверхность
2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
для пневматического смывного клапана
для вертикального и горизонтального монтажа
156 x 197 мм
из ABS
GROHE EcoJoy® - Технология совершенного
потока при уменьшенном расходе воды


GROHE
АКСЕССУАРЫ ATRIO

	Артикул	Цвет	Цена брутто €
 	**40 306 000** **Atrio** **Дозатор жидкого мыла** настенная модель **GROHE StarLight®** хромированная поверхность	**хром**	**196,33**
 	**40 304 000** **Atrio** **Держатель стакана** без стакана **GROHE StarLight®** хромированная поверхность	**хром**	**103,86**
	40 254 000 **Стакан**		**59,61**
 	**40 305 000** **Atrio** **Держатель** **для мыльницы** без мыльницы **GROHE StarLight®** хромированная поверхность	**хром**	**122,87**
	40 256 000 **Мыльница**		**44,71**
 	**40 307 000** **Atrio** **Кольцо для полотенца** **GROHE StarLight®** хромированная поверхность	**хром**	**140,61**
 	**40 308 000** **Atrio** **держатель для полотенца** двойной поворотный **GROHE StarLight®** хромированная поверхность	**хром**	**164,66**

GROHE
АКСЕССУАРЫ ATRIO

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






40 309 000 **хром** **250,80**

Atrio
Держатель для банного полотенца
600 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность






40 312 000 **хром** **97,53**

Atrio
Крючок для банного халата
GROHE StarLight® хромированная поверхность






40 313 000 **хром** **183,66**

Atrio
Держатель бумаги
без крышки
GROHE StarLight® хромированная поверхность





40 314 000 **хром** **312,84**

Atrio
Туалетный „ершик“ в комплекте
настенная модель
GROHE StarLight® хромированная поверхность

40 206 000 **хром** **127,95**
Запасной ёршик

40 207 000 **44,52**
Запасная головка ёршика

GROHE
GRANDERA



GROHE SilkMove®

GROHE StarLight®

GROHE CoolTouch®

GROHE TurboStat®

GROHE EcoJoy™

GROHE QuickFix®

GROHE DreamSpray®

GROHE Zero

GRANDERA
СОЧЕТАНИЕ С ДРУГИМИ КОЛЛЕКЦИЯМИ GROHE

СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ РАКОВИНЫ





Grandera

ТЕРМОСТАТЫ



Grandera

ВЕРХНИЕ ДУШИ И ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ





Grandera

РУЧНЫЕ ДУШИ





Grandera



Power&Soul

АКСЕССУАРЫ И ПАНЕЛИ СМЫВА






Grandera




Grandera


GROHE
GRANDERA

		Артикул	Цвет	Цена брутто €
		**23 303 000** **23 303 IG0**	**хром** **хром/золото**	**300,64** **390,85**


Grandera
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
M-Size
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove® керамический картридж **28 мм**
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® - Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
GROHE AquaGuide® регулируемый аэратор 5.7 л/мин
сливной гарнитур 1 1/4“, гибкая подводка
ограничитель температуры
GROHE QuickFix® быстрая монтажная система
минимальное давление 1,0 бар

		**23 310 000** **23 310 IG0**	**хром** **хром/золото**	**300,64** **390,85**

Grandera
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
M-Size
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove® керамический картридж **28 мм**
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® - Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
GROHE AquaGuide® регулируемый аэратор 5.7 л/мин
гладкий корпус, гибкая подводка
ограничитель температуры
GROHE QuickFix® быстрая монтажная система
минимальное давление 1,0 бар

		**21 107 000** **21 107 IG0**	**хром** **хром/золото**	**360,77** **468,99**

Grandera
Смеситель для раковины, с двумя рукоятками
L-Size
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® - Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
керамические вентили, для
горячей и холодной воды, 1/2“ - 90°
GROHE AquaGuide® регулируемый аэратор 5.7 л/мин
поворотный излив, сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар


		**23 313 000** **23 313 IG0**	**хром** **хром/золото**	**398,36** **517,87**

Grandera
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
XL-Size
для свободностоящих раковин
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE SilkMove® керамический картридж **28 мм**
GROHE EcoJoy® - Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
GROHE AquaGuide® регулируемый аэратор 5.7 л/мин
гладкий корпус, гибкая подводка
ограничитель температуры
GROHE QuickFix® быстрая монтажная система
минимальное давление 1,0 бар

GROHE
GRANDERA

Артикул	Цвет	Цена брутто €






20 417 000	**хром**	**423,41**
20 417 IG0	**хром/золото**	**550,43**

Grandera
Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15
S-Size
керамические вентили, для горячей и холодной воды, 1/2“ - 90°
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® - Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
GROHE AquaGuide® регулируемый аэратор 5.7 л/мин
усиленная гибкая подводка между центральным корпусом и боковыми вентилями
сливной гарнитур 1 1/4“
минимальное давление 1,0 бар








20 389 000	**хром**	**468,52**
20 389 IG0	**хром/золото**	**609,06**

Grandera
Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15
M-Size
керамические вентили, для горячей и холодной воды, 1/2“ - 90°
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® - Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
GROHE AquaGuide® регулируемый аэратор 5.7 л/мин
усиленная гибкая подводка между центральным корпусом и боковыми вентилями
сливной гарнитур 1 1/4“
минимальное давление 1,0 бар

GROHE
GRANDERA

	Артикул	Цвет	Цена брутто €
 	**20 414 000**	**хром**	**350,76**
	20 414 IG0	**хром/золото**	**455,98**
	Grandera **Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15** **S-Size** настенный монтаж комплект верхней монтажной части для 29 025 000 без встраиваемого механизма керамические вентили, для горячей и холодной воды, 1/2“ - 90° **GROHE StarLight®** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy®** - Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды **GROHE AquaGuide®** регулируемый аэратор 5.7 л/мин излив 177 мм размер по осям 200 мм минимальное давление 1,0 бар		
	20 415 000	**хром**	**388,34**
	20 415 IG0	**хром/золото**	**504,84**
	то же, вынос 234 мм		


 	**29 025 000**		**218,19**
	Двухвентильный смеситель, встраиваемый механизм, 1/2“ для смесителя для раковины на 3 отверстия для скрытого монтажа без комплекта верхней монтажной части глубина монтажа 43 - 85 мм DR-латунь шаблон для монтажа		

 	**19 929 000**	**хром**	**360,77**
	19 929 IG0	**хром/золото**	**468,99**
	Grandera **Смеситель для раковины на два отверстия** **S-Size** настенный монтаж комплект верхней монтажной части для 23 319 000 без встраиваемого механизма **GROHE StarLight®** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy®** - Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды **GROHE AquaGuide®** регулируемый аэратор 5.7 л/мин излив 177 мм размер по осям 110 мм минимальное давление 1,0 бар		
	19 930 000	**хром**	**398,36**
	19 930 IG0	**хром/золото**	**517,87**
	то же, вынос 234 мм		

GROHE
GRANDERA

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






23 319 000 **193,32**

Grandera
Смеситель однорычажный
встраиваемый универсальный механизм,
DN 15
для смесителя на 2 отверстия
для скрытого монтажа
без комплекта верхней монтажной части
глубина монтажа 45-75 мм
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
шаблон для монтажа
минимальное давление 1,0 бар






23 315 000 **хром** **338,24**
23 315 IG0 **хром/золото** **439,70**

Grandera
Смеситель однорычажный для биде
DN 15
M-Size
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove® керамический картридж **28 мм**
GROHE StarLight® хромированная поверхность
аэратор с шаровым шарниром
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка
ограничитель температуры
GROHE QuickFix® быстрая монтажная система
минимальное давление 1,0 бар






23 316 000 **хром** **350,76**
23 316 IG0 **хром/золото** **455,98**

Grandera
Смеситель однорычажный для душа,
DN 15
настенный монтаж
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды
со встроенным держателем для ручного душа
отвод для душа 1/2“
встроенный обратный клапан
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
минимальное давление 1,0 бар






23 317 000 **хром** **438,44**
23 317 IG0 **хром/золото** **569,95**

Grandera
Смеситель однорычажный
для ванны, DN 15
настенный монтаж
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды
со встроенным держателем для ручного душа
автоматический переключатель: ванна/душ
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2“
аэратор, скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
минимальное давление 1,0 бар






18 651 000 **107,73**

Grandera
Полочка EasyReach
материал: керамика
включает монтажный комплект
для 23 316 000/23 316 IG0
23 317 000/23 317 IG0

GROHE
GRANDERA

	Артикул	Цвет	Цена брутто €
	19 932 000	**хром**	**263,07**
	19 932 IG0	**хром/золото**	**342,00**






Grandera
Смеситель однорычажный для душа
комплект верхней монтажной части для
35 501 000
без встраиваемого механизма
GROHE StarLight® хромированная поверхность
уплотнитель розетки и рычага
металлическая розетка
скрытое крепление
минимальное давление 1,0 бар

19 920 000	**хром**	**288,13**
19 920 IG0	**хром/золото**	**374,56**






Grandera
Смеситель однорычажный для ванны
комплект верхней монтажной части для
35 501 000
без встраиваемого механизма
GROHE StarLight® хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ
уплотнитель розетки и рычага
металлическая розетка
скрытое крепление
минимальное давление 1,0 бар

35 501 000		**119,07**






Grohe Rapido E
Встроенный универсальный смеситель
для ванной или душа
без комплекта верхней монтажной части
неглубокая заделка 70-100 мм
элементарная встройка, полностью смонтирован и проверен на заводе
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
регулировка расхода воды
надежный монтаж благодаря прочному корпусу и защитной накладке
подготовленные точки крепления для сухого и мокрого монтажа
материал для уплотнения к стене в комплекте
все подключения 1/2“, с монтажной маркировкой
переключатель для смесителя на ванну в комплекте
корпус из латуни с низким содержанием цинка
класс шума I по DIN 4109

19 934 000	**хром**	**363,29**
19 934 IG0	**хром/золото**	**472,27**






Grandera
Термостат для душа
комплект верхней монтажной части
для 35 500 000
без встраиваемого механизма
GROHE StarLight® хромированная поверхность
стопор безопасности при 38° C и дополнительный ограничитель
температуры воды до 43° C
рукоятка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton
и индивидуально устанавливаемым стопором
керамические вентили 1/2“, 180°
с настенными розетками **GROHE QuickFix®** (скрытые эксцентрики,
уплотнение, скрытый монтаж)
металлические рукоятки
минимальное давление 1,0 бар

GROHE
GRANDERA

Артикул	Цвет	Цена брутто €






19 937 000	**хром**	**388,34**
19 937 IG0	**хром/золото**	**504,84**

Grandera
Термостат для душа со встроенным преключателем на 2 положения
комплект верхней монтажной части
для 35 500 000
без встраиваемого механизма
GROHE StarLight® хромированная поверхность
стопор безопасности при 38° C и дополнительный ограничитель температуры воды до 43° C
GROHE AquaDimmer Plus многофункциональный затвор воды и регулятор расхода
переключатель: верхний душ /ручной душ
Встроенная Eco-кнопка с функцией Eco-Stop для душа
с настенными розетками **GROHE QuickFix®** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлические рукоятки
минимальное давление 1,0 бар






19 948 000	**хром**	**388,34**
19 948 IG0	**хром/золото**	**504,84**

Grandera
Термостат для ванны со встроенным переключателем на 2 положения
комплект верхней монтажной части
для 35 500 000
без встраиваемого механизма
GROHE StarLight® хромированная поверхность
стопор безопасности при 38° C и дополнительный ограничитель температуры воды до 43° C
GROHE AquaDimmer Plus многофункциональный затвор воды и регулятор расхода
переключатель: ручной душ/излив для ванны
Встроенная Eco-кнопка с функцией Eco-Stop для душа
с настенными розетками **GROHE QuickFix®** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлические рукоятки
минимальное давление 1,0 бар






19 941 000	**хром**	**325,69**
19 941 IG0	**хром/золото**	**423,41**

Grandera
Центральный термостат
комплект верхней монтажной части
для 35 500 000
без встраиваемого механизма
GROHE StarLight® хромированная поверхность
стопор безопасности при 38° C и дополнительный ограничитель температуры воды до 43° C
с настенными розетками **GROHE QuickFix®** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлические рукоятки

GROHE
GRANDERA

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






35 500 000 **242,41**


Grohe Rapido T
Встроенный универсальный термостат
для ванной, душа и центрального термостата
без комплекта верхней монтажной части
неглубокая заделка 70-95 мм
элементарная встройка, полностью смонтирован и проверен на заводе
GROHE TurboStat® встроенный термоэлемент
большой расход воды 50 л/мин при использовании всех выводов
2 вывода сверху по 1/2“
отвод снизу 1/2“ - только для использования с запорным вентилем
надежный монтаж благодаря прочному корпусу и защитной накладке
подготовленные точки крепления для сухого и мокрого монтажа
материал для уплотнения к стене в комплекте
аквадиммер или запорный вентиль в сборе
корпус из латуни с низким содержанием цинка
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
класс шума I по DIN 4109
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды






47 780 000 **124,83**

Набор удлинителей 27,5 мм
для 35 500 000
для Rapido T 35 500 000
для использования с центральными термостатами
и термостатами для душа






47 781 000 **145,62**

Набор удлинителей 27,5 мм
для Rapido T 35 500 000
для использования с термостатами для ванны
с аквадимером






19 936 000 **хром** **926,98**
19 936 IG0 **хром/золото** **1 205,06**

Grandera
Термостат для ванны на 4 отверстия, DN 20
GROHE StarLight® хромированная поверхность
состоит из
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм, фиксатор для излива(смонтированный), элемент управления однорычажного смесителя, излив для ванны с аэратором и переключателем ванна/душ
Grandera ручной душ 7,6 л
металлический душевой шланг
подключение для душевого шланга
гибкая подводка
с защитой от обратного потока
может быть использован с 29 037 000
минимальное давление 1,0 бар

GROHE
GRANDERA

Артикул	Цвет	Цена брутто €
19 919 000	**хром**	**989,61**
19 919 IG0	**хром/золото**	**1 286,48**






Grandera
Комплект для ванны на 5 отверстий
GROHE StarLight® хромированная поверхность
состоит из
керамические вентили 1/2“ - 90°
фиксатор для излива(смонтированный)
элемент управления однорычажного
смесителя
излив для ванны с аэратором и переключателем ванна/душ
Grandera ручной душ 7,6 л
металлический душевой шланг
подключение для душевого шланга
гибкая подводка
с защитой от обратного потока
может быть использован с 29 037 000
минимальное давление 1,0 бар

---

29 037 000		**649,72**





Комплект для ванны на 4/5 отверстий
встраиваемая часть **для монтажа на плиточном бортике**
для комбинации с
19 362 000, 19 373 000
19 577 000, 19 578 000
19 579 000
включает в себя:
монтажная рамка
улавливающее устройство со встроенным сливом для проникающей воды


45 388 000		**130,10**

Опорный элемент для рамы

---

23 318 000	**хром**	**1 405,51**
23 318 IG0	**хром/золото**	**1 827,15**






Grandera
Смеситель однорычажный
для ванны, DN 15
напольный монтаж
комплект верхней монтажной части для
45 984 000
без набора коробов
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ
излив с аэратором
встроенные обратные клапаны в душевом отводе 1/2“
вынос 320 мм
держатель ручного душа
Grandera ручной душ 7,6 л
металлический душевой шланг
1250 мм
с защитой от обратного потока
минимальное давление 1,0 бар

GROHE
GRANDERA

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






45 984 000 **415,84**

Монтажный набор
без комплекта верхней монтажной части
цоколь с горизонтально-радиальным выравниванием
выравнивание пола 0-80 мм.
1/2" подключение смешанной воды
пробка
крепежный материал






13 341 000 **хром** **200,46**
13 341 IG0 **хром/золото** **260,57**

Grandera
Настенный излив
настенный монтаж
GROHE StarLight® хромированная поверхность
аэратор
излив 177 мм
минимальное давление 1,0 бар






19 942 000 **хром** **125,29**
19 942 IG0 **хром/золото** **162,85**

Grandera
Переключатель на 5 положений
комплект верхней монтажной части для 29 708 000
без встраиваемого механизма
GROHE StarLight® хромированная поверхность
плавная регулировка глубины монтажа
66 - 113 мм
минимальное давление 1,0 бар






29 708 000 **216,64**

Переключатель на 5 положений
встраиваемый механизм, 1/2"
без комплекта верхней монтажной части
для скрытого монтажа
DR-латунь
с керамическими шайбами
подключение холодной или горячей воды 1/2"
2 отвода 1/2"
отвод для ванны 3/4"
плавная регулировка глубины монтажа
20-80 мм
защитная втулка






19 944 000 **хром** **90,19**
19 944 IG0 **хром/золото** **117,27**

Grandera
Накладная панель скрытой вентильной головки
комплект верхней монтажной части для
29 032 000 (предварительно смонтированная вентильная головка1/2")
29 034 000 (предварительно смонтированная вентильная головка1/2")
29 068 000 (предварительно смонтированная керамическая вентильная головка 1/2" - не для использования в качестве запорного вентиля)
GROHE StarLight® хромированная поверхность
плавная регулировка глубины монтажа
43 - 91 мм
минимальное давление 1,0 бар

GROHE
GRANDERA

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






29 032 000 **27,86**

Скрытая вентильная головка
предварительно смонтированная
вентильная головка 1/2“
резьбовое соединение 1/2“
плавная регулировка глубины монтажа
43 - 91 мм
DR-латунь
рекомендованное минимальное давление 1.0 бар






35 028 000 **120,99**

Rapido C
Встраиваемый вентиль на один выход
Для модульной установки системы Grohtherm Custom Shower
Встраиваемый корпус с защитным коробом
Водонепроницаемое уплотнение для монтажа
Для обмуровки и сухого монтажа
точки крепления для монтажа перед стеной или стеной-перегородкой
корпус из латуни с низким содержанием цинка
керамический вентиль 3/4“
резьбовое соединение 1/2“
Расход воды:
55 л/мин. при 3 бар
глубина монтажа 70-95 мм






27 976 000 **хром** **327,97**

Grandera
Верхний душ с одним режимом
Rain
металл
GROHE EcoJoy® ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

27 974 000 **хром** **388,08**
27 974 IG0 **хром/золото** **504,52**
то же, без ограничения расхода воды






27 986 000 **хром** **87,98**
27 986 IG0 **хром/золото** **114,37**

Rainshower® Grandera™
Душевой кронштейн 285 мм
металл
вынос 282 мм
резьбовое соединение 1/2“
Grandera™ розетка
GROHE StarLight® хромированная поверхность
подходит для всех верхних душей Grandera™





27 982 000 **хром** **77,63**
27 982 IG0 **хром/золото** **100,90**


Rainshower® Grandera™
Потолочный душевой кронштейн 292 мм
металл
резьбовое соединение 1/2“
Grandera™ розетка
GROHE StarLight® хромированная поверхность
подходит для всех верхних душей Grandera™

27 978 000 **хром** **64,69**
27 978 IG0 **хром/золото** **84,08**
то же, вынос 142 мм

GROHE
GRANDERA

	Артикул	Цвет	Цена брутто €
	26 037 000	**хром**	**98,31**
	26 037 IG0	**хром/золото**	**127,83**






Grandera™ Stick
Ручной душ, 1 вид струи
душевая струя Rain
металл
GROHE EcoJoy® ограничитель расхода воды 7,6 л/мин
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
GROHE CoolTouch® Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
минимальное давление 1,0 бар

	27 993 000	**хром**	**134,53**
	27 993 IG0	**хром/золото**	**174,89**






Grandera™ Stick
Душевой набор с 1 режимом струи
включает в себя:
Ручной душ Stick (26 037 000)
Настенный держатель ручного душа (27 969 000)
душевой шланг Rotaflex 1500 мм (28 417 000)
GROHE EcoJoy® ограничитель расхода воды 7,6 л/мин
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
GROHE CoolTouch® Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар






	26 038 000	**хром**	**204,39**
	26 038 IG0	**хром/золото**	**265,71**





Grandera™ Stick
Душевой гарнитур с 1 режимом струи
включает в себя:
Ручной душ Stick (26 037 000)
душевая штанга, 900 мм (27 785 000)
душевой шланг Rotaflex 1750 мм (28 025 000)
GROHE EcoJoy® ограничитель расхода воды 7,6 л/мин
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
GROHE CoolTouch® Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя
GROHE QuickFix® Plus
(регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем


GROHE
GRANDERA

	Артикул	Цвет	Цена брутто €
 	**27 970 000** **27 970 IG0**	**хром** **хром/золото**	**90,81** **118,92**
	Grandera **Подключение для душевого шланга, DN 15** металл внешняя резьба **с защитой от обратного потока** **GROHE StarLight®** хромированная поверхность		
 	**27 969 000** **27 969 IG0**	**хром** **хром/золото**	**60,55** **78,92**
	Grandera **Настенный держатель** металл **GROHE StarLight®** хромированная поверхность		
 	**19 952 000**	**хром**	**143,43**
	Talentofill / Talento **Наливной,** **сливной и переливной гарнитур** комплект готового монтажа включает в себя: розетки детали подводки пробки монтажные принадлежности **для комбинации с Talentofill** **28 990/28 991** **GROHE StarLight®** хромированная поверхность		
 	**19 025 000**	**хром**	**50,02**
	Talento **Сливной и переливной гарнитур** комплект готового монтажа **для комбинации с Talento** **28 939/28 943** **GROHE StarLight®** хромированная поверхность включает в себя:, розетки, пробки монтажные принадлежности		
 	**28 912 000**	**хром**	**135,55**
	Сифон 1 1/4“ из латуни (навинчивающаяся заглушка для чистки) большая надвижная розетка для раковины **GROHE StarLight®** хромированная поверхность		

GROHE
АКСЕССУАРЫ GRANDERA

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






40 627 000 **хром** **212,95**
40 627 IG0 **хром/золото** **276,85**

Grandera
Держатель с керамическим дозатором жидкого мыла
GROHE StarLight® хромированная поверхность






40 626 000 **хром** **162,86**
40 626 IG0 **хром/золото** **211,70**

Grandera
Держатель с керамическим стаканом
GROHE StarLight® хромированная поверхность






40 628 000 **хром** **200,43**
40 628 IG0 **хром/золото** **260,57**

Grandera
Держатель с керамической мыльницей
GROHE StarLight® хромированная поверхность






40 661 000 **хром** **362,21**
40 661 IG0 **хром/золото** **470,87**

Grandera
Светильник
GROHE StarLight® хромированная поверхность
220-240 V (AC), 50/60 Hz






40 630 000 **хром** **137,80**
40 630 IG0 **хром/золото** **179,14**

Grandera
Кольцо для полотенца
GROHE StarLight® хромированная поверхность

GROHE
АКСЕССУАРЫ GRANDERA

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






40 629 000 **хром** **225,49**
40 629 IG0 **хром/золото** **293,12**

Grandera
Держатель для банного полотенца
600 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность






40 631 000 **хром** **65,16**
40 631 IG0 **хром/золото** **84,70**

Grandera
Крючок для банного халата
GROHE StarLight® хромированная поверхность






40 633 000 **хром** **152,83**
40 633 IG0 **хром/золото** **197,95**

Grandera
Ручка для ванной
GROHE StarLight® хромированная поверхность






40 625 000 **хром** **170,38**
40 625 IG0 **хром/золото** **221,49**

Grandera
Держатель бумаги
GROHE StarLight® хромированная поверхность





40 632 000 **хром** **238,01**
40 632 IG0 **хром/золото** **309,43**

Grandera
Туалетный „ершик“ в комплекте
материал: керамика
GROHE StarLight® хромированная поверхность

GROHE
QUADRA



GROHE SilkMove®

GROHE StarLight®

GROHE EcoJoy™

GROHE QuickFix®

QUADRA
СОЧЕТАНИЕ С ДРУГИМИ КОЛЛЕКЦИЯМИ GROHE

СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ РАКОВИНЫ





Quadra

ТЕРМОСТАТЫ



Grohtherm Cube



Grohtherm Cube

ВЕРХНИЕ ДУШИ И ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ







Rainshower Allure 230



Euphoria Cube
System 230

РУЧНЫЕ ДУШИ





Euphoria Cube+



Power&Soul
Cosmopolitan



Euphoria 110

АКСЕССУАРЫ И ПАНЕЛИ СМЫВА





Essentials Cube




Skate Cosmopolitan

GROHE
QUADRA

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






32 632 000 **хром** **247,47**

Quadra
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
XS-Size
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove® керамический картридж **28 мм**
GROHE StarLight® хромированная поверхность
аэратор
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка
система быстрого монтажа






32 631 00E **хром** **247,17**

Quadra
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды
GROHE EcoJoy® SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5.7 л/мин
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка
система быстрого монтажа
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

32 631 000 **хром** **247,47**
то же, без ограничения расхода воды






23 105 000 **хром** **227,69**

Quadra
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды
аэратор
гладкий корпус
гибкая подводка
система быстрого монтажа





23 441 000 **хром** **250,71**


Quadra
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
M-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5.7 л/мин
сливной гарнитур 1 1/4“, гибкая подводка
GROHE QuickFix™ Plus Монтажная система
минимальное давление 1,0 бар

GROHE
QUADRA

	Артикул	Цвет	Цена брутто €

NEW






23 297 000 **хром** **284,90**

Quadra
Смеситель однорычажный для раковины 1/2“
L-Size
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE SilkMove® керамический картридж **28 мм**
литой излив с аэратором
гибкая подводка
сливной гарнитур 1 1/4“
GROHE QuickFix® быстрая монтажная система
скрытое крепление рычага
минимальное давление 1,0 бар

NEW






23 404 000 **хром** **280,14**

Quadra
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
XL-Size
для свободностоящих раковин
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж **28 мм**
ограничитель температуры
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® SpeedClean аэратор с
ограничением расхода воды 5.7 л/мин
гладкий корпус
гибкая подводка
GROHE QuickFix™ Plus Монтажная система






19 479 000 **хром** **263,27**

Quadra
Смеситель для раковины на два отверстия
настенный монтаж
комплект верхней монтажной части для
32 635 000
без встраиваемого механизма
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с металлической платой
аэратор
вынос 153 мм
размер по осям 110 мм

23 442 000 **хром** **277,23**
то же, вынос 215 мм






32 635 000 **201,73**

Смеситель однорычажный
встраиваемый универсальный механизм,
DN 15
для смесителя на 2 отверстия
для скрытого монтажа
без комплекта верхней монтажной части
глубина монтажа 45-75 мм
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
шаблон для монтажа
DR-латунь






20 306 000 **хром** **354,12**

Quadra
Смеситель для раковины на три
отверстия, DN 15
S-Size
керамические вентили 1/2“ - 90°
GROHE StarLight® хромированная поверхность
сливной гарнитур 1 1/4“
усиленная гибкая подводка
между центральным корпусом и
боковыми вентилями
GROHE QuickFix® быстрая монтажная система

GROHE
QUADRA

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






32 636 000 **хром** **247,47**

Quadra
Смеситель однорычажный для биде
DN 15
S-Size
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды
аэратор с шаровым шарниром
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка
система быстрого монтажа






32 637 000 **хром** **247,47**

Quadra
Смеситель однорычажный для душа,
DN 15
настенный монтаж
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды
отвод для душа снизу 1/2“ со встроенным обратным клапаном
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока






32 638 000 **хром** **313,28**

Quadra
Смеситель однорычажный
для ванны, DN 15
настенный монтаж
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор
отвод для душа снизу 1/2“ со встроенным обратным клапаном
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока






32 639 000 **хром** **392,27**

Quadra
Смеситель однорычажный
для ванны, DN 15
настенный монтаж
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор
отвод для душа снизу 1/2“ со встроенным обратным клапаном
скрытые S-образные эксцентрики
с душевым гарнитуром
ручной душ Sena (28 034 000)
настенный держатель душа
душевой шланг 1500 мм 1/2“ x 1/2“
с защитой от обратного потока

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






19 455 000 **хром** **205,71**

Quadra
Смеситель однорычажный для душа
комплект верхней монтажной части для
35 501 000
без встраиваемого механизма
GROHE StarLight® хромированная поверхность
уплотнители розетки и рычага
металлическая розетка
скрытое винтовое крепление






19 456 000 **хром** **222,12**


Quadra
Смеситель однорычажный для ванны
комплект верхней монтажной части для
35 501 000
без встраиваемого механизма
GROHE StarLight® хромированная поверхность
уплотнители розетки и рычага
металлическая розетка
скрытое винтовое крепление






35 501 000 **119,07**


Grohe Rapido E
Встроенный универсальный смеситель
для ванной или душа
без комплекта верхней монтажной части
неглубокая заделка 70-100 мм
элементарная встройка, полностью смонтирован и проверен на заводе
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
регулировка расхода воды
надежный монтаж благодаря прочному корпусу и защитной накладке
подготовленные точки крепления для сухого и мокрого монтажа
материал для уплотнения к стене в комплекте
все подключения 1/2“, с монтажной маркировкой
переключатель для смесителя на ванну в комплекте
корпус из латуни с низким содержанием цинка
класс шума I по DIN 4109






46 191 000 **хром** **105,42**

Набор удлинителей 1/2“, 25 мм
для Rapido E 35 501 000






46 343 000 **хром** **135,79**

Набор удлинителей , 50 мм
для встраиваемого универсального механизма
для Rapido E 35 501 000

GROHE
QUADRA

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






19 579 000 **хром** **862,98**

Quadra
Смеситель однорычажный для ванны на 4 отверстия
GROHE StarLight® хромированная поверхность
включает в себя:
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
фиксатор для излива(смонтированный)
элемент управления однорычажного смесителя, излив для ванны с аэратором, переключатель ванна/душ, ручной душ Sena (28 341)
металлический душевой шланг 2000 мм
гибкая подводка, подключение для душевого шланга
с защитой от обратного потока
без встроенного монтажного короба
может быть использован с 29 037 000






29 037 000 **649,72**

Комплект для ванны на 4/5 отверстий
встраиваемая часть **для монтажа на плиточном бортике**
для комбинации с
19 362 000, 19 373 000
19 577 000, 19 578 000
19 579 000
включает в себя:
монтажная рамка
улавливающее устройство со встроенным сливом для проникающей воды

45 388 000 **130,10**
Опорный элемент для рамы






38 732 000 **хром** **60,99**

Skate Cosmopolitan
Накладная панель
2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
для вертикального и горизонтального монтажа
156 x 197 мм, из ABS
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® - Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
для пневматического смывного клапана





28 912 000 **хром** **135,55**

Сифон 1 1/4“
из латуни
(навинчивающаяся заглушка для чистки)
большая надвижная розетка
для раковины
GROHE StarLight® хромированная поверхность

GROHE
LINEARE



GROHE SilkMove®

GROHE StarLight®

GROHE EcoJoy™

GROHE QuickFix®

LINEARE
СОЧЕТАНИЕ С ДРУГИМИ КОЛЛЕКЦИЯМИ GROHE

СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ РАКОВИНЫ





Lineare

ТЕРМОСТАТЫ



Grohtherm 3000
Cosmopolitan



Grohtherm Cube



Grohtherm 3000
Cosmopolitan

ВЕРХНИЕ ДУШИ И ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ





Rainshower 310



Rainshower
System 310

РУЧНЫЕ ДУШИ





Euphoria Cube+



Euphoria Cosmopolitan
Stick



Power&Soul
Cosmopolitan



Euphoria 110

АКСЕССУАРЫ И ПАНЕЛИ СМЫВА






Essentials




Nova Cosmopolitan


GROHE
LINEARE

		Артикул	Цвет	Цена брутто €
		**32 109 000**	**хром**	**221,21**

Lineare
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
XS-Size
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove® керамический картридж **28 мм**
аэратор
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка
система быстрого монтажа
GROHE StarLight® хромированная поверхность


		**32 115 000**	**хром**	**230,91**

Lineare
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
аэратор
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка
система быстрого монтажа

		**23 106 000**	**хром**	**220,53**


Lineare
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды
аэратор
гладкий корпус
гибкая подводка
система быстрого монтажа

NEW

		**23 443 000**	**хром**	**250,71**

Lineare
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
M-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5.7 л/мин
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка
GROHE QuickFix™ Plus Монтажная система
минимальное давление 1,0 бар

NEW

		**23 296 000**	**хром**	**284,18**


Lineare
Смеситель однорычажный для раковины 1/2“
L-Size
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE SilkMove® керамический картридж **28 мм**
литой излив с аэратором
гибкая подводка
сливной гарнитур 1 1/4“
система быстрого монтажа
скрытое крепление рычага

GROHE
LINEARE

	Артикул	Цвет	Цена брутто €

NEW






23 405 000 **хром** **цена по запросу**

Lineare
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
XL-Size
для свободностоящих раковин
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж **28 мм**
ограничитель температуры
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5.7 л/мин
гладкий корпус
гибкая подводка
GROHE QuickFix™ Plus Монтажная система






19 409 000 **хром** **236,28**

Lineare
Смеситель для раковины на два отверстия
S-Size
настенный монтаж
комплект верхней монтажной части для
32 635 000
без встраиваемого механизма
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с металлической платой
встроенный аэратор
вынос 153 мм
размер по осям 110 мм

23 444 000 **хром** **277,23**
то же, вынос 215 мм






32 635 000 **201,73**

Смеситель однорычажный встраиваемый универсальный механизм, DN 15
для смесителя на 2 отверстия
для скрытого монтажа
без комплекта верхней монтажной части
глубина монтажа 45-75 мм
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
шаблон для монтажа
DR-латунь






20 304 000 **хром** **340,15**

Lineare
Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15
S-Size
керамические вентили 1/2“ - 90°
GROHE StarLight® хромированная поверхность
сливной гарнитур 1 1/4“
усиленная гибкая подводка
между центральным корпусом и боковыми вентилями
GROHE QuickFix® быстрая монтажная система






33 848 000 **хром** **230,91**

Lineare
Смеситель однорычажный для биде
DN 15
S-Size
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
аэратор с шаровым шарниром
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка
система быстрого монтажа
GROHE StarLight® хромированная поверхность

GROHE
LINEARE

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






33 865 000 **хром** **230,91**

Lineare
Смеситель однорычажный для душа, DN 15
настенный монтаж
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
регулировка расхода воды
отвод для душа снизу 1/2“ со встроенным обратным клапаном
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
Дополнительный ограничитель температуры (46 505 000)






33 849 000 **хром** **292,00**

Lineare
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
настенный монтаж
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
регулировка расхода воды
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор
встроенные обратные клапаны в душевом отводе 1/2“
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
Дополнительный ограничитель температуры (46 505 000)






33 850 000 **хром** **366,32**

Lineare
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
настенный монтаж
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
регулировка расхода воды
автоматический переключатель: ванна/душ, аэратор
встроенные обратные клапаны в душевом отводе 1/2“
скрытые S-образные эксцентрики
с душевым гарнитуром
включает в себя:, ручной душ Sena (28 034 000)
настенный держатель ручного душа (28 622)
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с защитой от обратного потока
Дополнительный ограничитель температуры (46 505 000)






19 296 000 **хром** **176,95**

Lineare
Смеситель однорычажный для душа
комплект верхней монтажной части для **35 501 000**
без встраиваемого механизма
металлическая розетка
скрытое винтовое крепление
уплотнитель розетки и рычага
GROHE StarLight® хромированная поверхность

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






19 297 000 **хром** **190,82**


Lineare
Смеситель однорычажный для ванны
комплект верхней монтажной части для
35 501 000
без встраиваемого механизма
автоматический переключатель: ванна/душ
металлическая розетка
скрытое винтовое крепление
уплотнитель розетки и рычага
GROHE StarLight® хромированная поверхность






35 501 000 **119,07**

Grohe Rapido E
Встроенный универсальный смеситель
для ванной или душа
без комплекта верхней монтажной части
неглубокая заделка 70-100 мм
элементарная встройка, полностью смонтирован и проверен на заводе
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
регулировка расхода воды
надежный монтаж благодаря прочному корпусу и защитной накладке
подготовленные точки крепления для сухого и мокрого монтажа
материал для уплотнения к стене в комплекте
все подключения 1/2“, с монтажной маркировкой
переключатель для смесителя на ванну в комплекте
корпус из латуни с низким содержанием цинка
класс шума I по DIN 4109






46 191 000 **хром** **105,42**

Набор удлинителей 1/2“, 25 мм
для Rapido E 35 501 000






46 343 000 **хром** **135,79**

Набор удлинителей , 50 мм
для встраиваемого универсального
механизма
для Rapido E 35 501 000







19 577 000 **хром** **808,44**

Lineare
Смеситель однорычажный для ванны
на 4 отверстия
GROHE StarLight® хромированная поверхность
включает в себя:
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм, фиксатор для
излива(смонтированный), элемент управления однорычажного
смесителя, излив для ванны с аэратором
переключатель ванна/душ, ручной душ Sena (28 341)
металлический душевой шланг 2000 мм
гибкая подводка, подключение для душевого шланга
с защитой от обратного потока
без встроенного монтажного короба
может быть использован с 29 037 000

GROHE
LINEARE

	Артикул	Цвет	Цена брутто €
 	**19 965 000**	**хром**	**554,14**


Lineare
Смеситель однорычажный для ванны на 3 отверстия
GROHE StarLight® хромированная поверхность
включает в себя:
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
элемент управления однорычажного смесителя
переключатель ванна/душ
Sena ручной душ (28 341 000)
металлический душевой шланг 2000 мм
гибкая подводка
подключение для душевого шланга
с защитой от обратного потока
может быть использован с 29 037 000
без излива (19 035)
для комбинации 28 990 / 28 991

 	**29 037 000**		**649,72**


Комплект для ванны на 4/5 отверстий
встраиваемая часть **для монтажа на плиточном бортике**
для комбинации с
19 362 000, 19 373 000
19 577 000, 19 578 000
19 579 000
включает в себя:
монтажная рамка
улавливающее устройство со встроенным сливом для проникающей воды

45 388 000		**130,10**

Опорный элемент для рамы

 	**38 765 000**	**хром**	**58,30**

Nova Cosmopolitan
Накладная панель
GROHE StarLight® хромированная поверхность
2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
для пневматического смывного клапана
для вертикального и горизонтального монтажа
156 x 197 мм
из ABS
GROHE EcoJoy® - Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

 	**28 912 000**	**хром**	**135,55**

Сифон 1 1/4“
из латуни
(навинчивающаяся заглушка для чистки)
большая надвижная розетка
для раковины
GROHE StarLight® хромированная поверхность

GROHE
EURODISC JOY



GROHE SilkMove®

GROHE StarLight®

GROHE TurboStat®

GROHE EcoJoy™

GROHE QuickFix®

EURODISC JOY
СОЧЕТАНИЕ С ДРУГИМИ КОЛЛЕКЦИЯМИ GROHE

СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ РАКОВИНЫ





Eurodisc Joy

ТЕРМОСТАТЫ



Grohtherm 3000



Grohtherm 3000

ВЕРХНИЕ ДУШИ И ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ







Rainshower
Cosmopolitan 210





Power&Soul
Cosmopolitan 190



Euphoria XXL
System 210

РУЧНЫЕ ДУШИ





Euphoria Cosmopolitan
Stick



Power&Soul
Cosmopolitan 160



Euphoria 110

АКСЕССУАРЫ И ПАНЕЛИ СМЫВА





Essentials




Nova Cosmopolitan

GROHE
EURODISC JOY

	Артикул	Цвет	Цена брутто €

NEW






23 425 000	**хром**	**176,62**
23 425 LS0	**белая луна**	**229,60**

Eurodisc Joy
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove® Joystick cartridge
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5.7 л/мин
сливной гарнитур 1 1/4", гибкая подводка
GROHE QuickFix™ Plus Монтажная система
минимальное давление 1,0 бар

NEW






23 427 000	**хром**	**187,39**
23 427 LS0	**белая луна**	**243,60**

Eurodisc Joy
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
M-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove® Joystick cartridge
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5.7 л/мин
сливной гарнитур 1 1/4", гибкая подводка
GROHE QuickFix™ Plus Монтажная система
минимальное давление 1,0 бар

NEW






23 428 000	**хром**	**269,23**
23 428 LS0	**белая луна**	**350,00**

Eurodisc Joy
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
XL-Size
для свободностоящих раковин
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove® Joystick cartridge
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5.7 л/мин
гладкий корпус, гибкая подводка
GROHE QuickFix™ Plus Монтажная система

NEW






19 968 000	**хром**	**204,62**
19 968 LS0	**белая луна**	**266,00**

Eurodisc Joy
Смеситель для раковины на два отверстия
M-Size
настенный монтаж, металлический рычаг
комплект верхней монтажной части для 23 429 000
без встраиваемого механизма
GROHE StarLight® хромированная поверхность
аэратор с функцией SpeedClean 5,7 л
размер по осям 110 мм, вынос 170 мм
минимальное давление 1,0 бар

NEW





19 969 000	**хром**	**215,39**
19 969 LS0	**белая луна**	**280,00**


Eurodisc Joy
Смеситель для раковины на два отверстия
L-Size
настенный монтаж
комплект верхней монтажной части для 23 429 000
без встраиваемого механизма
GROHE StarLight® хромированная поверхность
размер по осям 110 мм
аэратор с функцией SpeedClean 5,7 л
вынос 230 мм

GROHE
EURODISC JOY

	Артикул	Цвет	Цена брутто €

NEW






23 429 000 **хром** **178,34**

Eurodisc Joy
Смеситель однорычажный
встраиваемый универсальный механизм,
DN 15
для смесителя на 2 отверстия с картриджем Joystick
для скрытого монтажа
без комплекта верхней монтажной части
GROHE SilkMove® Joystick cartridge
шаблон для монтажа

NEW






24 036 000 **хром** **187,39**
24 036 LS0 **белая луна** **243,60**

Eurodisc Joy
Смеситель однорычажный для биде
DN 15
S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove® Joystick cartridge
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® аэратор с шаровым шарниром 5,7 л/мин
сливной гарнитур 1 1/4“, гибкая подводка
GROHE QuickFix™ Plus Монтажная система

NEW






23 430 000 **хром** **198,16**
23 430 LS0 **белая луна** **257,60**

Eurodisc Joy
Смеситель однорычажный для душа,
DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove® Joystick cartridge
GROHE StarLight® хромированная поверхность
отвод для душа снизу 1/2“ со встроенным
обратным клапаном
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока

NEW






23 431 000 **хром** **269,23**
23 431 LS0 **белая луна** **350,00**

Eurodisc Joy
Смеситель однорычажный
для ванны, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove® Joystick cartridge
GROHE StarLight® хромированная поверхность
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2“
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор, скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока







19 549 002 **хром** **147,76**
19 549 LS2 **белая луна** **164,92**

Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для душа
комплект верхней монтажной части для
35 501 000
без встраиваемого механизма
GROHE StarLight® хромированная поверхность
металлический рычаг
уплотнитель розетки и рычага
настенная розетка
скрытое крепление



GROHE
EURODISC JOY

	Артикул	Цвет	Цена брутто €
 	**19 548 002** **19 548 LS2**	**хром** **белая луна**	**163,82** **179,48**



Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для ванны
комплект верхней монтажной части для
35 501 000
без встраиваемого механизма
GROHE StarLight® хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ
металлический рычаг
уплотнитель розетки и рычага
настенная розетка
скрытое крепление

 	**35 501 000**		**119,07**


Grohe Rapido E
Встроенный универсальный смеситель
для ванной или душа
без комплекта верхней монтажной части
неглубокая заделка 70-100 мм
элементарная встройка, полностью смонтирован и проверен на заводе
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
регулировка расхода воды
надежный монтаж благодаря прочному корпусу и защитной накладке
подготовленные точки крепления для сухого и мокрого монтажа
материал для уплотнения к стене в комплекте
все подключения 1/2“, с монтажной маркировкой
переключатель для смесителя на ванну в комплекте
корпус из латуни с низким содержанием цинка
класс шума I по DIN 4109

 	**46 191 000**	**хром**	**105,42**

Набор удлинителей 1/2“, 25 мм
для Rapido E 35 501 000






 	**46 343 000**	**хром**	**135,79**

Набор удлинителей , 50 мм
для встраиваемого универсального
механизма
для Rapido E 35 501 000

 	**19 467 000** **19 467 LS0**	**хром** **белая луна**	**283,88** **319,94**

Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Термостат для душа
комплект верхней монтажной части для
без встраиваемого механизма
GROHE Rapido T 35 500 000
GROHE StarLight® хромированная поверхность
стопор безопасности при 38°C
рукоятка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton
и индивидуально устанавливаемым стопором
Carbodur керамический вентиль 1/2“, 180°
с настенными розетками **GROHE QuickFix®** (скрытые эксцентрики,
уплотнение, скрытый монтаж)


GROHE
EURODISC JOY

	Артикул	Цвет	Цена брутто €
 	**19 468 000**	**хром**	**336,11**
	19 468 LS0	**белая луна**	**378,60**
	Grohtherm 3000 Cosmopolitan **Термостат для ванны** комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido T 35 500 000 без встраиваемого механизма **GROHE StarLight®** хромированная поверхность стопор безопасности при 38°C аквадиммер многофункциональный: затвор воды и регулятор расхода - переключатель: ванна/душ		
 	**35 500 000**		**242,41**
	Grohe Rapido T **Встроенный универсальный термостат** для ванной, душа и центрального термостата без комплекта верхней монтажной части неглубокая заделка 70-95 мм элементарная встройка, полностью смонтирован и проверен на заводе **GROHE TurboStat®** встроенный термоэлемент большой расход воды 50 л/мин при использовании всех выводов 2 вывода сверху по 1/2“ отвод снизу 1/2“ - только для использования с запорным вентилем надежный монтаж благодаря прочному корпусу и защитной накладке подготовленные точки крепления для сухого и мокрого монтажа материал для уплотнения к стене в комплекте аквадиммер или запорный вентиль в сборе корпус из латуни с низким содержанием цинка встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры класс шума I по DIN 4109 **GROHE EcoJoy®** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды		
 	**47 780 000**		**124,83**
	Набор удлинителей 27,5 мм для 35 500 000 для Rapido T 35 500 000 для использования с центральными термостатами и термостатами для душа		
 	**47 781 000**		**145,62**
	Набор удлинителей 27,5 мм для Rapido T 35 500 000 для использования с термостатами для ванны с аквадимером		

GROHE
EURODISC JOY

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






19 025 000 **хром** **50,02**

Talento
Сливной и переливной гарнитур
комплект готового монтажа
для комбинации с Talento
28 939/28 943
GROHE StarLight® хромированная поверхность
включает в себя:, розетки, пробки
монтажные принадлежности






38 765 000 **хром** **58,30**

Nova Cosmopolitan
Накладная панель
GROHE StarLight® хромированная поверхность
2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
для пневматического смывного клапана
для вертикального и горизонтального монтажа
156 x 197 мм
из ABS
GROHE EcoJoy® - Технология совершенного
потока при уменьшенном расходе воды





28 912 000 **хром** **135,55**

Сифон 1 1/4“
из латуни
(навинчивающаяся заглушка для чистки)
большая надвижная розетка
для раковины
GROHE StarLight® хромированная поверхность

GROHE
EUROCUBE



GROHE SilkMove®

GROHE StarLight®

GROHE EcoJoy™

GROHE QuickFix®

EUROCUBE
СОЧЕТАНИЕ С ДРУГИМИ КОЛЛЕКЦИЯМИ GROHE

СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ РАКОВИНЫ





Eurocube

ТЕРМОСТАТЫ



Grohtherm Cube



Grohtherm Cube

ВЕРХНИЕ ДУШИ И ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ







Rainshower Allure 230



Euphoria Cube
System 230

РУЧНЫЕ ДУШИ





Euphoria Cube



Power&Soul
Cosmopolitan

АКСЕССУАРЫ И ПАНЕЛИ СМЫВА










Essentials Cube



Skate Cosmopolitan


GROHE
EUROCUBE

	Артикул	Цвет	Цена брутто €
 	**23 137 000**	**хром**	**136,43**
	Eurocube **Вертикальный вентиль** **GROHE EcoJoy®** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды монтаж на одно отверстие металлический рычаг керамический вентиль **GROHE StarLight®** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy® SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5.7 л/мин присоединительная гайка 1/2" x 10,5 мм		
 	**23 127 00E**	**хром**	**199,99**
	Eurocube **Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size** монтаж на одно отверстие металлический рычаг **GROHE SilkMove®** керамический картридж **28 мм** **GROHE StarLight®** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy® SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5.7 л/мин сливной гарнитур 1 1/4", гибкая подводка **GROHE QuickFix™ Plus** Монтажная система ограничитель температуры		
	23 127 000	**хром**	**199,99**
	то же, без ограничения расхода воды		
 	**23 131 000**	**хром**	**200,61**
	Eurocube **Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size** монтаж на одно отверстие металлический рычаг **GROHE SilkMove®** керамический картридж **28 мм** **GROHE StarLight®** хромированная поверхность аэратор цепочка гибкая подводка **GROHE QuickFix™ Plus** Монтажная система ограничитель температуры		
 	**23 132 00E**	**хром**	**200,61**
	Eurocube **Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size** монтаж на одно отверстие металлический рычаг **GROHE SilkMove®** керамический картридж **28 мм** **GROHE StarLight®** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy® SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5.7 л/мин гладкий корпус, гибкая подводка **GROHE QuickFix™ Plus** Монтажная система ограничитель температуры		
	23 132 000	**хром**	**200,61**
	то же, без ограничения расхода воды		
 	**23 445 000**	**хром**	**193,40**
	Eurocube **Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size** монтаж на одно отверстие металлический рычаг **GROHE SilkMove®** керамический картридж **28 мм** с ограничителем температуры **GROHE StarLight®** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy® SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5.7 л/мин сливной гарнитур 1 1/4" гибкая подводка **GROHE QuickFix™ Plus** Монтажная система минимальное давление 1,0 бар		

GROHE
EUROCUBE

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






23 446 000 **хром** **188,63**

Eurocube
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
M-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® SpeedClean аэратор с
ограничением расхода воды 5.7 л/мин
гладкий корпус
гибкая подводка
GROHE QuickFix™ Plus Монтажная система






23 135 00E **хром** **246,09**

Eurocube
Смеситель однорычажный для раковины 1/2“
L-Size
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж **28 мм**
GROHE StarLight® хромированная поверхность
поворотный, трубкообразный излив с
ограничителем поворота
GROHE EcoJoy® SpeedClean аэратор с
ограничением расхода воды 5.7 л/мин
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка
GROHE QuickFix™ Plus Монтажная система
ограничитель температуры

23 135 000 **хром** **246,09**
то же, без ограничения расхода воды






23 406 000 **хром** **231,74**

Eurocube
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
XL-Size
для свободностоящих раковин
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж **28 мм**
ограничитель температуры
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® SpeedClean аэратор с
ограничением расхода воды 5.7 л/мин
гладкий корпус, гибкая подводка
GROHE QuickFix™ Plus Монтажная система






20 351 000 **хром** **307,61**

Eurocube
Смеситель для раковины на три отверстия
S-Size
металлический рычаг
излив с аэратором
GROHE StarLight® хромированная поверхность
керамические вентили 1/2“ - 90°
сливной гарнитур 1 1/4“
GROHE QuickFix™ Plus Монтажная система
присоединительная гайка 1/2“ x 10,5 мм
усиленная гибкая подводка
между центральным корпусом и
боковыми вентилями

GROHE
EUROCUBE

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






19 895 000 **хром** **254,10**

Eurocube
Смеситель для раковины на два отверстия
S-Size
настенный монтаж
комплект верхней монтажной части для
встраиваемый механизм 23 200 000
без встраиваемого механизма
металлический рычаг
GROHE StarLight® хромированная поверхность
металлическая розетка
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
размер по осям 110 мм, вынос 171 мм

23 447 000 **хром** **238,77**
то же, вынос 231 мм






23 200 000 **210,09**

Смеситель однорычажный
встраиваемый универсальный механизм,
DN 15
для смесителя на 2 отверстия
для скрытого монтажа
без комплекта верхней монтажной части
глубина монтажа 45-75 мм
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
шаблон для монтажа
DR-латунь






23 138 000 **хром** **212,66**

Eurocube
Смеситель однорычажный для биде
DN 15
S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж **28 мм**
GROHE StarLight® хромированная поверхность
аэратор с шаровым шарниром
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка
GROHE QuickFix™ Plus Монтажная система
ограничитель температуры






23 145 000 **хром** **227,35**

Eurocube
Смеситель однорычажный для душа,
DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды
отвод для душа снизу 1/2“ со встроенным
обратным клапаном
скрытые S-образные эксцентрики
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)
с защитой от обратного потока






18 541 000 **27,79**

Eurocube
Полочка
для смесителя для душа 23 145 000

GROHE
EUROCUBE

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






23 140 000 **хром** **272,84**

Eurocube
Смеситель однорычажный
для ванны, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды
автоматический переключатель: ванна/душ
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2“
аэратор
скрытые S-образные эксцентрики
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)
с защитой от обратного потока






23 141 000 **хром** **326,34**

Eurocube
Смеситель однорычажный
для ванны, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды
автоматический переключатель: ванна/душ
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2“
аэратор
скрытые S-образные эксцентрики
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)
с душевым гарнитуром
включает в себя:
настенный держатель (27 693 000)
Ручной душ (27 698 000)
душевой шланг 1500 мм 1/2“ x 1/2“
с защитой от обратного потока
класс шума I по DIN 4109






19 898 000 **хром** **160,49**

Eurocube
Смеситель однорычажный для душа
комплект верхней монтажной части для
35 501 000
без встраиваемого механизма
GROHE StarLight® хромированная поверхность
металлический рычаг
уплотнитель розетки и рычага
металлическая розетка, скрытое крепление






19 896 000 **хром** **187,23**

Eurocube
Смеситель однорычажный для ванны
комплект верхней монтажной части для
35 501 000
без встраиваемого механизма
GROHE StarLight® хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ
металлический рычаг
уплотнитель розетки и рычага
металлическая розетка
скрытое крепление

GROHE
EUROCUBE

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






35 501 000 **119,07**

Grohe Rapido E
Встроенный универсальный смеситель
для ванной или душа
без комплекта верхней монтажной части
неглубокая заделка 70-100 мм
элементарная встройка, полностью смонтирован и проверен на заводе
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
регулировка расхода воды
надежный монтаж благодаря прочному корпусу и защитной накладке
подготовленные точки крепления для сухого и мокрого монтажа
материал для уплотнения к стене в комплекте
все подключения 1/2“, с монтажной маркировкой
переключатель для смесителя на ванну в комплекте
корпус из латуни с низким содержанием цинка
класс шума I по DIN 4109






23 143 000 **хром** **316,11**

Eurocube
Смеситель однорычажный
для ванны, DN 15
вертикальный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды
автоматический переключатель: ванна/душ
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2“
аэратор
вертикальные подключения
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)
с защитой от обратного потока






19 897 000 **хром** **936,19**

Eurocube
Смеситель однорычажный для ванны
на 4 отверстия
включает в себя:
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
элемент управления однорычажного
смесителя
металлический рычаг
фиксатор для излива(смонтированный)
излив для ванны с аэратором
переключатель ванна/душ
ручной душ Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 л/мин
металлический душевой шланг 2000 мм
подключение для душевого шланга
гибкая подводка
с защитой от обратного потока
GROHE StarLight® хромированная поверхность
может быть использован с 29 037 000

GROHE
EUROCUBE

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






19 966 000 **хром** **554,14**

Eurocube
Смеситель однорычажный для ванны на 3 отверстия
GROHE StarLight® хромированная поверхность
включает в себя:
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
элемент управления однорычажного смесителя
переключатель ванна/душ
Euphoria Cube ручной душ (27 699 000) 9,5 л/мин
металлический душевой шланг 2000 мм
гибкая подводка
подключение для душевого шланга
с защитой от обратного потока
без излива (19 035)
для комбинации 28 990 / 28 991
может быть использован с 29 037 000






29 037 000 **649,72**

Комплект для ванны на 4/5 отверстий
встраиваемая часть **для монтажа на плиточном бортике**
для комбинации с
19 362 000, 19 373 000
19 577 000, 19 578 000
19 579 000
включает в себя:
монтажная рамка
улавливающее устройство со встроенным сливом для проникающей воды

45 388 000 **130,10**
Опорный элемент для рамы






13 303 000 **хром** **112,75**

Настенный излив
настенный монтаж
GROHE StarLight® хромированная поверхность
аэратор
внешняя резьба 1/2"
вынос 170 мм






13 304 000 **хром** **126,85**

Настенный излив
настенный монтаж
GROHE StarLight® хромированная поверхность
аэратор
автоматический переключатель: ванна/душ
со встроенной соединительной деталью
внешняя резьба 1/2"
вынос 170 мм

GROHE
EUROCUBE

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






19 910 000 **хром** **46,30**

Eurocube
Накладная панель скрытой вентильной головки
для встраиваемых вентилей, 1/2“, 3/4“, 1“
без встраиваемого механизма
плавная регулировка глубины монтажа 16 - 38 мм
металлическая рукоятка
скользящая розетка с уплотнителем
GROHE StarLight® хромированная поверхность
20-80 мм






29 800 000 **18,79**

Механизм скрытого вентиля, 1/2“
предварительно смонтированная вентильная головка 1/2“
короткий шпиндель
защитная втулка
резьбовое соединение 1/2“
DR-латунь

29 802 000 **35,92**
то же, 3/4“, предварительно смотнтированная головка 3/4“, резьбовое соединеие 3/4“

29 805 000 **57,94**
то же, 1“, предварительно смотнтированная головка 1“, резьбовое соединение 1“





29 801 000 **18,79**

Механизм скрытого вентиля, 1/2“
предварительно смонтированная вентильная головка 1/2“
короткий шпиндель
защитная втулка
присоединение для пайки Ø15 мм
DR-латунь


29 803 000 **36,66**
то же, пайка Ø 18 мм

29 804 000 **36,66**
то же, пайка Ø 22 мм

29 806 000 **58,29**
то же, пайка Ø 28 мм

29 811 000 **22,25**
то же, 1/2“, предварительно смотнтированная головка 1/2“, резьбовое соединение 1/2“






22 012 000 **хром** **43,13**

Eurocube
Угловой вентиль 1/2“
резьбовой отвод 3/8“
металлическая рукоятка
GROHE StarLight® хромированная поверхность

GROHE
EUROCUBE

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






38 732 000 **хром** **60,99**

Skate Cosmopolitan
Накладная панель
2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
для вертикального и горизонтального монтажа
156 x 197 мм, из ABS
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® - Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
для пневматического смывного клапана






40 564 000 **хром** **203,97**

Сифон для раковины
элемента для **раковины**
GROHE StarLight® хромированная поверхность
латунный корпус





40 565 000 **хром** **69,76**

Пробка для сливного гарнитура
для стандартного сливного гарнитура 1 “
GROHE StarLight® хромированная поверхность

GROHE
EUROPLUS



GROHE SilkMove®

GROHE StarLight®

GROHE EcoJoy™

GROHE QuickFix®

EUROPLUS
СОЧЕТАНИЕ С ДРУГИМИ КОЛЛЕКЦИЯМИ GROHE

СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ РАКОВИНЫ





Europlus

ТЕРМОСТАТЫ



Grohtherm 2000 NEW



Grohtherm 2000 NEW

ВЕРХНИЕ ДУШИ И ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ





Power&Soul 190



Euphoria
Cosmopolitan 180



Euphoria XXL
System 210

РУЧНЫЕ ДУШИ





Euphoria Cosmopolitan
Stick



Power&Soul



Euphoria 110

АКСЕССУАРЫ И ПАНЕЛИ СМЫВА





Essentials




Arena Cosmopolitan

GROHE
EUROPLUS

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






33 156 002 **хром** **171,05**

Europlus
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
XS-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж **28 мм**
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулируемый аэратор
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка
система быстрого монтажа






32 612 00E **хром** **179,18**

Europlus
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
GROHE EcoJoy® SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5.7 л/мин
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка
GROHE QuickFix™ Plus Монтажная система с центрирующей направляющей
ограничитель температуры

32 612 002 **хром** **179,18**

то же, без ограничения расхода воды






33 163 002 **хром** **171,05**

Europlus
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
аэратор с функцией SpeedClean
гладкий корпус, гибкая подводка
ограничитель температуры
GROHE QuickFix™ Plus Монтажная система с центрирующей направляющей






33 155 002 **хром** **241,66**

Europlus
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
выдвижной излив с аэратором
встроенный обратный клапан
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка
ограничитель температуры
система быстрого монтажа

GROHE
EUROPLUS

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






32 618 002 **хром** **241,66**

Europlus
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
XL-Size
для свободностоящих раковин
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
аэратор с функцией SpeedClean
сливной гарнитур 1 1/4“, гибкая подводка
ограничитель температуры
GROHE QuickFix™ Plus Монтажная система с центрирующей направляющей






33 241 002 **хром** **179,18**

Europlus
Смеситель однорычажный для биде
DN 15
S-Size
монтаж на одно отверстие, металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
аэратор с шаровым шарниром, сливной гарнитур 1 1/4“, гибкая подводка,
ограничитель температуры
GROHE QuickFix™ Plus Монтажная система с центрирующей направляющей






20 301 000 **хром** **284,45**

Europlus
Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15
S-Size
излив с аэратором
GROHE StarLight® хромированная поверхность
керамические вентили 1/2“ - 90°
сливной гарнитур 1 1/4“
GROHE QuickFix™ быстрая монтажная система
усиленная гибкая подводка
между центральным корпусом и
боковыми вентилями
гайка подключения с отверстием 10,5 мм






33 577 002 **хром** **179,18**

Europlus
Смеситель однорычажный для душа, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
отвод для душа снизу 1/2“ со встроенным
обратным клапаном
скрытые S-образные эксцентрики
ограничитель температуры
с защитой от обратного потока






33 553 002 **хром** **222,65**

Europlus
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
автоматический переключатель: ванна/душ
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2“
аэратор с функцией SpeedClean
скрытые S-образные эксцентрики
ограничитель температуры
с защитой от обратного потока

GROHE
EUROPLUS

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






33 547 002 **хром** **274,24**

Europlus
Смеситель однорычажный
для ванны, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
автоматический переключатель: ванна/душ
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2“
аэратор с функцией SpeedClean
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
ограничитель температуры
с душевым гарнитуром
ручной душ Euphoria 110 Champagne (27 222 000)
настенный держатель ручного душа (28 622)
душевой шланг Relexaflex 1500 мм 1/2“ x 1/2“ (28 151 000)






19 537 002 **хром** **154,20**

Europlus
Смеситель однорычажный для душа
комплект верхней монтажной части для
35 501 000
без встраиваемого механизма
GROHE StarLight® хромированная поверхность
металлический рычаг
уплотнитель розетки и рычага
настенная розетка
скрытое крепление






19 536 002 **хром** **170,31**







Europlus
Смеситель однорычажный для ванны
комплект верхней монтажной части для
35 501 000
без встраиваемого механизма
GROHE StarLight® хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ
металлический рычаг
уплотнитель розетки и рычага
настенная розетка
скрытое крепление





35 501 000 **119,07**

Grohe Rapido E
Встроенный универсальный смеситель
для ванной или душа
без комплекта верхней монтажной части
неглубокая заделка 70-100 мм
элементарная встройка, полностью смонтирован и проверен на заводе
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
регулировка расхода воды
надежный монтаж благодаря прочному корпусу и защитной накладке
подготовленные точки крепления для сухого и мокрого монтажа
материал для уплотнения к стене в комплекте
все подключения 1/2“, с монтажной маркировкой
переключатель для смесителя на ванну в комплекте
корпус из латуни с низким содержанием цинка
класс шума I по DIN 4109

	Артикул	Цвет	Цена брутто €
 	**46 191 000** **Набор удлинителей 1/2“, 25 мм** для Rapido E 35 501 000	**хром**	**105,42**
 	**46 343 000** **Набор удлинителей , 50 мм** для встраиваемого универсального механизма для Rapido E 35 501 000	**хром**	**135,79**
 	**28 912 000** **Сифон 1 1/4“** из латуни (навинчивающаяся заглушка для чистки) большая надвижная розетка для раковины **GROHE StarLight®** хромированная поверхность	**хром**	**135,55**
 	**38 844 000** **Arena Cosmopolitan** **Накладная панель** 2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп для пневматического сливного клапана **вертикальный монтаж** 156 x 197 мм, из ABS **GROHE StarLight®** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy®** - Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды	**хром**	**61,91**

GROHE
ESSENCE NEW



GROHE SilkMove®

GROHE SilkMove® ES

GROHE StarLight®

GROHE EcoJoy™

GROHE QuickFix®

ESSENCE NEW
СОЧЕТАНИЕ С ДРУГИМИ КОЛЛЕКЦИЯМИ GROHE

СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ РАКОВИНЫ





Essence New

ТЕРМОСТАТЫ



Grohtherm 1000
Cosmopolitan M

ВЕРХНИЕ ДУШИ И ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ





Rainshower 310



Power&Soul
Cosmopolitan 190



Rainshower
System 310

РУЧНЫЕ ДУШИ





Euphoria Cosmopolitan
Stick



Power&Soul
Cosmopolitan



Euphoria 110

АКСЕССУАРЫ И ПАНЕЛИ СМЫВА





Essentials




Nova Cosmopolitan

GROHE
ESSENCE NEW

	Артикул	Цвет	Цена брутто €

NEW






32 898 001 **хром** **128,61**

Essence New
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove® керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® 5,7 л/мин
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка
GROHE QuickFix™ Plus Монтажная система
металлический рычаг

NEW






32 899 001 **хром** **124,42**

Essence New
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove® керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® 5,7 л/мин
цепочка
гибкая подводка
GROHE QuickFix™ Plus Монтажная система
металлический рычаг

NEW







34 294 001 **хром** **124,42**

Essence New
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove® керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® 5,7 л/мин
гладкий корпус
гибкая подводка
GROHE QuickFix™ Plus Монтажная система
металлический рычаг

NEW






23 462 001 **хром** **150,56**

Essence New
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
M-Size
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove® керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
GROHE EcoJoy® 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
GROHE StarLight® хромированная поверхность
поворотный излив с аэратором и стопором
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка
GROHE QuickFix™ Plus Монтажная система
металлический рычаг

NEW





23 480 001 **хром** **146,38**


Essence New
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
M-Size
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove® керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
GROHE EcoJoy® 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
GROHE StarLight® хромированная поверхность
поворотный излив с аэратором и стопором
цепочка
гибкая подводка
GROHE QuickFix™ Plus Монтажная система
металлический рычаг

GROHE
ESSENCE NEW

	Артикул	Цвет	Цена брутто €

NEW






23 463 001 **хром** **146,38**

Essence New
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
M-Size
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove® керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
GROHE EcoJoy® 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
GROHE StarLight® хромированная поверхность
поворотный излив с аэратором и стопором
гладкий корпус
гибкая подводка
GROHE QuickFix™ Plus Монтажная система
металлический рычаг

NEW






32 628 001 **хром** **165,20**

Essence New
Смеситель однорычажный для раковины 1/2“
L-Size
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove® керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
GROHE EcoJoy® 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
GROHE StarLight® хромированная поверхность
поворотный излив с аэратором и стопором
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка
GROHE QuickFix™ Plus Монтажная система
металлический рычаг

NEW






23 541 001 **хром** **161,02**

Essence New
Смеситель однорычажный для раковины 1/2“
L-Size
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove® керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
GROHE EcoJoy® 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
GROHE StarLight® хромированная поверхность
поворотный излив с аэратором и стопором
гладкий корпус
гибкая подводка
GROHE QuickFix™ Plus Монтажная система
металлический рычаг
минимальное давление 1,0 бар

NEW






32 901 001 **хром** **223,75**

Essence New
Смеситель однорычажный для раковины 1/2“
для свободностоящих раковин
Размер XL
металлический рычаг
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove® керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
поворотный излив с аэратором и стопором
гладкий корпус, гибкая подводка
GROHE QuickFix® Plus Монтажная система
минимальное давление 1,0 бар

NEW





20 296 001 **хром** **210,16**


Essence New
Смеситель для раковины на три отверстия
M-Size
излив с аэратором, **GROHE EcoJoy®** 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
GROHE StarLight® хромированная поверхность
керамические вентили 1/2“, 90°
сливной гарнитур 1 1/4“
GROHE QuickFix® быстрая монтажная система
усиленная гибкая подводка
между центральным корпусом и
боковыми вентилями
присоединительная гайка 1/2“ x 10,5 мм
металлический рычаг
минимальное давление 1,0 бар

GROHE
ESSENCE NEW

	Артикул	Цвет	Цена брутто €

NEW






20 299 001 **хром** **231,07**

Essence New
Смеситель для раковины
L-Size
GROHE EcoJoy® 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
GROHE StarLight® хромированная поверхность
керамические вентили 1/2" - 90°
сливной гарнитур 1 1/4"
GROHE QuickFix® быстрая монтажная система
усиленная гибкая подводка
между центральным корпусом и
боковыми вентилями
присоединительная гайка 1/2" x 10,5 мм
металлический рычаг
минимальное давление 1,0 бар

NEW






19 408 001 **хром** **165,20**

Essence New
Смеситель для раковины на два отверстия
M-Size
настенный монтаж
комплект верхней монтажной части для 32 635 000
без встраиваемого механизма
GROHE EcoJoy® 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
GROHE StarLight® хромированная поверхность
вынос 183 мм, размер по осям 110 мм
металлическая розетка
металлический рычаг

19 967 001 **хром** **186,11**
то же, вынос 230 мм






32 635 000 **201,73**

Смеситель однорычажный
встраиваемый универсальный механизм,
DN 15
для смесителя на 2 отверстия
для скрытого монтажа
без комплекта верхней монтажной части
глубина монтажа 45-75 мм
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
шаблон для монтажа
DR-латунь

NEW






32 935 001 **хром** **128,61**

Essence New
Смеситель однорычажный для биде
DN 15
S-Size
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove® керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
GROHE StarLight® хромированная поверхность
аэратор с шаровым шарниром
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
GROHE QuickFix™ Plus Монтажная система
металлический рычаг

NEW





32 934 001 **хром** **124,42**


Essence New
Смеситель однорычажный для биде
DN 15
S-Size
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove® керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
GROHE StarLight® хромированная поверхность
аэратор с шаровым шарниром
цепочка
гибкая подводка
GROHE QuickFix™ Plus Монтажная система
металлический рычаг

GROHE
ESSENCE NEW

	Артикул	Цвет	Цена брутто €

NEW






33 636 001 **хром** **142,20**

Essence New
Смеситель однорычажный для душа,
DN 15
настенный монтаж
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight® хромированная поверхность
отвод для душа 1/2“
встроенный обратный клапан
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
металлический рычаг
минимальное давление 1,0 бар

NEW






33 624 001 **хром** **174,60**

Essence New
Смеситель однорычажный
для ванны, DN 15
настенный монтаж
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight® хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ
встроенный обратный клапан
отвод для душа 1/2“
аэратор
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
металлический рычаг

NEW






33 628 001 **хром** **209,11**

Essence New
Смеситель однорычажный
для ванны, DN 15
с душевым гарнитуром
настенный монтаж
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight® хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ
встроенный обратный клапан
отвод для душа 1/2“
аэратор
скрытые S-образные эксцентрики
включает в себя:
держатель для душа Tempesta New 100 /Cosmopolitan (27594000)
ручной душ Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000) 9.5 л<0x043C>ин
душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364 000)
с защитой от обратного потока
металлический рычаг

NEW





19 286 001 **хром** **123,38**


Essence New
Смеситель однорычажный для душа
комплект готового монтажа
35 501 000
без встраиваемого механизма
GROHE StarLight® хромированная поверхность
металлический рычаг
уплотнитель розетки и рычага
металлическая розетка
скрытое крепление
минимальное давление 1,0 бар

GROHE
ESSENCE NEW

	Артикул	Цвет	Цена брутто €

NEW






19 285 001 **хром** **133,84**


Essence New
Смеситель однорычажный для ванны
комплект готового монтажа
35 501 000
без встраиваемого механизма
GROHE StarLight® хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ
металлический рычаг
уплотнитель розетки и рычага
металлическая розетка
скрытое крепление






35 501 000 **119,07**


Grohe Rapido E
Встроенный универсальный смеситель
для ванной или душа
без комплекта верхней монтажной части
неглубокая заделка 70-100 мм
элементарная встройка, полностью смонтирован и проверен на заводе
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
регулировка расхода воды
надежный монтаж благодаря прочному корпусу и защитной накладке
подготовленные точки крепления для сухого и мокрого монтажа
материал для уплотнения к стене в комплекте
все подключения 1/2“, с монтажной маркировкой
переключатель для смесителя на ванну в комплекте
корпус из латуни с низким содержанием цинка
класс шума I по DIN 4109






46 191 000 **хром** **105,42**

Набор удлинителей 1/2“, 25 мм
для Rapido E 35 501 000





46 343 000 **хром** **135,79**


Набор удлинителей , 50 мм
для встраиваемого универсального механизма
для Rapido E 35 501 000

GROHE
ESSENCE NEW

	Артикул	Цвет	Цена брутто €

NEW






19 578 001 **хром** **595,96**

Essence New
Смеситель однорычажный для ванны на 4 отверстия
Монтаж на 4 отверстия
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight® хромированная поверхность
фиксатор для излива(смонтированный)
элемент управления однорычажного смесителя
металлический рычаг
излив для ванны с аэратором
переключатель ванна/душ
ручной душ 27 400 000
металлический душевой шланг 2000 мм
гибкая подводка
подключение для душевого шланга
с защитой от обратного потока
может быть использован с 29 037 000
минимальное давление 1,0 бар

NEW






19 976 001 **хром** **417,18**

Essence New
Смеситель однорычажный для ванны на 3 отверстия
Монтаж на 3 отверстия
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
элемент управления однорычажного смесителя
переключатель ванна/душ
ручной душ 27 400 000
металлический душевой шланг 2000 мм
подключение для душевого шланга
гибкая подводка
с защитой от обратного потока
для комбинации 28 990 / 28 991
может быть использован с 29 037 000
минимальное давление 1,0 бар





29 037 000 **649,72**

Комплект для ванны на 4/5 отверстий
встраиваемая часть **для монтажа на плиточном бортике**
для комбинации с
19 362 000, 19 373 000
19 577 000, 19 578 000
19 579 000
включает в себя:
монтажная рамка
улавливающее устройство со встроенным сливом для проникающей воды


45 388 000 **130,10**
Опорный элемент для рамы

GROHE
ESSENCE NEW

	Артикул	Цвет	Цена брутто €

NEW






23 491 001 **хром** **940,99**

Essence New
Смеситель однорычажный
для ванны, DN 15
напольный монтаж
Набор для монтажа 45984000
без набора щитков для монтажа
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight® хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ
поворотный излив с аэратором и стопором
вынос 277 мм
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2“
держатель ручного душа
ручной душ Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000) 9.5 л<0x043C>ин
душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362 000)
с защитой от обратного потока






45 984 000 **415,84**

Монтажный набор
без комплекта верхней монтажной части
цоколь с горизонтально-радиальным
выравниванием
выравнивание пола 0-80 мм.
1/2” подключение смешанной воды
пробка
крепежный материал






38 765 000 **хром** **58,30**

Nova Cosmopolitan
Накладная панель
GROHE StarLight® хромированная поверхность
2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
для пневматического смывного клапана
для вертикального и горизонтального монтажа
156 x 197 мм
из ABS
GROHE EcoJoy® - Технология совершенного
потока при уменьшенном расходе воды





28 912 000 **хром** **135,55**

Сифон 1 1/4“
из латуни
(навинчивающаяся заглушка для чистки)
большая надвижная розетка
для раковины
GROHE StarLight® хромированная поверхность

GROHE
EURODISC
COSMOPOLITAN



GROHE SilkMove®

GROHE StarLight®

GROHE EcoJoy™

GROHE QuickFix®

EURODISC COSMOPOLITAN
СОЧЕТАНИЕ С ДРУГИМИ КОЛЛЕКЦИЯМИ GROHE

СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ РАКОВИНЫ





Eurodisc Cosmopolitan SilkMove® ES



Eurodisc Cosmopolitan

ТЕРМОСТАТЫ



Grohtherm 2000 NEW



Grohtherm 2000 NEW

ВЕРХНИЕ ДУШИ И ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ







Rainshower Cosmopolitan 210





Power&Soul Cosmopolitan 190



Euphoria XXL System 210

РУЧНЫЕ ДУШИ





Euphoria Cosmopolitan Stick



Power&Soul Cosmopolitan 160



Euphoria 110

АКСЕССУАРЫ И ПАНЕЛИ СМЫВА









Essentials



Nova Cosmopolitan


GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Артикул	Цвет	Цена брутто €
 	**23 051 002**	**хром**	**91,82**
	Eurodisc Cosmopolitan **Вертикальный вентиль** **XS-Size** монтаж на одно отверстие металлический рычаг керамический вентиль **GROHE StarLight®** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy® SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5.7 л/мин присоединительная гайка 1/2" x 10,5 мм класс шума I по DIN 4109		
 	**23 049 002**	**хром**	**161,53**
	Eurodisc Cosmopolitan **Смеситель однорычажный для раковины DN 15** **S-Size** монтаж на одно отверстие металлический рычаг **GROHE SilkMove®** керамический картридж **28 мм** **GROHE StarLight®** хромированная поверхность аэратор сливной гарнитур 1 1/4" гибкая подводка **GROHE QuickFix™ Plus** Монтажная система с центрирующей направляющей		
 	**33 190 20E**	**хром**	**161,53**
	Eurodisc Cosmopolitan **Смеситель однорычажный для раковины DN 15** **S-Size** монтаж на одно отверстие металлический рычаг **GROHE SilkMove®** керамический картридж 35 мм **GROHE StarLight®** хромированная поверхность регулировка расхода воды возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин. **GROHE EcoJoy® SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5.7 л/мин сливной гарнитур 1 1/4", гибкая подводка **GROHE QuickFix™ Plus** Монтажная система с центрирующей направляющей ограничитель температуры класс шума I по DIN 4109		
	33 190 002 **то же, без ограничения расхода воды**	**хром**	**161,53**
 	**33 178 20E**	**хром**	**154,83**
	Eurodisc Cosmopolitan **Смеситель однорычажный для раковины DN 15** **S-Size** **GROHE EcoJoy®** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды монтаж на одно отверстие, металлический рычаг **GROHE SilkMove®** керамический картридж 35 мм **GROHE StarLight®** хромированная поверхность регулировка расхода воды возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин. аэратор, цепочка, гибкая подводка **GROHE QuickFix™ Plus** Монтажная система с центрирующей направляющей дополнительный ограничитель температуры (46 375 000) класс шума I по DIN 4109		

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






32 469 20E **хром** **154,93**

Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
GROHE EcoJoy® SpeedClean аэратор с
ограничением расхода воды 5.7 л/мин
гладкий корпус
гибкая подводка
GROHE QuickFix™ Plus Монтажная система с
центрирующей направляющей
класс шума I по DIN 4109
ограничитель температуры

NEW






23 448 002 **хром** **167,14**

Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
M-Size
монтаж на одно отверстие, сливной гарнитур 1 1/4“
металлический рычаг, гибкая подводка
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды, GROHE EcoJoy® 5.7 л/мин
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE QuickFix™ Plus Монтажная система
минимальное давление 1,0 бар

NEW






23 449 002 **хром** **162,36**

Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
M-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® 5.7 л/мин
гладкий корпус
гибкая подводка
GROHE QuickFix® быстрая монтажная система





23 054 002 **хром** **204,28**


Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины 1/2“
L-Size
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
металлический рычаг
поворотный, трубкообразный излив с
ограничителем поворота
аэратор, гибкая подводка, сливной гарнитур 1 1/4“
GROHE QuickFix™ Plus Монтажная система
скрытое крепление рычага
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Артикул	Цвет	Цена брутто €


NEW






23 432 000 **хром** **277,45**

Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
XL-Size
для свободностоящих раковин
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5.7 л/мин
гладкий корпус, гибкая подводка
GROHE QuickFix™ Plus Монтажная система






23 055 002 **хром** **245,65**

Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
XL-Size
для свободностоящих раковин
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
аэратор, сливной гарнитур 1 1/4“, гибкая подводка
GROHE QuickFix™ Plus Монтажная система с центрирующей направляющей
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)
класс шума I по DIN 4109






19 573 002 **хром** **204,28**

Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель для раковины на два отверстия
M-Size
настенный монтаж
комплект верхней монтажной части для
32 635 000
без встраиваемого механизма
GROHE StarLight® хромированная поверхность
металлический рычаг, металлическая розетка
GROHE AquaGuide NEW
размер по осям 110 мм, вынос 170 мм

19 974 002 **хром** **214,09**
то же, вынос 225 мм






32 635 000 **201,73**

Смеситель однорычажный
встраиваемый универсальный механизм,
DN 15
для смесителя на 2 отверстия
для скрытого монтажа
без комплекта верхней монтажной части
глубина монтажа 45-75 мм
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
шаблон для монтажа
DR-латунь






33 244 002 **хром** **169,59**

Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для биде DN 15
S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
аэратор с шаровым шарниром
сливной гарнитур 1 1/4“, гибкая подводка
GROHE QuickFix™ Plus Монтажная система с центрирующей направляющей
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)
класс шума I по DIN 4109

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






33 245 002 **хром** **155,76**

Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для биде DN 15
S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
аэратор с шаровым шарниром
цепочка, гибкая подводка
GROHE QuickFix™ Plus Монтажная система с центрирующей направляющей
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)
класс шума I по DIN 4109






33 569 002 **хром** **169,59**

Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для душа,
DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
отвод для душа снизу 1/2“
встроенный обратный клапан
скрытые S-образные эксцентрики
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)
с защитой от обратного потока
класс шума I по DIN 4109






18 349 L02 **белый** **29,75**

Eurodisc Cosmopolitan
Пластиковая полочка
для 33 569 002






33 192 002 **хром** **227,46**

Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный
для ванны, DN 15
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
автоматический переключатель: ванна/душ
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2“
аэратор, гибкая подводка
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)
с защитой от обратного потока






33 390 002 **хром** **223,04**

Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный
для ванны, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
аэратор
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
автоматический переключатель: ванна/душ
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2“
скрытые S-образные эксцентрики
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)
с защитой от обратного потока
класс шума I по DIN 4109

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

Артикул	Цвет	Цена брутто €






33 395 002 **хром** **274,99**

Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный
для ванны, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
автоматический переключатель: ванна/душ
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2“
аэратор
скрытые S-образные эксцентрики
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)
с душевым гарнитуром
включает в себя:
ручной душ Euphoria (27 222 000)
Настенный держатель (27 056 000)
душевой шланг Relexaflex 1500 мм 1/2“ x 1/2“ (28 151 000)
с защитой от обратного потока
класс шума I по DIN 4109






19 549 002 **хром** **147,76**

Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для душа
комплект верхней монтажной части для
35 501 000
без встраиваемого механизма
GROHE StarLight® хромированная поверхность
металлический рычаг
уплотнитель розетки и рычага
настенная розетка
скрытое крепление






19 548 002 **хром** **163,82**

Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для ванны
комплект верхней монтажной части для
35 501 000
без встраиваемого механизма
GROHE StarLight® хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ
металлический рычаг
уплотнитель розетки и рычага
настенная розетка
скрытое крепление













35 501 000 **119,07**

Grohe Rapido E
Встроенный универсальный смеситель
для ванной или душа
без комплекта верхней монтажной части
неглубокая заделка 70-100 мм
элементарная встройка, полностью смонтирован и проверен на заводе
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
регулировка расхода воды
надежный монтаж благодаря прочному корпусу и защитной накладке
подготовленные точки крепления для сухого и мокрого монтажа
материал для уплотнения к стене в комплекте
все подключения 1/2“, с монтажной маркировкой
переключатель для смесителя на ванну в комплекте
корпус из латуни с низким содержанием цинка
класс шума I по DIN 4109


GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Артикул	Цвет	Цена брутто €
 	**46 191 000**	**хром**	**105,42**
	Набор удлинителей 1/2“, 25 мм для Rapido E 35 501 000		
 	**46 343 000**	**хром**	**135,79**
	Набор удлинителей , 50 мм для встраиваемого универсального механизма для Rapido E 35 501 000		
 	**33 392 002**	**хром**	**299,98**
	Eurodisc Cosmopolitan **Смеситель однорычажный** **для ванны, DN 15** вертикальный монтаж металлический рычаг аэратор **GROHE SilkMove®** керамический картридж Ø 46 мм **GROHE StarLight®** хромированная поверхность регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин. автоматический переключатель: ванна/душ встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2“ вертикальные подключения дополнительный ограничитель температуры (46 308 000) **с защитой от обратного потока**		
 	**13 278 002**	**хром**	**89,22**
	Eurodisc Cosmopolitan **Излив для ванны** настенный монтаж **GROHE StarLight®** хромированная поверхность аэратор внешняя резьба 1/2“ вынос 170 мм		
 	**13 279 002**	**хром**	**104,08**
	Eurodisc Cosmopolitan **Излив для ванны** настенный монтаж **GROHE StarLight®** хромированная поверхность аэратор автоматический переключатель: ванна/душ со встроенной соединительной деталью внешняя резьба 1/2“ вынос 170 мм		

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Артикул	Цвет	Цена брутто €
 	**38 765 000**	**хром**	**58,30**

Nova Cosmopolitan
Накладная панель
GROHE StarLight® хромированная поверхность
2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
для пневматического смывного клапана
для вертикального и горизонтального монтажа
156 x 197 мм, из ABS
GROHE EcoJoy® - Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

 	**28 912 000**	**хром**	**135,55**

Сифон 1 1/4“
из латуни
(навинчивающаяся заглушка для чистки)
большая надвижная розетка
для раковины
GROHE StarLight® хромированная поверхность

GROHE
CONCETTO



GROHE SilkMove®

GROHE StarLight®

GROHE EcoJoy™

GROHE QuickFix®

CONCETTO
СОЧЕТАНИЕ С ДРУГИМИ КОЛЛЕКЦИЯМИ GROHE

СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ РАКОВИНЫ





Concetto

ТЕРМОСТАТЫ



Grohtherm 1000
Cosmopolitan M

ВЕРХНИЕ ДУШИ И ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ





Euphoria
Cosmopolitan 180



Euphoria System 180

РУЧНЫЕ ДУШИ





Euphoria Cosmopolitan
Stick



Euphoria 110



New Tempesta
Cosmopolitan 100

АКСЕССУАРЫ И ПАНЕЛИ СМЫВА





Essentials




Nova Cosmopolitan

GROHE
CONCETTO

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






32 207 001 **хром** **99,91**

Concetto
Вертикальный вентиль
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
керамический вентиль
GROHE StarLight® хромированная поверхность
аэратор с функцией SpeedClean
присоединительная гайка 1/2" x 10,5 мм
класс шума I по DIN 4109






32 204 10E **хром** **132,75**

Concetto
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж **28 мм**
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5.7 л/мин
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
GROHE QuickFix™ быстрая монтажная система
ограничитель температуры
класс шума I по DIN 4109
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

32 204 001 **хром** **132,75**
то же, без ограничения расхода воды






32 206 10E **хром** **122,30**

Concetto
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж **28 мм**
GROHE StarLight® хромированная поверхность
аэратор
цепочка
гибкая подводка
GROHE QuickFix™ быстрая монтажная система с ограничителем температуры
класс шума I по DIN 4109





32 240 10E **хром** **128,40**


Concetto
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж **28 мм**
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5.7 л/мин
регулировка расхода воды
гладкий корпус
гибкая подводка
GROHE QuickFix™ быстрая монтажная система с ограничителем температуры
класс шума I по DIN 4109

GROHE
CONCETTO

	Артикул	Цвет	Цена брутто €

NEW






23 450 001 **хром** **128,95**

Concetto
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
M-Size
монтаж на одно отверстие, металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® SpeedClean аэратор с
ограничением расхода воды 5.7 л/мин
сливной гарнитур 1 1/4“, гибкая подводка
GROHE QuickFix® быстрая монтажная система
минимальное давление 1,0 бар

NEW






23 451 001 **хром** **124,16**

Concetto
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
M-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® SpeedClean аэратор с
ограничением расхода воды 5.7 л/мин
гладкий корпус
гибкая подводка
GROHE QuickFix® быстрая монтажная система






32 629 001 **хром** **181,14**

Concetto
Смеситель однорычажный для раковины 1/2“
L-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
поворотный, трубкообразный излив с
ограничителем поворота
аэратор, гибкая подводка
сливной гарнитур 1 1/4“
GROHE QuickFix® быстрая монтажная система
скрытое крепление рычага
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)






20 216 001 **хром** **231,62**

Concetto
Смеситель для раковины на три
отверстия, DN 15
L-Size
излив с аэратором
GROHE StarLight® хромированная поверхность
керамический вентиль
сливной гарнитур 1 1/4“
GROHE QuickFix™ быстрая монтажная система
усиленная гибкая подводка
между корпусом и боковыми вентилями
гайка подключения с отверстием 10,5 мм






19 575 001 **хром** **195,18**

Concetto
Смеситель для раковины на два отверстия
S-Size
настенный монтаж
комплект верхней монтажной части для
32 635 000
без встраиваемого механизма
GROHE StarLight® хромированная поверхность
металлическая розетка
GROHE AquaGuide NEW
размер по осям 110 мм
вынос 170 мм

GROHE
CONCETTO

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






32 635 000 **201,73**

Смеситель однорычажный
встраиваемый универсальный механизм,
DN 15
для смесителя на 2 отверстия
для скрытого монтажа
без комплекта верхней монтажной части
глубина монтажа 45-75 мм
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
шаблон для монтажа
DR-латунь






32 208 001 **хром** **137,98**

Concetto
Смеситель однорычажный для биде
DN 15
S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж **28 мм**
GROHE StarLight® хромированная поверхность
аэратор с шаровым шарниром
сливной гарнитур 1 1/4“, гибкая подводка
GROHE QuickFix™ быстрая монтажная система
класс шума I по DIN 4109

32 209 001 **хром** **127,51**
то же, с цепочкой






32 210 001 **хром** **139,23**

Concetto
Смеситель однорычажный для душа,
DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды
отвод для душа снизу 1/2“ со встроенным
обратным клапаном
скрытые S-образные эксцентрики
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)
с защитой от обратного потока
класс шума I по DIN 4109






18 391 001 **хром** **32,82**

Concetto
Пластиковая полочка
для 32 210 001






32 701 001 **хром** **197,48**

Concetto
Смеситель однорычажный
для ванны, DN 15
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
автоматический переключатель: ванна/душ
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2“
аэратор, гибкая подводка
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)
с защитой от обратного потока

GROHE
CONCETTO

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






32 211 001 **хром** **168,14**

Concetto
Смеситель однорычажный
для ванны, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2“
аэратор
скрытые S-образные эксцентрики
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)
с защитой от обратного потока
класс шума I по DIN 4109






32 212 001 **хром** **208,20**

Concetto
Смеситель однорычажный
для ванны, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
автоматический переключатель: ванна/душ
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2“
аэратор, **с душевым гарнитуром**
скрытые S-образные эксцентрики
включает в себя:
Ручной душ Euphoria Cosmopolitan (27 400 000)
Настенный держатель (27 056 000)
душевой шланг Relexaflex 1500 мм 1/2“ x 1/2“ (28 151 000)
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)
с защитой от обратного потока
класс шума I по DIN 4109






32 213 001 **хром** **149,46**

Concetto
Смеситель однорычажный для душа,
DN 15
для скрытого монтажа
включает в себя: комплект готового монтажа, корпус встраиваемого смесителя **GROHE SilkMove®** керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин., металлический рычаг, уплотнитель розетки и рычага, металлическая розетка, винтовое крепление, Дополнительный ограничитель температуры, минимальное давление 1,0 бар






32 214 001 **хром** **183,42**

Concetto
Смеситель однорычажный
для ванны, DN 15
для скрытого монтажа
включает в себя: комплект готового монтажа, корпус встраиваемого смесителя **GROHE SilkMove®** керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин., металлический рычаг, уплотнитель розетки и рычага, металлическая розетка, винтовое крепление
Дополнительный ограничитель температуры

GROHE
CONCETTO

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






19 576 001 **хром** **700,01**

Concetto
Смеситель однорычажный для ванны на 4 отверстия
GROHE StarLight® хромированная поверхность
включает в себя:
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
элемент управления однорычажного смесителя
фиксатор для излива(смонтированный)
излив для ванны с аэратором
переключатель ванна/душ
Ручной душ Euphoria Cosmopolitan (27 400 000), металлический душевой шланг 2000 мм, подключение для душевого шланга, гибкая подводка
с защитой от обратного потока
может быть использован с 29 037 000






29 037 000 **649,72**

Комплект для ванны на 4/5 отверстий
встраиваемая часть **для монтажа на плиточном бортике**
для комбинации с
19 362 000, 19 373 000
19 577 000, 19 578 000
19 579 000
включает в себя:
монтажная рамка
улавливающее устройство со встроенным сливом для проникающей воды

45 388 000 **130,10**
Опорный элемент для рамы






13 280 001 **хром** **93,69**

Concetto
Излив для ванны
настенный монтаж
GROHE StarLight® хромированная поверхность
аэратор
внешняя резьба 1/2“





13 281 001 **хром** **108,02**

Concetto
Излив для ванны для переключателем
настенный монтаж
GROHE StarLight® хромированная поверхность
аэратор
автоматический переключатель: ванна/душ
внешняя резьба 1/2“

GROHE
EUROSTYLE
COSMOPOLITAN



GROHE SilkMove®

GROHE StarLight®

GROHE EcoJoy™

GROHE QuickFix®

EUROSTYLE COSMOPOLITAN
СОЧЕТАНИЕ С ДРУГИМИ КОЛЛЕКЦИЯМИ GROHE

СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ РАКОВИНЫ





Eurostyle Cosmopolitan

ТЕРМОСТАТЫ



Grohtherm 1000
Cosmopolitan M

ВЕРХНИЕ ДУШИ И ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ





Euphoria
Cosmopolitan 180



Euphoria System 180

РУЧНЫЕ ДУШИ





Euphoria Cosmopolitan
Stick



Euphoria 110



New Tempesta
Cosmopolitan 100

АКСЕССУАРЫ И ПАНЕЛИ СМЫВА





Essentials




Nova Cosmopolitan

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






23 039 002 **хром** **80,61**

Eurostyle Cosmopolitan
Вертикальный вентиль
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
керамический вентиль
GROHE StarLight® хромированная поверхность
аэратор
присоединительная гайка 1/2" x 10,5 мм
класс шума I по DIN 4109






23 037 002 **хром** **117,73**

Eurostyle Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж **28 мм**
GROHE StarLight® хромированная поверхность
аэратор
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
GROHE QuickFix™ быстрая монтажная система





33 552 20E **хром** **115,30**


Eurostyle Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
GROHE EcoJoy® SpeedClean аэратор с
ограничением расхода воды 5,7 л/мин
сливной гарнитур 1 1/4", гибкая подводка
GROHE QuickFix™ быстрая монтажная система
ограничитель температуры
класс шума I по DIN 4109

33 552 002 **хром** **124,82**
то же, без ограничения расхода воды

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Артикул	Цвет	Цена брутто €






33 557 20E **хром** **108,45**

Eurostyle Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
аэратор с функцией SpeedClean
цепочка
гибкая подводка
GROHE QuickFix™ быстрая монтажная система
ограничитель температуры
класс шума I по DIN 4109






32 468 20E **хром** **116,77**

Eurostyle Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
GROHE EcoJoy® SpeedClean аэратор с
ограничением расхода воды 5,7 л/мин
гладкий корпус
гибкая подводка
GROHE QuickFix™ быстрая монтажная система
ограничитель температуры
класс шума I по DIN 4109






23 043 002 **хром** **161,87**

Eurostyle Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины 1/2“
L-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
поворотный, трубкообразный излив с
ограничителем поворота
аэратор, гибкая подводка, сливной гарнитур 1 1/4“
GROHE QuickFix® быстрая монтажная система
скрытое крепление рычага
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






20 208 002 **хром** **238,16**

Eurostyle Cosmopolitan
Смеситель для раковины на три отверстия
S-Size
излив с аэратором
металлический рычаг
GROHE StarLight® хромированная поверхность
керамические вентили 1/2“ - 90°
сливной гарнитур 1 1/4“
GROHE QuickFix™ быстрая монтажная система
усиленная гибкая подводка
между корпусом и боковыми вентилями
гайка подключения с отверстием 10,5 мм






19 571 002 **хром** **191,35**

Eurostyle Cosmopolitan
Смеситель для раковины на два отверстия
S-Size
настенный монтаж
комплект верхней монтажной части для
32 635 000
без встраиваемого механизма
GROHE StarLight® хромированная поверхность
металлический рычаг
металлическая розетка
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
размер по осям 150 мм
вынос 171 мм






32 635 000 **201,73**

Смеситель однорычажный
встраиваемый универсальный механизм,
DN 15
для смесителя на 2 отверстия
для скрытого монтажа
без комплекта верхней монтажной части
глубина монтажа 45-75 мм
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
шаблон для монтажа
DR-латунь





33 565 002 **хром** **123,62**


Eurostyle Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для биде
DN 15
S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды
аэратор с шаровым шарниром
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка
GROHE QuickFix™ быстрая монтажная система
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

33 566 002 **хром** **109,89**
то же, с цепочкой

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Артикул	Цвет	Цена брутто €






33 590 002 **хром** **123,62**

Eurostyle Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для душа,
DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды, отвод для душа снизу 1/2“
встроенный обратный клапан
скрытые S-образные эксцентрики
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)
с защитой от обратного потока
класс шума I по DIN 4109






18 383 002 **29,45**

Eurostyle Cosmopolitan
Пластиковая полочка
для 33 590 002






33 591 002 **хром** **155,74**

Eurostyle Cosmopolitan
Смеситель однорычажный
для ванны, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг, аэратор
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2“
скрытые S-образные эксцентрики
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)
с защитой от обратного потока
класс шума I по DIN 4109






33 592 002 **хром** **197,39**

Eurostyle Cosmopolitan
Смеситель однорычажный
для ванны, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды
автоматический переключатель: ванна/душ
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2“
аэратор
скрытые S-образные эксцентрики
с душевым гарнитуром
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)
ручной душ New Tempesta Cosmopolitan 100, 2 вида струй, 9,5 /мин (27 571 001)
Настенный держатель (27 056 000)
душевой шланг Relexaflex 1500 мм 1/2“ x 1/2“ (28 151 000)
с защитой от обратного потока
класс шума I по DIN 4109

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






33 635 002 **хром** **142,30**


Eurostyle Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для душа, DN 15
для скрытого монтажа
включает в себя:
комплект готового монтажа
корпус встраиваемого смесителя
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
металлический рычаг
уплотнитель розетки и рычага
металлическая розетка, винтовое крепление
Дополнительный ограничитель температуры






33 637 002 **хром** **178,58**

Eurostyle Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
для скрытого монтажа
включает в себя:
комплект готового монтажа
корпус встраиваемого смесителя
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
металлический рычаг
уплотнитель розетки и рычага
металлическая розетка, винтовое крепление
Дополнительный ограничитель температуры






46 343 000 **хром** **135,79**

Набор удлинителей , 50 мм
для встраиваемого универсального механизма
для Rapido E 35 501 000






23 048 002 **хром** **693,12**

Eurostyle Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для ванны на 4 отверстия
GROHE StarLight® хромированная поверхность
включает в себя:
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
элемент управления однорычажного смесителя
фиксатор для излива(смонтированный)
излив для ванны с аэратором
переключатель ванна/душ
Ручной душ Euphoria Cosmopolitan (27 400 000)
металлический душевой шланг 2000 мм
подключение для душевого шланга
гибкая подводка
с защитой от обратного потока
может быть использован с 29 037 000

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






29 037 000 **649,72**

Комплект для ванны на 4/5 отверстий
встраиваемая часть **для монтажа на плиточном бортике**
для комбинации с
19 362 000, 19 373 000
19 577 000, 19 578 000
19 579 000
включает в себя:
монтажная рамка
улавливающее устройство со встроенным сливом для проникающей воды

45 388 000 **130,10**
Опорный элемент для рамы






13 276 002 **хром** **88,32**

Eurostyle Cosmopolitan
Излив для ванны
настенный монтаж
GROHE StarLight® хромированная поверхность
аэратор
внешняя резьба 1/2“
вынос 170 мм





13 277 002 **хром** **103,03**

Eurostyle Cosmopolitan
Излив для ванны
настенный монтаж
GROHE StarLight® хромированная поверхность
аэратор
автоматический переключатель: ванна/душ
со встроенной соединительной деталью
внешняя резьба 1/2“
вынос 170 мм

GROHE
EUROSTYLE



GROHE SilkMove®

GROHE SilkMove® ES

GROHE StarLight®

GROHE EcoJoy™

EUROSTYLE
СОЧЕТАНИЕ С ДРУГИМИ КОЛЛЕКЦИЯМИ GROHE

СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ РАКОВИНЫ





Eurostyle SilkMove® ES



Eurostyle

ТЕРМОСТАТЫ



Grohtherm 1000 NEW



Grohtherm 1000 NEW

ВЕРХНИЕ ДУШИ И ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ





New Tempesta 100



New Tempesta Cosmo-
politan System 160

РУЧНЫЕ ДУШИ





New Tempesta 100

АКСЕССУАРЫ И ПАНЕЛИ СМЫВА





Essentials




Skate Air

GROHE
EUROSTYLE

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






33 552 00E **хром** **121,17**

Eurostyle
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
аэратор с функцией SpeedClean 5,7л
сливной гарнитур 1 1/4“, гибкая подводка
система быстрого монтажа
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)
класс шума I по DIN 4109
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды

33 552 001 **хром** **121,17**
то же, без ограничения расхода воды






32 468 001 **хром** **113,36**

Eurostyle
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
аэратор, гладкий корпус
гибкая подводка
система быстрого монтажа
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)
класс шума I по DIN 4109
GROHE StarLight® хромированная поверхность






33 557 001 **хром** **113,36**

Eurostyle
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
аэратор
цепочка
гибкая подводка
система быстрого монтажа
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)






32 444 001 **хром** **165,55**

Eurostyle
Смеситель однорычажный для раковины 1/2“
L-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
46 мм керамический картридж с Eco-Override-Stop
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
поворотный трубкообразный излив
аэратор
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка
система быстрого монтажа
Дополнительный ограничитель температуры
GROHE StarLight® хромированная поверхность

GROHE
EUROSTYLE

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






33 565 001 **хром** **121,17**

Eurostyle
Смеситель однорычажный для биде DN 15
S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
аэратор с шаровым шарниром
сливной гарнитур 1 1/4“, гибкая подводка
система быстрого монтажа
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)
класс шума I по DIN 4109
GROHE StarLight® хромированная поверхность






33 590 001 **хром** **121,17**

Eurostyle
Смеситель однорычажный для душа,
DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
отвод для душа снизу 1/2“ со встроенным
обратным клапаном, скрытые S-образные эксцентрики
отражатели из металла
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)
с защитой от обратного потока
класс шума I по DIN 4109
GROHE StarLight® хромированная поверхность






33 614 001 **хром** **190,32**

Eurostyle
Смеситель однорычажный
для ванны, DN 15
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
46 мм керамический картридж с Eco-Override-Stop
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
автоматический переключатель: ванна/душ
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2“
аэратор
гибкая подводка
Дополнительный ограничитель температуры
с защитой от обратного потока
GROHE StarLight® хромированная поверхность






33 591 001 **хром** **151,21**

Eurostyle
Смеситель однорычажный
для ванны, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
автоматический переключатель: ванна/душ
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2“
аэратор, скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)
с защитой от обратного потока
GROHE StarLight® хромированная поверхность
класс шума I по DIN 4109

GROHE
EUROSTYLE

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






33 592 001 **хром** **191,63**

Eurostyle
Смеситель однорычажный
для ванны, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
регулировка расхода воды
автоматический переключатель: ванна/душ
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2“
аэратор
скрытые S-образные эксцентрики
отражатели из металла
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)
с душевым гарнитуром
включает в себя:
настенный держатель ручного душа (28 605 000)
душевой шланг Relexaflex 1500 мм 1/2“ x 1/2“ (28 151 000)
с защитой от обратного потока
класс шума I по DIN 4109
GROHE StarLight® хромированная поверхность






33 635 001 **хром** **138,15**


Eurostyle
Смеситель однорычажный для душа,
DN 15
для скрытого монтажа
включает в себя:
комплект верхней монтажной части (**19 507**)
встраиваемый механизм (**33 964**)
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
металлический рычаг
отражатель из металла, винтовое крепление
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)
GROHE StarLight® хромированная поверхность






33 637 001 **хром** **173,37**

Eurostyle
Смеситель однорычажный
для ванны, DN 15
для скрытого монтажа
включает в себя:
Комплект готового монтажа 19 506
встраиваемый механизм (**33 963**)
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
автоматический переключатель: ванна/душ
металлический рычаг
отражатель из металла, винтовое крепление
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)
GROHE StarLight® хромированная поверхность





46 343 000 **хром** **135,79**

Набор удлинителей , 50 мм
для встраиваемого универсального
механизма
для Rapido E 35 501 000

GROHE
EUROSMART
COSMOPOLITAN



GROHE SilkMove®

GROHE StarLight®

GROHE EcoJoy™

GROHE QuickFix®

EUROSMART COSMOPOLITAN
СОЧЕТАНИЕ С ДРУГИМИ КОЛЛЕКЦИЯМИ GROHE

СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ РАКОВИНЫ





Eurosmart Cosmopolitan

ТЕРМОСТАТЫ



Grohtherm 1000
Cosmopolitan M

ВЕРХНИЕ ДУШИ И ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ







New Tempesta
Cosmopolitan 100



New Tempesta Cosmo-
politan System 160

РУЧНЫЕ ДУШИ





New Tempesta
Cosmopolitan 100

АКСЕССУАРЫ И ПАНЕЛИ СМЫВА





Essentials




Arena Cosmopolitan

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






32 825 00E **хром** **82,58**

Eurosmart Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
GROHE EcoJoy® SpeedClean аэратор с
ограничением расхода воды 5.7 л/мин
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка
GROHE QuickFix™ быстрая монтажная система
ограничитель температуры
класс шума I по DIN 4109






32 825 000 **хром** **81,86**

Eurosmart Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды
аэратор
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка
GROHE QuickFix™ быстрая монтажная система
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)
класс шума I по DIN 4109






32 827 00E **хром** **83,69**

Eurosmart Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
аэратор с функцией SpeedClean 5,7л
цепочка
гибкая подводка
GROHE QuickFix™ быстрая монтажная система
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)
класс шума I по DIN 4109

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






23 125 000 **хром** **166,03**

Eurosmart Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size
монтаж на одно отверстие, металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
аэратор, цепочка, гибкая подводка
система быстрого монтажа
Дополнительный ограничитель температуры
с душевым набором, состоящим из
душ со встроенным переключателем
настенный держатель душа, душевой шланг






32 824 000 **хром** **76,90**

Eurosmart Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
аэратор
гладкий корпус
гибкая подводка
GROHE QuickFix™ быстрая монтажная система
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)
класс шума I по DIN 4109

NEW






23 325 000 **хром** **107,57**

Eurosmart Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
M-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® 5.7 л/мин
регулировка расхода воды
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка
GROHE QuickFix® быстрая монтажная система
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)

NEW






23 326 000 **хром** **102,55**

Eurosmart Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
M-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® аэратор
цепочка
гибкая подводка
GROHE QuickFix® быстрая монтажная система
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)

NEW






23 327 000 **хром** **102,55**

Eurosmart Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
M-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды
GROHE EcoJoy® 5.7 л/мин
гладкий корпус
гибкая подводка
GROHE QuickFix® быстрая монтажная система
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






32 830 000 **хром** **141,84**

Eurosmart Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины 1/2“
L-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды
поворотный, трубкообразный излив с ограничителем поворота
аэратор, гибкая подводка, сливной гарнитур 1 1/4“
GROHE QuickFix® быстрая монтажная система
скрытое крепление рычага
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)






20 187 000 **хром** **181,71**

Eurosmart Cosmopolitan
Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15
S-Size
излив с аэратором
металлический рычаг
GROHE StarLight® хромированная поверхность
керамические вентили 1/2“ - 90°
GROHE QuickFix™ быстрая монтажная система
усиленная гибкая подводка
между центральным корпусом и боковыми вентилями
сливной гарнитур 1 1/4“
гайка подключения с отверстием 10,5 мм






19 381 000 **хром** **166,82**

Eurosmart Cosmopolitan
Смеситель для раковины на два отверстия
настенный монтаж
комплект верхней монтажной части для
32 635 000
без встраиваемого механизма
GROHE StarLight® хромированная поверхность
металлическая розетка
вынос 170 мм
размер по осям 110 мм
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор






32 635 000 **201,73**

Смеситель однорычажный встраиваемый универсальный механизм, DN 15
для смесителя на 2 отверстия
для скрытого монтажа
без комплекта верхней монтажной части
глубина монтажа 45-75 мм
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
шаблон для монтажа
DR-латунь





32 839 000 **хром** **88,65**


Eurosmart Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для биде DN 15
S-Size
монтаж на одно отверстие, металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды
аэратор с шаровым шарниром
сливной гарнитур 1 1/4“, гибкая подводка
GROHE QuickFix™ быстрая монтажная система
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)
класс шума I по DIN 4109

32 840 000 **хром** **80,71**
то же, с цепочкой

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






32 837 000 **хром** **85,77**

Eurosmart Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для душа, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
отвод для душа снизу 1/2“ со встроенным обратным клапаном
скрытые S-образные эксцентрики
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)
с защитой от обратного потока
класс шума I по DIN 4109






18 349 000 **25,79**

Eurosmart Cosmopolitan
Пластиковая полочка
для 32 837 000






32 831 000 **хром** **97,03**

Eurosmart Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
автоматический переключатель: ванна/душ
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2“
аэратор
скрытые S-образные эксцентрики
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)
с защитой от обратного потока
класс шума I по DIN 4109






32 832 000 **хром** **138,39**

Eurosmart Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
автоматический переключатель: ванна/душ
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2“
аэратор
скрытые S-образные эксцентрики
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)
включает в себя:
Ручной душ Euphoria Cosmopolitan (27 367 000)
Настенный держатель (27 056 000)
душевой шланг Relexaflex 1500 мм 1/2“ x 1/2“ (28 151 000)
с защитой от обратного потока
класс шума I по DIN 4109

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






32 847 000 **хром** **200,20**

Eurosmart Cosmopolitan
Универсальный смеситель, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
автоматический переключатель: ванна/душ
поворотный трубкообразный излив
вынос 400 мм, скрытые S-образные эксцентрики






32 880 000 **хром** **99,89**

Eurosmart Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для душа, DN 15
для скрытого монтажа
включает в себя:
комплект готового монтажа
корпус встраиваемого смесителя, **GROHE SilkMove®** керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
металлический рычаг
уплотнитель розетки и рычага
металлическая розетка, винтовое крепление
Дополнительный ограничитель температуры






32 879 000 **хром** **131,17**

Eurosmart Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
для скрытого монтажа
включает в себя:
комплект готового монтажа, корпус встраиваемого смесителя, **GROHE SilkMove®** керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
автоматический переключатель: ванна/душ
металлический рычаг
отражатель из металла, винтовое крепление
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)






13 261 000 **хром** **77,37**

Eurosmart Cosmopolitan
Излив для ванны
настенный монтаж
GROHE StarLight® хромированная поверхность
аэратор
внешняя резьба 1/2“
вынос 170 мм





13 262 000 **хром** **91,51**

Eurosmart Cosmopolitan
Излив для ванны
настенный монтаж
GROHE StarLight® хромированная поверхность
аэратор
автоматический переключатель: ванна/душ
внешняя резьба 1/2“
вынос 170 мм

GROHE
EUROSMART NEW



GROHE SilkMove®

GROHE StarLight®

GROHE EcoJoy™

GROHE QuickFix®

EUROSMART NEW
СОЧЕТАНИЕ С ДРУГИМИ КОЛЛЕКЦИЯМИ GROHE

СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ РАКОВИНЫ





Eurosmart NEW

ТЕРМОСТАТЫ



Grohtherm 1000 NEW



Grohtherm 1000 NEW

ВЕРХНИЕ ДУШИ И ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ







New Tempesta 100



New Tempesta Cosmo-
politan System 160

РУЧНЫЕ ДУШИ





New Tempesta 100

АКСЕССУАРЫ И ПАНЕЛИ СМЫВА





Essentials




Skate Air

GROHE
EUROSMART NEW

	Артикул	Цвет	Цена брутто €

NEW






33 265 002 **хром** **69,01**

Eurosmart
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
регулировка расхода воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® 5.7 л/мин
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка
GROHE QuickFix® быстрая монтажная система

NEW






33 188 002 **хром** **64,83**

Eurosmart
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
регулировка расхода воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® 5.7 л/мин
цепочка
гибкая подводка
GROHE QuickFix® быстрая монтажная система

NEW






32 467 002 **хром** **64,83**

Eurosmart
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
регулировка расхода воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® 5.7 л/мин
гладкий корпус
гибкая подводка
GROHE QuickFix® быстрая монтажная система

NEW






23 322 001 **хром** **92,56**

Eurosmart
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
M-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® 5.7 л/мин
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка
GROHE QuickFix® быстрая монтажная система





23 323 001 **хром** **87,56**


Eurosmart
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
M-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® 5.7 л/мин
цепочка
гибкая подводка
GROHE QuickFix® быстрая монтажная система

GROHE
EUROSMART NEW

	Артикул	Цвет	Цена брутто €

NEW






23 324 001 **хром** **87,56**

Eurosmart
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
M-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® 5.7 л/мин
гладкий корпус
гибкая подводка
GROHE QuickFix® быстрая монтажная система

NEW






23 537 002 **хром** **110,83**

Eurosmart
Смеситель однорычажный для раковины 1/2“
L-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® 5.7 л/мин
поворотный трубкообразный излив
гибкая подводка
сливной гарнитур 1 1/4“
GROHE QuickFix® быстрая монтажная система

NEW






32 929 002 **хром** **69,01**

Eurosmart
Смеситель однорычажный для биде
DN 15
S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
регулировка расхода воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® 5.7 л/мин
с шаровым шарниром
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка
GROHE QuickFix® быстрая монтажная система

NEW






33 555 002 **хром** **72,15**

Eurosmart
Смеситель однорычажный для душа,
DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
регулировка расхода воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
отвод для душа снизу 1/2“ со встроенным
обратным клапаном
скрытые S-образные эксцентрики
отражатели из металла
с защитой от обратного потока

NEW





33 300 002 **хром** **86,79**


Eurosmart
Смеситель однорычажный
для ванны, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
регулировка расхода воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2“
аэратор
скрытые S-образные эксцентрики
отражатели из металла
с защитой от обратного потока

GROHE
EUROSMART NEW

	Артикул	Цвет	Цена брутто €

NEW






33 302 002 **хром** **109,79**

Eurosmart
Смеситель однорычажный
для ванны, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
регулировка расхода воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2“
аэратор
скрытые S-образные эксцентрики
с душевым гарнитуром
отражатели из металла
Relexa душевой гарнитур
включает в себя:
ручной душ New Tempesta 100, один вид струи,
9,5 l/мин (27 923 000)
настенный держатель ручного душа (28 605 000)
душевой шланг Relexaflex 1500 мм 1/2“ x 1/2“ (28 151 000)
с защитой от обратного потока






33 556 002 **хром** **93,06**

Eurosmart
Смеситель однорычажный для душа,
DN 15
для скрытого монтажа
включает в себя:
комплект верхней монтажной части (**19 451 001**)
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
регулировка расхода воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
металлический рычаг
отражатель из металла
уплотнитель розетки и рычага
GROHE QuickFix® быстрый монтаж
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)





33 305 002 **хром** **106,65**

Eurosmart
Смеситель однорычажный
для ванны, DN 15
для скрытого монтажа
включает в себя:
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
регулировка расхода воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ
металлический рычаг
металлическая розетка
уплотнитель розетки и рычага
GROHE QuickFix® быстрый монтаж
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

GROHE
EUROECO



GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

EUROECO
СОЧЕТАНИЕ С ДРУГИМИ КОЛЛЕКЦИЯМИ GROHE

СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ РАКОВИНЫ





Euroeco

ТЕРМОСТАТЫ



Grohtherm 1000 New




Grohtherm 1000



Grohtherm 800

ВЕРХНИЕ ДУШИ И ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ







New Tempesta 100



New Tempesta Cosmo-
politan System 160

РУЧНЫЕ ДУШИ





New Tempesta 100

АКСЕССУАРЫ И ПАНЕЛИ СМЫВА





Essentials




Skate Air

GROHE
EUROECO

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






32 732 000 **хром** **66,56**

Euroeco
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды
аэратор, ограничитель потока 9 л/мин.
сливной гарнитур 1 1/4“, гибкая подводка
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)
система быстрого монтажа
класс шума I по DIN 4109






32 733 000 **хром** **62,96**

Euroeco
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
аэратор
ограничитель потока 9 л/мин.
цепочка, гибкая подводка
система быстрого монтажа
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)
класс шума I по DIN 4109






32 734 000 **хром** **60,06**

Euroeco
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
аэратор
ограничитель потока 9 л/мин.
гладкий корпус
гибкая подводка
система быстрого монтажа
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)
класс шума I по DIN 4109






32 737 000 **хром** **68,45**

Euroeco
Смеситель однорычажный для биде
DN 15
S-Size
монтаж на одно отверстие, металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
аэратор с шаровым шарниром
ограничитель потока 9 л/мин.
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка, система быстрого монтажа
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)
класс шума I по DIN 4109






32 738 000 **хром** **62,96**

Euroeco
Смеситель однорычажный для биде
DN 15
S-Size
монтаж на одно отверстие, металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
аэратор с шаровым шарниром
ограничитель потока 9 л/мин.
цепочка, гибкая подводка
система быстрого монтажа
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)
класс шума I по DIN 4109

GROHE
EUROECO

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






32 740 000 **хром** **67,66**

Euroeco
Смеситель однорычажный для душа, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды
отвод для душа снизу 1/2“ со встроенным обратным клапаном
скрытые S-образные эксцентрики
отражатели из металла
Дополнительный ограничитель температуры
с защитой от обратного потока
класс шума I по DIN 4109






32 743 000 **хром** **83,84**

Euroeco
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды
автоматический переключатель: ванна/душ
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2“
аэратор, скрытые S-образные эксцентрики
отражатели из металла
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)
с защитой от обратного потока
класс шума I по DIN 4109






32 742 000 **хром** **92,23**

Euroeco
Смеситель однорычажный для душа
скрытый монтаж
включает в себя:
встраиваемый механизм (**33 964**)
комплект готового монтажа (**19 378**)
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
металлический рычаг
уплотнитель розетки и рычага
отражатели из металла
винтовое крепление
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)





32 747 000 **хром** **118,55**

Euroeco
Смеситель однорычажный для ванны
скрытый монтаж
включает в себя:
встраиваемый механизм (**33 963**)
комплект готового монтажа (**19 379**)
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ
металлический рычаг
уплотнитель розетки и рычага
отражатели из металла
винтовое крепление
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

GROHE
BAUEDGE



GROHE SilkMove®

GROHE StarLight®

GROHE EcoJoy™

BAUEDGE
СОЧЕТАНИЕ С ДРУГИМИ КОЛЛЕКЦИЯМИ GROHE

СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ РАКОВИНЫ





BauEdge

ТЕРМОСТАТЫ



Grohtherm 800

ВЕРХНИЕ ДУШИ И ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ







New Tempesta Cosmopolitan 100



New Tempesta Cosmo-politan System 160

РУЧНЫЕ ДУШИ





New Tempesta Cosmopolitan 100

АКСЕССУАРЫ И ПАНЕЛИ СМЫВА





Essentials




Skate Air

GROHE
BAUEDGE

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






20 421 000 **хром** **57,09**

BauEdge
Вертикальный вентиль, DN 15
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
керамический вентиль
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® 5.7 л/мин
аэратор
минимальное давление 1,0 бар






23 328 000 **хром** **73,23**

BauEdge
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж **28 мм**
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® 5.7 л/мин
сливной гарнитур 1 1/4“, пластик
гибкая подводка
система быстрого монтажа






23 329 000 **хром** **68,26**

BauEdge
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж **28 мм**
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
аэратор
цепочка
гибкая подводка
система быстрого монтажа






23 330 000 **хром** **68,26**

BauEdge
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж **28 мм**
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® 5.7 л/мин
аэратор
гладкий корпус
гибкая подводка
система быстрого монтажа
минимальное давление 1,0 бар





23 331 000 **хром** **73,23**


BauEdge
Смеситель однорычажный для биде
DN 15
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж **28 мм**
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® 5.7 л/мин
аэратор с шаровым шарниром
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка
система быстрого монтажа

23 332 000 **хром** **68,26**
то же, с цепочкой

GROHE
BAUEDGE

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






23 333 000 **хром** **73,23**

BauEdge
Смеситель однорычажный для душа, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды
отвод для душа снизу 1/2“ со встроенным обратным клапаном
скрытые S-образные эксцентрики
отражатель из металла
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)






23 334 000 **хром** **91,84**

BauEdge
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды
автоматический переключатель: ванна/душ
отвод для душа снизу 1/2“ со встроенным обратным клапаном
аэратор
скрытые S-образные эксцентрики
отражатель из металла
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)






29 078 000 **хром** **105,50**

BauEdge
Смеситель однорычажный для душа, DN 15
скрытый монтаж
включает в себя:
комплект готового монтажа
встраиваемый механизм (**33 964**)
металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды
уплотнитель розетки и рычага
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)





29 079 000 **хром** **117,92**

BauEdge
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
скрытый монтаж
включает в себя:
комплект готового монтажа
встраиваемый механизм (32 963 000)
металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды
автоматический переключатель: ванна/душ
уплотнитель розетки и рычага
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

GROHE
BAULOOP



GROHE SilkMove®

GROHE StarLight®

GROHE EcoJoy™

BAULOOP
СОЧЕТАНИЕ С ДРУГИМИ КОЛЛЕКЦИЯМИ GROHE

СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ РАКОВИНЫ






BauLoop

ТЕРМОСТАТЫ



Grohtherm 800

ВЕРХНИЕ ДУШИ И ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ







New Tempesta Cosmopolitan 100



New Tempesta Cosmo-politan System 160

РУЧНЫЕ ДУШИ





New Tempesta Cosmopolitan 100

АКСЕССУАРЫ И ПАНЕЛИ СМЫВА










Essentials



Skate Air


GROHE
BAULOOP

	Артикул	Цвет	Цена брутто €
 	**20 422 000**	**хром**	**59,96**
	BauLoop **Вертикальный вентиль, DN 15** монтаж на одно отверстие металлический рычаг керамический вентиль **GROHE StarLight®** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy®** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды аэратор минимальное давление 1,0 бар		
 	**23 335 000**	**хром**	**76,88**
	BauLoop **Смеситель однорычажный для раковины DN 15** монтаж на одно отверстие металлический рычаг **GROHE SilkMove®** керамический картридж **28 мм** **GROHE StarLight®** хромированная поверхность GROHE EcoJoy® 5.7 л/мин сливной гарнитур 1 1/4“, пластик гибкая подводка, система быстрого монтажа		
	23 336 000 **то же, с цепочкой**	**хром**	**71,69**
	23 337 000 **то же, гладкий корпус**	**хром**	**71,69**
 	**23 338 000**	**хром**	**76,88**
	BauLoop **Смеситель однорычажный для биде** **DN 15** монтаж на одно отверстие металлический рычаг **GROHE SilkMove®** керамический картридж **28 мм** **GROHE StarLight®** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy®** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды аэратор с шаровым шарниром сливной гарнитур 1 1/4“ гибкая подводка система быстрого монтажа		
 	**23 340 000**	**хром**	**76,88**
	BauLoop **Смеситель однорычажный для душа,** **DN 15** настенный монтаж металлический рычаг **GROHE SilkMove®** керамический картридж Ø 46 мм **GROHE StarLight®** хромированная поверхность регулировка расхода воды отвод для душа снизу 1/2“ со встроенным обратным клапаном скрытые S-образные эксцентрики отражатель из металла дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)		
 	**23 341 000**	**хром**	**96,44**
	BauLoop **Смеситель однорычажный** **для ванны, DN 15** настенный монтаж металлический рычаг **GROHE SilkMove®** керамический картридж Ø 46 мм **GROHE StarLight®** хромированная поверхность регулировка расхода воды автоматический переключатель: ванна/душ отвод для душа снизу 1/2“ со встроенным обратным клапаном, аэратор скрытые S-образные эксцентрики отражатель из металла дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)		

GROHE
BAULOOP

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






29 080 000 **хром** **110,78**


BauLoop
Смеситель однорычажный для душа, DN 15
скрытый монтаж
включает в себя:
комплект готового монтажа
встраиваемый механизм (**33 964**)
металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды
уплотнитель розетки и рычага
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)






29 081 000 **хром** **123,82**

BauLoop
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
скрытый монтаж
включает в себя:
комплект готового монтажа
встраиваемый механизм (32 963 000)
металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды
автоматический переключатель: ванна/душ
уплотнитель розетки и рычага
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)





46 191 000 **хром** **105,42**

Набор удлинителей 1/2“, 25 мм
для Rapido E 35 501 000

GROHE
СМЕСИТЕЛИ С ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИМ КАРТРИДЖЕМ



GROHE SilkMove® ES

GROHE StarLight®


GROHE EcoJoy™

GROHE QuickFix®

GROHE
СМЕСИТЕЛИ С ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИМ КАРТРИДЖЕМ

Артикул	Цвет	Цена брутто €





23 390 00E **хром** **181,45**


Eurocube
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove® ES Керамический картридж 28 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага)
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® 5.7 л/мин
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка
GROHE QuickFix® Plus Монтажная система
с ограничителем температуры

23 391 00E **хром** **176,62**
то же, с цепочкой

23 392 00E **хром** **176,62**
то же, гладкий корпус

NEW






23 379 001 **хром** **128,61**

Essence New
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove® ES Керамический картридж 28 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага)
с ограничителем температуры
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® 5.7 л/мин
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка
GROHE QuickFix™ Plus Монтажная система
металлический рычаг





23 379 00E **хром** **145,15**


Essence
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove® ES Керамический картридж 28 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага)
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® аэратора 5,0 л/мин
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка
GROHE QuickFix® быстрая монтажная система
с ограничителем температуры

GROHE
СМЕСИТЕЛИ С ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИМ КАРТРИДЖЕМ

Артикул	Цвет	Цена брутто €

NEW






23 368 00E **хром** **153,03**

Essence
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove® ES
Керамический картридж 35 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага)
металлический рычаг
ограничитель температуры
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 5,0 л/мин.
GROHE EcoJoy® 5.7 л/мин
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка
система быстрого монтажа

23 369 00E **хром** **147,94**
то же, гладкий корпус






23 389 20E **хром** **154,45**

Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove® ES Керамический картридж 28 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага)
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® 5.7 л/мин
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка
GROHE QuickFix® Plus Монтажная система с ограничителем температуры

NEW





23 384 20E **хром** **158,12**


Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove® ES
Керамический картридж 35 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага)
металлический рычаг
ограничитель температуры
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
GROHE EcoJoy® 5.7 л/мин
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка
GROHE QuickFix™ Plus Монтажная система с центрирующей направляющей

23 382 20E **хром** **152,85**
то же, гладкий корпус

GROHE
СМЕСИТЕЛИ С ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИМ КАРТРИДЖЕМ

Артикул	Цвет	Цена брутто €





23 380 10E **хром** **106,54**


Concetto
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove® ES Керамический картридж 28 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага)
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® 5.7 л/мин
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка
GROHE QuickFix® быстрая монтажная система
с ограничителем температуры
минимальное давление 1,0 бар

23 381 10E **хром** **116,12**
то же, с цепочкой

23 385 10E **хром** **111,29**
то же, гладкий корпус

NEW






23 387 20E **хром** **109,92**

Eurostyle Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove® ES Керамический картридж 28 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага)
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® 5.7 л/мин
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка
GROHE QuickFix® быстрая монтажная система
с ограничителем температуры

NEW





23 374 20E **хром** **124,82**

Eurostyle Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove® ES
Керамический картридж 35 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага)
металлический рычаг
ограничитель температуры
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды
GROHE EcoJoy® 5.7 л/мин
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка
GROHE QuickFix™ быстрая монтажная система


23 373 20E **хром** **116,74**
то же, гладкий корпус

GROHE
СМЕСИТЕЛИ С ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИМ КАРТРИДЖЕМ

	Артикул	Цвет	Цена брутто €

NEW






23 374 10E **хром** **121,17**

Eurostyle
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove® ES
Керамический картридж 35 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага)
металлический рычаг, ограничитель температуры, **GROHE StarLight®** хромированная поверхность
регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин., GROHE EcoJoy® 5.7 л/мин
сливной гарнитур 1 1/4“, гибкая подводка, система быстрого монтажа

23 373 10E **хром** **89,64**
то же, гладкий корпус

NEW






23 377 00E **хром** **89,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove® ES
Керамический картридж 35 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага)
металлический рычаг
ограничитель температуры
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды
GROHE EcoJoy® 5.7 л/мин
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка
GROHE QuickFix™ быстрая монтажная система

23 376 00E **хром** **78,64**
то же, гладкий корпус

NEW





23 396 00E **хром** **99,36**

Eurosmart Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
M-Size
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove® ES
Керамический картридж 35 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага)
металлический рычаг
ограничитель температуры
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
GROHE EcoJoy® 5.7 л/мин
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка
GROHE QuickFix™ быстрая монтажная система

23 397 00E **хром** **91,04**
то же, с цепочкой


23 398 00E **хром** **91,04**
то же, гладкий корпус

GROHE
СМЕСИТЕЛИ С ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИМ КАРТРИДЖЕМ

	Артикул	Цвет	Цена брутто €

NEW





32 926 002 **хром** **69,01**


Eurosmart
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove® ES
Керамический картридж 35 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага)
с ограничителем температуры
регулировка расхода воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® 5.7 л/мин
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка
GROHE QuickFix® быстрая монтажная система

23 372 002 **хром** **64,83**
то же, с цепочкой

32 154 002 **хром** **64,83**
то же, гладкий корпус

NEW





23 371 10E **хром** **78,64**

Eurosmart
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove® ES
Керамический картридж 35 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага)
металлический рычаг
ограничитель температуры
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды
GROHE EcoJoy® 5.7 л/мин
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка
система быстрого монтажа


23 370 10E **хром** **70,55**
то же, гладкий корпус

GROHE
СМЕСИТЕЛИ С ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИМ КАРТРИДЖЕМ

Артикул	Цвет	Цена брутто €

NEW





23 393 10E **хром** **89,55**

Eurosmart
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
M-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove® ES Керамический картридж 28 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага) с ограничителем температуры
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® 5.7 л/мин
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка
GROHE QuickFix® быстрая монтажная система

23 394 10E **хром** **84,71**
то же, с цепочкой

23 395 10E **хром** **84,71**
то же, гладкий корпус

GROHE
COSTA L




GROHE
StarLight®

GROHE
COSTA L

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






20 404 001 **хром** **36,88**

Costa L
Вертикальный вентиль, DN 15
металлическая рукоятка
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
маркировка: синяя
вентиль Longlife с резиновым
уплотнением
литой излив с аэратором
гайка подключения 1/2“ с
отверстием 10,5 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность






20 186 001 **хром** **52,46**

Costa L
Вертикальный вентиль, DN 15
металлическая рукоятка
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
маркировка: синяя
вентиль Longlife с резиновым
уплотнением
литой излив с аэратором
гайка подключения 1/2“ с
отверстием 10,5 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность






20 393 001 **хром** **54,11**

Costa L
Вертикальный вентиль, DN 15
металлическая рукоятка
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
маркировка: синяя
вентиль Longlife с резиновым
уплотнением
поворотный трубкообразный излив с
аэратором
гайка подключения 1/2“ с
отверстием 10,5 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность






21 390 001 **хром** **128,27**

Costa L
Смеситель для раковины на одно
отверстие, DN 15
металлические рукоятки
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
вентиль Longlife с резиновым
уплотнением
литой излив с аэратором
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка
GROHE StarLight® хромированная поверхность







21 342 001 **хром** **85,20**

Costa L
Смеситель для раковины на одно
отверстие, DN 15
металлические рукоятки, с теплоизоляцией, привинчивающаяся, вентиль Longlife с резиновым
уплотнением, поворотный трубкообразный излив с
аэратором, сливной гарнитур 1 1/4“, гибкая подводка
GROHE StarLight® хромированная поверхность

GROHE
COSTA L

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






21 100 001 **хром** **99,72**

Costa L
Смеситель для раковины на одно отверстие, DN 15
металлические рукоятки
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
вентиль Longlife с резиновым уплотнением
литой излив с аэратором
цепочка
гибкая подводка
GROHE StarLight® хромированная поверхность






21 337 001 **хром** **60,86**

Costa L
Смеситель для раковины на одно отверстие, DN 15
металлические рукоятки
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
вентиль Longlife с резиновым уплотнением
поворотный трубкообразный излив с аэратором
цепочка
гибкая подводка
GROHE StarLight® хромированная поверхность






24 480 001 **хром** **124,16**

Costa L
Смеситель для биде на одно отверстие, DN 15
металлические рукоятки
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
вентиль Longlife с резиновым уплотнением
литой излив с аэратором с шаровым шарниром
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка
GROHE StarLight® хромированная поверхность






26 330 001 **хром** **62,69**

Costa L
Смеситель для душа, DN 15
настенный монтаж
металлические рукоятки
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
вентиль Longlife с резиновым уплотнением
подключение душа 1/2“
скрытые S-образные эксцентрики
GROHE StarLight® хромированная поверхность






25 450 001 **хром** **90,13**

Costa L
Смеситель для ванны, 1/2“
настенный монтаж
металлические рукоятки
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
вентиль Longlife с резиновым уплотнением
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор
скрытые S-образные эксцентрики
GROHE StarLight® хромированная поверхность

GROHE
COSTA L

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






25 460 001 **хром** **112,35**

Costa L
Смеситель для ванны, 1/2“
настенный монтаж
металлические рукоятки, с теплоизоляцией, привинчивающаяся, вентиль Longlife с резиновым
уплотнением
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор, скрытые S-образные эксцентрики
с душевым гарнитуром
включает в себя:
ручной душ New Tempesta 100, один вид струи, 9,5 l/мин (27 923 000)
настенный держатель ручного душа (28 605 000)
душевой шланг Relexaflex 1500 мм 1/2“ x 1/2“ (28 151 000)
GROHE StarLight® хромированная поверхность






30 098 001 **хром** **27,55**

Costa L
Настенный вентиль, DN 15
настенный монтаж
металлическая рукоятка
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
маркировка: синяя
вентиль Longlife с резиновым
уплотнением
аэратор
GROHE StarLight® хромированная поверхность

NEW






30 484 001 **хром** **39,09**

Costa L
Настенный вентиль, DN 15
настенный монтаж
металлическая рукоятка
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
маркировка: синяя
вентиль Longlife с резиновым
уплотнением
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
вынос 200 мм
аэратор
GROHE StarLight® хромированная поверхность






19 808 001 **хром** **19,00**

Costa L
Накладная панель скрытой вентильной головки
для встраиваемых вентилей, 1/2“, 3/4“, 1“
плавная регулировка глубины монтажа 20-80 мм
розетка с уплотнителем
завинчивающаяся
металлическая рукоятка
с теплоизоляцией
маркировка: синяя
GROHE StarLight® хромированная поверхность

19 809 001 **хром** **19,00**
то же, маркировка красная





19 806 001 **хром** **31,65**


Costa L
Накладная панель скрытой вентильной головки
для встраиваемых вентилей, 1/2“, 3/4“, 1“
плавная регулировка глубины монтажа 20 - 200 мм
розетка с уплотнителем
завинчивающаяся
металлическая рукоятка
с теплоизоляцией
маркировка: синяя
GROHE StarLight® хромированная поверхность

19 807 001 **хром** **31,65**
то же, маркировка красная

GROHE
COSTA L

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






29 800 000 **18,79**

Механизм скрытого вентиля, 1/2“
предварительно смонтированная
вентильная головка 1/2“
короткий шпиндель
защитная втулка
резьбовое соединение 1/2“
DR-латунь

29 802 000 **35,92**
то же, 3/4“, предварительно смотнтированная головка 3/4“, резьбовое соединеие 3/4“

29 805 000 **57,94**
то же, 1“, предварительно смотнтированная головка 1“, резьбовое соединение 1“





29 801 000 **18,79**

Механизм скрытого вентиля, 1/2“
предварительно смонтированная
вентильная головка 1/2“
короткий шпиндель, защитная втулка
присоединение для пайки Ø 15 мм
DR-латунь

29 803 000 **36,66**
то же, пайка Ø 18 мм

29 804 000 **36,66**
то же, пайка Ø 22 мм






29 806 000 **58,29**
то же, пайка Ø 28 мм

GROHE
COSTA S



GROHE
StarLight®


GROHE
COSTA S

	Артикул	Цвет	Цена брутто €
 	**20 405 001** **Costa S** **Вертикальный вентиль, DN 15** металлическая рукоятка с теплоизоляцией привинчивающаяся маркировка: синяя **Carbodur®** керамический вентиль литой излив с аэратором присоединительная гайка 1/2“ x 10,5 мм **GROHE StarLight®** хромированная поверхность	**хром**	**41,37**
 	**21 255 001** **Costa S** **Смеситель для раковины на одно отверстие, DN 15** металлические рукоятки с теплоизоляцией привинчивающаяся **Carbodur®** керамический вентиль литой излив с аэратором сливной гарнитур 1 1/4“ гибкая подводка **GROHE StarLight®** хромированная поверхность	**хром**	**126,59**
 	**21 257 001** **Costa S** **Смеситель для раковины на одно отверстие, DN 15** металлические рукоятки с теплоизоляцией привинчивающаяся **Carbodur®** керамический вентиль поворотный трубкообразный излив с аэратором сливной гарнитур 1 1/4“ гибкая подводка **GROHE StarLight®** хромированная поверхность	**хром**	**102,24**
 	**21 338 001** **Costa S** **Смеситель для раковины на одно отверстие, DN 15** металлические рукоятки с теплоизоляцией привинчивающаяся **Carbodur®** керамический вентиль поворотный трубкообразный излив с аэратором цепочка гибкая подводка **GROHE StarLight®** хромированная поверхность	**хром**	**80,55**
 	**26 317 001** **Costa S** **Смеситель для душа, DN 15** настенный монтаж металлические рукоятки с теплоизоляцией привинчивающаяся **Carbodur®** керамический вентиль подключение душа 1/2“ скрытые S-образные эксцентрики **GROHE StarLight®** хромированная поверхность	**хром**	**75,47**

GROHE
COSTA S

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






25 483 001 **хром** **112,10**

Costa S
Смеситель для ванны, 1/2“
настенный монтаж
металлические рукоятки
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
Carbodur® керамический вентиль
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор
скрытые S-образные эксцентрики
GROHE StarLight® хромированная поверхность





26 792 001 **хром** **170,40**

Costa S
Универсальный смеситель, DN 15
настенный монтаж
металлические рукоятки
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
Carbodur® керамический вентиль
переключатель ванна/душ
скрытые S-образные эксцентрики
S-эксцентрик 3/4“ x 3/4“ (12 419)
излив 300 мм (13 017)
ручной душ New Tempesta 100, один вид струи,
9,5 l/мин (27 923 000)
душевой шланг Relexaflex 1500 мм 1/2“ x 1/2“ (28 151 000)
настенный держатель ручного душа (28 605 000)
GROHE StarLight® хромированная поверхность

GROHE
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛИ




GROHE
StarLight®

GROHE
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛИ

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






20 201 000 **хром** **89,51**

Универсальный вертикальный вентиль, DN15
С-излив
напор воды: 6 л/мин при давлении 3 бар
аэратор с функцией открывания/закрывания воды
керамический вентиль
соединительная гайка 1/2“
с отверстием 10,5 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
вынос 113 мм






20 202 000 **хром** **102,35**

Универсальный вертикальный вентиль, DN15
7°-излив
напор воды: 6 л/мин при давлении 3 бар
аэратор с функцией открывания/закрывания воды
керамический вентиль
соединительная гайка 1/2“
с отверстием 10,5 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
вынос 114 мм






20 205 000 **хром** **73,14**

Универсальный настенный вентиль, DN15
напор воды: 6 л/мин при давлении 3 бар
аэратор с функцией открывания/закрывания воды
керамический вентиль
резьбовое соединение 1/2“
GROHE StarLight® хромированная поверхность





20 203 000 **хром** **78,97**

Универсальный настенный вентиль, DN15
напор воды: 6 л/мин при давлении 3 бар
аэратор с функцией открывания/закрывания воды
керамический вентиль
резьбовое соединение 1/2“
GROHE StarLight® хромированная поверхность
вынос 185 мм

GROHE
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СМЕСИТЕЛИ




GROHE SilkMove®

GROHE StarLight®

GROHE
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СМЕСИТЕЛИ

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






32 847 000 **хром** **200,20**

Eurosmart Cosmopolitan
Универсальный смеситель, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
автоматический переключатель: ванна/душ
поворотный трубкообразный излив
вынос 400 мм, скрытые S-образные эксцентрики






33 116 001 **хром** **245,97**

Eurosmart
Универсальный смеситель, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
автоматический переключатель: ванна/душ
вынос излива 285 мм
скрытые S-образные эксцентрики
отражатели из металла
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)
GROHE StarLight® хромированная поверхность






32 708 000 **хром** **201,77**

Multiform
Универсальный смеситель, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
автоматический переключатель: ванна/душ
поворотный трубкообразный излив
вынос 400 мм
скрытые S-образные эксцентрики
отражатели из металла
Душевой гарнитур состоит из:
ручной душ New Tempesta 100, 2 вида струй, 9,5 л/мин (27 597 000)
настенный держатель ручного душа (28 605 000)
душевой шланг 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151 000)

GROHE
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СМЕСИТЕЛИ

Артикул	Цвет	Цена брутто €





26 792 001 **хром** **170,40**

Costa S
Универсальный смеситель, DN 15
настенный монтаж
металлические рукоятки
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
Carbodur® керамический вентиль
переключатель ванна/душ
скрытые S-образные эксцентрики
S-эксцентрик 3/4“ x 3/4“ (12 419)
излив 300 мм (13 017)
ручной душ New Tempesta 100, один вид струи, 9,5 l/мин (27 923 000)
душевой шланг Relexaflex 1500 мм 1/2“ x 1/2“ (28 151 000)
настенный держатель ручного душа (28 605 000)
GROHE StarLight® хромированная поверхность

GROHE
НАЛИВНЫЕ, СЛИВНЫЕ И ПЕРЕЛИВНЫЕ ГАРНИТУРЫ




GROHE
StarLight®

GROHE
НАЛИВНЫЕ, СЛИВНЫЕ И ПЕРЕЛИВНЫЕ ГАРНИТУРЫ

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






19 952 000 **хром** **143,43**

Talentofill
Наливной,
сливной и переливной гарнитур
комплект готового монтажа
включает в себя:
розетки
детали подводки
пробки
монтажные принадлежности
для комбинации с Talentofill
28 990/28 991
GROHE StarLight® хромированная поверхность






28 990 000 **110,22**

Talentofill
Наливной,
сливной и переливной гарнитур
для нормальных ванн
скрытый монтаж
с сифоном и сливной дугой 45°
сборка согласно DIN 1988
только со встроенным прерывателем трубы
вид A2 (28 994)
или соединительным гарнитуром Talentofill (28 995)
(без комплекта верхней монтажной части)






28 991 000 **111,65**

Talentofill
Наливной,
сливной и переливной гарнитур
для анатомических ванн (по форме тела)
скрытый монтаж
с сифоном и сливной дугой 45°





19 954 000 **хром** **15,05**

Talento
Розетка
для встроенного прерывателя трубы
28 994
и соединительного гарнитура **28 995**
GROHE StarLight® хромированная поверхность



29 007 000 **133,88**

Защитный комплект
для Rapido T 35 500 000
Комплект для защиты от обратного потока при использовании наливных, переливных и сливных механизмов
например Talentofill 28 991 000

GROHE
НАЛИВНЫЕ, СЛИВНЫЕ И ПЕРЕЛИВНЫЕ ГАРНИТУРЫ


	Артикул	Цвет	Цена брутто €



29 008 000 **62,39**

Защитный комплект
для Rapido E 35 501 000
Комплект для защиты от обратного потока при использовании наливных, переливных и сливных механизмов
например Talentofill 28 991 000






19 025 000 **хром** **50,02**

Talento
Сливной и переливной гарнитур
комплект готового монтажа
для комбинации с Talento
28 939/28 943
GROHE StarLight® хромированная поверхность
включает в себя:, розетки, пробки
монтажные принадлежности






19 020 000 **хром** **39,48**

Talento
Сливной и переливной гарнитур
комплект готового монтажа
для комбинации с Talento
28 939/28 943
включает в себя:, розетки, пробки
монтажные принадлежности
GROHE StarLight® хромированная поверхность






28 939 000 **69,56**

Talento
Сливной и переливной гарнитур
для нормальных ванн и глубоких поддонов
скрытый монтаж
с тягой
сифоном
45° сливной дугой
(без комплекта верхней монтажной части)





28 943 000 **77,64**






Talento
Сливной и переливной гарнитур
для нестандартных ванн
скрытый монтаж
с тягой
сифоном
45° сливной дугой
(без комплекта верхней монтажной части)

GROHE
ESSENTIALS



GROHE
StarLight®

GROHE
ESSENTIALS


	Артикул	Цвет	Цена брутто €
 	**40 369 000** **Essentials** **Держатель** без стакана без мыльницы **GROHE StarLight®** хромированная поверхность **для стакана, мыльницы**	**хром**	**31,94**
	40 394 000 **Дозатор жидкого мыла**	**хром**	**19,88**
 	**40 369 000** **Essentials** **Держатель** без стакана без мыльницы **GROHE StarLight®** хромированная поверхность **для стакана, мыльницы**	**хром**	**31,94**
	40 372 000 **Стакан**		**16,00**
 	**40 369 000** **Essentials** **Держатель** без стакана без мыльницы **GROHE StarLight®** хромированная поверхность **для стакана, мыльницы**	**хром**	**31,94**
	40 368 000 **Стакан**		**16,00**
 	**40 365 000** **Essentials** **Кольцо для полотенца** **GROHE StarLight®** хромированная поверхность	**хром**	**31,94**
 	**40 371 000** **Essentials** **держатель для полотенца** двойной поворотный 450 мм **GROHE StarLight®** хромированная поверхность	**хром**	**53,23**

GROHE
ESSENTIALS

	Артикул	Цвет	Цена брутто €

NEW






40 688 000 **хром** **42,19**

Essentials
Держатель для банного полотенца
450 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность






40 366 000 **хром** **53,23**

Essentials
Держатель для банного полотенца
600 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность






40 386 000 **хром** **58,03**

Essentials
Держатель для банного полотенца
800 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность






40 364 000 **хром** **17,74**

Essentials
Крючок для банного халата
GROHE StarLight® хромированная поверхность






40 421 000 **хром** **55,01**

Essentials
Ручка для ванной
349 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






40 367 000 **хром** **42,59**

Essentials
Держатель бумаги
с крышкой
GROHE StarLight® хромированная поверхность

NEW






40 689 000 **хром** **33,30**

Держатель бумаги
без крышки
GROHE StarLight® хромированная поверхность






40 385 000 **хром** **31,91**

Essentials
Держатель запасного рулона бумаги
GROHE StarLight® хромированная поверхность






40 374 000 **хром** **60,32**

Essentials
Туалетный „ершик“ в комплекте
настенная модель
GROHE StarLight® хромированная поверхность

40 392 000 **хром** **33,91**
Запасной ёршик

40 393 000 **хром** **21,03**
Запасная головка ёршика





40 344 000 **хром** **153,90**






Набор аксессуаров
включает в себя:
кольцо для полотенца (40 365)
держатель полотенца 600 мм (40 366)
крючок для банного халата (40 364)
держатель туалетной бумаги с крышкой (40 367)
мыльница с держателем (40 369 / 40 368)

GROHE
ESSENTIALS CUBE



GROHE
StarLight®


GROHE
ESSENTIALS CUBE

	Артикул	Цвет	Цена брутто €
 	**40 508 000** **Essentials Cube** **Держатель** для стакана, дозатор жидкого мыла или мыльницы без стакана без мыльницы **GROHE StarLight®** хромированная поверхность	**хром**	**73,67**
	40 394 000 **Дозатор жидкого мыла**	**хром**	**19,88**
 	**40 508 000** **Essentials Cube** **Держатель** для стакана, дозатор жидкого мыла или мыльницы без стакана без мыльницы **GROHE StarLight®** хромированная поверхность	**хром**	**73,67**
	40 372 000 **Стакан**		**16,00**
 	**40 508 000** **Essentials Cube** **Держатель** для стакана, дозатор жидкого мыла или мыльницы без стакана без мыльницы **GROHE StarLight®** хромированная поверхность	**хром**	**73,67**
	40 368 000 **Стакан**		**16,00**
 	**40 510 000** **Essentials Cube** **Кольцо для полотенца** **GROHE StarLight®** хромированная поверхность	**хром**	**73,67**
 	**40 624 000** **Essentials Cube** **держатель для полотенца** двойной поворотный **GROHE StarLight®** хромированная поверхность	**хром**	**80,24**

GROHE
ESSENTIALS CUBE


	Артикул	Цвет	Цена брутто €






40 509 000 **хром** **86,69**

Essentials Cube
Держатель для банного полотенца
600 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность






40 512 000 **хром** **168,53**

Essentials Cube
Держатель для банного полотенца
600 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность






40 511 000 **хром** **43,65**

Essentials Cube
Крючок для банного халата
GROHE StarLight® хромированная поверхность






40 514 000 **хром** **92,76**

Essentials Cube
Ручка для ванной
GROHE StarLight® хромированная поверхность







40 507 000 **хром** **73,67**

Essentials Cube
Держатель бумаги
GROHE StarLight® хромированная поверхность






GROHE
ESSENTIALS CUBE

	Артикул	Цвет	Цена брутто €
 	**40 623 000** **Essentials Cube** **Держатель запасного рулона бумаги** **GROHE StarLight®** хромированная поверхность	**хром**	**48,14**
 	**40 513 000** **Essentials Cube** **Туалетный „ершик“ в комплекте** настенная модель **GROHE StarLight®** хромированная поверхность	**хром**	**114,60**
	40 392 000 **Запасной ёршик**	**хром**	**33,91**
	40 393 000 **Запасная головка ёршика**	**хром**	**21,03**

GROHE
АКСЕССУАРЫ
BAU COSMOPOLITAN




GROHE
АКСЕССУАРЫ BAU COSMOPOLITAN

	Артикул	Цвет	Цена брутто €
 	**40 585 000** **Bau Cosmopolitan** **Держатель** для мыльницы, дозатора жидкого мыла и стакана в цвете хром	**хром**	**16,89**
	40 394 000 **Дозатор жидкого мыла**	**хром**	**19,88**
 	**40 585 000** **Bau Cosmopolitan** **Держатель** для мыльницы, дозатора жидкого мыла и стакана в цвете хром	**хром**	**16,89**
	40 372 000 **Стакан**		**16,00**
 	**40 585 000** **Bau Cosmopolitan** **Держатель** для мыльницы, дозатора жидкого мыла и стакана в цвете хром	**хром**	**16,89**
	40 368 000 **Стакан**		**16,00**
 	**40 460 000** **Bau Cosmopolitan** **Кольцо для полотенца** в цвете хром	**хром**	**18,01**
 	**40 459 000** **Bau Cosmopolitan** **Держатель для банного полотенца** **держатель для полотенца** 520 мм в цвете хром	**хром**	**35,78**

GROHE
АКСЕССУАРЫ BAU COSMOPOLITAN

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






40 462 000 **хром** **101,29**


Bau Cosmopolitan
Полка для полотенец
с вешалкой для полотенец
600 мм
в цвете хром






40 461 000 **хром** **9,00**

Bau Cosmopolitan
Крючок для банного халата
в цвете хром






40 663 000 **хром** **40,52**

Полочка-решетка
для углового монтажа
300 мм
с закрытыми фиксирующими винтами
хром
4x40 мм винтов из нержавеющей стали в комплекте






40 664 000 **хром** **33,76**

Полочка-решетка
для углового монтажа
200 мм
с закрытыми фиксирующими винтами
хром






40 457 000 **хром** **22,51**

Bau Cosmopolitan
Держатель бумаги
без крышки
в цвете хром

GROHE
АКСЕССУАРЫ BAU COSMOPOLITAN

	Артикул	Цвет	Цена брутто €
 	**40 463 000** **Bau Cosmopolitan** **Туалетный „ершик“ в комплекте** в цвете хром настенный монтаж	**хром**	**27,02**
	**40 622 000** **Bau Cosmopolitan** **Набор аксессуаров** включает в себя: держатель бумаги мыльница с держателем Держатель для банного полотенца 600 мм кольцо для полотенца в цвете хром	**хром**	**96,78**

GROHE
ТЕРМОСТАТЫ





Оглавление

Grohtherm F	32
Grohtherm 3000 Cosmopolitan	33
Grohtherm 2000 NEW	34
Grohtherm Cube	35
Grohtherm 1000 Cosmopolitan M	36
Grohtherm 1000 NEW	37
Grohtherm 800	38
Grohtherm Micro	39


GROHE
COOLTOUCH®

Технология GROHE CoolTouch® исключает вероятность обжечься о нагретую хромированную поверхность изделий.
Благодаря применению технологии GROHE CoolTouch® температура всей внешней поверхности смесителя никогда не превысит выбранную Вами температуру воды.

Эта мера безопасности особенно полезна для защиты детей, которые не всегда могут оценить, насколько опасно прикасаться к горячему предмету.




Полная безопасность = 100% GROHE CoolTouch®




Безопасный корпус с охлаждающими протоками

Теперь Вы сможете быть уверенными в том, что Вы и Ваши дети защищены от получения ожогов. Термостаты Grohtherm 2000 и Grohtherm 3000 обеспечивают всестороннюю защиту, поскольку даже в их настенных креплениях предусмотрена термоизоляция протоков с горячей водой благодаря технологии GROHE CoolTouch®.



Без GROHE CoolTouch®



С GROHE CoolTouch®

GROHE **COOLTOUCH®**



Предотвращение ожогов при касании



Предотвращение ошпаривания: ограничитель температуры SafeStop при 38° C



корпус термостат никогда не будет выше температуры смешанной воды, благодаря термоизоляции между протоками с горячей водой и внешней поверхностью устройства, которая за счет этого всегда остается прохладной и не создает угрозы ожогов

Новый компактный корпус с применением технологии GROHE CoolTouch®

ЭРГОНОМИЧНЫЕ **РУКОЯТКИ**



Эргономичные рукоятки




Аквадиммер с Eco-функцией ограничивает до 50% потока воды на душ.



Аквадиммер с Eco-функцией ограничивает до 50% потока воды на душ.

ТЕРМОСТАТЫ GROHTHERM – ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ

Технологии GROHE	Grohtherm 3000 Cosmopolitan	Grohtherm 2000	Grohtherm Cube	Grohtherm 1000	Grohtherm 1000 Cosmopolitan M	Grohtherm 800
						
GROHE TurboStat®	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GROHE StarLight®	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GROHE EcoJoy®	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GROHE CoolTouch®	✓	✓		✓		
Преимущества						
EcoButton	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SafeStop	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EasyLogic	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Metal Grip				✓	✓	
AquaDimmer	✓					
AquaDimmer Eco		✓	✓	✓		
Сочетание со смесителями для раковины						
	 Atrio	 Europlus	 Quadra	 Eurostyle	 Essence New	 BauEdge
	 Lineare	 Eurodisc Cosmopolitan	 Eurocube	 Eurosmart New		 BauLoop
	 Essence			 Eurosmart		
Сочетание с сериями в душевой программе						
	 Power&Soul® Cosmopolitan	 Power&Soul® Cosmopolitan	 Power&Soul® Cosmopolitan	 New Tempesta 100	 Power&Soul® Cosmopolitan	 New Tempesta Cosmopolitan
	 Rainshower® Classic	 Power&Soul®	 Euphoria Cube+			
	 Euphoria 110	 Euphoria 110	 Euphoria 110	 Euphoria 110	 Euphoria 110	
	 Euphoria Stick Cosmopolitan	 Euphoria Stick Cosmopolitan	 Euphoria Stick Cosmopolitan		 Euphoria Stick Cosmopolitan	

GROHE
GROHTHERM F




GROHE StarLight®

GROHE TurboStat®

GROHE EcoJoy™

Артикул	Цвет	Цена брутто €






27 618 000 **хром** **645,91**

Grohtherm F
Комплект верхней монтажной части для встроенного термостата с переключателем на 2 положения
для ванны или душа более чем с одним выходом
для встроенного универсального термостата Rapido T 35 500 000; приобретается отдельно
GROHE StarLight® хромированная поверхность
Металлическая рукоятка для регулировки температуры
стопор безопасности при 38°C
Металлическая рукоятка для многофункционального аквадиммера:
- затвор воды и регулятор расхода
- переключатель на 2 положения
Третий выход для использования с запорным вентилем
прямоугольная настенная металлическая
розетка со скрытым креплением и
уплотнителем
Расход воды:
максимально 53 л/мин при 3 бар используются три выхода одновременно
- Отвод снизу 50 л/мин при 3 бар
- Верхний отвод влево (для ванны) 30 л/мин при 3 бар
- Верхний отвод вправо (для душа) 24 л/мин при 3 бар






27 619 000 **хром** **563,45**

Grohtherm F
Комплект верхней монтажной части для центрального термостата;
для индивидуальных решений на несколько выходов, которые требуют большого расхода воды
требуются дополнительные вентили
для встроенного универсального термостата Rapido T 35 500 000; приобретается отдельно
GROHE StarLight® хромированная поверхность
Металлическая рукоятка для регулировки температуры, стопор безопасности при 38°C, прямоугольная настенная металлическая
розетка со скрытым креплением и
уплотнителем
Расход воды:
максимально 53 л/мин при 3 бар используются три выхода одновременно
- Отвод снизу 50 л/мин при 3 бар
- Верхний отвод влево / вправо, каждый 36 л/мин при 3 бар

GROHE
GROHTHERM F

Артикул	Цвет	Цена брутто €






35 500 000 **242,41**

Grohe Rapido T
Встроенный универсальный термостат
для ванной, душа и центрального термостата
без комплекта верхней монтажной части
неглубокая заделка 70-95 мм
элементарная встройка, полностью смонтирован и проверен на заводе
GROHE TurboStat® встроенный термоэлемент
большой расход воды 50 л/мин при использовании всех выводов
2 вывода сверху по 1/2“
отвод снизу 1/2“ - только для использования с запорным вентилем
надежный монтаж благодаря прочному корпусу и защитной накладке
подготовленные точки крепления для сухого и мокрого монтажа
материал для уплотнения к стене в комплекте
аквадиммер или запорный вентиль в сборе
корпус из латуни с низким содержанием цинка
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
класс шума I по DIN 4109
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды






27 625 000 **хром** **549,73**

Grohtherm F
Комплект верхней монтажной части для вентиля на три выхода
Для встраиваемого механизма 35 031 000 (подключения 1/2“);
приобретается отдельно
GROHE StarLight® хромированная поверхность
Металлическая рукоятка для регулировки расхода воды
Металлический настенный отражатель со встроенным креплением и
встроенным уплотнением
вертикальный или горизонтальный монтаж






35 031 000 **349,48**

Rapido C
Встраиваемый вентиль на три выхода для 27 625 000
Для модульной установки системы Grohtherm Custom Shower
Встраиваемый корпус с защитным коробом
Водонепроницаемое уплотнение для монтажа
Для обмуровки и сухого монтажа
точки крепления для монтажа перед стеной или стеной-перегородкой
корпус из латуни с низким содержанием цинка
керамический вентиль 3/4“
3 входа и 3 выхода
резьбовое соединение 1/2“
расход воды при 3 бар
- один выход 55 л/мин.
- два выхода одновременно 110 л/мин.
- три выхода одновременно 140 л/мин.
глубина монтажа 70-95 мм

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






27 623 000 **хром** **219,89**

Grohtherm F
Комплект верхней монтажной части для вентиля на один выход
для встраиваемого механизма 35 028 000 (подключения 1/2“);
приобретается отдельно
GROHE StarLight® хромированная поверхность
Металлическая рукоятка для регулировки расхода воды
Металлический настенный отражатель со встроенным креплением и встроенным уплотнением






35 028 000 **120,99**

Rapido C
Встраиваемый вентиль на один выход
Для модульной установки системы Grohtherm Custom Shower
Встраиваемый корпус с защитным коробом
Водонепроницаемое уплотнение для монтажа
Для обмуровки и сухого монтажа
точки крепления для монтажа перед стеной или стеной-перегородкой
корпус из латуни с низким содержанием цинка
керамический вентиль 3/4“
резьбовое соединение 1/2“
Расход воды:
55 л/мин. при 3 бар
глубина монтажа 70-95 мм






27 621 000 **хром** **274,87**

Grohtherm F
Настенный держатель для ручного душа с подключением для душевого шланга
вертикальный или горизонтальный монтаж
Для встраиваемого механизма 35 034 000 (подключения 1/2“);
приобретаеся отдельно
отвод для душа 1/2“
Ручной душ и душевой шланг приобретаются отдельно
с защитой от обратного потока
вертикальный или горизонтальный монтаж





35 034 000 **192,40**

Grohtherm F
Встраиваемый мехаизм для подключения душевого шланга 27 621 000
Для модульной установки системы Grohtherm Custom Shower
Встраиваемый корпус с защитным коробом
Водонепроницаемое уплотнение для монтажа
Смывной клапан
Для обмуровки и сухого монтажа
точки крепления для монтажа перед стеной или стеной-перегородкой
корпус из латуни с низким содержанием цинка
соединения 1/2“
глубина монтажа 70-95 мм

GROHE
GROHTHERM 3000
COSMOPOLITAN



GROHE StarLight®

GROHE CoolTouch®


GROHE TurboStat®

GROHE EcoJoy™

GROHE
GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN

Артикул	Цвет	Цена брутто €






34 274 000 **хром** **400,85**

Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Термостат для душа, DN 15
настенный монтаж
GROHE CoolTouch® безопасный корпус
GROHE TurboStat® встроенный термоэлемент
встроенный стопор смешанной воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
Carbodur керамический вентиль 1/2“, 180°
рукоятка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton
и индивидуально устанавливаемым стопором
стопор безопасности при 38°C, отвод для душа снизу 1/2“, встроенные
обратные клапаны, грязеулавливающие фильтры, скрытые S-образные
эксцентрики
с защитой от обратного потока
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды






34 276 000 **хром** **461,98**

Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Термостат для ванны, DN 15
настенный монтаж
GROHE CoolTouch® безопасный корпус
GROHE TurboStat® встроенный термоэлемент
аквадиммер многофункциональный:
- регулировка расхода, стопор безопасности при 38°C
встроенный стопор смешанной воды
- переключатель: ванна/душ
отвод для душа снизу 1/2“
аэратор
GROHE StarLight® хромированная поверхность
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды






34 275 000 **хром** **543,51**

Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Термостат для душа, DN 15
с душевым гарнитуром
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
включает в себя:
Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Термостат для душа (34 274 000)
душевой гарнитур Rainshower® Cosmopolitan 28 757 000
душевая штанга, 600 мм (28 797 000)
ручной душ Cosmopolitan (28 755 000)
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE
GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN

Артикул	Цвет	Цена брутто €






19 568 000 **хром** **362,27**

Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Термостат для душа
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido T 35 500 000
без встраиваемого механизма
GROHE StarLight® хромированная поверхность
стопор безопасности при 38°C
рукоятка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton
и индивидуально устанавливаемым стопором
Carbodur керамический вентиль 1/2“, 180°
прямоугольная настенная металлическая
розетка со скрытым креплением и
уплотнителем






19 467 000 **хром** **283,88**
19 467 LS0 **белая луна** **319,94**

Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Термостат для душа
комплект верхней монтажной части для
без встраиваемого механизма
GROHE Rapido T 35 500 000
GROHE StarLight® хромированная поверхность
стопор безопасности при 38°C
рукоятка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton
и индивидуально устанавливаемым стопором
Carbodur керамический вентиль 1/2“, 180°
с настенными розетками **GROHE QuickFix®** (скрытые эксцентрики,
уплотнение, скрытый монтаж)






19 567 000 **хром** **412,24**

Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Термостат для ванны
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido T 35 500 000
без встраиваемого механизма
GROHE StarLight® хромированная поверхность
стопор безопасности при 38°C
аквадиммер многофункциональный:
затвор воды и регулятор расхода
переключатель на 2 положения
прямоугольная настенная металлическая
розетка со скрытым креплением и
уплотнителем






19 468 000 **хром** **336,11**
19 468 LS0 **белая луна** **378,60**

Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Термостат для ванны
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido T 35 500 000
без встраиваемого механизма
GROHE StarLight® хромированная поверхность
стопор безопасности при 38°C
аквадиммер многофункциональный:
затвор воды и регулятор расхода
- переключатель: ванна/душ





19 469 000 **хром** **235,08**


Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Центральный термостат
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido T 35 500 000
без встраиваемого механизма
GROHE StarLight® хромированная поверхность
стопор безопасности при 38°C
с настенными розетками **GROHE QuickFix®** (скрытые эксцентрики,
уплотнение, скрытый монтаж)

GROHE
GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN

	Артикул	Цвет	Цена брутто €

NEW






34 572 000 **хром** **919,51**

Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Набор для комплектации душа Cube 230
включает в себя:
Rainshower Allure 230 Верхний душ (27 479 000)
Rainshower® Душевой кронштейн, 380 мм, квадратная розетка
Grohtherm 3000 Cosmopolitan Термостат для душа с Aquadimmer (19 567 000)
GROHE Rapido T термостатический смеситель
для скрытого монтажа (35 500)






34 408 000 **хром** **836,96**

Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Набор для комплектации душа
включает в себя:
комплект готового монтажа Grohtherm 3000 Cosmopolitan
с аквадиммером (19 567)
GROHE Rapido T термостатический смеситель
для скрытого монтажа (35 500)
Rainshower® Cosmopolitan Верхний душ 210 (28 368 000)
Душевой кронштейн Rainshower® modern (28 576)
ручной душ Euphoria (27 265)
подключение для душевого шланга (28 628)
душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362 000)

NEW






26 260 000 **хром** **цена по запросу**

Rainshower® 400
Набор для комплектации душа
включает в себя:
верхний душ Rainshower® Cosmopolitan 400 мм (28 778 000)
Душевой кронштейн Rainshower® 450 мм (26 146 000)
Grohtherm 3000 Cosmopolitan Термостат для душа с Aquadimmer (19 568 000)
GROHE Rapido T термостатический смеситель
для скрытого монтажа (35 500)

NEW






34 571 000 **хром** **855,21**

Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Набор для комплектации душа 310
включает в себя:
Rainshower® Cosmopolitan 310 Верхний душ с одним режимом (27 477 000)
Rainshower® Душевой 380 мм, круглая розетка (28 361 000)
Grohtherm 3000 Cosmopolitan Термостат для душа с Aquadimmer (19 468 000)
GROHE Rapido T термостатический смеситель
для скрытого монтажа (35 500)





34 399 000 **хром** **672,07**


Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Набор для комплектации душа
включает в себя:
комплект готового монтажа Grohtherm 3000 Cosmopolitan
с аквадиммером (19 468)
GROHE Rapido T термостатический смеситель
для скрытого монтажа (35 500)
Rainshower® Cosmopolitan верхний душ
160 мм (27 134)
Душевой кронштейн Rainshower® modern (28 576)
ручной душ Euphoria (27 265)
подключение для душевого шланга (28 628)
душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362 000)

GROHE
GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN

	Артикул	Цвет	Цена брутто €

NEW






26 262 000 | **хром** | **цена по запросу**

Rainshower® 210
Набор для комплектации душа
включает в себя:
верхний душ Rainshower® Cosmopolitan 210 мм, Металл (28 368 000)
Душевой кронштейн Rainshower® 450 мм (26 146 000)
Grohtherm 3000 Cosmopolitan Термостат для душа с Aquadimmer (19 568 000)
GROHE Rapido T термостатический смеситель
для скрытого монтажа (35 500)






35 500 000 | **242,41**


Grohe Rapido T
Встроенный универсальный термостат
для ванной, душа и центрального термостата
без комплекта верхней монтажной части
неглубокая заделка 70-95 мм
элементарная встройка, полностью смонтирован и проверен на заводе
GROHE TurboStat® встроенный термоэлемент
большой расход воды 50 л/мин при использовании всех выводов
2 вывода сверху по 1/2“
отвод снизу 1/2“ - только для использования с запорным вентилем
надежный монтаж благодаря прочному корпусу и защитной накладке
подготовленные точки крепления для сухого и мокрого монтажа
материал для уплотнения к стене в комплекте
аквадиммер или запорный вентиль в сборе
корпус из латуни с низким содержанием цинка
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
класс шума I по DIN 4109
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды






47 780 000 | **124,83**

Набор удлинителей 27,5 мм
для 35 500 000
для Rapido T 35 500 000
для использования с центральными термостатами
и термостатами для душа










47 781 000 | **145,62**

Набор удлинителей 27,5 мм
для Rapido T 35 500 000
для использования с термостатами для ванны
с аквадимером

GROHE
GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN

	Артикул	Цвет	Цена брутто €
 	**19 470 000** **Grohtherm 3000 Cosmopolitan** **Накладная панель скрытой вентильной головки** **GROHE StarLight®** хромированная поверхность для встраиваемых вентилей, 1/2“, 3/4“, 1“ плавная регулировка глубины монтажа 20-80 мм металлический отражатель с уплотнением запорная рукоятка	**хром**	**54,87**
 	**29 811 000** **Встроенный вентиль, 1/2“** предварительно смонтированная керамическая вентильная головка 1/2“ 180° резьбовое соединение 1/2“ выравнивание глубины монтажа за счет сильфона 25 - 80 mm DR-латунь		**22,25**
 	**29 813 000** **Встроенный вентиль, 3/4“** керамический вентиль 3/4“ 90° резьбовое соединение 3/4“ выравнивание глубины монтажа за счет сильфона 25 - 80 mm DR-латунь рекомендованное минимальное давление 1.0 бар		**31,61**
 	**29 800 000** **Механизм скрытого вентиля, 1/2“** предварительно смонтированная вентильная головка 1/2“ короткий шпиндель защитная втулка резьбовое соединение 1/2“ DR-латунь		**18,79**
	29 802 000 **то же, 3/4“, предварительно смотнтированная головка 3/4“, резьбовое соединеие 3/4“**		**35,92**
	29 805 000 **то же, 1“, предварительно смотнтированная головка 1“, резьбовое соединение 1“**		**57,94**
 	**29 801 000** **Механизм скрытого вентиля, 1/2“** предварительно смонтированная вентильная головка 1/2“ короткий шпиндель, защитная втулка присоединение для пайки Ø15 мм DR-латунь		**18,79**
	29 803 000 **то же, пайка Ø 18 мм**		**36,66**
	29 804 000 **то же, пайка Ø 22 мм**		**36,66**
	29 806 000 **то же, пайка Ø 28 мм**		**58,29**

GROHE
GROHTHERM 2000 NEW



GROHE StarLight®

GROHE CoolTouch®


GROHE TurboStat®

GROHE EcoJoy™

GROHE
GROHTHERM 2000 NEW

Артикул	Цвет	Цена брутто €






34 469 001 **хром** **284,11**

Grohtherm 2000
Термостат для душа, DN 15
настенный монтаж
GROHE CoolTouch® безопасный корпус
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE TurboStat® встроенный термоэлемент
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
встроенный стопор смешанной воды
Carbodur керамический вентиль 1/2“, 180°
рукоятка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton
и индивидуально устанавливаемым стопором
рукоятка выбора температуры
со стопором при 38°C
отвод для душа снизу 1/2“
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
GROHE EasyReach™ полочка съемная
съемная
хром






34 169 001 **хром** **260,11**

Grohtherm 2000
Термостат для душа, DN 15
настенный монтаж
GROHE CoolTouch® безопасный корпус
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE TurboStat® встроенный термоэлемент
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
встроенный стопор смешанной воды
Carbodur керамический вентиль 1/2“, 180°
рукоятка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton
и индивидуально устанавливаемым стопором
стопор безопасности при 38°C
отвод для душа снизу 1/2“
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока

GROHE
GROHTHERM 2000 NEW

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






34 464 001 **хром** **348,96**

Grohtherm 2000
Термостат для ванны, DN 15
настенный монтаж
GROHE CoolTouch® безопасный корпус
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE TurboStat® встроенный термоэлемент
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
встроенный стопор смешанной воды
GROHE AquaDimmer Plus многофункциональный
- регулировка расхода
- переключатель: ванна/душ
- встроеная кнопка с функцией экономии воды для душа
стопор безопасности при 38°C
отвод для душа снизу 1/2“
аэратор
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
GROHE EasyReach™ полочка съемная
съемная
хром
GROHE XL Waterfall






34 174 001 **хром** **324,95**

Grohtherm 2000
Термостат для ванны, DN 15
настенный монтаж
GROHE CoolTouch® безопасный корпус
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE TurboStat® встроенный термоэлемент
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
встроенный стопор смешанной воды
GROHE AquaDimmer Plus многофункциональный
- регулировка расхода
- переключатель: ванна/душ
- встроеная кнопка с функцией экономии воды для душа
стопор безопасности при 38°C
отвод для душа снизу 1/2“
аэратор
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
GROHE XL Waterfall

GROHE
GROHTHERM 2000 NEW

Артикул	Цвет	Цена брутто €






34 176 001 **хром** **449,82**

Grohtherm 2000
Термостат для ванны, DN 15
вертикальный монтаж
GROHE CoolTouch® безопасный корпус
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE TurboStat® встроенный термоэлемент
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
встроенный стопор смешанной воды
GROHE AquaDimmer Plus многофункциональный
- регулировка расхода
- переключатель: ванна/душ
- встроеная кнопка с функцией экономии воды для душа
стопор безопасности при 38°C
отвод для душа снизу 1/2“
аэратор
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
вертикальные подключения со скрытыми креплениями
с защитой от обратного потока
GROHE XL Waterfall






34 482 001 **хром** **429,58**

Grohtherm 2000
Термостат для душа, DN 15
с душевым гарнитуром
настенный монтаж
GROHE CoolTouch® безопасный корпус
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE TurboStat® встроенный термоэлемент
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
встроенный стопор смешанной воды
Carbodur керамический вентиль 1/2“, 180°
рукоятка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton
и индивидуально устанавливаемым стопором
стопор безопасности при 38°C
отвод для душа снизу 1/2“
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
Power&Soul Душевой гарнитур
состоит из
душевая штанга, 900 мм (27 785 000)
Ручной душ Power&Soul® Cosmopolitan 130 (27 663)
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE
GROHTHERM 2000 NEW

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






34 281 001 **хром** **425,08**

Grohtherm 2000
Термостат для душа, DN 15
настенный монтаж
GROHE CoolTouch® безопасный корпус
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE TurboStat® встроенный термоэлемент
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
встроенный стопор смешанной воды
Carbodur керамический вентиль 1/2“, 180°
рукоятка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton
и индивидуально устанавливаемым стопором
стопор безопасности при 38°C
отвод для душа снизу 1/2“
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
Power&Soul Душевой гарнитур
состоит из
душевая штанга, 600 мм (27 784 000)
Ручной душ Power&Soul® Cosmopolitan 130 (27 663)
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)






34 195 001 **хром** **324,95**

Grohtherm 2000
Термостат для душа, DN 15
настенный монтаж
GROHE CoolTouch® безопасный корпус
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE TurboStat® встроенный термоэлемент
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
встроенный стопор смешанной воды
Carbodur керамический вентиль 1/2“, 180°
рукоятка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton
и индивидуально устанавливаемым стопором
стопор безопасности при 38°C
отвод для душа снизу 1/2“
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
Euphoria Massage Душевой гарнитур
состоит из
душевая штанга, 600 мм (27 499 000)
ручной душ Euphoria 110 Massage (27 221 000)
душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2“ x 1/2“ (28 154 000)
мыльница (27206)






19 354 001 **хром** **213,76**

Grohtherm 2000
Термостат для душа
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido T 35 500 000
без встраиваемого механизма
GROHE StarLight® хромированная поверхность
стопор безопасности при 38°C
рукоятка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton
и индивидуально устанавливаемым стопором
Carbodur керамический вентиль 1/2“, 180°
с настенными розетками **GROHE QuickFix®** (скрытые эксцентрики,
уплотнение, скрытый монтаж)

GROHE
GROHTHERM 2000 NEW

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






19 355 001 **хром** **237,77**

Grohtherm 2000
Термостат для ванны
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido T 35 500 000
без встраиваемого механизма
GROHE StarLight® хромированная поверхность
стопор безопасности при 38°C
GROHE AquaDimmer Plus многофункциональный
- регулировка расхода
- переключатель: ванна/душ
- встроеная кнопка с функцией экономии воды для душа
с настенными розетками **GROHE QuickFix®** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)






19 352 001 **хром** **201,73**

Grohtherm 2000
Центральный термостат
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido T 35 500 000
без встраиваемого механизма
GROHE StarLight® хромированная поверхность
стопор безопасности при 38°C
с настенными розетками **GROHE QuickFix®** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)






34 283 001 **хром** **785,81**

Grohtherm 2000
Душевая система для скрытого монтажа
состоит из
комплект готового монтажа Grohtherm 2000
со встроенным переключателем на 2 положения (19 355 001)
GROHE Rapido T термостатический смеситель
для скрытого монтажа (35 500)
Power&Soul Cosmopolitan Верхний душ (27 764 000)
душевой кронштейн (28 576 000)
Ручной душ Power&Soul Cosmopolitan 115 (27 660 000)
подключение для душевого шланга со встроенным
держателем для душа (28 628 000)
душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364 000)










35 500 000 **242,41**

Grohe Rapido T
Встроенный универсальный термостат
для ванной, душа и центрального термостата
без комплекта верхней монтажной части
неглубокая заделка 70-95 мм
элементарная встройка, полностью смонтирован и проверен на заводе
GROHE TurboStat® встроенный термоэлемент
большой расход воды 50 л/мин при использовании всех выводов
2 вывода сверху по 1/2"
отвод снизу 1/2" - только для использования с запорным вентилем
надежный монтаж благодаря прочному корпусу и защитной накладке
подготовленные точки крепления для сухого и мокрого монтажа
материал для уплотнения к стене в комплекте
аквадиммер или запорный вентиль в сборе
корпус из латуни с низким содержанием цинка
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
класс шума I по DIN 4109
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды

GROHE
GROHTHERM 2000 NEW

	Артикул	Цвет	Цена брутто €
 	**19 243 001**	**хром**	**40,84**
	Grohtherm 2000 **Накладная панель скрытой вентильной головки** **GROHE StarLight®** хромированная поверхность для встраиваемых вентилей, 1/2“, 3/4“, 1“ плавная регулировка глубины монтажа 28-80 мм металлический отражатель с уплотнением запорная рукоятка винтовое крепление		
 	**29 800 000**		**18,79**
	Механизм скрытого вентиля, 1/2“ предварительно смонтированная вентильная головка 1/2“ короткий шпиндель защитная втулка резьбовое соединение 1/2“ DR-латунь		
	29 802 000 **то же, 3/4“, предварительно смотнтированная головка 3/4“, резьбовое соединеие 3/4“**		**35,92**
	29 805 000 **то же, 1“, предварительно смотнтированная головка 1“, резьбовое соединение 1“**		**57,94**
 	**29 801 000**		**18,79**
	Механизм скрытого вентиля, 1/2“ предварительно смонтированная вентильная головка 1/2“ короткий шпиндель, защитная втулка присоединение для пайки Ø15 мм DR-латунь		
	29 803 000 **то же, пайка Ø 18 мм**		**36,66**
	29 804 000 **то же, пайка Ø 22 мм**		**36,66**
	29 806 000 **то же, пайка Ø 28 мм**		**58,29**
 	**18 608 001**	**хром**	**36,62**
	GROHE EasyReach™ полочка металлическая полочка съемная **GROHE StarLight®** хромированная поверхность используется с Grohtherm 2000 - термостат для душа настенного монтажа - термостат для ванны настенного монтажа		

GROHE
GROHTHERM CUBE



GROHE StarLight®

GROHE TurboStat®


GROHE EcoJoy™

GROHE
GROHTHERM CUBE

Артикул	Цвет	Цена брутто €

NEW






34 491 000 **хром** **348,61**

Grohtherm Cube
Термостат для душа, DN 15
настенный монтаж
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE TurboStat® встроенный термоэлемент
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
встроенный стопор смешанной воды, Carbodur
керамический вентиль 1/2“, 180°
рукоятка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton
и индивидуально устанавливаемым стопором
стопор безопасности при 38°C, отвод для душа снизу 1/2“, встроенные
обратные клапаны, грязеулавливающие фильтры, скрытые S-образные
эксцентрики, **с защитой от обратного потока**,
минимальное давление 1,0 бар
GROHE EasyReach™ полочка съемная (18 700 000),
съемная, цвет белый да Винчи

NEW





34 488 000 **хром** **315,18**


Grohtherm Cube
Термостат для душа, DN 15
настенный монтаж
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE TurboStat® встроенный термоэлемент
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
встроенный стопор смешанной воды
Carbodur керамический вентиль 1/2“, 180°
рукоятка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton
и индивидуально устанавливаемым стопором
стопор безопасности при 38°C
отвод для душа снизу 1/2“
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
минимальное давление 1,0 бар

GROHE
GROHTHERM CUBE

	Артикул	Цвет	Цена брутто €

NEW






34 502 000 **хром** **446,49**

Grohtherm Cube
Термостат для ванны, DN 15
настенный монтаж
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE TurboStat® встроенный термоэлемент
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
встроенный стопор смешанной воды, **GROHE AquaDimmer Plus**
многофункциональный
- регулировка расхода
- переключатель: ванна/душ
- GROHE EcoButton
(встроенная кнопка с функцией экономии воды для душа)
стопор безопасности при 38°C, отвод для душа снизу 1/2“, аэратор,
встроенные обратные клапаны, грязеулавливающие фильтры, скрытые
S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
GROHE XL Waterfall
GROHE EasyReach™ полочка съемная (18 700 000),
съемная, цвет белый да Винчи

NEW





34 497 000 **хром** **413,07**


Grohtherm Cube
Термостат для ванны, DN 15
настенный монтаж
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE TurboStat® встроенный термоэлемент
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
встроенный стопор смешанной воды
GROHE AquaDimmer Plus многофункциональный
- регулировка расхода
- переключатель: ванна/душ
- GROHE EcoButton
(встроенная кнопка с функцией экономии воды для душа)
стопор безопасности при 38°C
отвод для душа снизу 1/2“
аэратор
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
GROHE XL Waterfall

GROHE
GROHTHERM CUBE

	Артикул	Цвет	Цена брутто €

NEW






34 495 000 **хром** **460,81**

Grohtherm Cube
Душевой гарнитур
Термостат для душа 1/2“ с душевым гарнитуром
настенный монтаж
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE TurboStat® встроенный термоэлемент
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
встроенный стопор смешанной воды
Carbodur керамические вентили 1/2“, 180°
рукоятка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton
и индивидуально устанавливаемым стопором
стопор безопасности при 38°C
отвод для душа снизу 1/2“
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
минимальное давление 1,0 бар
Euphoria Cube Душевой гарнитур (27 700 000)
включает в себя:
душевая штанга 900 мм (27 841 000)
ручной душ Euphoria Cube Stick (27 698 000)
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
1/2“ x 1/2“

NEW






34 492 000 **хром** **453,66**

Grohtherm Cube
Душевой гарнитур
Термостат для душа 1/2“ с душевым гарнитуром
настенный монтаж
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE TurboStat® встроенный термоэлемент
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
встроенный стопор смешанной воды,
Carbodur керамические вентили 1/2“, 180°
рукоятка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton
и индивидуально устанавливаемым стопором
стопор безопасности при 38°C, отвод для душа снизу 1/2“, встроенные
обратные клапаны, грязеулавливающие фильтры, скрытые S-образные
эксцентрики, **с защитой от обратного потока**,
минимальное давление 1,0 бар
Euphoria Cube Душевой гарнитур (27 937 000)
включает в себя:
душевая штанга 600 мм (27 892 000)
ручной душ Euphoria Cube (27 699 000)
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
1/2“ x 1/2“
максимальный расход воды 9.5 л/мин

NEW





19 959 000 **хром** **243,55**


Grohtherm Cube
Термостат для душа
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido T 35 500 000
без встраиваемого механизма
GROHE StarLight® хромированная поверхность
стопор безопасности при 38°C
рукоятка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton
и индивидуально устанавливаемым стопором
Carbodur керамический вентиль 1/2“, 180°

GROHE
GROHTHERM CUBE

	Артикул	Цвет	Цена брутто €

NEW






19 958 000 **хром** **267,42**

Grohtherm Cube
Термостат для ванны
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido T 35 500 000
без встраиваемого механизма
GROHE StarLight® хромированная поверхность
стопор безопасности при 38°C
GROHE AquaDimmer Plus многофункциональный
- регулировка расхода
- переключатель: ванна/душ
- GROHE EcoButton
(встроенная кнопка с функцией экономии воды для душа)

NEW






19 961 000 **хром** **231,61**

Grohtherm Cube
Центральный термостат
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido T 35 500 000
без встраиваемого механизма
GROHE StarLight® хромированная поверхность
стопор безопасности при 38°C






35 500 000 **242,41**

Grohe Rapido T
Встроенный универсальный термостат
для ванной, душа и центрального термостата
без комплекта верхней монтажной части
неглубокая заделка 70-95 мм
элементарная встройка, полностью смонтирован и проверен на заводе
GROHE TurboStat® встроенный термоэлемент
большой расход воды 50 л/мин при использовании всех выводов
2 вывода сверху по 1/2“
отвод снизу 1/2“ - только для использования с запорным вентилем
надежный монтаж благодаря прочному корпусу и защитной накладке
подготовленные точки крепления для сухого и мокрого монтажа
материал для уплотнения к стене в комплекте
аквадиммер или запорный вентиль в сборе
корпус из латуни с низким содержанием цинка
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
класс шума I по DIN 4109
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды

NEW





34 506 000 **хром** **1 019,53**


Grohtherm Cube
Набор для комплектации душа Cube 230
включает в себя:
Grohtherm Cube Термостат с переключателем на 2 положения (19 958 000)
GROHE Rapido T термостатический смеситель
для скрытого монтажа (35 500)
Rainshower Душевой кронштейн 286 мм (27 709 000)
Rainshower Allure 230 Верхний душ (27 479 000)
Euphoria Cube Душевой набор (27 703 000)
Euphoria Cube Подключение для душевого шланга (27 704 000)

GROHE
GROHTHERM CUBE

	Артикул	Цвет	Цена брутто €

NEW






18 700 000 **хром** **35,81**

Полочка GROHE EasyReach™
для Grohtherm Cube
съемная
цвет белый да Винчи
- термостат для душа настенного монтажа
- термостат для ванны настенного монтажа

NEW






19 910 000 **хром** **46,30**

Eurocube
Накладная панель скрытой вентильной головки
для встраиваемых вентилей, 1/2", 3/4", 1"
без встраиваемого механизма
плавная регулировка глубины монтажа
16 - 38 мм
металлическая рукоятка
скользящая розетка с уплотнителем
GROHE StarLight® хромированная поверхность
20-80 мм






29 800 000 **18,79**

Механизм скрытого вентиля, 1/2"
предварительно смонтированная
вентильная головка 1/2"
короткий шпиндель
защитная втулка
резьбовое соединение 1/2"
DR-латунь

29 802 000 **35,92**
то же, 3/4", предварительно смотнтированная головка 3/4", резьбовое соединеие 3/4"

29 805 000 **57,94**
то же, 1", предварительно смотнтированная головка 1", резьбовое соединение 1"





29 801 000 **18,79**

Механизм скрытого вентиля, 1/2"
предварительно смонтированная
вентильная головка 1/2"
короткий шпиндель, защитная втулка
присоединение для пайки Ø15 мм
DR-латунь

29 803 000 **36,66**
то же, пайка Ø 18 мм

29 804 000 **36,66**
то же, пайка Ø 22 мм

29 806 000 **58,29**
то же, пайка Ø 28 мм

GROHE
GROHTHERM 1000
COSMOPOLITAN M



GROHE StarLight®

GROHE TurboStat®

GROHE EcoJoy™


GROHE DreamSpray®

GROHE
GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN M

	Артикул	Цвет	Цена брутто €

NEW






34 065 002 **хром** **188,20**

Grohtherm 1000 Cosmopolitan M
Термостат для душа, DN 15
настенный монтаж
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE TurboStat® встроенный термоэлемент
GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка
стопор безопасности при 38°C
GROHE EcoJoy® - Технология совершенного
потока при уменьшенном расходе воды
рукоятка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton
и индивидуально устанавливаемым стопором
встроенный стопор смешанной воды
керамический вентиль 1/2", 180°
отвод для душа снизу 1/2"
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
скрытые S-образные эксцентрики
металлическая розетка
с защитой от обратного потока
рекомендованное минимальное давление 1.0 бар

NEW






34 215 002 **хром** **232,12**

Grohtherm 1000 Cosmopolitan M
Термостат для ванны, DN 15
настенный монтаж
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE TurboStat® встроенный термоэлемент
GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка
стопор безопасности при 38°C
GROHE EcoJoy® - Технология совершенного
потока при уменьшенном расходе воды
автоматический переключатель: ванна/душ
рукоятка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton
и индивидуально устанавливаемым стопором
встроенный стопор смешанной воды
керамический вентиль 1/2", 180°
отвод для душа снизу 1/2"
аэратор
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
скрытые S-образные эксцентрики
металлическая розетка
с защитой от обратного потока
рекомендованное минимальное давление 1.0 бар

NEW





34 286 002 **хром** **255,12**


Grohtherm 1000 Cosmopolitan M
Термостат для душа, DN 15
с душевым гарнитуром
включает в себя:
Grohtherm 1000 Cosmopolitan M Термостат для душа 1/2"
(34 065 002)
Euphoria 110 Massage Душевой гарнитур, 600 мм (27 231 001)
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE SprayDimmer
Полочка **GROHE EasyReach™** (27 596 000)
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Twistfree против перекручивания шланга
рекомендованное минимальное давление 1.0 бар

GROHE
GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN M

	Артикул	Цвет	Цена брутто €

NEW





34 321 002 **хром** **258,25**

Grohtherm 1000 Cosmopolitan M
Термостат для душа, DN 15
с душевым гарнитуром
включает в себя:
Grohtherm 1000 Cosmopolitan M Термостат для душа 1/2“
(34 065 002)
Euphoria 110 Massage Душевой гарнитур, 900 мм (27 226 001)
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE SprayDimmer
Полочка **GROHE EasyReach™** (27 596 000)
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Twistfree против перекручивания шланга
рекомендованное минимальное давление 1.0 бар

GROHE
GROHTHERM 1000 NEW



GROHE StarLight®

GROHE CoolTouch®

GROHE TurboStat®

GROHE EcoJoy™

GROHE QuickFix®


GROHE DreamSpray®

GROHE
GROHTHERM 1000 NEW

	Артикул	Цвет	Цена брутто €

NEW






34 143 003 **хром** **173,57**

Grohtherm 1000 New
Термостат для душа, DN 15
настенный монтаж
GROHE CoolTouch® безопасный корпус
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE TurboStat® встроенный термоэлемент
GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка
стопор безопасности при 38°C
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
рукоятка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton
и индивидуально устанавливаемым стопором
встроенный стопор смешанной воды
керамический вентиль 1/2“, 180°
отвод для душа снизу 1/2“
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
скрытые S-образные эксцентрики
металлическая розетка
с защитой от обратного потока
опция: рукоятка для ограничения температруы до 43°C (47 973 000)
рекомендованное минимальное давление 1.0 бар

NEW





34 550 000 **хром** **177,75**


Grohtherm 1000 New
Термостат для душа, DN 15
настенный монтаж
GROHE CoolTouch® безопасный корпус
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE TurboStat® встроенный термоэлемент
GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка
стопор безопасности при 38°C
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
рукоятка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton
и индивидуально устанавливаемым стопором
встроенный стопор смешанной воды
керамический вентиль 1/2“, 180°
отвод для душа снизу 1/2“
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
GROHE QuickFix® S-образные эксцентрики
металлическая розетка
с защитой от обратного потока
опция: рукоятка для ограничения температруы до 43°C (47 973 000)
рекомендованное минимальное давление 1.0 бар

GROHE
GROHTHERM 1000 NEW

	Артикул	Цвет	Цена брутто €

NEW






34 155 003 **хром** **221,66**

Grohtherm 1000 New
Термостат для ванны, DN 15
настенный монтаж
GROHE CoolTouch® безопасный корпус
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE TurboStat® встроенный термоэлемент
GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка
стопор безопасности при 38°C
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
GROHE AquaDimmer Plus многофункциональный
- регулировка расхода
- переключатель: ванна/душ
- GROHE EcoButton
(встроенная кнопка с функцией экономии воды для душа)
встроенный стопор смешанной воды
отвод для душа снизу 1/2“
аэратор
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
скрытые S-образные эксцентрики
металлическая розетка
с защитой от обратного потока
опция: рукоятка для ограничения температруы до 43°C (47 973 000)
рекомендованное минимальное давление 1.0 бар

NEW





34 151 003 **хром** **203,89**


Grohtherm 1000 New
Термостат для душа, DN 15
с душевым гарнитуром
включает в себя:
Grohtherm 1000 NEW Термостат для душа 1/2“
(34 143 003)
GROHE TurboStat® встроенный термоэлемент
GROHE CoolTouch® безопасный корпус
GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка
Tempesta New Душевой гарнитур II, 600 мм (27 598 000)
дополнительно: вентиль регулировки расхода воды 9,5 л/мин
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее
повреждение поверхности при падении ручного душа
опция: рукоятка для ограничения температруы до 43°C (47 973 000)
минимальное давление 1,0 бар

GROHE
GROHTHERM 1000 NEW

Артикул	Цвет	Цена брутто €

NEW






19 984 000 **хром** **152,65**

Grohtherm 1000 New
Термостат для душа
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido T 35 500 000
без встраиваемого механизма
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка
стопор безопасности при 38°C
GROHE EcoJoy® - Технология совершенного
потока при уменьшенном расходе воды
рукоятка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton
и индивидуально устанавливаемым стопором
керамический вентиль 1/2", 180°
с настенными розетками **GROHE QuickFix®** (скрытые эксцентрики,
уплотнение, скрытый монтаж)
рекомендованное минимальное давление 1.0 бар

NEW





19 985 000 **хром** **173,57**


Grohtherm 1000 New
Термостат для душа со встроенным преключателем на 2 положения
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido T 35 500 000
без встраиваемого механизма
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка
стопор безопасности при 38°C
GROHE EcoJoy® - Технология совершенного
потока при уменьшенном расходе воды
GROHE AquaDimmer Plus многофункциональный
- регулировка расхода
- переключатель: верхний душ и ручной душ
- GROHE EcoButton
(встроенная кнопка с функцией экономии воды для душа)
с настенными розетками **GROHE QuickFix®** (скрытые эксцентрики,
уплотнение, скрытый монтаж)
рекомендованное минимальное давление 1.0 бар

GROHE
GROHTHERM 1000 NEW

	Артикул	Цвет	Цена брутто €

NEW






19 986 000 **хром** **173,57**

Grohtherm 1000 New
Термостат для ванны со встроенным переключателем на 2 положения
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido T 35 500 000
без встраиваемого механизма
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка
стопор безопасности при 38°C
GROHE EcoJoy® - Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
GROHE AquaDimmer Plus многофункциональный
- регулировка расхода
- переключатель: ванна/душ
- GROHE EcoButton
(встроенная кнопка с функцией экономии воды для душа)
с настенными розетками **GROHE QuickFix®** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
рекомендованное минимальное давление 1.0 бар

NEW






34 582 000 **хром** **491,41**

Grohtherm 1000 New
Набор для комплектации душа
включает в себя:
GROHE Rapido T 35 500 000
GROHE TurboStat® встроенный термоэлемент
комплект готового монтажа
(19 985 000)
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка
стопор безопасности при 38°C
GROHE EcoJoy® - Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
GROHE AquaDimmer Plus многофункциональный
- регулировка расхода
- переключатель: верхний душ и ручной душ
- GROHE EcoButton
(встроенная кнопка с функцией экономии воды для душа)
с настенными розетками **GROHE QuickFix®** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
верхний душ Euphoria Cosmopolitan 180 (27 491 000)
Rainshower® душевой кронштейн 286 мм (28 576 000)
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
рекомендованное минимальное давление 1.0 бар

GROHE
GROHTHERM 1000 NEW

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






35 500 000 **242,41**

Grohe Rapido T
Встроенный универсальный термостат
для ванной, душа и центрального термостата
без комплекта верхней монтажной части
неглубокая заделка 70-95 мм
элементарная встройка, полностью смонтирован и проверен на заводе
GROHE TurboStat® встроенный термоэлемент
большой расход воды 50 л/мин при использовании всех выводов
2 вывода сверху по 1/2“
отвод снизу 1/2“ - только для использования с запорным вентилем
надежный монтаж благодаря прочному корпусу и защитной накладке
подготовленные точки крепления для сухого и мокрого монтажа
материал для уплотнения к стене в комплекте
аквадиммер или запорный вентиль в сборе
корпус из латуни с низким содержанием цинка
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
класс шума I по DIN 4109
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды

NEW






34 573 000 **хром** **288,57**

Grohtherm 1000 New
Центральный термостат
набор для инсталляции
включает в себя:
корпус встраиваемого смесителя
(34 213 000)
GROHE TurboStat® встроенный термоэлемент
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка
стопор безопасности при 38°C
с настенными розетками **GROHE QuickFix®** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
рекомендованное минимальное давление 1.0 бар

NEW






19 981 000 **хром** **33,46**

Grohtherm 1000 New
Накладная панель скрытой вентильной головки
комплект готового монтажа
для встраиваемых вентилей, 1/2“, 3/4“, 1“
без встраиваемого механизма
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка
металлический отражатель с уплотнением
плавная регулировка глубины монтажа
20-80 мм
рекомендованное минимальное давление 1.0 бар






29 811 000 **22,25**

Встроенный вентиль, 1/2“
предварительно смонтированная керамическая
вентильная головка 1/2“
180°
резьбовое соединение 1/2“
выравнивание глубины монтажа за счет
сильфона
25 - 80 mm
DR-латунь

GROHE
GROHTHERM 1000 NEW

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






29 813 000 **31,61**

Встроенный вентиль, 3/4“
керамический вентиль 3/4“
90°
резьбовое соединение 3/4“
выравнивание глубины монтажа за счет
сильфона
25 - 80 mm
DR-латунь
рекомендованное минимальное давление 1.0 бар






29 800 000 **18,79**

Механизм скрытого вентиля, 1/2“
предварительно смонтированная
вентильная головка 1/2“
короткий шпиндель
защитная втулка
резьбовое соединение 1/2“
DR-латунь

29 802 000 **35,92**
то же, 3/4“, предварительно смотнтированная головка 3/4“, резьбовое соединеие 3/4“

29 805 000 **57,94**
то же, 1“, предварительно смотнтированная головка 1“, резьбовое соединение 1“





29 801 000 **18,79**

Механизм скрытого вентиля, 1/2“
предварительно смонтированная
вентильная головка 1/2“
короткий шпиндель, защитная втулка
присоединение для пайки Ø15 мм
DR-латунь

29 803 000 **36,66**
то же, пайка Ø 18 мм

29 804 000 **36,66**
то же, пайка Ø 22 мм

29 806 000 **58,29**
то же, пайка Ø 28 мм

GROHE
GROHTHERM 800



GROHE StarLight®

GROHE TurboStat®

GROHE EcoJoy™


GROHE DreamSpray®

GROHE
GROHTHERM 800

Артикул	Цвет	Цена брутто €

NEW






34 558 000 **хром** **140,11**

Grohtherm 800
Термостат для душа, DN 15
настенный монтаж
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE TurboStat® встроенный термоэлемент
стопор безопасности при 38°C
GROHE EcoJoy® - Технология совершенного
потока при уменьшенном расходе воды
рукоятка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton
и индивидуально устанавливаемым стопором
встроенный стопор смешанной воды
керамический вентиль 1/2“, 180°
отвод для душа снизу 1/2“
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
скрытые S-образные эксцентрики
металлическая розетка
с защитой от обратного потока
опция: дополнительная рукоятка для ограничения температуры при 43°C
рекомендованное минимальное давление 1.0 бар

NEW





34 567 000 **хром** **181,93**


Grohtherm 800
Термостат для ванны, DN 15
настенный монтаж
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE TurboStat® встроенный термоэлемент
стопор безопасности при 38°C
GROHE EcoJoy® - Технология совершенного
потока при уменьшенном расходе воды
автоматический переключатель: ванна/душ
рукоятка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton
и индивидуально устанавливаемым стопором
встроенный стопор смешанной воды
керамический вентиль 1/2“, 180°
отвод для душа снизу 1/2“
аэратор
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
скрытые S-образные эксцентрики
металлическая розетка
с защитой от обратного потока
опция: дополнительная рукоятка для ограничения температуры при 43°C
рекомендованное минимальное давление 1.0 бар

GROHE
GROHTHERM 800

	Артикул	Цвет	Цена брутто €

NEW






34 564 000 **хром** **194,48**

Grohtherm 800
Термостат для ванны, DN 15
Внимание: термостатический картридж
для обратного подключения воды
настенный монтаж
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE TurboStat® встроенный термоэлемент
стопор безопасности при 38°C
GROHE EcoJoy® - Технология совершенного
потока при уменьшенном расходе воды
автоматический переключатель: ванна/душ
рукоятка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton
и индивидуально устанавливаемым стопором
встроенный стопор смешанной воды
керамический вентиль 1/2“, 180°
отвод для душа снизу 1/2“
аэратор
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
скрытые S-образные эксцентрики
металлическая розетка
с защитой от обратного потока
опция: дополнительная рукоятка для ограничения температуры при 43°C
рекомендованное минимальное давление 1.0 бар

NEW






34 576 000 **хром** **185,07**

Grohtherm 800
Термостат для ванны, DN 15
регулируемый аэратор
настенный монтаж
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE TurboStat® встроенный термоэлемент
стопор безопасности при 38°C
GROHE EcoJoy® - Технология совершенного
потока при уменьшенном расходе воды
автоматический переключатель: ванна/душ
рукоятка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton
и индивидуально устанавливаемым стопором
встроенный стопор смешанной воды
керамический вентиль 1/2“, 180°
отвод для душа снизу 1/2“
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
скрытые S-образные эксцентрики
металлическая розетка
с защитой от обратного потока
опция: дополнительная рукоятка для ограничения температуры при 43°C
рекомендованное минимальное давление 1.0 бар

GROHE
GROHTHERM 800

Артикул	Цвет	Цена брутто €


NEW



34 566 000 **хром** **173,57**

Grohtherm 800
Термостат для душа, DN 15
с душевым гарнитуром
включает в себя:
Grohtherm 800 Термостат для душа 1/2“
(34 558 000)
GROHE TurboStat® встроенный термоэлемент
дополнительно: вентиль регулировки расхода воды 9,5 л/мин
GROHE EcoJoy® - Технология совершенного
потока при уменьшенном расходе воды
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее
повреждение поверхности при падении ручного душа
опция: дополнительная рукоятка для ограничения температуры при 43°C
рекомендованное минимальное давление 1.0 бар

NEW



34 565 000 **хром** **170,43**

Grohtherm 800
Термостат для душа, DN 15
с душевым гарнитуром
включает в себя:
Grohtherm 800 Термостат для душа 1/2“
(34 558 000)
GROHE TurboStat® встроенный термоэлемент
Tempesta New Душевой гарнитур II, 600 мм (27 598 000)
дополнительно: вентиль регулировки расхода воды 9,5 л/мин
GROHE EcoJoy® - Технология совершенного
потока при уменьшенном расходе воды
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее
повреждение поверхности при падении ручного душа
опция: дополнительная рукоятка для ограничения температуры при 43°C
рекомендованное минимальное давление 1.0 бар

GROHE
GROHTHERM MICRO




GROHE StarLight®

GROHE TurboStat®

GROHE
GROHTHERM MICRO

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






34 487 000 **хром** **131,05**

Grohtherm Micro
Термическая защита от ожога/
термостат для установки под раковиной
регулировка температуры 15-46 °C
термическая дезинфекция без повторной настройки температуры
подключение под накидной гайкой 3/8“
внешняя резьба 3/8“ сверху
GROHE TurboStat®
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающий фильтр
без набора подключения
GROHE StarLight® хромированная поверхность
максимальный перепад давления 5:1
рекомендованное минимальное давление 1.0 бар





47 533 000 **хром** **22,57**

Набор подключения
для Grohtherm Micro
включает в себя:
Т-образный переходник
присоединительная гайка 3/8“
2 отвода с внешней резьбой 3/8“
гибкий присоединительный шланг
присоединительные гайки

GROHE
РЕШЕНИЯ ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА





Оглавление

GROHE Rapido T	40
GROHE Rapido E	41
GROHE Rapido C	42

4 ШАГА
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ ВАШЕЙ МЕЧТЫ

ШАГ 1: ВЫБЕРИТЕ ВАРИАНТ МОНТАЖА



Душ: потолочные и боковые души



Душ: верхние и ручные души



Ванна: ручной душ



Ванна: верхний и ручной души

ШАГ 2: ВЫБЕРИТЕ ДИЗАЙН ВЕРХНЕГО ДУША











ШАГ 3: ВЫБЕРИТЕ СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ

Allure F-Digital



Veris F-Digital



Grohtherm F



Термостаты




Смесители



ШАГ 4: ВЫБЕРИТЕ СПА

Свет



Музыка




Пар



GROHE
RAPIDO T

СКРЫТЫЙ МОНТАЖ



GROHE TurboStat®

GROHE EcoJoy™

GROHE RAPIDO T
ОБЗОР КОМПЛЕКТОВ ВЕРХНИХ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ ВСТРОЕННОГО УНИВЕРСАЛЬНОГО ТЕРМОСТАТА RAPIDO T


	Термостаты для душа	Термостаты для ванны	Центральгые термостаты
Veris	 19 369 000	 19 364 000	
Allure Brilliant	 19 791 000	 19 792 000	 19 887 000
Allure	 19 380 000	 19 446 000	
Atrio Ypsilon	 19 394 000	 19 395 000	 19 392 000
Atrio Jota	 19 398 000	 19 399 000	 19 396 000
Grandera™	 19 934 000 / 19 937 000	 19 948 000	 19 941 000

	Термостаты для душа	Термостаты для ванны	Центральгые термостаты
Grohtherm Cube	 19 959 000	 19 958 000	 19 961 000
Grohtherm F	 27 618 000		 27 619 000
Grohtherm 3000 Cosmopolitan	 19 467 000	 19 468 000	 19 469 000
	 19 568 000	 19 567 000	
Grohtherm 2000	 19 354 001	 19 355 001 / 19 964 000	 19 352 001
Grohtherm 2000 Special	 19 416 000	 19 417 000	 19 418 000
Grohtherm 1000	 19 984 000 / 19 985 000	 19 986 000	 19 983 000

GROHE
RAPIDO T

	Артикул	Цвет	Цена брутто €





35 500 000 **242,41**


Grohe Rapido T
Встроенный универсальный термостат
для ванной, душа и центрального термостата
без комплекта верхней монтажной части
неглубокая заделка 70-95 мм
элементарная встройка, полностью смонтирован и проверен на заводе
GROHE TurboStat® встроенный термоэлемент
большой расход воды 50 л/мин при использовании всех выводов
2 вывода сверху по 1/2“
отвод снизу 1/2“ - только для использования с запорным вентилем
надежный монтаж благодаря прочному корпусу и защитной накладке
подготовленные точки крепления для сухого и мокрого монтажа
материал для уплотнения к стене в комплекте
аквадиммер или запорный вентиль в сборе
корпус из латуни с низким содержанием цинка
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
класс шума I по DIN 4109
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды



29 007 000 **133,88**

Защитный комплект
для Rapido T 35 500 000
Комплект для защиты от обратного потока при
использовании наливных, переливных и сливных
механизмов
например Talentofill 28 991 000






47 780 000 **124,83**

Набор удлинителей 27,5 мм
для 35 500 000
для Rapido T 35 500 000
для использования с центральными термостатами
и термостатами для душа





47 781 000 **145,62**

Набор удлинителей 27,5 мм
для Rapido T 35 500 000
для использования с термостатами для ванны
с аквадимером

GROHE
RAPIDO T

	Артикул	Цвет	Цена брутто €


NEW



47 186 000 **225,05**

Компактный термостатический картридж 3/4“
для обратного подключения воды
GROHE TurboStat® встроенный термоэлемент
Внимание: функция CoolTouch отсутствует при установке с настенными моделями






38 652 000 **113,72**

Rapid SL, несущая панель
для встроенных смесителей и вентиляции
для **стены-перегородки**
для пустых элементов
глубина монтажа 75-115 мм
500 x 240 x 77 mm
водостойкая клееная фанера для крепежа арматуры
крепежный материал
для GROHE Rapido

NEW






39 042 000 **40,73**

Rapid Pro несущая панель
для встроенных смесителей и вентиляции
для системы Rapid Pro
для GROHE Rapido
345 x 240 x 20 mm
глубина монтажа 75-115 мм
водостойкая клееная фанера для крепежа арматуры
крепежный материал

GROHE
RAPIDO E



GROHE
SilkMove®

GROHE RAPIDO E
ОБЗОР КОМПЛЕКТОВ ВЕРХНИХ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ ВСТРОЕННОГО УНИВЕРСАЛЬНОГО СМЕСИТЕЛЯ RAPIDO E


	Смеситель для душа	Смеситель для ванны
Veris	 19 367 000	 19 344 000
Allure Brilliant	 19 789 000	 19 785 000
Allure	 19 317 000	 19 315 000
Atrio	 19 463 001	 19 459 001
Grandera™	 19 932 000	 19 920 000
Quadra	 19 455 000	 19 456 000
Lineare	 19 296 000	 19 297 000
Eurocube	 19 898 000	 19 896 000

	Смеситель для душа	Смеситель для ванны
Europlus	 19 537 002	 19 536 002
Essence NEW	 19 286 001	 19 285 001
Eurodisc Cosmopolitan	 19 549 002	 19 548 002

GROHE
RAPIDO E

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






35 501 000 **119,07**


Grohe Rapido E
Встроенный универсальный смеситель
для ванной или душа
без комплекта верхней монтажной части
неглубокая заделка 70-100 мм
элементарная встройка, полностью смонтирован и проверен на заводе
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
регулировка расхода воды
надежный монтаж благодаря прочному корпусу и защитной накладке
подготовленные точки крепления для сухого и мокрого монтажа
материал для уплотнения к стене в комплекте
все подключения 1/2“, с монтажной маркировкой
переключатель для смесителя на ванну в комплекте
корпус из латуни с низким содержанием цинка
класс шума I по DIN 4109



29 008 000 **62,39**


Защитный комплект
для Rapido E 35 501 000
Комплект для защиты от обратного потока при использовании наливных, переливных и сливных механизмов
например Talentofill 28 991 000






46 191 000 **хром** **105,42**

Набор удлинителей 1/2“, 25 мм
для Rapido E 35 501 000






46 343 000 **хром** **135,79**

Набор удлинителей , 50 мм
для встраиваемого универсального механизма
для Rapido E 35 501 000





38 652 000 **113,72**


Rapid SL, несущая панель
для встроенных смесителей и вентиляции
для **стены-перегородки**
для пустых элементов
глубина монтажа 75-115 мм
500 x 240 x 77 mm
водостойкая клееная фанера для крепежа арматуры
крепежный материал
для GROHE Rapido

GROHE
RAPIDO E

Артикул	Цвет	Цена брутто €

NEW





39 042 000 **40,73**

Rapid Pro несущая панель
для встроенных смесителей и вентиляции
для системы Rapid Pro
для GROHE Rapido
345 x 240 x 20 mm
глубина монтажа 75-115 мм
водостойкая клееная фанера для крепежа арматуры
крепежный материал

GROHE
RAPIDO C




GROHE RAPIDO C
И ВЕНТИЛИ СКРЫТОГО МОНТАЖА

	Rapido C Керамический вентиль с зашитным коробом 35 028	Механизм скрытого вентиля 1/2", 3/4", 1" резьбовое соединение, longlife 29 800/29 802/29 805	Механизм скрытого вентиля 1/2", 3/4", 1" , пайка, longlife 29 801/29 803/29 804/29 806	1/2", 3/4" Керамический вентиль, резьбовое соединение 29 811/29 813
Allure	 19 334 000	 19 334 000	 19 334 000	 19 334 000
Allure	 19 384 000	 19 384 000	 19 384 000	 19 384 000
Allure Brilliant	 19 796 000	 19 796 000	 19 796 000	 19 796 000
Atlanta	 19 841 000	 19 841 000	 19 841 000	 19 841 000
Atrio Jota	 19 088 000	 19 088 000	 19 088 000	 19 088 000
Atrio Ypsilon	 19 069 000	 19 069 000	 19 069 000	 19 069 000
Brilliant	 19 830 000/ 19 831 000	 19 830 000/ 19 831 000	 19 830 000/ 19 831 000	 19 830 000/ 19 831 000
Costa	 19 808 001/ 19 809 001 19 806 001/ 19 807 001 19 854 001/ 19 855 001	 19 808 001/ 19 809 001 19 806 001/ 19 807 001 19 854 001/ 19 855 001	 19 808 001/ 19 809 001 19 806 001/ 19 807 001 19 854 001/ 19 855 001	 19 808 001/ 19 809 001 19 806 001/ 19 807 001 19 854 001/ 19 855 001

	Rapido C Керамический вентиль с зашитным коробом 35 028	Механизм скрытого вентиля 1/2“, 3/4“, 1“ резьбовое соединение, longlife 29 800/29 802/29 805	Механизм скрытого вентиля 1/2“, 3/4“, 1“ , пайка, longlife 29 801/29 803/29 804/29 806	1/2“, 3/4“ Керамический вентиль, резьбовое соединение 29 811/29 813
Eurocube	 19 910 000	 19 910 000	 19 910 000	 19 910 000
Grandera™	 19 944 000			
Grohtherm 1000	 19 237 000	 19 237 000	 19 237 000	 19 237 000
Grohtherm 2000 NEW	 19 243 001	 19 243 001	 19 243 001	 19 243 001
Grohtherm 3000 Cosmopolitan	 19 470 000	 19 470 000	 19 470 000	 19 470 000
Grohtherm F	 27 623 000			
GROHE Ondus®/Veris	 19 444 000			
Sinfonia	 19 031 000	 19 031 000	 19 031 000	 19 031 000

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






35 028 000 **120,99**

Rapido C
Встраиваемый вентиль на один выход
Для модульной установки системы Grohtherm Custom Shower
Встраиваемый корпус с защитным коробом
Водонепроницаемое уплотнение для монтажа
Для обмуровки и сухого монтажа
точки крепления для монтажа перед стеной или стеной-перегородкой
корпус из латуни с низким содержанием цинка
керамический вентиль 3/4“
резьбовое соединение 1/2“
Расход воды:
55 л/мин. при 3 бар
глубина монтажа 70-95 мм






35 031 000 **349,48**

Rapido C
Встраиваемый вентиль на три выхода для 27 625 000
Для модульной установки системы Grohtherm Custom Shower
Встраиваемый корпус с защитным коробом
Водонепроницаемое уплотнение для монтажа
Для обмуровки и сухого монтажа
точки крепления для монтажа перед стеной или стеной-перегородкой
корпус из латуни с низким содержанием цинка
керамический вентиль 3/4“
3 входа и 3 выхода
резьбовое соединение 1/2“
расход воды при 3 бар
- один выход 55 л/мин.
- два выхода одновременно 110 л/мин.
- три выхода одновременно 140 л/мин.
глубина монтажа 70-95 мм






38 652 000 **113,72**

Rapid SL, несущая панель
для встроенных смесителей и вентиляции
для **стены-перегородки**
для пустых элементов
глубина монтажа 75-115 мм
500 x 240 x 77 mm
водостойкая клееная фанера для крепежа арматуры
крепежный материал
для GROHE Rapido

NEW








39 042 000 **40,73**

Rapid Pro несущая панель
для встроенных смесителей и вентиляции
для системы Rapid Pro
для GROHE Rapido
345 x 240 x 20 mm
глубина монтажа 75-115 мм
водостойкая клееная фанера для крепежа арматуры
крепежный материал


GROHE
RAPIDO C

	Артикул	Цвет	Цена брутто €
 	**29 800 000** **Механизм скрытого вентиля, 1/2“** предварительно смонтированная вентильная головка 1/2“ короткий шпиндель защитная втулка резьбовое соединение 1/2“ DR-латунь		**18,79**
	29 802 000 **то же, 3/4“, предварительно смотнтированная головка 3/4“, резьбовое соединеие 3/4“**		**35,92**
	29 805 000 **то же, 1“, предварительно смотнтированная головка 1“, резьбовое соединение 1“**		**57,94**
 	**29 801 000** **Механизм скрытого вентиля, 1/2“** предварительно смонтированная вентильная головка 1/2“ короткий шпиндель, защитная втулка присоединение для пайки Ø15 мм DR-латунь		**18,79**
	29 803 000 **то же, пайка Ø 18 мм**		**36,66**
	29 804 000 **то же, пайка Ø 22 мм**		**36,66**
	29 806 000 **то же, пайка Ø 28 мм**		**58,29**
 	**29 811 000** **Встроенный вентиль, 1/2“** предварительно смонтированная керамическая вентильная головка 1/2“ 180° резьбовое соединение 1/2“ выравнивание глубины монтажа за счет сильфона 25 - 80 mm DR-латунь		**22,25**
	29 813 000 **то же, 3/4“**		**31,61**

GROHE

ДУШИ И ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ





Оглавление

GROHE Digital	F-digital Deluxe	43
Душевые системы	Rainshower System	44
	Euphoria XXL System	45
	Euphoria System	46
	New Tempesta Cosmopolitan System	47
Верхние души	Верхние души	48
Души	Sena	49
	Rainshower	50
	Power&Soul	51
	Freehander	52
	Movario	53
	Relexa	54
	Euphoria	55
	New Tempesta	56
	Гигиенические души	57
	Душевые шланги	58
	Аксессуары для душа	59

GROHE
ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ

СТИЛЬНОЕ
И УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ

Душевые системы GROHE это прекарсное решение для ванной комнаты – все что нужно в одном продукте: верхний душ, ручной душ, смеситель или термостат для душа.
Душевые системы с термостатом оснащенны технологией GROHE TurboStat® для еще более комфортного и безопасного принятия душа. Душевые системы со смесителем – технологией GROHE SilkMove®, которая гарантирует плавный ход рычага.
Также модельный ряд душевых систем представлен стильными душевыми системами с переключателем.
Душвые системы GROHE - это непревзойденный дизайн, простота в использовании и монтаже!

СВОБОДА ВЫБОРА

Классифицируя душевые системы: Go for the Good - Go for Better- Go for the Best, мы предлагаем выбор душевых систем от базовых характеристик до более премиальных.



Go for the Best

Роскошный дизайн и максимум функциональности. Серия Rainshower® XXL – это душевые системы с металличесими верхними душами большого диаметра, которые оснащены технологиями GROHE PureRain Spray и DropStop для достижения макимального удовольствия от принятия душа. Технология GROHE CoolTouch® исключает риск получения ожога о хромированную поверхнрсть, для еще большего комфорта и безопасности.



Go for Better

Душевые системы Euphoria XXL с металлическим верхним душем, который оснащен технологией GROHE PureRain Spray и технологией DropStop, которая гарантирует отсутствие капель из форсунок душевой поверхности после выключения воды.



Go for the Good

Высокое качество и комфорт присущи душевым системам **Go for the Good** Tempesta и Euphoria, которые обладают замечательными технолониями GROHE: GROHE StarLight®, GROHE TurboStat® и GROHE SilkMove®. Все души оснащены технологией GROHE DreamSpray® для еще большего удовольствия от принятия душа.

GO FOR THE BEST

ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ С ТЕРМОСТАТОМ



Rainshower 310
Душевая система с термостатом



Rainshower 210
Душевая система с термостатом и боковыми душами

ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ



Rainshower 210
Душевая система с термостатом



Rainshower 210
Душевая система с переключателем

GO FOR BETTER

ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ С ТЕРМОСТАТОМ



Euphoria Cube XXL 230
Душевая система с термостатом



Euphoria XXL 210
Душевая система с термостатом

ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ С ОДНОРЫЧАЖНЫМ СМЕСИТЕЛЕМ



Euphoria Cube XXL 230
Душевая системы со смесителем для душа



Euphoria XXL
Eurodisc Cosmopolitan 210
Душевая системы со смесителем для душа

GO FOR THE GOOD

ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ С ТЕРМОСТАТОМ



Euphoria 180
Душевая система с термостатом



New Tempesta 160
Душевая система с термостатом для ванны

ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ



Euphoria 180
Душевая система с термостатом



New Tempesta 160
Душевая система с переключателем

GROHE
F-DIGITAL DELUXE




GROHE StarLight®

GROHE DreamSpray®

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






27 865 000 **хром** **3 680,63**

Rainshower® F-Series 20“
Потолочный душ со встроенным источником света
508 x 508 x 59 мм
душевая струя Rain
полный спектр LED-индикации: мягкий свет,
меняющийся всеми цветами радуги
Индивидуальная настройка: постоянная подсветка
с возможностью выбора цвета
источник питания для света 12 V DC
Одобрено в CE
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
может использоваться с проточным водонагревателем
требуется встраиваемый блок (29 069000) - заказывается отдельно






29 069 000 **110,42**

Встраиваемый блок для потолочного душа
со встроенным источником света
для использования с потолочным душем со встроенным
источником света (27 865 000)
включает в себя:
2 кабеля (каждый по 5 м)






36 359 000 **хром** **1 030,58**

Rainshower® F-Series
Световой модуль
каждый модуль 127 x 127 мм
полный спектр LED-индикации: мягкий свет, меняющийся
всеми цветами радуги
Индивидуальная настройка: постоянная подсветка
с возможностью выбора цвета
включает в себя:
- 1 световой модуль с двумя соединениями
- 1 световой модуль с одним соединением
защита от влаги и коррозии
источник питания 12 V DC
Одобрено в CE
GROHE StarLight® хромированная поверхность
требуется встраиваемый блок (29 072 000) - заказывается отдельно






29 072 000 **196,29**

Rainshower® F-Series
Встраиваемый блок для светового модуля
для использования с двумя световыми модулями (36 359 000)
включает в себя:
- 2 встраиваемых блока (115 x 115 x 62-87 мм)
2 кабеля (каждый по 5 м)






36 360 000 **хром** **883,36**

Rainshower® F-Series
Звуковой модуль
каждый модуль 127 x 127 мм
полнофункциональная стереосистема
включает в себя:
два динамика со штепсельной вилкой
защита от влаги и коррозии
GROHE StarLight® хромированная поверхность
требуется встраиваемый блок (29 073 000) - заказывается отдельно

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






29 073 000 **196,29**

Rainshower® F-Series
Встраиваемый блок для звукового модуля
для использования с двумя звуковыми модулями (36 360 000)
включает в себя:
- 2 встраиваемых блока (115 x 115 x 62-87 мм)
2 кабеля (каждый по 5 м)
- 1 вилкообразная деталь






27 934 000 **хром** **2 699,13**

GROHE F-digital Deluxe
Генератор пара 6.6 кВт с выходом для пара и датчиком температуры
включает в себя:
генератор пара
415 x 445 x 130 мм
подходит для использования в помещениях до 17 м3
источник питания 400 V 3L+N+PE AC, 50 Hz
мощность 6,6 кВт
вход для воды “
рабочее давление 1-5 бар (при более высоком рекомендовано установить редуктор давления)
автоматический слив
выход для воды “
температура пара максимум 55°C
выход для пара “
тип защиты IP 23
Одобрено в CE
со штепсельной вилкой
модуль выхода пара
127 x 127 мм
резьбовое соединение 1/2“
модуль датчика температуры
60 x 60 x 12 мм
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
GROHE StarLight® хромированная поверхность
требуется встраиваемый блок (29 074 000)- заказывается отдельно






36 362 000 **хром** **2 699,13**

GROHE F-digital Deluxe
Генератор пара 2.2 кВт с выходом для пара и датчиком температуры
включает в себя:
генератор пара
415 x 445 x 130 мм
подходит для использования в помещениях до 2,5 м3
источник питания 230 V AC, 50 Hz
мощность 2,2 кВт
вход для воды “
рабочее давление 1-5 бар (при более высоком рекомендовано установить редуктор давления)
автоматический слив
выход для воды “
температура пара максимум 55°C
выход для пара “
тип защиты IP 23
Одобрено в CE
с ударопрочной штепсельной вилкой
модуль выхода пара
127 x 127 мм
резьбовое соединение 1/2“
модуль датчика температуры
60 x 60 x 12 мм
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
GROHE StarLight® хромированная поверхность
требуется встраиваемый блок (29 074 000)- заказывается отдельно

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






29 074 000 **318,99**

GROHE F-digital Deluxe
Встраиваемый блок для генератора пара
для генератора пара (36 362 000 или 27 934 000)
включает в себя:
- 1 встраиваемый модуль для генератора пара (115 x 115 x 49-77 мм)
- 1 встраиваемый модуль для датчика температуры (58 x 83 x 80-105 мм)
- 1 удлинительный кабель для датчика температуры, 5 м
- 1 удлинительный кабель для генератора пара ,5м

NEW






36 397 000 **цена по запросу**

Базовый блок 2.0 Bluetooth (BCU V2.0)
для подключения светового, звукового и парового модулей
включает в себя:
2 соединения, каждый для одной пары звукового модуля (36 360 000)
- 2 соединения, каждый для одной пары светового модуля (36 359 000) или для одного потолочного душа (27 865 000) со встроенным источником света
- 2 соединения для парового модуля (36 362 000 или 36 368 000), включающий 1 подключение для парогенератора и 1 подключение для датчика температуры
- 2 соединения для блока питания (максимум для 4 модулей: светового или звукового)
2 соединения для док-станции или Bluetooth (блок питания и кабель)
Одобрено в CE
требуется обеспечить доступ для обслуживания
по желанию базовый блок может быть помещен во встраиваемый блок 36 367 000





42 429 000 **88,33**


GROHE F-digital Deluxe
Источник питания
источник питания для базового блока (36 358 000)
каждый источник питания для двух световых или звуковых модулей (36359000) или для одного потолочного душа со встроенным источником света (27 865 000)
источник питания для управления до 4 модулей (световой или звуковой модули)
возможность подключения до двух источников питания (максимум 8 модулей) к базовому блоку
- потолочный душ со встроенным источником света (27 865 00): 4 модуля
- для светового модуля: 1 модуль
- для звукового модуля: 1 модуль
Питающее напряжение: 90-240 V AC, 50-60 Hz
Напряжение на выходе: 12 V DC
Одобрено в CE

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

Артикул	Цвет	Цена брутто €

NEW






36 371 000 **цена по запросу**

GROHE F-digital Deluxe
Блок Bluetooth BT-01A для мобильных устройств на платформе iOS или Android
со встроенной электроникой для беспроводного соединения
подходит для док-станции 36 365 000
86 x 73 x 42 мм
настенный монтаж
Характеристики:
сброс настроек
индикатор статуса (LED)
одиночный<0x043C>аксимальная конфигурация
соответствующее соединение
с функцией защиты (1 пользователь)
аварийное отключение в случае выключения электричества
Соединительные кабели для соединения с источником питания (каждый по 5 м)
Одобрено в CE
bluetooth, электропитание: 12 V
bluetooth, частота: 2.4 GHz
bluetooth-диапазон (10 м) варьируется в зависимости от используемых для стен материалов и толщины стен между передатчиком и приемником
требуется базовый блок 2.0 Bluetooth (36 397 000) - заказывается отдельно
управление по bluetooth (bluetooth V2.1 или более поздние версии)
Операционная система Android
операционная система: начиная с версии 2.3.3
плотность пикселей: 160 dpi минимальный
Разрешение экрана: 320 x 470 пикселей

Операционная система iOS (Apple)
iPod touch 4/5, iPhone 4/5, iPad/ iPad mini**
Операционная система Apple: версия iOS 6.0 или более поздней версии
Мобильных устройств и GROHE SPA F-digital deluxe App*** не входит в комплект поставки и заказывается отдельно через уполномоченного Apple / iTunes или Google Play
* The Bluetooth® торговая марка и логотип, зарегестирированные Bluetooth SIG, Inc. и может быть использовано с продукцией Grohe AG. За использование других торговых марок Grohe AG ответственности не несёт
** Apple, логотип Apple, iPod, iPod Touch, iPhone и iTunes торговые марки Apple Inc., зарегестрированные в США и других странах. Apple не несёт ответсвенности за функционирование и совместимость с другими устройствами.
*** Доступно в iTunes или Google Play






36 367 000 **233,11**

GROHE F-digital Deluxe
Встраиваемый блок для базового блока
для подключения светового, звукового и парового модулей
550 x 700 x 110 мм
высота (100мм) и глубина (50мм) регулируются
со съёмной передней панелью
с регулируемой передней рамкой для установки в стеновой нише
стальная поверхность, покрытие нанесено гальваническим методом (RAL 9010, белый)
толщина стальной поверхности 1мм
включает 2 монтажные направляющие и уголок для подключения источника питания и крепления монтажных материалов









47 837 000 **61,35**

GROHE F-digital Deluxe
Удлинительный кабель для генератора пара, 5 м
соединение между базовым блоком (36 358 000) и генератором пара (36 362 000 или 27 934 000)
удлинение до 10 м

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Артикул	Цвет	Цена брутто €
 	**47 838 000** **GROHE F-digital Deluxe** **Удлинительный кабель для звукового модуля, 5м** соединение между базовым блоком (36 358 000) и звуковым модулем (36 360 000) каждому звуковому модулю необходим отдельный удлинительный кабель удлинение до 10 м		**61,35**
 	**47 867 000** **GROHE F-digital Deluxe** **Удлинительный кабель для светового модуля, 5 м** соединение между базовым блоком (36 358 000) и световым модулем (27 865 000) каждому световому модулю необходим отдельный удлинительный кабель удлинение до 10 м		**61,35**
	47 910 000 **то же, 3/4“**		**52,20**
 	**47 868 000** **GROHE F-digital Deluxe** **Удлинительный кабель для источника питания, 5 м** соединение между источником питания (42 429 000) и базовым блоком (36 358 000) каждому источнику питания необходим отдельный удлинительный кабель удлинение до 5 м		**61,35**
 	**47 877 000** **GROHE F-digital Deluxe** **Удлинительный кабель для датчика температуры, 10 м** соединение между базовым блоком (36 358 000) и датчиком температуры удлинение до 10 м		**61,35**

GROHE
ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ
RAINSHOWER



GROHE StarLight®

GROHE CoolTouch®

GROHE TurboStat®


GROHE EcoJoy™

GROHE DreamSpray®

ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ RAINSHOWER

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






27 174 001 **хром** **1 191,58**

Rainshower® System 400
Душевая система с термостатом для настенного монтажа
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
кронштейн 450 мм
настенный термостат с аквадиммером
выбор между:
Верхний душ Rainshower Cosmopolitan 400 (28 778 000)
с шаровым шарниром, угол поворота ± 20°
ручной душ Sena (28 034 000)
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента (12 140 000)
душевой шланг, 1.750 мм 1/2“ x 1/2“ (28 025)
минимальный расход воды 7л/мин
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE CoolTouch®
GROHE TurboStat® встроенный термоэлемент
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
совместим с проточным водонагревателем
от 18 kB/ч






27 472 000 **хром** **1 058,88**

Rainshower® System 310
Душевая система с термостатом для настенного монтажа
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
кронштейн 450 мм
настенный термостат с аквадиммером
выбор между:
верхний душ Rainshower 310 (27 471 000)
с шаровым шарниром, угол поворота ± 15°
ручной душ Ondus (27 185 000)
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента (12 140 000)
минимальный расход воды 7л/мин
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
9,5 л/мин ограничитель расхода воды
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE CoolTouch®
GROHE TurboStat® встроенный термоэлемент
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
совместим с проточным водонагревателем
от 18 kB/ч

	Артикул	Цвет	Цена брутто €

NEW






27 966 000 **хром** **1 058,88**

Rainshower® System 310
Душевая система с термостатом для настенного монтажа
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
кронштейн 450 мм
настенный термостат с аквадиммером
выбор между:
Rainshower® Cosmopolitan Верхний душ 310 (27 477 000)
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
ручной душ Sena (28 034 000)
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента (12 140 000)
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
минимальный расход воды 7л/мин
GROHE TurboStat® встроенный термоэлемент
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE CoolTouch® Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
совместим с проточным водонагревателем
от 18 kB/ч

NEW






27 968 000 **хром** **1 058,88**

Rainshower® System 310
Душевая система с термостатом для настенного монтажа
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
кронштейн 450 мм
настенный термостат с аквадиммером
выбор между:
Rainshower® Cosmopolitan Верхний душ 310 (27 477 000)
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
Power&Soul™ Cosmopolitan Ручной душ 130 (27 663 000)
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента (12 140 000)
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
минимальный расход воды 7л/мин
GROHE One-Click Showering выбор режима одним нажатием кнопки
GROHE TurboStat® встроенный термоэлемент
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE CoolTouch® Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
совместим с проточным водонагревателем
от 18 kB/ч

ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ RAINSHOWER

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






27 569 000 **хром** **1 058,88**

Rainshower® F-series System 10“
Душевая система с термостатом для настенного монтажа
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
кронштейн 450 мм
настенный термостат с аквадиммером
выбор между:
верхний душ Rainshower F 10“ (27 271 000)
с шаровым шарниром, угол поворота ± 20°
ручной душ Sena (28 034 000)
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента (12 140 000)
металлический шланг 1750 mm (28 025 000)
минимальный расход воды 7л/мин
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE CoolTouch®
GROHE TurboStat® встроенный термоэлемент
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
совместим с проточным водонагревателем
от 18 kB/ч

27 469 000 **хром** **1 058,88**
то же, без ограничения расхода воды






27 374 000 **хром** **1 297,73**

Rainshower® System 210
Душея система с термостатом и боковыми душами
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
кронштейн 450 мм
настенный термостат с аквадиммером
выбор между:
Rainshower® Cosmopolitan Верхний душ 210 (28 368 000)
с шаровым шарниром, угол поворота ± 20°
ручной душ Sena (28 034 000)
4 регулируемых боковых душа
металлический шланг 1750 mm (28 025 000)
минимальный напор воды 10 л/мин
(при отдельном использовании верхнего,
ручного или боковых душей)
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE TurboStat® встроенный термоэлемент
GROHE CoolTouch®
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






27 032 001 **хром** **926,18**

Rainshower® System 210
Душевая система с термостатом для настенного монтажа
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой **кронштейн 450 мм**
настенный термостат с аквадиммером
выбор между:
Rainshower® Cosmopolitan Верхний душ 210 (28 368 000)
с шаровым шарниром
угол поворота ± 20°
ручной душ Sena (28 034 000)
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента (12 140 000)
металлический шланг 1750 мм (27 178 000)
минимальный расход воды 7л/мин
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE CoolTouch® Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя
GROHE TurboStat® встроенный термоэлемент
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
совместим с проточным водонагревателем
от 18 kB/ч

NEW







27 967 000 **хром** **926,18**

Rainshower® System 210
Душевая система с термостатом для настенного монтажа
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой **кронштейн 450 мм**
настенный термостат с аквадиммером
выбор между:
Rainshower® Верхний душ модерн 210 (28 368 000)
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
Power&Soul™ Cosmopolitan Ручной душ 130 (27 663 000)
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента (12 140 000)
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
минимальный расход воды 7л/мин
GROHE TurboStat® встроенный термоэлемент
GROHE One-Click Showering выбор режима одним нажатием кнопки
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE CoolTouch®
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
совместим с проточным водонагревателем
от 18 kB/ч

ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ RAINSHOWER

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






27 641 000 **хром** **1 058,88**

Rainshower® System 210
Душевая система с термостатом для ванны; настенный монтаж
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
кронштейн 450 мм
настенный термостат с аквадиммером
выбор между:
Rainshower® Cosmopolitan Верхний душ 210 (28 373 000)
с шаровым шарниром, угол поворота ± 15°
излив для ванны
отдельный переключатель для ручного душа Sena (28 341 000)
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента (12 140 000)
металлический шланг 1750 мм (27 178 000)
минимальный расход воды 7л/мин
9,5 л/мин ограничитель расхода воды
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE CoolTouch®
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE TurboStat® встроенный термоэлемент
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
совместим с проточным водонагревателем
от 18 kB/ч






27 175 000 **хром** **926,18**

Rainshower® System 400
Душевая система с переключателем для настенного монтажа
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
кронштейн 450 мм
переключатель с верхнего на ручной душ
Верхний душ Rainshower Cosmopolitan 400 (28 778 000), с шаровым шарниром, угол поворота ± 20°
ручной душ Sena (28 034 000), регулировка по
высоте , подключение воды к смесителю через
1/2“-резьбу металлического шланга (28 144 000) , металлический шланг 1750 mm
минимальный расход воды 7л/мин
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
совместим с проточным водонагревателем
от 18 kB/ч

Артикул	Цвет	Цена брутто €






27 361 000 **хром** **1 032,35**

Rainshower® System 210
Душевая система с переключателем для настенного монтажа
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой **кронштейн 450 мм**
переключатель
выбор между:
Rainshower® Cosmopolitan Верхний душ 210 (28 368 000)
с шаровым шарниром, угол поворота ± 20°
ручной душ Sena (28 034 000)
4 регулируемых боковых душа
металлический шланг 1750 мм (27 178 000)
подключение воды к смесителю через
1/2“-резьбу металлического шланга (28 144 000)
минимальный напор воды 10 л/мин
(при отдельном использовании верхнего,
ручного или боковых душей)
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы






27 058 000 **хром** **660,80**

Rainshower® System 210
Душевая система с переключателем для настенного монтажа
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой **кронштейн 450 мм**
переключатель с верхнего на ручной душ
Rainshower® Cosmopolitan Верхний душ 210 (28 368 000)
с шаровым шарниром, угол поворота ± 15°
ручной душ Sena (28 034 000), регулировка по высоте
подключение воды к смесителю через
1/2“-резьбу металлического шланга (28 144 000)
металлический шланг 1750 mm
минимальный расход воды 7л/мин
установка при давлении от 1,0 - 5,0 бар
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
совместим с проточным водонагревателем
от 18 kB/ч

	Артикул	Цвет	Цена брутто €





27 419 000 **хром** **767,67**

Rainshower® System 210
Душевая система с переключателем для настенного монтажа
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой **кронштейн 390 мм**
переключатель с верхнего на ручной душ
Rainshower® Cosmopolitan Верхний душ 210 (28 368 000) с шаровым шарниром
ручной душ Sena (28 034 000), регулировка по высоте
подключение воды к смесителю через 1/2“-резьбу металлического шланга (28 144 000)
металлический шланг 1750 mm
минимальный расход воды 7л/мин
установка при давлении от 1,0 - 5,0 бар
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
совместим с проточным водонагревателем от 18 kB/ч

GROHE
ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA XXL



GROHE SilkMove®

GROHE StarLight®

GROHE TurboStat®

GROHE EcoJoy™


GROHE DreamSpray®

GROHE
ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA XXL

	Артикул	Цвет	Цена брутто €

NEW






26 087 000 **хром** **1 058,14**

Euphoria Cube XXL System 230
Душевая система с термостатом для настенного монтажа
включает в себя:
душевой кронштейн
вынос 400 мм
настенный термостат с аквадиммером
выбор между:
Rainshower® Allure Верхний душ (27 479 000)
с режимом Rain
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
ручной душ Euphoria Cube (27 699 000)
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
минимальный расход воды 7л/мин
GROHE TurboStat® встроенный термоэлемент
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Twistfree против перекручивания шланга
совместим с проточным водонагревателем
от 18 kB/ч
минимальное давление 1,0 бар

NEW





26 075 000 **хром** **625,24**


Euphoria XXL System 310
Душевая система с термостатом для настенного монтажа
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
кронштейн 450 мм
настенный термостат с
функция Aquadimmer
выбор между:
Rainshower® Cosmopolitan Верхний душ 310 (27 477 000)
душевая струя Rain
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
ручной душ Euphoria 110 Massage (27 221 000)
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
минимальный расход воды 7л/мин
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE TurboStat® встроенный термоэлемент
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
совместим с проточным водонагревателем
от 18 kB/ч
рекомендованное минимальное давление 1.0 бар

GROHE
ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA XXL

	Артикул	Цвет	Цена брутто €

NEW






26 187 000 **хром** **740,41**

Euphoria Cube XXL 230
Душевая система с термостатом для настенного монтажа
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой **кронштейн 450 мм**
настенный термостат с аквадиммером
выбор между:
верхний душ Allure 210 (27 479 000)
с режимом Rain
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
ручной душ Euphoria Cube Stick (27 698 000)
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента (12 140 000)
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
минимальный расход воды 7л/мин
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE TurboStat® встроенный термоэлемент
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
совместим с проточным водонагревателем
от 18 kB/ч

NEW





27 964 000 **хром** **660,80**


Euphoria XXL System 210
Душевая система с термостатом для настенного монтажа
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой **кронштейн 450 мм**
настенный термостат с аквадиммером
выбор между:
Rainshower Cosmopolitan Металлический верхний душ 210 (28 368 000)
душевая струя Rain
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
ручной душ Euphoria 110 Massage (27 221 000)
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
минимальный расход воды 7л/мин
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE TurboStat® встроенный термоэлемент
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
совместим с проточным водонагревателем
от 18 kB/ч

GROHE
ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA XXL

	Артикул	Цвет	Цена брутто €

NEW







23 147 001 **хром** **834,35**

Euphoria Cube XXL System 230
Душевая система с однорычажным смесителем настенного монтажа
включает в себя:
душевой кронштейн
вынос 400 мм
однорычажный смеситель для душа с переключателем
выбор между:
Rainshower® Allure Верхний душ 230 (27 479 000)
душевая струя Rain
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
ручной душ Euphoria Cube Stick (27 698 000)
душевая струя Rain
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
минимальный расход воды 7л/мин
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
совместим с проточным водонагревателем
от 18 kB/ч

NEW






23 058 003 **хром** **520,69**

Euphoria XXL Eurodisc Cosmopolitan System 210
Душевая система с однорычажным смесителем настенного монтажа
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
кронштейн 450 мм
однорычажный смеситель для душа с переключателем
выбор между:
Rainshower® Cosmopolitan Верхний душ 210 (28 368 000)
душевая струя Rain
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
ручной душ Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000)
душевая струя Rain
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
минимальный расход воды 7л/мин
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
совместим с проточным водонагревателем
от 18 kB/ч

GROHE
ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ
EUPHORIA



GROHE SilkMove®

GROHE StarLight®

GROHE TurboStat®


GROHE EcoJoy™


GROHE DreamSpray®

GROHE
ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA

	Артикул	Цвет	Цена брутто €

NEW






26 186 000 **хром** **478,86**

Euphoria Power&Soul® System 190
Душевая система с термостатом для настенного монтажа
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
кронштейн 450 мм
Grohtherm 1000 Cosmopolitan Термостат наружного монтажа с функцией Aquadimmer
выбор между:
верхний душ Power&Soul® 190 (27 766 000)
с режимом Rain
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
Ручной душ Power&Soul 115 (27 669 000)
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента (12 140 000)
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
минимальный расход воды 7л/мин
GROHE One-click showering Выбор режима струи нажатием кнопки
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE TurboStat® встроенный термоэлемент
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
совместим с проточным водонагревателем
от 18 kB/ч
рекомендованное минимальное давление 1.0 бар






27 420 001 **хром** **528,11**

Euphoria 180
Душевая система с термостатом для настенного монтажа
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
кронштейн 390 мм
настенный термостат с аквадиммером
выбор между:
верхний душ Euphoria Cosmopolitan 180 (27 491 000), с режимом Rain
с шаровым шарниром, угол поворота ± 15°
ручной душ Euphoria 110 Massage (27 221 000)
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента (12 140 000)
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
минимальный расход воды 7л/мин
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE TurboStat® встроенный термоэлемент
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
совместим с проточным водонагревателем
от 18 kB/ч
рекомендованное минимальное давление 1.0 бар

	Артикул	Цвет	Цена брутто €







27 296 001 **хром** **528,11**

Euphoria System 180
Душевая система с термостатом для настенного монтажа
включает в себя:
настенный термостат с аквадиммером
GROHE TurboStat® встроенный термоэлемент
выбор между:
верхний душ Euphoria Cosmopolitan 180 (27 491 000)
горизонтальный поворотный душевой
кронштейн 450 мм , с режимом Rain
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
ручной душ Euphoria 110 Massage (27 221 000)
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
минимальный расход воды 7л/мин
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
совместим с проточным водонагревателем
от 18 kB/ч

27 615 000 **хром** **528,11**
то же, с ограничением расхода воды 9.5 л/мин

NEW






27 932 000 **хром** **528,11**

Душевая система с термостатом для настенного монтажа
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
кронштейн 450 мм
настенный термостат с аквадиммером
выбор между:
Верхний душ Euphoria Cube 150 (27 705 000)
с режимом Rain
с шаровым шарниром
угол поворота ± 12°
ручной душ Euphoria Cube Stick (27 698 000)
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
минимальный расход воды 7л/мин
GROHE EcoJoy® ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE TurboStat® встроенный термоэлемент
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
совместим с проточным водонагревателем
от 18 kB/ч
рекомендованное минимальное давление 1.0 бар

GROHE
ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






26 227 000 **хром** **583,42**

Euphoria System 190
Душевая система с термостатом для ванны; настенный монтаж
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
кронштейн 450 мм
термостат Grohtherm 1000 Cosmopolitan с Aquadimmer
выбор между:
верхний душ Power&Soul® 190 (27 766 000)
4 режима струи:
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray®, Jet
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
излив для ванны
отдельный переключатель на ручной душ
Ручной душ Power&Soul 115 (27 669 000)
2 вида струй:
GROHE Rain O², Rain
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
минимальный расход воды 7л/мин
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE TurboStat® встроенный термоэлемент
GROHE One-click showering Выбор режима струи нажатием кнопки
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
совместим с проточным водонагревателем
от 18 kB/ч






27 475 000 **хром** **660,80**

Euphoria System 180
Душевая система с термостатом для ванны; настенный монтаж
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
кронштейн 450 мм
настенный термостат с аквадиммером
выбор между:
верхний душ Euphoria Cosmopolitan (27 492 000)
хромированная душевая поверхность
с режимом Rain
с шаровым шарниром, угол поворота ± 15°
излив для ванны
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
минимальный расход воды 7л/мин
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE TurboStat® встроенный термоэлемент
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
совместим с проточным водонагревателем
от 18 kB/ч
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
отдельный переключатель для ручного душа Euphoria 110 Massage (27 239 000)

ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






27 473 000 **хром** **475,03**

Euphoria System 180
Душевая система с однорычажным смесителем настенного монтажа
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
кронштейн 450 мм
однорычажный смеситель для душа с переключателем
выбор между:
верхний душ Euphoria Cosmopolitan (27 492 000)
хромированная душевая поверхность
с шаровым шарниром, угол поворота ± 15°
ручной душ Euphoria 110 Massage (27 239 000)
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента (12 140 000)
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
минимальный расход воды 7л/мин
GROHE EcoJoy® ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
совместим с проточным водонагревателем
от 18 kB/ч





23 061 001 **хром** **501,57**


Euphoria Concetto System 180
Душевая система с однорычажным смесителем настенного монтажа
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
кронштейн 450 мм
однорычажный смеситель для душа с переключателем
выбор между:
верхний душ Euphoria Cosmopolitan (27 492 000)
с режимом Rain
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
Ручной душ Euphoria Cosmopolitan (27 400 000)
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента (12 140 000)
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
минимальный расход воды 7л/мин
GROHE EcoJoy® ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
совместим с проточным водонагревателем
от 18 kB/ч

ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA

	Артикул	Цвет	Цена брутто €

NEW






27 911 000 **хром** **475,03**

Euphoria Power&Soul® System 190
Душевая система с переключателем для настенного монтажа
состоит из
горизонтальный поворотный душевой
кронштейн 450 мм
Power&Soul Верхний душ (27 766 000)
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
Ручной душ Power&Soul 115 (27 669 000)
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента (12 140 000)
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
Silverflex Душевой шланг 800 мм
подключение воды к смесителю через
1/2“-резьбу металлического шланга (28 144 000)
переключатель с верхнего на ручной душ
минимальный расход воды 7л/мин
GROHE One-click showering Выбор режима струи нажатием кнопки
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
совместим с проточным водонагревателем
от 18 kB/ч






27 421 001 **хром** **421,96**

Euphoria System 180
Душевая система с переключателем для настенного монтажа
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
кронштейн 450 мм
переключатель с верхнего на ручной душ
верхний душ Euphoria Cosmopolitan (27 492 000), с режимом Rain
с шаровым шарниром, угол поворота ± 15°
ручной душ Euphoria 110 Massage (27 239 000)
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
Silverflex Душевой шланг 800 мм
подключение воды к смесителю через
1/2“-резьбу металлического шланга (28 144 000)
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
минимальный расход воды 7л/мин
GROHE EcoJoy® ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
совместим с проточным водонагревателем
от 18 kB/ч
рекомендованное минимальное давление 1.0 бар

ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA

	Артикул	Цвет	Цена брутто €







27 297 001 **хром** **421,96**

Euphoria System 180
Душевая система с переключателем для настенного монтажа
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
кронштейн 390 мм
переключатель с верхнего на ручной душ
верхний душ Euphoria Cosmopolitan (27 492 000), с режимом Rain
с шаровым шарниром, угол поворота ± 15°
ручной душ Euphoria 110 Massage (27 239 000)
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента (12 140 000)
9,5 л/мин ограничитель расхода воды
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
минимальный расход воды 7л/мин
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
совместим с проточным водонагревателем
от 18 kB/ч

NEW





27 696 000 **хром** **587,68**

Euphoria Cube System 150
Душевая система с переключателем для настенного монтажа
переключатель с верхнего на ручной душ
включает в себя:
душевой кронштейн
вынос 400 мм
Верхний душ Euphoria Cube 152 мм x 152 мм
душевая струя Rain
с шаровым шарниром
угол поворота ± 20°
ручной душ Euphoria Cube Stick (27 698 000)
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
Silverflex Душевой шланг 800 мм
подключение воды к смесителю через
1/2“-резьбу металлического шланга (28 144 000)
минимальный расход воды 7л/мин
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Twistfree против перекручивания шланга
совместим с проточным водонагревателем
от 18 kB/ч

GROHE
NEW TEMPESTA COSMOPOLITAN SYSTEM



GROHE SilkMove®

GROHE StarLight®


GROHE TurboStat®

GROHE DreamSpray®

GROHE
NEW TEMPESTA COSMOPOLITAN SYSTEM

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






27 922 000 **хром** **475,03**

New Tempesta Cosmopolitan 160
Душевая система с термостатом для настенного монтажа
состоит из
горизонтальный поворотный душевой
кронштейн 390 мм
настенный термостат с аквадиммером
выбор между:
верхний душ с одним режимом струи (28 232 000)
Rain
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
ручной душ New Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 вида струй:
Rain, Jet
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
минимальный расход воды 7л/мин
GROHE TurboStat® встроенный термоэлемент
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
совместим с проточным водонагревателем
от 18 kB/ч
Twistfree против перекручивания шланга





26 223 000 **хром** **478,86**


New Tempesta Cosmopolitan 160
Душевая система с термостатом для ванны; настенный монтаж
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
кронштейн 390 мм
термостат Grohtherm 1000 Cosmopolitan с Aquadimmer
выбор между:
верхний душ Euphoria Cosmopolitan 160
(28 232 000)
душевая струя Rain
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
излив для ванны
отдельный переключатель на ручной душ
ручной душ New Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 вида струй:
Rain, Jet
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
минимальный расход воды 7л/мин
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE TurboStat® встроенный термоэлемент
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
совместим с проточным водонагревателем
от 18 kB/ч

GROHE
NEW TEMPESTA COSMOPOLITAN SYSTEM

	Артикул	Цвет	Цена брутто €

NEW






26 224 000 **хром** **332,49**

New Tempesta Cosmopolitan 160
Душевая система с однорычажным смесителем настенного монтажа
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
кронштейн 390 мм
однорычажный смеситель для душа с переключателем
выбор между:
верхний душ Euphoria Cosmopolitan 160
(28 232 000)
душевая струя Rain
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
ручной душ New Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 вида струй:
Rain, Jet
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
минимальный расход воды 7л/мин
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE SilkMove® керамический картридж 46 мм
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
совместим с проточным водонагревателем
от 18 kB/ч

NEW






26 225 000 **хром** **207,02**

New Tempesta Cosmopolitan 160
Душевая система с переключателем для настенного монтажа
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
кронштейн 390 мм
верхний душ Euphoria Cosmopolitan 160
(28 232 000)
душевая струя Rain
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
ручной душ New Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 вида струй:
Rain, Jet
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362 000)
подключение воды к смесителю через
1/2“-резьбу металлического шланга
минимальный расход воды 7л/мин
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
переключатель с верхнего на ручной душ
совместим с проточным водонагревателем
от 18 kB/ч

NEW





27 389 000 **хром** **189,97**


New Tempesta 200
Душевая система с переключателем для настенного монтажа
включает в себя:
горизонтальный душевой кронштейн
переключатель с верхнего на ручной душ
выбор между:
верхний душ (27 541 000)
с режимом Rain
с шаровым шарниром
угол поворота ± 20°
ручной душ New Tempesta 100 (28 578 001)
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
Relexaflex шланг для душа

GROHE
NEW TEMPESTA COSMOPOLITAN SYSTEM

	Артикул	Цвет	Цена брутто €

NEW






27 394 000 **хром** **209,65**

New Tempesta Cosmopolitan System 200
Душевая система с переключателем для настенного монтажа
включает в себя:
горизонтальный душевой кронштейн
переключатель с верхнего на ручной душ
выбор между:
верхний душ (27 541 000)
с режимом Rain
с шаровым шарниром
угол поворота ± 20°
ручной душ New Tempesta Cosmopolitan 100 (27 573 001)
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
Relexaflex шланг для душа

NEW





27 399 000 **хром** **211,75**

New Tempesta Rustic System 200
Душевая система с переключателем для настенного монтажа
включает в себя:
горизонтальный душевой кронштейн
переключатель с верхнего на ручной душ
выбор между:
верхний душ (27 541 000)
с режимом Rain
с шаровым шарниром
угол поворота ± 20°
ручной душ New Tempesta Rustic 100 (26 085 000)
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
Relexaflex шланг для душа

GROHE
ВЕРХНИЕ ДУШИ



GROHE StarLight®

GROHE CoolTouch®

GROHE EcoJoy™


GROHE DreamSpray®

GROHE
ВЕРХНИЕ ДУШИ

	Артикул	Цвет	Цена брутто €

NEW






26 255 000 **хром** **1 022,55**

Rainshower® Cosmopolitan 400
Верхний душ и душевой кронштейн
включает в себя:
верхний душ Rainshower® Cosmopolitan 400, металл (28 778 000)
Душевой кронштейн Rainshower® 450 мм (26 146 000)
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
DropStop отсутсвие капель после выключения
может использоваться с проточным водонагревателем

NEW






26 256 000 **хром** **1 022,55**

Rainshower® 400
Верхний душ с душевым кронштейном 450 мм
включает в себя:
верхний душ Rainshower® Cosmopolitan 400 мм (28 778 000)
Rainshower® Потолочный душевой кронштейн 142 мм (28 724 000)
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем

NEW






26 257 000 **хром** **374,31**

Rainshower® 310
Верхний душ с душевым кронштейном 450 мм
включает в себя:
верхний душ Rainshower® Cosmopolitan 310 мм (27 477 000)
Душевой кронштейн Rainshower® 450 мм (26 146 000)
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
DropStop отсутсвие капель после выключения
может использоваться с проточным водонагревателем

NEW






26 066 000 **хром** **450,16**

Rainshower® Cosmopolitan 310
Верхний душ и душевой кронштейн 380 мм
включает в себя:
Rainshower® Cosmopolitan Верхний душ 310 (27 478 000)
Rainshower® Душевой кронштейн 380 мм (28 361 000)
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE EcoJoy® ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем

26 056 000 **хром** **468,29**
то же, без ограничения расхода воды

NEW





26 067 000 **хром** **439,82**


Rainshower® Cosmopolitan 310
Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм
включает в себя:
Rainshower® Cosmopolitan Верхний душ 310 (27 478 000)
Rainshower® Потолочный душевой кронштейн 142 мм (28 724 000)
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE EcoJoy® ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем

26 057 000 **хром** **439,82**
то же, без ограничения расхода воды

GROHE
ВЕРХНИЕ ДУШИ

	Артикул	Цвет	Цена брутто €
NEW	**26 170 000**	**хром**	**383,93**
	26 170 LS0	**белая луна**	**469,24**






Rainshower® Veris 300 x 150
Верхний душ и душевой кронштейн 422 мм
включает в себя:
Rainshower® Veris Верхний душ (27 470 000)
Душевой кронштейн Rainshower® 450 мм (26 146 000)
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем
нормальная струя при давление от 0,5 бар

NEW	**26 068 000**	**хром**	**429,46**






Rainshower® Veris 300
Верхний душ с душевым кронштейном 286 мм
включает в себя:
Rainshower® Veris Верхний душ (27 471 000)
Rainshower® Душевой кронштейн 286 мм (28 576 000)
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE EcoJoy® ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем

26 058 000	**хром**	**429,46**
то же, без ограничения расхода воды		

NEW	**26 069 000**	**хром**	**416,53**





Rainshower® Veris 300
Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм
включает в себя:
Rainshower® Veris Верхний душ (27 471 000)
Rainshower® Потолочный душевой кронштейн 142 мм (28 724 000)
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE EcoJoy® ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем

26 059 000	**хром**	**416,53**
26 059 LS0	**белая луна**	**447,92**
то же, без ограничения расхода воды		

NEW	**26 259 000**	**хром**	**332,49**




Rainshower® F-Series 10“ 254 x 254
Верхний душ и душевой кронштейн 422 мм
включает в себя:
верхний душ Rainshower F 10“ (27 271 000)
душевой кронштейн с квадратной розеткой Rainshower® 422 мм (26 145 000)
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
DropStop отсутсвие капель после выключения
может использоваться с проточным водонагревателем

---

	26 070 000	**хром**	**416,53**






Rainshower® F-Series 10“ 254 x 254
Верхний душ с душевым кронштейном 286 мм
включает в себя:
верхний душ Rainshower F-Series 254 (27 285 000)
Rainshower® Душевой кронштейн 286 мм (27 488 000)
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE EcoJoy® ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем

26 060 000	**хром**	**416,53**
то же, без ограничения расхода воды		

GROHE
ВЕРХНИЕ ДУШИ

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






26 071 000 **хром** **401,01**

Rainshower® F-Series 10“
Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм
включает в себя:
верхний душ Rainshower F-Series 254 (27 285 000)
Rainshower® Потолочный душевой кронштейн 142 мм (27 485 000)
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE EcoJoy® ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем

26 061 000 **хром** **401,01**
то же, без ограничения расхода воды






26 064 000 **хром** **463,11**

Rainshower® Allure 230
Верхний душ с душевым кронштейном 286 мм
включает в себя:
Rainshower® Allure Верхний душ 230 (27 480 000)
Rainshower® Душевой кронштейн 286 мм (27 709 000)
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE EcoJoy® ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем

26 054 000 **хром** **463,11**
то же, без ограничения расхода воды






26 065 000 **хром** **424,32**

Rainshower® Allure 230
Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм
включает в себя:
Rainshower® Allure Верхний душ 230 (27 480 000)
Rainshower® Потолочный душевой кронштейн 142 мм (27 711 000)
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE EcoJoy® ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем

26 055 000 **хром** **450,16**
то же, без ограничения расхода воды






26 171 000 **хром** **298,61**
26 171 LS0 **белая луна** **403,12**

Rainshower® Cosmopolitan 210
Верхний душ и душевой кронштейн 422 мм
включает в себя:
Rainshower® Cosmopolitan Верхний душ 210 (28 368 000)
Душевой кронштейн Rainshower® 450 мм (26 146 000)
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем
нормальная струя при давление от 0,5 бар

NEW





26 062 000 **хром** **333,76**

Rainshower® Cosmopolitan 210
Верхний душ с душевым кронштейном 286 мм
включает в себя:
Rainshower® Cosmopolitan Верхний душ 210 (28 373 000)
Rainshower® Душевой кронштейн 286 мм (28 576 000)
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE EcoJoy® ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
нормальная струя при давление от 0,5 бар


26 052 000 **хром** **333,76**
то же, без ограничения расхода воды

GROHE
ВЕРХНИЕ ДУШИ

	Артикул	Цвет	Цена брутто €

NEW






26 063 000 **хром** **320,81**

Rainshower® Cosmopolitan 210
Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм
включает в себя:
Rainshower® Cosmopolitan Верхний душ 210 (28 373 000)
Rainshower® Потолочный душевой кронштейн 142 мм (28 724 000)
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE EcoJoy® ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
нормальная струя при давление от 0,5 бар

26 053 000 **хром** **320,81**
26 053 LS0 **белая луна** **341,27**
то же, без ограничения расхода воды

NEW






26 172 000 **хром** **191,97**
26 172 LS0 **белая луна** **234,62**

Power&Soul® Cosmopolitan 190
Верхний душ и душевой кронштейн 422 мм
включает в себя:
Верхний душ Power&Soul® Cosmopolitan 190 (27 764 000)
Душевой кронштейн Rainshower® 450 мм (26 146 000)
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем
нормальная струя при давление от 0,5 бар






26 173 000 **хром** **159,97**
26 173 LS0 **белая луна** **191,97**

Power&Soul® Cosmopolitan
Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм
включает в себя:
Верхний душ Power&Soul® Cosmopolitan 190 (27 764 000)
Rainshower® Потолочный душевой кронштейн 142 мм (28 724 000)
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем
нормальная струя при давление от 0,5 бар

NEW






26 072 000 **хром** **160,75**

Euphoria Cosmopolitan 180
Верхний душ с душевым кронштейном 286 мм
включает в себя: верхний душ Euphoria Cosmopolitan (27 492 000),
Rainshower® Душевой кронштейн 286 мм (28 576 000)
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE EcoJoy® ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем

GROHE
ВЕРХНИЕ ДУШИ

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






27 870 000 **хром** **65,80**

New Tempesta 100
Верхний душ и душевой кронштейн, 4 режима струи
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
9,5 л/мин ограничитель расхода воды
Душевой кронштейн с соединением на 1/2“
розетки
GROHE EcoJoy® - Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE CoolTouch®
GROHE StarLight® хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар






26 088 000 **хром** **65,41**

New Tempesta 100
Верхний душ и душевой кронштейн, 3 режима струи
GROHE Rain O², Rain, Massage
ручной душ Ø 100 мм
шаровый шарнир +/- 15° вращающийся
Душевой кронштейн с соединением на 1/2“
розетки
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
рекомендованное минимальное давление 1.0 бар






27 869 000 **хром** **59,18**

New Tempesta Cosmopolitan 100
Верхний душ и душевой кронштейн, 4 режима струи
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
9,5 л/мин ограничитель расхода воды
Душевой кронштейн с соединением на 1/2“
розетки
GROHE EcoJoy® - Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар






26 090 000 **хром** **62,02**

New Tempesta Cosmopolitan 100
Верхний душ и душевой кронштейн, 3 режима струи
GROHE Rain O², Rain, Massage
шаровый шарнир +/- 15° вращающийся
Душевой кронштейн с соединением на 1/2“
розетки
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
рекомендованное минимальное давление 1.0 бар





26 089 000 **хром** **47,46**


New Tempesta Rustic 100
Верхний душ и душевой кронштейн, 4 режима струи
4 вида струй:
GROHE Rain O², Rain
Massage, Jet
ручной душ Ø 100 мм
шаровый шарнир +/- 15° вращающийся
Душевой кронштейн с соединением на 1/2“
розетки
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
рекомендованное минимальное давление 1.0 бар

GROHE
ВЕРХНИЕ ДУШИ

	Артикул	Цвет	Цена брутто €

NEW






27 865 000 **хром** **3 680,63**

Rainshower® F-Series 20“
Потолочный душ со встроенным источником света
508 x 508 x 59 мм
душевая струя Rain
полный спектр LED-индикации: мягкий свет, меняющийся всеми цветами радуги
Индивидуальная настройка: постоянная подсветка с возможностью выбора цвета
источник питания для света 12 V DC
Одобрено в CE
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
может использоваться с проточным водонагревателем
требуется встраиваемый блок (29 069000) - заказывается отдельно






27 286 000 **хром** **1 495,50**

Rainshower® F-Series 20“
Потолочный душ
Rain
508 x 508 мм
резьбовое соединение 1/2“
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
GROHE StarLight® хромированная поверхность
может использоваться с проточным водонагревателем
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды

NEW





27 939 001 **хром** **2 580,06**


Rainshower® F-Series 15“
Потолочный душ с 3 режимами
Rain, Bokoma Spray®, Waterfall и комбинация режимов
381 мм (ширина) x 17 мм (высота) x 456 мм (глубина)
металл
минимальный расход воды 20 л/мин
расход воды при использовании одного режима струи при давлении воды в 3 бара:
1 x режим Rain 300 мм: 20 л/мин
2 x XL Waterfall: 1 x Waterfall 20 л, 2 x Waterfall 32 л/мин
4 x Bokoma Spray® с углом поворота 20°: 20 л/мин
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE XL Waterfall широкий поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
верхний душ контролируется 4 выходами
рекомендация: Grohtherm F комплект монтажной части для встроенного термостата с переключателем на 2 положения 27 618 000, 35 500 000 и комплект верхней монтажной части для вентиля на 3 выхода 27 625 000, 35 031 000

GROHE
ВЕРХНИЕ ДУШИ

	Артикул	Цвет	Цена брутто €

NEW






27 938 001 **хром** **2 580,06**

Rainshower® F-Series 15“
Верхний душ с 3 режимами
Rain, Bokoma Spray®, Waterfall и комбинация режимов
381 мм (ширина) x 60 мм (высота) x 677 мм (глубина)
металл
минимальный расход воды 20 л/мин
расход воды при использовании одного режима струи при давлении воды в 3 бара:
1 x режим Rain 300 мм: 20 л/мин
2 x XL Waterfall: 1 x Waterfall 20 л, 2 x Waterfall 32 л/мин
4 x Bokoma Spray® с углом поворота 20°: 20 л/мин
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE XL Waterfall широкий поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
требуется монтажный набор (26 042 000) – заказывается отдельно
верхний душ контролируется 4 выходами
рекомендация: Grohtherm F комплект монтажной части для встроенного термостата с переключателем на 2 положения 27 618 000, 35 500 000 и комплект верхней монтажной части для вентиля на 3 выхода 27 625 000, 35 031 000

NEW






26 042 000 **177,38**

Rainshower® F-Series 15“
Монтажный набор
для Rainshower® F-Series 15“ Многофункционального верхнего душа
295 мм (ширина) x 121 мм (высота) x 181 мм (глубина)
максимальная глубина монтажа: 91 мм
минимальная толщина стены: не менее 200 мм
минимальная глубина монтажа болтов с резьбой: 14 мм
вся конструкция выполнена из металла
выходы для воды: латунь
соединения 1/2“







27 467 000 **хром** **491,32**

Rainshower® F-Series 10“ 254 x 254
Потолочный душ
Rain
254 x 254 мм
резьбовое соединение 1/2“
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды

GROHE
ВЕРХНИЕ ДУШИ

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






27 285 000 **хром** **367,22**

Rainshower® F-Series 10“
Верхний душ с одним режимом
металл
254 x 254 мм
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
душевая струя Rain
шаровый шарнир +/- 20° вращающийся
резьбовое соединение 1/2“
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
9,5 л/мин ограничитель расхода воды
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
GROHE StarLight® хромированная поверхность
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

27 271 000 **хром** **367,22**
то же, без ограничения расхода воды






27 251 000 **хром** **88,64**

Rainshower® F-Series 5“
Боковой душ с одним режимом
нормальная струя
включая встраиваемый механизм
также может быть использован как верхний душ
127 x 127 мм
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
регулятор потока с шаровым шарниром
± 12,5° вращающийся
GROHE FlowBalance, регулятор потока
резьбовое соединение 1/2“
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
GROHE StarLight® хромированная поверхность
может использоваться с проточным водонагревателем






27 253 000 **хром** **136,76**

Rainshower® F-Series 5“
Верхний душ с одним режимом
настенный монтаж
127 x 127 мм
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
регулятор потока с шаровым шарниром
± 12,5° вращающийся
GROHE FlowBalance
резьба присоединения с встроенным
уплотнением
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
GROHE StarLight® хромированная поверхность

GROHE
ВЕРХНИЕ ДУШИ

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






27 193 000 **хром** **1 454,88**

GROHE Ondus®
Верхний душ Rainshower® Jumbo
диаметр 400 мм, металл
нормальная струя (широкое покрытие)
давление **от 0,5** бар
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
шаровой шарнир с углом поворота 20° ± 20°
резьбовое соединение 1/2“, верхний душ используется только с кронштейном 28 982, 28 497
может использоваться с проточным водонагревателем
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды






27 287 000 **хром** **538,30**

GROHE Ondus® 210
Верхний душ с одним режимом
металл
Ø 210 мм
нормальная струя (широкое покрытие)
давление **от 0,5** бар
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
шаровой шарнир с углом поворота 20° ± 20°
резьбовое соединение 1/2“
для использования только с кронштейном 28 497, 28 576, 28 361 или 28 982
может использоваться с проточным водонагревателем
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды






27 862 000 **хром** **509,50**

Rainshower® Ondus Veris 300
Потолочный душ
душевая струя Rain
металл
GROHE EcoJoy® ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
GROHE StarLight® хромированная поверхность
может использоваться с проточным водонагревателем






27 861 000 **хром** **569,79**

Rainshower® Veris 300
Потолочный душ
Rain
металл
300 x 150 мм
резьбовое соединение 1/2“
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
GROHE StarLight® хромированная поверхность
может использоваться с проточным водонагревателем

GROHE
ВЕРХНИЕ ДУШИ

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






27 471 000 **хром** **371,03**

Rainshower® Veris 300
Верхний душ с одним режимом
душевая струя Rain
металл, 300 x 150 мм
шаровый шарнир с углом поворота ± 15°
резьбовое соединение 1/2“
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE EcoJoy® ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
GROHE StarLight® хромированная поверхность

27 470 000 **хром** **371,03**
27 470 LS0 **белая луна** **437,25**
то же, без ограничения расхода воды






27 863 000 **хром** **583,36**

Rainshower® Allure 230
Потолочный душ
Rain
металл
230 x 230 мм
резьбовое соединение 1/2“
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
GROHE StarLight® хромированная поверхность
может использоваться с проточным водонагревателем






27 480 000 **хром** **442,77**

Rainshower® Allure 230
Верхний душ с одним режимом
душевая струя Rain, металл
шаровый шарнир с углом поворота ± 15°
резьбовое соединение 1/2“
9,5 л/мин ограничитель расхода воды
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
GROHE StarLight® хромированная поверхность
может использоваться с проточным водонагревателем

27 479 000 **хром** **417,83**
то же, без ограничения расхода воды






28 778 000 **хром** **1 308,07**

Rainshower® Cosmopolitan 400
Верхний душ с одним режимом
диаметр 400 мм
металл
нормальная струя (широкое покрытие)
давление **от 0,5** бар
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
шаровой шарнир с углом поворота 20° ± 20°
резьбовое соединение 1/2“
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
может использоваться с проточным водонагревателем
верхний душ используется только с
кронштейном 28 982, 28 497
GROHE StarLight® хромированная поверхность





27 478 000 **хром** **431,20**


Rainshower® Cosmopolitan 310
Верхний душ с одним режимом
душевая струя Rain
Ø 310 мм, металл
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
резьбовое соединение 1/2“
GROHE EcoJoy® ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
шаровой шарнир с углом поворота 20° ± 20°
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем
GROHE StarLight® хромированная поверхность

27 477 000 **хром** **431,20**
то же, без ограничения расхода воды

GROHE
ВЕРХНИЕ ДУШИ

Артикул	Цвет	Цена брутто €






28 368 00E **хром** **280,12**

Rainshower® Cosmopolitan 210
Верхний душ с одним режимом
Ø 210 мм, **GROHE EcoJoy®** ограничитель расхода воды 5,7 л/мин.
режим Rain работает при давлении **свыше 0,5 бар**
металл
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
резьбовое соединение 1/2“
может использоваться с проточным водонагревателем
верхний душ используется только с
кронштейнами 28 384, 28 497, 28 576

28 373 000 **хром** **318,10**
то же, с ограничением расхода воды 9,5 л/мин

28 368 000 **хром** **318,10**
28 368 LS0 **белая луна** **309,28**
то же, без ограничения расхода воды






27 134 000 **хром** **126,02**

Rainshower® Cosmopolitan 160
Верхний душ с 4 режимами
Rain / Jet / Pure / Champagne
Ø 162 мм
установка при давлении от 0,5 бар
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
шаровый шарнир с углом поворота ± 15°
резьбовое соединение 1/2“
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальный расход воды 5 л/мин
максимальный расход воды 25 л/мин
рекомендуется использовать с
душевым кронштейном Rainshower
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды






28 369 000 **хром** **329,23**

Rainshower® Rustic 210
Верхний душ с одним режимом
Ø 212 мм
нормальная струя (широкое покрытие)
давление **от 0,5** бар
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
шаровой шарнир с углом поворота 20° ± 20°
резьбовое соединение 1/2“
может использоваться с проточным водонагревателем
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность






27 128 000 **хром** **126,65**




Rainshower® Rustic 160
Верхний душ с 4 режимами
160 мм, Rain / Jet / Pure / Champagne
установка при давлении от 0,5 бар
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Шаровой шарнир с углом поворота 15° ± 15°
резьбовое соединение 1/2“
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальный расход воды 5 л/мин
максимальный расход воды 25 л/мин
рекомендуется использовать с
душевым кронштейном Rainshower
GROHE StarLight® хромированная поверхность

GROHE
ВЕРХНИЕ ДУШИ

	Артикул	Цвет	Цена брутто €
 	**27 370 000**	**хром**	**146,82**

Rainshower® Solo 190
Верхний душ с одним режимом
душевая струя Rain
шаровый шарнир +/- 15° вращающийся
резьбовое соединение 1/2“
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
GROHE EcoJoy® ограничитель расхода воды 9,5 л/мин


GROHE
ВЕРХНИЕ ДУШИ

	Артикул	Цвет	Цена брутто €
 	**27 373 000** **Rainshower® Icon 190** **Верхний душ с одним режимом** душевая струя Rain шаровый шарнир +/- 15° вращающийся резьбовое соединение 1/2“ **GROHE EcoJoy®** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды **GROHE DreamSpray®** превосходный поток воды **GROHE StarLight®** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений может использоваться с проточным водонагревателем 9,5 л/мин ограничитель расхода воды	**хром**	**145,38**
	27 371 000 **то же, без ограничения расхода воды**	**хром**	**128,45**
 	**27 439 000** **Rainshower® Icon 190** **Верхний душ с одним режимом** душевая струя Rain **хромированная душевая поверхность** шаровый шарнир +/- 15° вращающийся резьбовое соединение 1/2“ **GROHE EcoJoy®** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды **GROHE DreamSpray®** превосходный поток воды **GROHE StarLight®** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений может использоваться с проточным водонагревателем 9,5 л/мин ограничитель расхода воды	**хром**	**189,01**
	27 437 000 **то же, без ограничения расхода воды**	**хром**	**167,61**
 	**27 976 000** **Grandera 210** **Верхний душ с одним режимом** Rain металл **GROHE EcoJoy®** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин **GROHE DreamSpray®** превосходный поток воды **GROHE StarLight®** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар	**хром**	**327,97**

GROHE
ВЕРХНИЕ ДУШИ

Артикул	Цвет	Цена брутто €






27 974 000 **хром** **388,08**
27 974 IG0 **хром/золото** **504,52**

Grandera 210
Верхний душ с одним режимом
металл
221 x 221 мм
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
резьбовое соединение 1/2“
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

NEW






27 765 000 **хром** **125,25**

Power&Soul® Cosmopolitan 190
Верхний душ с 4+ режимами
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray®, Jet
GROHE One-click showering Выбор режима струи нажатием кнопки
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE EcoJoy® ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

27 764 000 **хром** **125,25**
27 764 LS0 **белая луна** **120,26**
то же, без ограничения расхода воды





27 767 000 **хром** **118,41**


Power&Soul® 190
Верхний душ с 4+ режимами
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray®, Jet
GROHE One-click showering Выбор режима струи нажатием кнопки
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE EcoJoy® ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем

27 766 000 **хром** **118,41**
то же, без ограничения расхода воды

GROHE
ВЕРХНИЕ ДУШИ

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






28 308 000 **хром** **162,16**

Sena 75
Верхний душ с одним режимом
нормальная струя
металл
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
GROHE StarLight® хромированная поверхность






28 513 000 **хром** **136,76**

Movario 100 Five
Верхний душ с 5 режимами
Normal/Jet/Rain/Massage/Champagne
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
шаровой шарнир
угол наклона зависит
от высоты монтажа
резьба присоединения с встроенным
уплотнением
GROHE StarLight® хромированная поверхность






28 517 000 **хром** **112,90**

Movario 70
Боковой душ с 2 режимами
Normal / Massage
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
шаровой шарнир
GROHE StarLight® хромированная поверхность






27 530 000 **хром** **405,83**

Relexa Deluxe 130
Верхний душ с 4 режимами
струи : Normal, Rain, Champagne, Champagne Deluxe
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
9,5 л/мин ограничитель расхода воды
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
GROHE StarLight® хромированная поверхность






27 069 000 **хром** **209,97**

Relexa 100 Five
Верхний душ с 5 режимами
Normal/Jet/Rain/Massage/Champagne
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
шаровой шарнир
1/2“ NPT подсоединение
угол наклона зависит
от высоты монтажа
резьба присоединения с встроенным
уплотнением
GROHE StarLight® хромированная поверхность

GROHE
ВЕРХНИЕ ДУШИ

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






27 062 000 **хром** **166,34**

Relexa 100 Five
Верхний душ с 5 режимами
Normal/Jet/Rain/Massage/Champagne
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для
продолжительного срока службы
шаровой шарнир
угол наклона зависит
от высоты монтажа
резьба присоединения с встроенным
уплотнением
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды






27 065 000 **хром** **133,08**

Relexa
Верхний душ с 3 режимами
3 вида струй:
Normal / Jet / Rain
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
шаровой шарнир
угол наклона зависит
от высоты монтажа
резьба присоединения с встроенным
уплотнением
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
минимальный расход воды 5 л/мин






27 067 000 **хром** **112,22**

Relexa
Боковой душ с 2 режимами
Normal / Massage
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
шаровой шарнир
минимальный поток 4Л/мин
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность






27 066 000 **хром** **111,45**

Relexa 65
Боковой душ с 2 режимами
Normal / Eco
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для
продолжительного срока службы
шаровой шарнир
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
минимальный поток 4Л/мин










27 124 000 **хром** **133,08**

Relexa Rustic 100
Верхний душ с 5 режимами
Normal/Jet/Rain/Massage/Champagne
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
шаровой шарнир
резьбовое соединение 1/2“
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальный расход воды 5 л/мин
максимальный расход воды 25 л/мин
GROHE StarLight® хромированная поверхность


GROHE
ВЕРХНИЕ ДУШИ

	Артикул	Цвет	Цена брутто €
 	**27 492 000** **Euphoria Cosmopolitan 180** **Верхний душ с одним режимом** Rain шаровый шарнир +/- 15° вращающийся **GROHE EcoJoy®** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды 9,5 л/мин ограничитель расхода воды резьбовое соединение 1/2“ **GROHE StarLight®** хромированная поверхность **GROHE DreamSpray®** превосходный поток воды с системой **SpeedClean** против известковых отложений может использоваться с проточным водонагревателем	**хром**	**109,54**
	27 491 000 **то же, без ограничения расхода воды**	**хром**	**121,71**
 	**28 233 000** **Euphoria Cosmopolitan 160** **Верхний душ с одним режимом** Rain шаровый шарнир +/- 15° вращающийся резьбовое соединение 1/2“ **GROHE StarLight®** хромированная поверхность **GROHE DreamSpray®** превосходный поток воды с системой **SpeedClean** против известковых отложений 9,5 л/мин ограничитель расхода воды	**хром**	**70,55**
	28 232 000 **то же, без ограничения расхода воды**	**хром**	**70,61**
 	**27 236 000** **Euphoria 110 Champagne** **Верхний душ с 3 режимами** 3 вида струй: Rain / Champagne spray / SmartRain **GROHE DreamSpray®** превосходный поток воды **GROHE SprayDimmer** **GROHE StarLight®** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений сильфон резьбовое соединение 1/2“ может использоваться с проточным водонагревателем	**хром**	**74,00**
 	**27 235 000** **Euphoria 110 Massage** **Верхний душ с 3 режимами** **GROHE DreamSpray®** превосходный поток воды **GROHE SprayDimmer** **GROHE StarLight®** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений сильфон резьбовое соединение 1/2“ может использоваться с проточным водонагревателем	**хром**	**74,00**
 	**27 705 000** **Euphoria Cube 150** **Верхний душ с одним режимом** Rain 152 x 152 мм, шаровой шарнир угол поворота ± 12° резьбовое соединение 1/2“ 9,5 л/мин ограничитель расхода воды **GROHE EcoJoy®** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды **GROHE DreamSpray®** превосходный поток воды **GROHE StarLight®** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений **Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы может использоваться с проточным водонагревателем	**хром**	**123,43**

GROHE
ВЕРХНИЕ ДУШИ

Артикул	Цвет	Цена брутто €






27 606 000 **хром** **57,23**

New Tempesta 100
Верхний душ с 4 режимами
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
Ø **100 мм**
9,5 л/мин ограничитель расхода воды
резьбовое соединение 1/2“
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight®
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы






27 591 000 **хром** **57,23**

New Tempesta Cosmopolitan 100
Верхний душ с 4 режимами
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
Ø **100 мм**
шаровый шарнир +/- 15° вращающийся
резьбовое соединение 1/2“
9,5 л/мин ограничитель расхода воды
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight®
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар






27 610 000 **хром** **57,23**

New Tempesta Rustic 100
Верхний душ с 4 режимами
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
шаровый шарнир +/- 15° вращающийся
9,5 л/мин ограничитель расхода воды
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
блистерная упаковка

GROHE
ВЕРХНИЕ ДУШИ

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






28 404 000 **хром** **10,66**

Relexa
Верхний душ с одним режимом
резьбовое соединение 1/2“
латунный лист
высота 50 мм






28 094 000 **хром** **28,30**

Relexa Plus 50
Верхний душ с одним режимом
с шаровым шарниром
подключение на 1/2“
регулировка расхода воды
без душевого кронштейна
GROHE StarLight® хромированная поверхность






28 196 000 **хром** **98,35**

Relexa Plus 80 Top 4
Верхний душ с 4 режимами
Normal/Jet/Champagne/Pulsator
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
шаровой шарнир
угол наклона зависит
от высоты монтажа
для душа или ванны
резьба присоединения с встроенным
уплотнением
душевой кронштейн
GROHE StarLight® хромированная поверхность






28 190 000 **хром** **77,73**

Relexa Plus 80 Dual
Верхний душ с 2 режимаи
Turbo Jet (нормальная жесткая струя)/
Normal (полная струя)
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
шаровой шарнир
угол наклона зависит
от высоты монтажа
для душа или ванны
резьба присоединения с встроенным
уплотнением
GROHE StarLight® хромированная поверхность








28 002 000 **хром** **165,11**

Relexa
Спортивный верхний душ
резьбовое соединение 1/2“
тяжелое литое исполнение
с защитой от кражи
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для
продолжительного срока службы
вынос 57 мм
ограничитель расхода
9 л/мин. и 12 л/мин.
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
Конструкция E

GROHE
ВЕРХНИЕ ДУШИ


	Артикул	Цвет	Цена брутто €
 	**28 948 000**	**хром**	**190,36**
	Relexa plus **Спортивный верхний душ** резьбовое соединение 1/2“ тяжелое литое исполнение с защитой от кражи с системой **SpeedClean** против известковых отложений вынос 148 мм **GROHE StarLight®** хромированная поверхность		
 	**28 286 000**	**хром**	**83,19**
	Relexa plus **Боковой душ с 2 режимами** Normal, Jet с системой **SpeedClean** против известковых отложений шаровой шарнир **GROHE StarLight®** хромированная поверхность		
 	**28 198 000**	**хром**	**70,86**
	Relexa 50 **Боковой душ с одним режимом** нормальная струя с системой **SpeedClean** против известковых отложений шаровой шарнир для преднастраиваемого напора (расхода) воды расход воды устанавливается от 5 до11 л/мин. **GROHE StarLight®** хромированная поверхность		

GROHE
ДУШЕВЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

	Артикул	Цвет	Цена брутто €

NEW






26 146 000	**хром**	**62,74**
26 146 LS0	**белая луна**	**цена по запросу**

Rainshower®
Душевой кронштейн 422 мм
металл
вынос 422 мм
резьбовое соединение 1/2“
для использования со всеми верхними душами Rainshower
GROHE StarLight® хромированная поверхность






28 982 000	**хром**	**126,51**
28 982 KS0	**черный бархат**	**151,96**

Rainshower®
Душевой кронштейн 378 мм
резьбовое соединение 1/2“
GROHE StarLight® хромированная поверхность






28 361 000	**хром**	**79,78**
28 361 KS0	**черный бархат**	**110,55**

Rainshower®
Душевой кронштейн, 380 мм
металл
резьбовое соединение 1/2“
GROHE StarLight® хромированная поверхность
для любых верхних душей Rainshower
кроме Rainshower Jumbo
с круглой розеткой

28 576 000	**хром**	**62,04**
28 576 KS0	**черный бархат**	**87,37**

то же, вынос 286 мм






28 384 000	**хром**	**146,90**

Rainshower® Rustic
Душевой кронштейн 272 мм
резьбовое соединение 1/2“
GROHE StarLight® хромированная поверхность

NEW















26 145 000	**хром**	**62,74**

Rainshower®
Душевой кронштейн 422 мм
металл
с квадратной розеткой
резьбовое соединение 1/2“
для использования со всеми верхними душами Rainshower
GROHE StarLight® хромированная поверхность


GROHE
ДУШЕВЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

	Артикул	Цвет	Цена брутто €
 	**27 488 000**	**хром**	**66,88**
	Rainshower® **Душевой кронштейн 275 мм** металл резьбовое соединение 1/2“ с квадратной розеткой для любых верхних душей Rainshower кроме Rainshower Jumbo **GROHE StarLight®** хромированная поверхность		
 	**27 709 000**	**хром**	**75,67**
	Rainshower® **Душевой кронштейн 286 мм** металл резьбовое соединение 1/2“ **GROHE StarLight®** хромированная поверхность		
 	**28 497 000**	**хром**	**58,23**
	28 497 KS0	**черный бархат**	**77,12**
	Rainshower® **Потолочный душевой кронштейн 292 мм** резьбовое соединение 1/2“ **GROHE StarLight®** хромированная поверхность		
	28 724 000	**хром**	**43,06**
	28 724 LS0	**белая луна**	**55,46**
	то же, вынос 142 мм		
 	**27 484 000**	**хром**	**58,17**
	Rainshower® **Потолочный душевой кронштейн 292 мм** металл резьбовое соединение 1/2“ с квадратной розеткой для использования со всеми верхними душами Rainshower **GROHE StarLight®** хромированная поверхность		
	27 485 000	**хром**	**49,45**
	то же, вынос 142 мм		
 	**27 711 000**	**хром**	**73,27**
	Rainshower® **Потолочный душевой кронштейн 154 мм** металл резьбовое соединение 1/2“ **GROHE StarLight®** хромированная поверхность		

GROHE
ДУШЕВЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

	Артикул	Цвет	Цена брутто €
 	**27 986 000** **27 986 IG0**	**хром** **хром/золото**	**87,98** **114,37**
	Rainshower® Grandera™ **Душевой кронштейн 285 мм** металл вынос 282 мм резьбовое соединение 1/2“ Grandera™ розетка **GROHE StarLight®** хромированная поверхность подходит для всех верхних душей Grandera™		
 	**27 982 000** **27 982 IG0**	**хром** **хром/золото**	**77,63** **100,90**
	Rainshower® Grandera™ **Потолочный душевой кронштейн 292 мм** металл резьбовое соединение 1/2“ Grandera™ розетка **GROHE StarLight®** хромированная поверхность подходит для всех верхних душей Grandera™		
	27 978 000 **27 978 IG0**	**хром** **хром/золото**	**64,69** **84,08**
	то же, вынос 142 мм		
 	**28 529 000**	**хром**	**111,66**
	Movario **Душевой кронштейн 144 мм** Душевой кронштейн из латуни для верхнего душа резьбовое соединение 1/2“ **GROHE StarLight®** хромированная поверхность		
 	**27 406 000**	**хром**	**35,92**
	Relexa **Душевой кронштейн 218 мм** резьбовое соединение 1/2“ излив 218 мм надвижная розетка **GROHE StarLight®** хромированная поверхность		
 	**28 541 000**	**хром**	**70,03**
	Relexa **Душевой кронштейн 147 мм** резьбовое соединение 1/2“ розетки **GROHE StarLight®** хромированная поверхность		

GROHE
ДУШЕВЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

	Артикул	Цвет	Цена брутто €
 	**28 429 000**	**хром**	**30,64**

Relexa
Душевой кронштейн 55 мм
резьбовое соединение 1/2“
GROHE StarLight® хромированная поверхность

GROHE
SENA




GROHE
StarLight®

GROHE
DreamSpray®

Артикул	Цвет	Цена брутто €






28 034 000 **хром** **118,06**

Sena Stick
Ручной душ, 1 вид струи
нормальная струя
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
металл






28 581 000 **хром** **454,05**

Sena
Душевой гарнитур с 1 режимом струи
включает в себя:
душевая штанга 600 мм (28 580)
ручной душ Sena (28 034 000)
душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2“ x 1/2“ (28 154 000)
угловой адаптер (28 389 000)
GROHE StarLight® хромированная поверхность
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

28 347 000 **хром** **530,59**
то же, без ограничения расхода воды






28 348 000 **хром** **192,00**

Sena
Душевой набор с 1 режимом струи
включает в себя:
ручной душ Sena (28 034 000)
держатель (28 690 000)
душевой шланг 1500 мм 1/2“ x 1/2“ (28 151 000)
GROHE StarLight® хромированная поверхность
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
с системой **SpeedClean** против известковых отложений






28 308 000 **хром** **162,16**

Sena 75
Верхний душ с одним режимом
нормальная струя
металл
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
GROHE StarLight® хромированная поверхность







28 580 000 **хром** **346,38**

Sena
Душевая штанга, 600 мм
металл
регулируемый по высоте держатель
держатель ручного душа
поворотный
GROHE StarLight® хромированная поверхность

28 346 000 **хром** **364,55**
то же, 900 мм

	Артикул	Цвет	Цена брутто €
 	**28 690 000**	**хром**	**89,51**
	Sena **Настенный держатель** металл **GROHE StarLight®** хромированная поверхность		
 	**28 389 000**	**хром**	**60,96**
	Переходник 1/2“ x 1/2“ металл **GROHE StarLight®** хромированная поверхность		

GROHE
RAINSHOWER



GROHE StarLight®

GROHE CoolTouch®

GROHE EcoJoy™

GROHE QuickFix®

GROHE DreamSpray®

GROHE
RAINSHOWER® - ОБЗОР МОДЕЛЬНОГО РЯДА

РУЧНЫЕ ДУШИ



Icon 115



Solo 150



Eco 120




Icon 100



Solo 100

ДУШЕВЫЕ ГАРНИТУРЫ



Icon 150/100
900 мм



Solo 150/100
900 мм



Eco 120
900 мм

ДУШЕВЫЕ НАБОРЫ



Icon 100
Регулируемый



Icon 100
фиксированный



Solo 100
Регулируемый



Solo 100
фиксированный



Rain
В этом режиме вода подается широким, обильным, мягким потоком струй, ласкающим кожу. Поток воды из душа имитирует теплый летний дождь, полностью и равномерно охватывая тело.




Smart Rain
Этот режим струи обладает всеми качествами и достоинствами нашего оригинального режима Rain, но расходует меньше воды. Усовершенствованный режим, дарит непревзойденное удовольствие от принятия душа при экономичном расходе воды.

GROHE
RAINSHOWER

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






28 756 000 **хром** **119,71**

Rainshower® Cosmopolitan 160
Ручной душ, 4 вида струй
Rain / Jet / Pure / Champagne
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем
GROHE StarLight® хромированная поверхность
минимальный расход воды 7,5 л/мин
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу






28 755 000 **хром** **108,10**

Rainshower® Cosmopolitan 130
Ручной душ, 3 вида струй
Rain / Jet / Pure
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем
GROHE StarLight® хромированная поверхность
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы






28 763 001 **хром** **227,93**

Rainshower® Cosmopolitan 160
Душевой гарнитур, 4 вида струй
включает в себя:
душевая штанга, 900 мм (28 819 000)
GROHE QuickFix® Plus
(регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги
позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
с металлическими настенными креплениями
ручной душ Cosmopolitan (28 756 000)
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
Twistfree против перекручивания шланга
GROHE StarLight® хромированная поверхность
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы






28 762 001 **хром** **215,28**

Rainshower® Cosmopolitan 130
Душевой гарнитур, 3 вида струй
включает в себя:
душевая штанга, 900 мм (28 819 000)
GROHE QuickFix® Plus
(регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги
позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
с металлическими настенными креплениями
ручной душ Cosmopolitan (28 755 000)
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
Twistfree против перекручивания шланга
GROHE StarLight® хромированная поверхность
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

GROHE
RAINSHOWER CLASSIC

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






28 765 000 **хром** **99,10**

Rainshower® Classic 160
Ручной душ, 4 вида струй
Rain / Jet / Pure / Champagne
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем
GROHE StarLight® хромированная поверхность
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы






28 764 000 **хром** **86,87**

Rainshower® Classic 130
Ручной душ, 3 вида струй
Rain / Jet / Pure
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем
GROHE StarLight® хромированная поверхность
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы






28 770 001 **хром** **206,42**

Rainshower® Classic 160
Душевой гарнитур, 4 вида струй
включает в себя:
душевая штанга, 900 мм (28 819 000)
GROHE QuickFix® Plus
(регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги
позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
с металлическими настенными креплениями
ручной душ Classic (28 765 000)
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
Twistfree против перекручивания шланга
GROHE StarLight® хромированная поверхность
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы





28 767 001 **хром** **149,88**


Rainshower® Classic 130
Душевой гарнитур, 3 вида струй
включает в себя:
душевая штанга, 600 мм (28 797 000)
GROHE QuickFix® Plus
(регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги
позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
с металлическими настенными креплениями
ручной душ Classic (28 764 000)
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
Twistfree против перекручивания шланга
GROHE StarLight® хромированная поверхность

28 769 001 **хром** **193,74**
то же, 900 мм

GROHE
RAINSHOWER RUSTIC

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






27 127 000 **хром** **101,29**

Rainshower® Rustic 130
Ручной душ, 3 вида струй
Rain / Jet / Pure
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем
резьбовое соединение 1/2“
может использоваться с проточным
водонагревателем давление от 0,5 до 5 бар
минимальный расход воды 5 л/мин
максимальный расход воды 25 л/мин
GROHE StarLight® хромированная поверхность
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы






27 139 000 **хром** **208,93**

Rainshower® Rustic 130
Душевой гарнитур, 3 вида струй
включает в себя:
душевая штанга, 600 мм (28 666 000)
Ручной душ Rainshower Rustic 130 мм
(27 127 000)
душевой шланг, 1.750 мм (28 410 000)
мыльница
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Twistfree против перекручивания шланга
GROHE StarLight® хромированная поверхность
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

GROHE
RAINSHOWER ICON

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






27 283 000 **хром** **98,86**

Rainshower® Icon 150
Ручной душ, 2 вида струй
Rain, SmartRain, Ø 150 mm
Эко функция - ограничение расхода воды
металлический угловой адаптер для комбинации
ручного душа и душевого шланга
GROHE EcoJoy® ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

27 276 000 **хром** **94,20**
то же, без ограничения расхода воды






27 443 001 **хром / красный** **94,20**

Rainshower® Icon 150
Ручной душ, 2 вида струй
Rain, SmartRain
Эко функция - ограничение расхода воды
металлический угловой адаптер для комбинации
ручного душа и душевого шланга
GROHE EcoJoy® ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
минимальное давление 1,0 бар

27 443 000 **хром / красный** **94,20**
то же, без ограничения расхода воды





27 444 001 **хром / оранжевый** **94,20**


Rainshower® Icon 150
Ручной душ, 2 вида струй
Rain, SmartRain
Эко функция - ограничение расхода воды
металлический угловой адаптер для комбинации
ручного душа и душевого шланга
GROHE EcoJoy® ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
минимальное давление 1,0 бар

27 444 000 **хром / оранжевый** **94,20**
то же, без ограничения расхода воды

GROHE
RAINSHOWER ICON

Артикул	Цвет	Цена брутто €






27 446 001 **хром / жёлтый** **94,20**

Rainshower® Icon 150
Ручной душ, 2 вида струй
Rain, SmartRain
Эко функция - ограничение расхода воды
металлический угловой адаптер для комбинации
ручного душа и душевого шланга
GROHE EcoJoy® ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
минимальное давление 1,0 бар

27 446 000 **хром / жёлтый** **94,20**
то же, без ограничения расхода воды





27 447 001 **хром / розовый** **94,20**


Rainshower® Icon 150
Ручной душ, 2 вида струй
Rain, SmartRain
Эко функция - ограничение расхода воды
металлический угловой адаптер для комбинации
ручного душа и душевого шланга
GROHE EcoJoy® ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
минимальное давление 1,0 бар

27 447 000 **хром / розовый** **94,20**
то же, без ограничения расхода воды

GROHE
RAINSHOWER ICON

Артикул	Цвет	Цена брутто €






27 448 001 **хром / фиолетовый** **94,20**

Rainshower® Icon 150
Ручной душ, 2 вида струй
Rain, SmartRain
Эко функция - ограничение расхода воды
металлический угловой адаптер для комбинации
ручного душа и душевого шланга
GROHE EcoJoy® ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
минимальное давление 1,0 бар

27 448 000 **хром / фиолетовый** **94,20**
то же, без ограничения расхода воды





27 449 001 **хром / синий** **94,20**


Rainshower® Icon 150
Ручной душ, 2 вида струй
Rain, SmartRain
Эко функция - ограничение расхода воды
металлический угловой адаптер для комбинации
ручного душа и душевого шланга
GROHE EcoJoy® ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
минимальное давление 1,0 бар

27 449 000 **хром / синий** **94,20**
то же, без ограничения расхода воды

GROHE
RAINSHOWER ICON

Артикул	Цвет	Цена брутто €






27 629 000 **хром / фисташковый** **94,20**

Rainshower® Icon 150
Ручной душ, 2 вида струй
Rain, SmartRain
Эко функция - ограничение расхода воды
металлический угловой адаптер для комбинации
ручного душа и душевого шланга
GROHE EcoJoy® ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
минимальное давление 1,0 бар

27 628 000 **хром / фисташковый** **94,20**
то же, без ограничения расхода воды






27 632 000 **хром / песочный** **94,20**

Rainshower® Icon 150
Ручной душ, 2 вида струй
Rain, SmartRain
Эко функция - ограничение расхода воды
металлический угловой адаптер для комбинации
ручного душа и душевого шланга
GROHE EcoJoy® ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
минимальное давление 1,0 бар

27 630 000 **хром / песочный** **94,20**
то же, без ограничения расхода воды





27 634 000 **хром / глиняный** **94,20**


Rainshower® Icon 150
Ручной душ, 2 вида струй
Rain, SmartRain
Эко функция - ограничение расхода воды
металлический угловой адаптер для комбинации
ручного душа и душевого шланга
GROHE EcoJoy® ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

27 633 000 **хром / глиняный** **94,20**
то же, без ограничения расхода воды

GROHE
RAINSHOWER ICON

Артикул	Цвет	Цена брутто €






27 636 000 **хром / жемчужный** **94,20**

Rainshower® Icon 150
Ручной душ, 2 вида струй
Rain, SmartRain
Эко функция - ограничение расхода воды
металлический угловой адаптер для комбинации
ручного душа и душевого шланга
GROHE EcoJoy® ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE CoolTouch®
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
минимальное давление 1,0 бар

27 635 000 **хром / жемчужный** **94,20**
то же, без ограничения расхода воды





27 638 000 **хром / шоколадный** **94,20**


Rainshower® Icon 150
Ручной душ, 2 вида струй
Rain, SmartRain
Эко функция - ограничение расхода воды
металлический угловой адаптер для комбинации
ручного душа и душевого шланга
GROHE EcoJoy® ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
минимальное давление 1,0 бар

27 637 000 **хром / шоколадный** **94,20**
то же, без ограничения расхода воды

GROHE
RAINSHOWER ICON

Артикул	Цвет	Цена брутто €






27 640 000	**хром / графитовый**	**94,20**

Rainshower® Icon 150
Ручной душ, 2 вида струй
Rain, SmartRain
Эко функция - ограничение расхода воды
металлический угловой адаптер для комбинации
ручного душа и душевого шланга
GROHE EcoJoy® ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
минимальное давление 1,0 бар

27 639 000	**хром / графитовый**	**94,20**
то же, без ограничения расхода воды		






27 377 000	**хром**	**58,17**

Rainshower® Icon 100
Ручной душ, 1 вид струи
Rain
Угловой переходник для комбинации ручных
душей с душевыми гарнитурами
GROHE EcoJoy® ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE CoolTouch®
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

27 375 000	**хром**	**62,56**
то же, без ограничения расхода воды		

NEW






26 115 DG0	**красный**	**81,96**
26 115 DP0	**розовый**	**81,96**
26 115 TY0	**синий**	**81,96**
26 115 YF0	**жёлтый**	**81,96**
26 115 DU0	**фиолетовый**	**81,96**
26 115 YR0	**оранжевый**	**81,96**

Rainshower® Icon 100
Ручной душ, 1 вид струи
душевая струя Rain
Ø **100 мм**
с желтой илри белой насадкой в форме цветка
Угловой переходник для комбинации ручных
душей с душевыми гарнитурами
GROHE EcoJoy® ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

GROHE
RAINSHOWER ICON

Артикул	Цвет	Цена брутто €






27 402 001 **хром** **177,85**

Rainshower® Icon 150
Душевая гарнитура, 2 вида струй
включает в себя:
Ручной душ Icon 150 (27 283 000)
душевая штанга, 900 мм (28 819 000)
GROHE QuickFix® Plus
(регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги
позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
с металлическими настенными креплениями
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
Twistfree против перекручивания шланга
Угловой переходник для комбинации ручных
душей с душевыми гарнитурами
GROHE EcoJoy® ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

27 277 001 **хром** **184,74**
то же, без ограничения расхода воды






27 378 000 **хром** **154,12**


Rainshower® Icon 100
Душевой гарнитур с 1 режимом струи
включает в себя:
Ручной душ Icon 100 (27 377 000)
Угловой переходник для комбинации ручных
душей с душевыми гарнитурами
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
9,5 л/мин ограничитель расхода воды
душевая штанга, 600 мм (28 797 000)
GROHE QuickFix® Plus
(регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги
позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
Twistfree против перекручивания шланга
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем

27 379 000 **хром** **165,75**
то же, 900 мм


GROHE
RAINSHOWER ICON

	Артикул	Цвет	Цена брутто €
 	**27 529 000**	**хром**	**141,03**

Rainshower® Icon 100
Душевой гарнитур с 1 режимом струи
включает в себя: Ручной душ Icon 100 (27 375 000), душевая штанга, 600 мм (28 797 000), душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
Угловой переходник для комбинации ручных душей с душевыми гарнитурами
GROHE QuickFix® Plus
(регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
Twistfree против перекручивания шланга
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE CoolTouch®
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем

 	**27 381 000**	**хром**	**107,59**

Rainshower® Icon 100
Душевой набор с 1 режимом струи
включает в себя:
Ручной душ Icon 100 (27 377 000)
GROHE EcoJoy® ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
настенный держатель для душа, регулируемый (27 055 000)
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
Twistfree против перекручивания шланга
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем


 	**27 383 000**	**хром**	**76,58**

Rainshower® Icon 100
Душевой набор с 1 режимом струи
включает в себя:
Ручной душ Icon 100 (27 377 000)
Угловой переходник для комбинации ручных душей с душевыми гарнитурами
GROHE EcoJoy® ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
Настенный держатель (27 056 000)
душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362 000)
Twistfree против перекручивания шланга
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем

GROHE
RAINSHOWER SOLO

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






27 272 000 **хром** **98,77**

Rainshower® Solo 150
Ручной душ, 2 вида струй
Rain, SmartRain
Эко функция - ограничение расхода воды
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
Угловой переходник для комбинации ручных
душей с душевыми гарнитурами
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем






27 376 000 **хром** **58,17**

Rainshower® Solo 100
Ручной душ, 1 вид струи
Rain
Угловой переходник для комбинации ручных
душей с душевыми гарнитурами
GROHE EcoJoy® ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE CoolTouch®
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем






27 273 001 **хром** **191,22**

Rainshower® Solo 150
Душевая гарнитура, 2 вида струй
включает в себя:
Ручной душ Solo (27 272 000)
душевая штанга, 900 мм (28 819 000)
GROHE QuickFix® Plus
(регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги
позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
с металлическими настенными креплениями
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
Twistfree против перекручивания шланга
Угловой переходник для комбинации ручных
душей с душевыми гарнитурами
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем

GROHE
RAINSHOWER SOLO

Артикул	Цвет	Цена брутто €
27 339 000	**хром**	**154,12**






Rainshower® Solo 100
Душевой гарнитур с 1 режимом струи
включает в себя:
ручной душ Solo 100 (27 376 000)
Угловой переходник для комбинации ручных душей с душевыми гарнитурами
GROHE EcoJoy® ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
душевая штанга, 600 мм (28 797 000)
GROHE QuickFix® Plus
(регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
Twistfree против перекручивания шланга
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы может использоваться с проточным водонагревателем

GROHE
RAINSHOWER ECO

Артикул	Цвет	Цена брутто €
27 274 000	**хром**	**97,49**





Rainshower® Eco 120
Ручной душ, 2 вида струй
Rain, SmartRain
Эко функция - ограничение расхода воды
Угловой переходник для комбинации ручных душей с душевыми гарнитурами
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

GROHE
POWER&SOUL



GROHE StarLight®

GROHE CoolTouch®

GROHE EcoJoy™

GROHE QuickFix®

GROHE DreamSpray®

GROHE
POWER&SOUL - ОБЗОР МОДЕЛЬНОГО РЯДА

РУЧНЫЕ ДУШИ


115


130/160


115 C


130/160 C

ДУШЕВЫЕ ГАРНИТУРЫ


115
900 мм


130/160
900 мм


150 C
900 мм


130/160 c
900 мм

ДУШЕВЫЕ НАБОРЫ


115


115 C

ВЕРХНИЕ ДУШИ


190


190 C



Rain
В этом режиме вода подается широким, обильным, мягким потоком струй, ласкающим кожу. Поток воды из душа имитирует теплый летний дождь, полностью и равномерно охватывая тело.



GROHE Rain O²
Мягкий и плавный режим струи, разработанный на основе оригинального режима Rain. Воздух затягивается в душевую головку, где смешивается с водой, позволяя получить более широкий и объемный поток воды.



Jet
Интенсивный круговой режим распыления создает освежающий и упругий поток воды. Прекрасно повышает тонус кожи, а также может применяться для ополаскивания ванны или душа.




Smart Rain
Этот режим струи обладает всеми качествами и достоинствами нашего оригинального режима Rain, но расходует меньше воды. Усовершенствованный режим, дарит непревзойденное удовольствие от принятия душа при экономичном расходе воды.




Bokoma Spray™
Восемь активных душевых форсунок открываются и закрываются, производя восстанавливающий массажный эффект.

GROHE
POWER&SOUL™





Ø 115 мм Ø 130 мм Ø 160 мм



Ø 115 мм Ø 130 мм Ø 160 мм

SpeedClean
Для удаления известкового налета достаточно провести пальцем по поверхности душевого диска

One-Click Showering
Переключатель режимов струи One-Click Showering позволяет активизировать желаемый режим одним нажатием клавиши



GROHE Rain O²
Мягкий и плавный режим струи, разработанный на основе оригинального режима Rain. Воздух затягивается в душевую головку, где смешивается с водой, позволяя получить более широкий и объемный поток воды.



Rain
В этом режиме вода подается широким, обильным, мягким потоком струй, ласкающим кожу. Поток воды из душа имитирует теплый летний дождь, полностью и равномерно охватывая тело.



Bokoma Spray™
Восемь активных душевых форсунок открываются и закрываются, производя восстанавливающий массажный эффект.



Jet
Интенсивный круговой режим распыления создает освежающий и упругий поток воды. Прекрасно повышает тонус кожи, а также может применяться для ополаскивания ванны или душа.

GROHE StarLight®
Хромовое покрытие – отталкивает грязь и не дает поверхности потускнеть



GROHE EcoJoy®
Встроенная водосберегающая технология позволяет сократить расход воды

GROHE DreamSpray®
Равномерное распределение воды через все душевые форсунки




Inner WaterGuide
Для долговечного использования

GROHE
POWER&SOUL COSMOPOLITAN

	Артикул	Цвет	Цена брутто €

NEW






27 668 000 **хром** **111,58**

Power&Soul® Cosmopolitan 160
Ручной душ, 4 вида струй
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray®, Jet
GROHE One-click showering Выбор режима струи нажатием кнопки
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE EcoJoy® ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
минимальное давление 1,0 бар

27 667 000 **хром** **111,58**
то же, без ограничения расхода воды

NEW






27 664 000 **хром** **100,21**

Power&Soul® Cosmopolitan 130
Ручной душ, 4 вида струй
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray®, Jet
GROHE One-click showering Выбор режима струи нажатием кнопки
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE EcoJoy® ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

27 663 000 **хром** **100,21**
27 663 LS0 **белая луна** **цена по запросу**
то же, без ограничения расхода воды






27 961 000 **хром** **116,15**

Power&Soul® Cosmopolitan 130
Ручной душ, 4 вида струй
включает в себя:
Ручной душ Power&Soul® Cosmopolitan 130 (27 663)
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray®, Jet
чехол
GROHE One-Click Showering выбор режима одним нажатием кнопки
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

NEW





27 661 000 **хром** **88,82**

Power&Soul® Cosmopolitan 115
Ручной душ, 2 вида струй
GROHE Rain O², Rain
GROHE One-click showering Выбор режима струи нажатием кнопки
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE EcoJoy® ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу


27 660 000 **хром** **88,82**
то же, без ограничения расхода воды

GROHE
POWER&SOUL COSMOPOLITAN

	Артикул	Цвет	Цена брутто €

NEW






27 746 000 **хром** **195,86**

Power&Soul® Cosmopolitan 160
Душевой гарнитур, 4 вида струй
включает в себя:
ручной душ Power&Soul Cosmopolitan 160 (27 668 000)
GROHE EcoJoy® ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
душевая штанга, 900 мм (27 785 000)
с металлическими настенными креплениями
GROHE QuickFix® Plus
(регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
Twistfree против перекручивания шланга
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE CoolTouch®
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем

27 745 000 **хром** **195,86**
то же, без ограничения расхода воды

NEW





27 734 000 **хром** **182,19**


Power&Soul® Cosmopolitan 130
Душевой гарнитур, 4 вида струй
включает в себя:
ручной душ Power&Soul Cosmopolitan 130 (27 664 000)
GROHE EcoJoy® ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
душевая штанга, 900 мм (27 785 000)
с металлическими настенными креплениями
GROHE QuickFix® Plus
(регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
Twistfree против перекручивания шланга
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем

27 733 000 **хром** **182,19**
то же, без ограничения расхода воды

GROHE
POWER&SOUL COSMOPOLITAN

Артикул	Цвет	Цена брутто €






27 755 000 **хром** **168,52**

Power&Soul® Cosmopolitan 115
Душевая гарнитура, 2 вида струй
включает в себя:
Ручной душ Power&Soul Cosmopolitan 115 (27 660 000)
душевая штанга, 900 мм (27 785 000)
с металлическими настенными креплениями
GROHE QuickFix™ Plus Монтажная система
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
Twistfree против перекручивания шланга
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE CoolTouch®
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE QuickFix® Plus
(регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем






27 741 000 **хром** **136,66**

Power&Soul® Cosmopolitan 130
Душевой набор 4+ режима
включает в себя:
ручной душ Power&Soul Cosmopolitan 130 (27 664 000)
GROHE EcoJoy® ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
настенный держатель для душа, регулируемый
(27 055 000)
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
Twistfree против перекручивания шланга
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

NEW





26 174 000 **хром** **цена по запросу**


26 174 LS0 **белая луна** **цена по запросу**

Power&Soul® Cosmopolitan
Душевой набор 4+ режима
состоит из
Ручной душ Power&Soul® Cosmopolitan 130 (27 663)
настенный держатель душа
металлический душевой шланг 1500 мм (28 143)
Twistfree против перекручивания шланга
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
рекомендованное минимальное давление 1.0 бар

GROHE
POWER&SOUL COSMOPOLITAN

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






27 838 000 **хром** **111,58**

Power&Soul® Cosmopolitan 115
Душевой набор, 2 вида струй
включает в себя:
Ручной душ Power&Soul Cosmopolitan 115 (27 660 000)
Настенный держатель (27 056 000)
душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362 000)
Twistfree против перекручивания шланга
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем






26 172 000 **хром** **191,97**
26 172 LS0 **белая луна** **234,62**

Power&Soul® Cosmopolitan 190
Верхний душ и душевой кронштейн 422 мм
включает в себя:
Верхний душ Power&Soul® Cosmopolitan 190 (27 764 000)
Душевой кронштейн Rainshower® 450 мм (26 146 000)
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем
нормальная струя при давление от 0,5 бар






26 173 000 **хром** **159,97**
26 173 LS0 **белая луна** **191,97**

Power&Soul® Cosmopolitan
Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм
включает в себя:
Верхний душ Power&Soul® Cosmopolitan 190 (27 764 000)
Rainshower® Потолочный душевой кронштейн 142 мм (28 724 000)
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем
нормальная струя при давление от 0,5 бар

NEW





27 765 000 **хром** **125,25**

Power&Soul® Cosmopolitan 190
Верхний душ с 4+ режимами
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray®, Jet
GROHE One-click showering Выбор режима струи нажатием кнопки
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE EcoJoy® ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы


27 764 000 **хром** **125,25**
27 764 LS0 **белая луна** **120,26**
то же, без ограничения расхода воды

GROHE
POWER&SOUL

	Артикул	Цвет	Цена брутто €

NEW






27 675 000	**хром**	**93,36**

Power&Soul® 160
Ручной душ, 4 вида струй
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray®, Jet
GROHE One-click showering Выбор режима струи нажатием кнопки
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE EcoJoy® ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

27 674 000	**хром**	**93,36**
то же, без ограничения расхода воды		

NEW






27 673 000	**хром**	**79,72**

Power&Soul® 130
Ручной душ, 4 вида струй
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray®, Jet
GROHE One-click showering Выбор режима струи нажатием кнопки
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE EcoJoy® ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

27 672 000	**хром**	**79,72**
27 672 DR0	**хром / песочный**	**88,82**
27 672 PV0	**хром / фисташковый**	**88,82**
27 672 HF0	**хром / глиняный**	**88,82**
27 672 MW0	**хром / жемчужный**	**88,82**
27 672 TN0	**хром / шоколадный**	**88,82**
27 672 XH0	**хром / графитовый**	**88,82**
то же, без ограничения расхода воды		






27 962 000	**хром**	**95,65**

Power&Soul® 130
Ручной душ, 4 вида струй
включает в себя:
Ручной душ Power&Soul 130 (27 672 000)
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray®, Jet
чехол
GROHE One-Click Showering выбор режима одним нажатием кнопки
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

NEW





27 671 000	**хром**	**70,61**


Power&Soul® 115
Ручной душ, 2 вида струй
GROHE Rain O², Rain
GROHE One-click showering Выбор режима струи нажатием кнопки
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE EcoJoy® ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

27 669 000	**хром**	**70,61**
то же, без ограничения расхода воды		

	Артикул	Цвет	Цена брутто €

NEW






27 750 000 **хром** **184,46**

Power&Soul® 160
Душевой гарнитур, 4 вида струй
включает в себя:
ручной душ Power&Soul 160 (27 675 000)
GROHE EcoJoy® ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
душевая штанга, 900 мм (27 785 000)
с металлическими настенными креплениями
GROHE QuickFix® Plus
(регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
Twistfree против перекручивания шланга
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем

27 749 000 **хром** **184,46**
то же, без ограничения расхода воды

NEW






27 738 000 **хром** **170,81**


Power&Soul® 130
Душевой гарнитур, 4 вида струй
включает в себя:
ручной душ Power&Soul 130 (27 673 000)
GROHE EcoJoy® ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
душевая штанга, 900 мм (27 785 000)
с металлическими настенными креплениями
GROHE QuickFix® Plus
(регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
Twistfree против перекручивания шланга
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем

27 737 000 **хром** **170,81**
то же, без ограничения расхода воды


GROHE
POWER&SOUL

	Артикул	Цвет	Цена брутто €
 	**27 759 000**	**хром**	**157,14**


Power&Soul® 115
Душевая гарнитура, 2 вида струй
включает в себя:
Ручной душ Power&Soul 115 (27 669 000)
душевая штанга, 900 мм (27 785 000)
с металлическими настенными креплениями
GROHE QuickFix™ Plus Монтажная система
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
Twistfree против перекручивания шланга
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE CoolTouch®
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE QuickFix® Plus
(регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем

 	**27 742 000**	**хром**	**116,15**

Power&Soul® 130
Душевой набор 4+ режима
включает в себя:
ручной душ Power&Soul 130 (27 673 000)
GROHE EcoJoy® ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
настенный держатель для душа, регулируемый
(27 055 000)
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
Twistfree против перекручивания шланга
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

 	**27 839 000**	**хром**	**93,36**

Power&Soul® 115
Душевой гарнитур
Душевой набор, 2 вида струй
включает в себя:
Ручной душ Power&Soul 115 (27 669 000)
Настенный держатель (27 056 000)
душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362 000)
Twistfree против перекручивания шланга
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем


 	**27 767 000**	**хром**	**118,41**

Power&Soul® 190
Верхний душ с 4+ режимами
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray®, Jet
GROHE One-click showering Выбор режима струи нажатием кнопки
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE EcoJoy® ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем

	27 766 000	**хром**	**118,41**

ditto, with non-restricted flow

GROHE
POWER&SOUL

	Артикул	Цвет	Цена брутто €
 	**27 785 000** **Power&Soul®** **Душевая штанга, 900 мм** **с металлическими настенными креплениями** **GROHE QuickFix®** (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене) **GROHE StarLight®** хромированная поверхность	**хром**	**93,36**
	27 784 000 **то же, 600 мм**	**хром**	**88,82**

GROHE
FREEHANDER




GROHE
StarLight®

GROHE
FREEHANDER

Артикул	Цвет	Цена брутто €






27 004 000 **хром** **545,43**

Freehander®
Душевая система для настенного монтажа
с двумя душевыми лейками,
поворотная, для использования
верхнего или бокового душа
1 душевая лейка с нормальной струёй,
струёй Pulsator и режимом Eco
1 душевая лейка с нормальной струёй
и струёй Pulsator,
с возможностью затвора воды
обе лейки с системой **SpeedClean**
против известковых отложений
автоматически фиксирующиеся шарниры
Grohclick-переходник для душевого шланга
и ручного душа
минимальное давление 1,0 бар
Не предназначен для проточных водонагревателей!
GROHE StarLight® хромированная поверхность





27 005 000 **хром** **545,43**

Freehander®
Душевая система для скрытого монтажа
с двумя душевыми лейками,
поворотная, для использования
верхнего или бокового душа
1 душевая лейка с нормальной струёй,
струёй Pulsator и режимом Eco
1 душевая лейка с нормальной струёй
и струёй Pulsator,
с возможностью затвора воды
обе лейки с системой **SpeedClean**
против известковых отложений
автоматически фиксирующиеся шарниры
минимальное давление 1,0 бар
Не предназначен для проточных водонагревателей!
GROHE StarLight® хромированная поверхность

GROHE
MOVARIO



GROHE StarLight®


GROHE EcoJoy™

GROHE QuickFix®

GROHE
MOVARIO

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






28 393 000 **хром** **135,51**

Movario 100 Five
Ручной душ, 5 видов струй
Normal/Jet/Rain/Massage/Champagne
Rotahead поворотная головка душевой лейки
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® ограничитель расхода воды 9,5 л/мин






28 571 000 **хром** **287,33**

Movario 100 Five
Душевой гарнитур, 5 режимов струй
включает в себя:
Душевая штанга, 900 мм (28 398 000)
Ручной душ Five (28 393)
душевой шланг, 1.750 мм (28 410 000)
Полочка (28 549 000)
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE QuickFix® Plus
(регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги
позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)






28 513 000 **хром** **136,76**

Movario 100 Five
Верхний душ с 5 режимами
Normal/Jet/Rain/Massage/Champagne
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
шаровой шарнир
угол наклона зависит
от высоты монтажа
резьба присоединения с встроенным
уплотнением
GROHE StarLight® хромированная поверхность






28 517 000 **хром** **112,90**

Movario 70
Боковой душ с 2 режимами
Normal / Massage
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
шаровой шарнир
GROHE StarLight® хромированная поверхность






28 529 000 **хром** **111,66**

Movario
Душевой кронштейн 144 мм
Душевой кронштейн из латуни для верхнего душа
резьбовое соединение 1/2“
GROHE StarLight® хромированная поверхность

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






28 405 000 **хром** **40,16**

Movario
Подключение для душевого шланга,
DN 15
с защитой от обратного потока
GROHE StarLight® хромированная поверхность






28 406 000 **хром** **48,95**

Movario
Подключение для душевого шланга,
DN 15
держатель ручного душа
с защитой от обратного потока
GROHE StarLight® хромированная поверхность






28 401 000 **хром** **42,67**

Movario
Настенный держатель
регулируемый бесшумно
GROHE StarLight® хромированная поверхность






28 403 000 **хром** **13,81**

Movario
Настенный держатель
без регулировки
GROHE StarLight® хромированная поверхность






28 398 000 **хром** **110,41**

Movario
Душевая штанга, 900 мм
настенный монтаж
расстояние между креплениями штанги регулируется (возможен монтаж в уже имеющиеся отверстия)
Скользящий элемент с бесшумным поворотным держателем
Настенная штанга с полочками и встроенным держателем
GROHE StarLight® хромированная поверхность

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






28 407 000 **25,09**

Movario
Шайба выравнивания
для установки кронштейна на неровных поверхностях





28 549 000 **42,67**

Movario
Полочка
Акриловая полочка, для крепления на нижней части душевой штанги 28 398 000

GROHE
RELEXA



GROHE StarLight®

GROHE CoolTouch®

GROHE EcoJoy™


GROHE QuickFix®

GROHE DreamSpray®

GROHE
RELEXA

Артикул	Цвет	Цена брутто €
27 530 000	**хром**	**405,83**






Relexa Deluxe 130
Верхний душ с 4 режимами
струи : Normal, Rain, Champagne, Champagne Deluxe
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
9,5 л/мин ограничитель расхода воды
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
GROHE StarLight® хромированная поверхность

	Артикул	Цвет	Цена брутто €
	28 796 000	**хром**	**110,39**






Relexa 100 Five
Ручной душ, 5 видов струй
Normal/Jet/Rain/Massage/Champagne
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
GROHE StarLight® хромированная поверхность

	28 793 000	**хром**	**67,57**






Relexa 100 Trio
Ручной душ, 3 вида струй
Normal / Jet / Rain
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
GROHE StarLight® хромированная поверхность
минимальный расход воды 5 л/мин
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

	28 964 001	**хром**	**196,65**






Relexa 100 Five
Душевой гарнитур, 5 режимов струй
включает в себя:
душевая штанга, 600 мм (28 797 000)
GROHE QuickFix® Plus
(регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги
позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
с металлическими настенными креплениями
ручной душ Relexa Five (28 796)
душевой шланг, 1.750 мм (28 410 000)
Twistfree против перекручивания шланга
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE CoolTouch®
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
GROHE StarLight® хромированная поверхность

Артикул	Цвет	Цена брутто €






28 942 001 **хром** **168,56**

Relexa 100 Trio
Душевой гарнитур, 3 вида струй
включает в себя:
душевая штанга, 600 мм (28 797 000)
GROHE QuickFix™ Plus Монтажная система
с металлическими настенными креплениями
ручной душ Relexa Trio (28 793)
душевой шланг, 1.750 мм (28 410 000)
Twistfree против перекручивания шланга
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE CoolTouch®
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE QuickFix® Plus
(регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)






28 941 001 **хром** **214,21**

Relexa 100 Five
Душевой гарнитур, 5 вида струй
включает в себя:
душевая штанга, 900 мм (28 819 000)
GROHE QuickFix® Plus
(регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
с металлическими настенными креплениями
ручной душ Relexa 100 Five (28 796)
душевой шланг, 1.750 мм (28 410 000)
Twistfree против перекручивания шланга
GROHE StarLight® хромированная поверхность






28 831 001 **хром** **186,13**

Relexa 100 Trio
Душевой гарнитур, 3 вида струй
включает в себя:
душевая штанга, 900 мм (28 819 000)
GROHE QuickFix™ Plus Монтажная система
с металлическими настенными креплениями
ручной душ Relexa 100 Trio (28 793)
душевой шланг, 1.750 мм (28 410 000)
Twistfree против перекручивания шланга
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE CoolTouch®
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE QuickFix® Plus
(регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






27 062 000 **хром** **166,34**

Relexa 100 Five
Верхний душ с 5 режимами
Normal/Jet/Rain/Massage/Champagne
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
шаровой шарнир
угол наклона зависит
от высоты монтажа
резьба присоединения с встроенным
уплотнением
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды






27 065 000 **хром** **133,08**

Relexa
Верхний душ с 3 режимами
3 вида струй:
Normal / Jet / Rain
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
шаровой шарнир
угол наклона зависит
от высоты монтажа
резьба присоединения с встроенным
уплотнением
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
минимальный расход воды 5 л/мин






27 067 000 **хром** **112,22**

Relexa
Боковой душ с 2 режимами
Normal / Massage
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
шаровой шарнир
минимальный поток 4Л/мин
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность






27 066 000 **хром** **111,45**

Relexa 65
Боковой душ с 2 режимами
Normal / Eco
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
шаровой шарнир
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
минимальный поток 4Л/мин

GROHE
RELEXA

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






27 123 000 **хром** **106,45**

Relexa Rustic 100
Ручной душ, 5 видов струй
Normal/Jet/Rain/Massage/Champagne
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным
водонагревателем давление от 0,5 до 5 бар
минимальный расход воды 5 л/мин
максимальный расход воды 25 л/мин
GROHE StarLight® хромированная поверхность






27 141 000 **хром** **202,95**

Relexa Rustic 100
Душевой гарнитур, 5 режимов струй
включает в себя:
душевая штанга, 600 мм (28 666 000)
ручной душ Rustic 100 (27 123)
душевой шланг, 1.750 мм (28 410 000)
мыльница
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Twistfree против перекручивания шланга
GROHE StarLight® хромированная поверхность






27 124 000 **хром** **133,08**

Relexa Rustic 100
Верхний душ с 5 режимами
Normal/Jet/Rain/Massage/Champagne
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
шаровой шарнир
резьбовое соединение 1/2“
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальный расход воды 5 л/мин
максимальный расход воды 25 л/мин
GROHE StarLight® хромированная поверхность

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






28 404 000 **хром** **10,66**

Relexa
Верхний душ с одним режимом
резьбовое соединение 1/2“
латунный лист
высота 50 мм






28 094 000 **хром** **28,30**

Relexa Plus 50
Верхний душ с одним режимом
с шаровым шарниром
подключение на 1/2“
регулировка расхода воды
без душевого кронштейна
GROHE StarLight® хромированная поверхность






28 196 000 **хром** **98,35**

Relexa Plus 80 Top 4
Верхний душ с 4 режимами
Normal/Jet/Champagne/Pulsator
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
шаровой шарнир
угол наклона зависит
от высоты монтажа
для душа или ванны
резьба присоединения с встроенным
уплотнением
душевой кронштейн
GROHE StarLight® хромированная поверхность






28 190 000 **хром** **77,73**




Relexa Plus 80 Dual
Верхний душ с 2 режимаи
Turbo Jet (нормальная жесткая струя)/
Normal (полная струя)
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
шаровой шарнир
угол наклона зависит
от высоты монтажа
для душа или ванны
резьба присоединения с встроенным
уплотнением
GROHE StarLight® хромированная поверхность





28 002 000 **хром** **165,11**

Relexa
Спортивный верхний душ
резьбовое соединение 1/2“
тяжелое литое исполнение
с защитой от кражи
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
вынос 57 мм
ограничитель расхода
9 л/мин. и 12 л/мин.
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
Конструкция E

	Артикул	Цвет	Цена брутто €
 	**28 948 000**	**хром**	**190,36**
	Relexa plus **Спортивный верхний душ** резьбовое соединение 1/2“ тяжелое литое исполнение с защитой от кражи с системой **SpeedClean** против известковых отложений вынос 148 мм **GROHE StarLight®** хромированная поверхность		
 	**28 286 000**	**хром**	**83,19**
	Relexa plus **Боковой душ с 2 режимами** Normal, Jet с системой **SpeedClean** против известковых отложений шаровой шарнир **GROHE StarLight®** хромированная поверхность		
 	**28 198 000**	**хром**	**70,86**
	Relexa 50 **Боковой душ с одним режимом** нормальная струя с системой **SpeedClean** против известковых отложений шаровой шарнир для преднастраиваемого напора (расхода) воды расход воды устанавливается от 5 до11 л/мин. **GROHE StarLight®** хромированная поверхность		

GROHE
EUPHORIA



GROHE StarLight®

GROHE CoolTouch®

GROHE EcoJoy™

GROHE QuickFix®

GROHE DreamSpray®

GROHE
EUPHORIA - ОБЗОР МОДЕЛЬНОГО РЯДА

РУЧНЫЕ ДУШИ


Stick душ


110 Mono


110 Duo


110 Massage


110 Champagne spray


110 Pure

ДУШЕВЫЕ ГАРНИТУРЫ


900 мм


600 мм

ДУШЕВЫЕ НАБОРЫ


115


115 C

ВЕРХНИЕ ДУШИ


180



Rain
В этом режиме вода подается широким, обильным, мягким потоком струй, ласкающим кожу. Поток воды из душа имитирует теплый летний дождь, полностью и равномерно охватывая тело.



Smart Rain
Этот режим струи обладает всеми качествами и достоинствами нашего оригинального режима Rain, но расходует меньше воды. Усовершенствованный режим, дарит непревзойденное удовольствие от принятия душа при экономичном расходе воды.



Pure
Название этого режима говорит само за себя. Вода подается из середины душевой головки сплошным широким и мягким потоком, который напоминает струю свежего горного родника.



Champagne Spray
В этом режиме поток воды насыщается воздушными пузырьками, и капли воды получаются крупнее и мягче, даря роскошные ощущения при оптимальном расходе воды.




Massage
Пульсирующий режим струи оказывает тонизирующее массажное действие. Охватывает все тело, создавая неповторимый эффект бодрящего массажа.

GROHE
EUPHORIA

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






27 222 000 **хром** **55,47**

Euphoria 110 Champagne
Ручной душ, 3 вида струй
Rain / Champagne spray / SmartRain, **GROHE DreamSpray®** превосходный поток воды, **GROHE SprayDimmer**, **GROHE StarLight®** хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу






27 239 000 **хром** **60,78**

Euphoria 110 Massage
Ручной душ, 3 вида струй
Rain / Massage / SmartRain
GROHE EcoJoy® - Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE SprayDimmer
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
9,5 л/мин ограничитель расхода воды
может использоваться с проточным водонагревателем
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

27 221 000 **хром** **55,47**
то же, без ограничения расхода воды






27 238 000 **хром** **40,98**

Euphoria 110 Duo
Ручной душ, 2 вида струй
Rain, SmartRain
GROHE EcoJoy® - Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE SprayDimmer
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
9,5 л/мин ограничитель расхода воды
может использоваться с проточным водонагревателем
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

27 220 000 **хром** **38,33**
то же, без ограничения расхода воды

Артикул	Цвет	Цена брутто €






27 493 000 **хром** **22,04**

Euphoria 110 Mono
Ручной душ, 1 вид струи
один вид струи:
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
9,5 л/мин ограничитель расхода воды
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

27 265 000 **хром** **27,77**
то же, без ограничения расхода воды






27 232 001 **хром** **105,66**

Euphoria 110 Champagne
Душевой гарнитур, 3 вида струй
включает в себя:
ручной душ Champagne (27 222 000)
душевая штанга, 600 мм (27 499 000)
GROHE QuickFix®
(регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги
позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
Полочка **GROHE EasyReach™** (27 596 000)
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE SprayDimmer
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга






27 243 001 **хром** **105,66**

Euphoria 110 Massage
Душевой гарнитур, 3 вида струй
включает в себя:
Ручной душ Massage (27 239)
душевая штанга, 600 мм (27 499 000)
GROHE QuickFix®
(регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги
позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364 000)
Полочка **GROHE EasyReach™** (27 596 000)
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
9,5 л/мин ограничитель расхода воды
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE SprayDimmer
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга

GROHE
EUPHORIA

Артикул	Цвет	Цена брутто €






27 231 001 **хром** **105,66**

Euphoria 110 Massage
Душевой гарнитур, 3 вида струй
включает в себя:
ручной душ Massage (27 221 000)
душевая штанга, 600 мм (27 499 000)
GROHE QuickFix® (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
Полочка **GROHE EasyReach™** (27 596 000)
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE SprayDimmer
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга





27 242 001 **хром** **92,98**


Euphoria 110 Duo
Душевая гарнитура, 2 вида струй
включает в себя:
Ручной душ Duo (27 238 000)
душевая штанга, 600 мм (27 499 000)
GROHE QuickFix®
(регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364 000)
Полочка **GROHE EasyReach™** (27 596 000)
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
9,5 л/мин ограничитель расхода воды
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE SprayDimmer
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Twistfree против перекручивания шланга
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

27 230 001 **хром** **92,98**
то же, без ограничения расхода воды

GROHE
EUPHORIA

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






27 266 001 **хром** **81,69**

Euphoria 110 Mono
Душевой гарнитур с 1 режимом струи
включает в себя:
ручной душ Mono (27 265)
душевая штанга, 600 мм (27 499 000)
GROHE QuickFix®
(регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
Полочка **GROHE EasyReach™** (27 596 000)
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды, **GROHE StarLight®** хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга






27 227 001 **хром** **112,68**

Euphoria 110 Champagne
Душевой гарнитур, 3 вида струй
включает в себя:
ручной душ Champagne (27 222 000)
душевая штанга 900 мм (27 500 000)
GROHE QuickFix®
(регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
Полочка **GROHE EasyReach™** (27 596 000)
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды, **GROHE SprayDimmer**, **GROHE StarLight®** хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга






27 226 001 **хром** **112,68**

Euphoria 110 Massage
Душевой гарнитур, 3 вида струй
включает в себя:
ручной душ Massage (27 221 000)
душевая штанга 900 мм (27 500 000)
GROHE QuickFix®
(регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
Полочка **GROHE EasyReach™** (27 596 000)
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды, **GROHE SprayDimmer**, **GROHE StarLight®** хромированная поверхность , с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга






27 225 001 **хром** **98,36**

Euphoria 110 Duo
Душевая гарнитура, 2 вида струй
включает в себя:
ручной душ Duo (27 220 000)
душевая штанга 900 мм (27 500 000)
GROHE QuickFix®
(регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
Полочка **GROHE EasyReach™** (27 596 000)
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE SprayDimmer
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
минимальное давление 1,0 бар

GROHE
EUPHORIA

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






27 267 001 **хром** **66,12**

Euphoria 110 Mono
Душевой гарнитур с 1 режимом струи
включает в себя:
ручной душ Mono (27 265)
душевая штанга 900 мм (27 500 000)
GROHE QuickFix®
(регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
Полочка **GROHE EasyReach™** (27 596 000)
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга






27 355 000 **хром** **92,49**

Euphoria 110 Champagne
Душевой набор, 3 вида струй
включает в себя:
ручной душ Champagne (27 222 000)
держатель настенный (28 401)
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Twistfree против перекручивания шланга






27 356 000 **хром** **60,86**

Euphoria 110 Champagne
Душевой набор, 3 вида струй
включает в себя:
ручной душ Champagne (27 222 000)
Настенный держатель (27 056 000)
душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362 000)
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Twistfree против перекручивания шланга






27 354 000 **хром** **39,87**

Euphoria 110 Mono
Душевой набор с 1 режимом струи
включает в себя: ручной душ Mono (27 265), Настенный держатель (27 056 000), душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362 000)
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга












27 236 000 **хром** **74,00**

Euphoria 110 Champagne
Верхний душ с 3 режимами
3 вида струй:
Rain / Champagne spray / SmartRain
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE SprayDimmer
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
сильфон
резьбовое соединение 1/2“
может использоваться с проточным водонагревателем

GROHE
EUPHORIA


	Артикул	Цвет	Цена брутто €
 	**27 235 000**	**хром**	**74,00**
	Euphoria 110 Massage **Верхний душ с 3 режимами** **GROHE DreamSpray®** превосходный поток воды **GROHE SprayDimmer** **GROHE StarLight®** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений сильфон резьбовое соединение 1/2“ может использоваться с проточным водонагревателем		
 	**27 234 000**	**хром**	**66,08**
	Euphoria **GROHE DreamSpray®** превосходный поток воды Rain, SmartRain **GROHE SprayDimmer** **GROHE StarLight®** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений сильфон резьбовое соединение 1/2“ может использоваться с проточным водонагревателем		
 	**27 270 000**	**хром**	**66,08**
	Euphoria 110 Mono **Верхний душ с одним режимом** Rain **GROHE DreamSpray®** превосходный поток воды **GROHE StarLight®** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений сильфон резьбовое соединение 1/2“ может использоваться с проточным водонагревателем		
 	**27 499 000**	**хром**	**41,90**
	Euphoria **Душевая штанга, 600 мм** с держателем, скользящим элементом и поворотным держателем **GROHE QuickFix®** (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене) **GROHE StarLight®** хромированная поверхность		
	27 500 000 **то же, 900 мм**	**хром**	**44,23**
 	**48 051 000**		**4,04**
	Шайба выравнивания		

	Артикул	Цвет	Цена брутто €
 	**27 596 000** **Полочка GROHE EasyReach™** акрил		**5,82**

GROHE
EUPHORIA COSMOPOLITAN

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






27 400 000 **хром** **54,08**

Euphoria
Ручной душ, 1 вид струи
нормальная струя
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
9,5 л/мин ограничитель расхода воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

27 367 000 **хром** **54,08**
то же, без ограничения расхода воды






27 368 000 **хром** **135,22**

Euphoria Cosmopolitan Stick
Душевой гарнитур с 1 режимом струи
включает в себя:
ручной душ 27 400 000, душевая штанга 900 мм
с металлическими настенными креплениями
GROHE QuickFix™ Plus Монтажная система
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
мыльница (27206)
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
9,5 л/мин ограничитель расхода воды
GROHE QuickFix® Plus
(регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги
позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы






27 369 000 **хром** **75,72**

Euphoria Cosmopolitan Stick
Душевой набор с 1 режимом струи
включает в себя:
ручной душ 27 400 000
Настенный держатель (27 056 000)
душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364 000)
GROHE StarLight® хромированная поверхность
9,5 л/мин ограничитель расхода воды
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

NEW







26 072 000 **хром** **160,75**

Euphoria Cosmopolitan 180
Верхний душ с душевым кронштейном 286 мм
включает в себя: верхний душ Euphoria Cosmopolitan (27 492 000),
Rainshower® Душевой кронштейн 286 мм (28 576 000)
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE EcoJoy® ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем


GROHE
EUPHORIA COSMOPOLITAN

	Артикул	Цвет	Цена брутто €
 	**27 492 000**	**хром**	**109,54**
	Euphoria Cosmopolitan 180 **Верхний душ с одним режимом** Rain шаровый шарнир +/- 15° вращающийся **GROHE EcoJoy®** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды 9,5 л/мин ограничитель расхода воды резьбовое соединение 1/2“ **GROHE StarLight®** хромированная поверхность **GROHE DreamSpray®** превосходный поток воды с системой **SpeedClean** против известковых отложений может использоваться с проточным водонагревателем		
	27 491 000 **то же, без ограничения расхода воды**	**хром**	**121,71**
 	**28 233 000**	**хром**	**70,55**
	Euphoria Cosmopolitan 160 **Верхний душ с одним режимом** Rain шаровый шарнир +/- 15° вращающийся резьбовое соединение 1/2“ **GROHE StarLight®** хромированная поверхность **GROHE DreamSpray®** превосходный поток воды с системой **SpeedClean** против известковых отложений 9,5 л/мин ограничитель расхода воды		
	28 232 000 **то же, без ограничения расхода воды**	**хром**	**70,61**

GROHE
EUPHORIA CUBE

Артикул	Цвет	Цена брутто €






27 888 000 **хром** **80,26**

Euphoria Cube+ Stick
Ручной душ, 1 вид струи
нормальная струя
металл
9,5 л/мин ограничитель расхода воды
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
минимальное давление 1,0 бар

27 884 001 **хром** **80,26**
то же, без ограничения расхода воды






27 891 000 **хром** **214,06**

Euphoria Cube+ Stick
Душевой гарнитур с 1 режимом струи
включает в себя: ручной душ, металл (27 888 000), душевая штанга 600 мм (27 892 000) металлический шланг 1750 mm (28 025 000)
Twistfree против перекручивания шланга
9,5 л/мин ограничитель расхода воды
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды, **GROHE CoolTouch®**,
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем






27 890 000 **хром** **215,52**

Euphoria Cube+ Stick
Душевой гарнитур с 1 режимом струи
включает в себя:
ручной душ, металл (27 888 000)
душевая штанга 900 мм (27 841 000)
металлический шланг 1750 mm (28 025 000)
Twistfree против перекручивания шланга
9,5 л/мин ограничитель расхода воды
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем







27 889 000 **хром** **112,38**

Euphoria Cube+ Stick
Душевой набор с 1 режимом струи
включает в себя: ручной душ, металл (27 888 000), настенный держатель (27 706 000), металлический душевой шланг 1500 мм (28 417)
Twistfree против перекручивания шланга
9,5 л/мин ограничитель расхода воды
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем


GROHE
EUPHORIA CUBE

	Артикул	Цвет	Цена брутто €
 	**27 706 000**	**хром**	**28,11**
	Allure Brilliant **Настенный держатель** металл **GROHE StarLight®** хромированная поверхность		
 	**27 707 000**	**хром**	**44,96**
	Allure Brilliant **Подключение для душевого шланга, DN 15** внешняя резьба **с защитой от обратного потока** металл **GROHE StarLight®** хромированная поверхность		

GROHE
EUPHORIA CUBE

Артикул	Цвет	Цена брутто €






27 699 000 **хром** **41,15**

Euphoria Cube Stick
Ручной душ, 1 вид струи
нормальная струя
9,5 л/мин ограничитель расхода воды
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
минимальное давление 1,0 бар

27 698 000 **хром** **41,15**
то же, без ограничения расхода воды





27 937 000 **хром** **168,78**


Euphoria Cube
Душевой гарнитур с 1 режимом струи
включает в себя:
Ручной душ (27 699 000)
душевая штанга 600 мм (27 892 000)
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
9,5 л/мин ограничитель расхода воды
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем

27 936 000 **хром** **168,78**
то же, без ограничения расхода воды

GROHE
EUPHORIA CUBE

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






27 701 000 **хром** **180,27**

Euphoria Cube Stick
Душевой гарнитур с 1 режимом струи
включает в себя:
Ручной душ (27 699 000)
душевая штанга 900 мм (27 841 000)
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
9,5 л/мин ограничитель расхода воды
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем

27 700 000 **хром** **180,27**
то же, без ограничения расхода воды






27 703 000 **хром** **60,35**

Euphoria Cube Stick
Душевой набор с 1 режимом струи
включает в себя:
Ручной душ (27 699 000)
настенный держатель (27 693 000)
душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362 000)
9,5 л/мин ограничитель расхода воды
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем

27 702 000 **хром** **60,35**
то же, без ограничения расхода воды

NEW






27 705 000 **хром** **123,43**

Euphoria Cube 150
Верхний душ с одним режимом
Rain
152 x 152 мм
шаровой шарнир
угол поворота ± 12°
резьбовое соединение 1/2“
9,5 л/мин ограничитель расхода воды
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем

GROHE
EUPHORIA CUBE

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






27 892 000 **хром** **155,78**

Euphoria Cube
Душевая штанга, 600 мм
с держателем, скользящим элементом и поворотным держателем
GROHE StarLight® хромированная поверхность

27 841 000 **хром** **163,57**
то же, 900 мм






27 845 000 **цена по запросу**

Euphoria Cube
Шайба выравнивания

NEW






27 693 000 **хром** **21,41**

Euphoria Cube
Настенный держатель
GROHE StarLight® хромированная поверхность






27 704 000 **хром** **24,70**

Euphoria Cube
Подключение для душевого шланга, DN 15
внешняя резьба
с защитой от обратного потока
GROHE StarLight® хромированная поверхность






27 709 000 **хром** **75,67**

Rainshower®
Душевой кронштейн 286 мм
металл
резьбовое соединение 1/2“
GROHE StarLight® хромированная поверхность

GROHE
EUPHORIA CUBE

	Артикул	Цвет	Цена брутто €
 	**27 711 000**	**хром**	**73,27**

Rainshower®
Потолочный душевой кронштейн 154 мм
металл
резьбовое соединение 1/2“
GROHE StarLight® хромированная поверхность

GROHE
NEW TEMPESTA



GROHE StarLight®

GROHE CoolTouch®

GROHE EcoJoy™

GROHE DreamSpray®

GROHE
NEW TEMPESTA 100

РУЧНЫЕ ДУШИ



100 мм
1 режим струи



100 мм
2 режима струи



100 мм
3 режима струи



100 мм
4 режима струи

ДУШЕВЫЕ ГРАНИТУРЫ



600 мм
Душевая штанга

ДУШЕВЫЕ НАБОРЫ



100 мм
2 режима струи



100 мм
3 режима струи

ВЕРХНИЙ ДУШ



100 мм
4 режима струи

GROHE
NEW TEMPESTA 100 COSMOPOLITAN

РУЧНЫЕ ДУШИ



100 мм
2 режима струи



100 мм
3 режима струи



100 мм
4 режима струи

ДУШЕВЫЕ ГРАНИТУРЫ



600 мм
Душевая штанга

ДУШЕВЫЕ НАБОРЫ




100 мм
3 режима струи

ВЕРХНИЙ ДУШ



100 мм
4 режима струи

GROHE
NEW TEMPESTA



ShockProof
Силиконовое кольцо, предотвращающее повреждение поверхности при падении ручного душа. (Contemporary).

Ø 100 мм
Диаметр душевой поверхности - 100 мм

SpeedClean
против известковых отложений

SpraySwitch
Уменьшение угла поворота переключателя для быстрого и удобного выбора режима струи.

ErgoHandle
Удлиненная эргономичная рукоятка.



GROHE Rain O²
Мягкий и плавный режим струи, разработанный на основе оригинального режима Rain. Воздух затягивается в душевую головку, где смешивается с водой, позволяя получить более широкий и объемный поток воды.



Rain
В этом режиме вода подается широким, обильным, мягким потоком струй, ласкающим кожу. Поток воды из душа имитирует теплый летний дождь, полностью и равномерно охватывая тело.



Massage
Пульсирующий режим струи оказывает тонизирующее массажное действие. Охватывает все тело, создавая неповторимый эффект бодрящего массажа.



Jet
Интенсивный круговой режим распыления создает освежающий и упругий поток воды. Прекрасно повышает тонус кожи, а также может применяться для ополаскивания ванны или душа.

GROHE StarLight®
Хромовое покрытие – отталкивает грязь и не дает поверхности потускнеть

GROHE EcoJoy®
Встроенная водосберегающая технология позволяет сократить расход воды


GROHE DreamSpray®
Равномерное распределение воды через все душевые форсунки

Inner WaterGuide
Для долговечного использования

GROHE
NEW TEMPESTA RUSTIC

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






27 608 000 **хром** **35,93**

New Tempesta Rustic 100
Ручной душ, 4 вида струй
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
9,5 л/мин ограничитель расхода воды
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight®
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу






27 609 000 **хром** **80,59**

New Tempesta Rustic 100
Душевой гарнитур, 4 вида струй
включает в себя:
ручной душ (27 608 000)
душевая штанга, 600 мм (27 519 000)
душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2“ x 1/2“ (28 154 000)
Полочка **GROHE EasyReach™** (27 596 000)
9,5 л/мин ограничитель расхода воды
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight®
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем






27 805 000 **хром** **49,47**

New Tempesta Rustic 100
Душевой набор, 4 режима струи
включает в себя:
ручной душ (27 608 000)
регулируемый настенный держатель(27 595 000)
душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2“ x 1/2“ (28 154 000)
9,5 л/мин ограничитель расхода воды
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем






26 089 000 **хром** **47,46**

New Tempesta Rustic 100
Верхний душ и душевой кронштейн, 4 режима струи
4 вида струй:
GROHE Rain O², Rain
Massage, Jet
ручной душ Ø 100 мм
шаровый шарнир +/- 15° вращающийся
Душевой кронштейн с соединением на 1/2“
розетки
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
рекомендованное минимальное давление 1.0 бар






27 610 000 **хром** **57,23**

New Tempesta Rustic 100
Верхний душ с 4 режимами
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
шаровый шарнир +/- 15° вращающийся
9,5 л/мин ограничитель расхода воды
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
блистерная упаковка


GROHE
NEW TEMPESTA RUSTIC

	Артикул	Цвет	Цена брутто €
 	**27 519 000**	**хром**	**44,26**
	Душевая штанга, 600 мм с настенным креплением, поворотный держатель с фиксацией по высоте **GROHE StarLight®**		
	27 520 000	**хром**	**44,26**
	то же, 900 мм		

GROHE
NEW TEMPESTA COSMOPOLITAN

Артикул	Цвет	Цена брутто €






27 575 001 **хром** **32,45**

New Tempesta Cosmopolitan 100
Ручной душ, 4 вида струй
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
9,5 л/мин ограничитель расхода воды
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight®
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
минимальное давление 1,0 бар

27 573 001 **хром** **32,45**
то же, без ограничения расхода воды

NEW






27 574 001 **хром** **24,20**

New Tempesta Cosmopolitan 100
Ручной душ, 3 вида струй
GROHE Rain O², Rain, Massage
9,5 л/мин ограничитель расхода воды
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
минимальное давление 1,0 бар

27 572 001 **хром** **24,20**
то же, без ограничения расхода воды





27 571 10E **хром** **18,93**


New Tempesta Cosmopolitan 100
Ручной душ, 2 вида струй
Rain, Jet
GROHE EcoJoy® ограничитель расхода воды 5,7 л/мин.
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

27 571 001 **хром** **18,93**
то же, без ограничения расхода воды

GROHE
NEW TEMPESTA COSMOPOLITAN

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






26 082 001 **хром** **16,51**

New Tempesta Cosmopolitan 100
Ручной душ, 1 вид струи
Rain
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу






27 577 001 **хром** **74,85**

New Tempesta Cosmopolitan 100
Душевой гарнитур, 4 вида струй
включает в себя:
ручной душ (27 575 001)
душевая штанга, 600 мм (27 521 000)
душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2“ x 1/2“ (28 154 000)
Полочка **GROHE EasyReach™** (27 596 000)
9,5 л/мин ограничитель расхода воды
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight®
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар





27 576 001 **хром** **68,68**


New Tempesta Cosmopolitan 100
Душевой набор 3 вида струй
включает в себя:
ручной душ (27 574 001)
душевая штанга, 600 мм
душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2“ x 1/2“ (28 154 000)
9,5 л/мин ограничитель расхода воды
Полочка **GROHE EasyReach™** (27 596 000)
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

27 929 001 **хром** **68,95**
то же, без ограничения расхода воды

GROHE
NEW TEMPESTA COSMOPOLITAN

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






27 928 001 **хром** **56,39**

New Tempesta Cosmopolitan
Душевая гарнитура, 2 вида струй
состоит из
ручной душ (27 571 001)
душевая штанга, 600 мм (27 521 000)
душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2“ x 1/2“ (28 154 000)
Полочка **GROHE EasyReach™** (27 596 000)
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем






26 083 001 **хром** **48,60**

New Tempesta Cosmopolitan 100
Душевой гарнитур с 1 режимом струи
включает в себя:
ручной душ (26 082 001)
душевая штанга, 600 мм (27 521 000)
душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2“ x 1/2“ (28 154 000)
Полочка **GROHE EasyReach™** (27 596 000)
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем





27 580 001 **хром** **71,56**


New Tempesta Cosmopolitan 100
Душевой гарнитур, 4 вида струй
включает в себя:
ручной душ (27 575 001)
душевая штанга, 600 мм (27 521 000)
душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2“ x 1/2“ (28 154 000)
9,5 л/мин ограничитель расхода воды
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

27 787 001 **хром** **72,49**
то же, без ограничения расхода воды

GROHE
NEW TEMPESTA COSMOPOLITAN

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






27 579 001 **хром** **64,92**

New Tempesta Cosmopolitan 100
Душевой гарнитур, 3 вида струй
включает в себя:
ручной душ (27 574 001)
душевая штанга, 600 мм (27 521 000)
душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2“ x 1/2“ (28 154 000)
9,5 л/мин ограничитель расхода воды
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

27 786 001 **хром** **66,12**
то же, без ограничения расхода воды






27 584 001 **хром** **39,80**

New Tempesta Cosmopolitan 100
Душевой набор 3 вида струй
включает в себя: ручной душ (27 574 001), регулируемый настенный держатель(27 595 000), душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2“ x 1/2“ (28 154 000), 9,5 л/мин ограничитель расхода воды
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем, минимальное давление 1,0 бар






27 588 001 **хром** **34,41**

New Tempesta Cosmopolitan 100
Душевой набор, 3 вида струй
включает в себя:
ручной душ (27 574 001), настенный держатель без регулировки (27 594 000), душевой шланг Relexaflex 1500 мм 1/2“ x 1/2“ (28 151 000), 9,5 л/мин ограничитель расхода воды
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем, минимальное давление 1,0 бар






27 869 000 **хром** **59,18**

New Tempesta Cosmopolitan 100
Верхний душ с 4 режимами
GROHE Rain O², Rain
Massage, Jet
9,5 л/мин ограничитель расхода воды
Душевой кронштейн с соединением на 1/2“
розетки
GROHE EcoJoy® - Технология совершенного
потока при уменьшенном расходе воды
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

GROHE
NEW TEMPESTA COSMOPOLITAN

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






26 090 000 **хром** **62,02**

New Tempesta Cosmopolitan 100
Верхний душ и душевой кронштейн, 3 режима струи
GROHE Rain O², Rain, Massage
шаровый шарнир +/- 15° вращающийся
Душевой кронштейн с соединением на 1/2“
розетки
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
рекомендованное минимальное давление 1.0 бар






27 591 000 **хром** **57,23**

New Tempesta Cosmopolitan 100
Верхний душ с 4 режимами
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
Ø **100 мм**
шаровый шарнир +/- 15° вращающийся
резьбовое соединение 1/2“
9,5 л/мин ограничитель расхода воды
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight®
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар






27 521 000 **хром** **44,26**

New Tempesta Cosmopolitan
Душевая штанга, 600 мм
с настенным креплением, поворотный держатель с фиксацией по высоте
GROHE StarLight®

27 522 000 **хром** **44,26**
то же, 900 мм






48 051 000 **4,04**

Шайба выравнивания






27 596 000 **5,82**

Полочка GROHE EasyReach™
акрил

GROHE
NEW TEMPESTA COSMOPOLITAN


	Артикул	Цвет	Цена брутто €
 	**27 594 000**	**хром**	**9,05**

New Tempesta Cosmopolitan
Настенный держатель
без регулировки
GROHE StarLight® хромированная поверхность

GROHE
NEW TEMPESTA

Артикул	Цвет	Цена брутто €






28 421 001 **хром** **32,51**

New Tempesta 100
Ручной душ, 4 вида струй
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
9,5 л/мин ограничитель расхода воды
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight®
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее
повреждение поверхности при падении ручного душа
может использоваться с проточным водонагревателем
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
минимальное давление 1,0 бар

28 578 001 **хром** **33,84**
то же, без ограничения расхода воды





28 419 001 **хром** **24,33**


New Tempesta 100
Ручной душ, 3 вида струй
GROHE Rain O², Rain, Massage
9,5 л/мин ограничитель расхода воды
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее
повреждение поверхности при падении ручного душа
может использоваться с проточным водонагревателем
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
минимальное давление 1,0 бар

28 261 001 **хром** **26,57**
то же, без ограничения расхода воды

GROHE
NEW TEMPESTA

Артикул	Цвет	Цена брутто €






27 597 00E **хром** **20,44**

New Tempesta 100
Ручной душ, 2 вида струй
Rain, Jet
GROHE EcoJoy® ограничитель расхода воды 5,7 л/мин.
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее
повреждение поверхности при падении ручного душа
может использоваться с проточным водонагревателем
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

26 161 000 **хром** **17,13**
то же, ограничение расхода воды 9,5 л/мин

27 597 000 **хром** **21,09**
то же, без ограничения расхода воды





27 923 000 **хром** **18,73**


New Tempesta 100
Ручной душ, 1 вид струи
Rain
9,5 л/мин ограничитель расхода воды
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее
повреждение поверхности при падении ручного душа
может использоваться с проточным водонагревателем
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

27 852 000 **хром** **19,29**
то же, без ограничения расхода воды

GROHE
NEW TEMPESTA

Артикул	Цвет	Цена брутто €






28 436 001 **хром** **76,45**

New Tempesta 100
Душевой гарнитур, 4 вида струй
включает в себя:
ручной душ (28 421 001)
душевая штанга, 600 мм (27 523 000)
душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2“ x 1/2“ (28 154 000)
Полочка **GROHE EasyReach™** (27 596 000)
9,5 л/мин ограничитель расхода воды
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight®
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее
повреждение поверхности при падении ручного душа
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

28 593 001 **хром** **77,57**
то же, без ограничения расхода воды






27 600 000 **хром** **71,34**

New Tempesta 100
Душевой гарнитур, 3 вида струй
включает в себя:
ручной душ (28 419 001)
душевая штанга, 600 мм (27 523 000)
душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2“ x 1/2“ (28 154 000)
Полочка **GROHE EasyReach™** (27 596 000)
9,5 л/мин ограничитель расхода воды
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее
повреждение поверхности при падении ручного душа
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

27 927 000 **хром** **71,34**
то же, без ограничения расхода воды






27 926 000 **хром** **65,04**

New Tempesta 100
Душевая гарнитура, 2 вида струй
состоит из
ручной душ (27 597 00E)
душевая штанга, 600 мм (27 523 000)
душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2“ x 1/2“ (28 154 000)
Полочка **GROHE EasyReach™** (27 596 000)
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE CoolTouch®
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее
повреждение поверхности при падении ручного душа
может использоваться с проточным водонагревателем

GROHE
NEW TEMPESTA

Артикул	Цвет	Цена брутто €






27 645 000 **хром** **74,35**

New Tempesta 100
Душевой гарнитур, 4 вида струй
включает в себя:
ручной душ (28 421 001)
душевая штанга, 600 мм (27 523 000)
душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2“ x 1/2“ (28 154 000)
9,5 л/мин ограничитель расхода воды
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее
повреждение поверхности при падении ручного душа
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

27 795 000 **хром** **74,99**
то же, без ограничения расхода воды





27 644 000 **хром** **67,78**


New Tempesta 100
Душевой гарнитур, 3 вида струй
включает в себя:
ручной душ (28 419 001)
душевая штанга, 600 мм (27 523 000)
душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2“ x 1/2“ (28 154 000)
9,5 л/мин ограничитель расхода воды
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее
повреждение поверхности при падении ручного душа
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

27 794 000 **хром** **68,74**
то же, без ограничения расхода воды

GROHE
NEW TEMPESTA

Артикул	Цвет	Цена брутто €






27 598 00E **хром** **59,58**

New Tempesta 100
Душевая гарнитура, 2 вида струй
включает в себя:
ручной душ (27 597 00E)
душевая штанга, 600 мм (27 523 000)
душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2“ x 1/2“ (28 154 000)
GROHE EcoJoy® ограничитель расхода воды 5,7 л/мин.
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее
повреждение поверхности при падении ручного душа
может использоваться с проточным водонагревателем

27 598 000 **хром** **60,24**
то же, без ограничения расхода воды






27 924 000 **хром** **53,62**

New Tempesta 100
Душевой гарнитур с 1 режимом струи
включает в себя:
ручной душ (27 923 000)
душевая штанга, 600 мм (27 523 000)
душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2“ x 1/2“ (28 154 000)
9,5 л/мин ограничитель расхода воды
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее
повреждение поверхности при падении ручного душа
может использоваться с проточным водонагревателем

27 853 000 **хром** **54,19**
то же, без ограничения расхода воды






27 601 00E **хром** **44,92**

New Tempesta 100
Душевой набор, 2 вида струй
включает в себя: ручной душ (27 597 00E), регулируемый настенный
держатель(27 595 000), душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2“ x 1/2“
(28 154 000)
GROHE EcoJoy® ограничитель расхода воды 5,7 л/мин.
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы,
ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее
повреждение поверхности при падении ручного душа, может использоваться
с проточным водонагревателем

GROHE
NEW TEMPESTA

Артикул	Цвет	Цена брутто €






27 849 000 **хром** **49,47**

New Tempesta 100
Душевой набор, 3 вида струй
включает в себя:
ручной душ (28 261 001)
настенный держатель ручного душа (28 605 000), без регулировки
душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2“ x 1/2“ (28 154 000)
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE CoolTouch®
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее
повреждение поверхности при падении ручного душа
может использоваться с проточным водонагревателем





27 803 00E **хром** **31,77**






New Tempesta 100
Душевой набор, 2 вида струй
включает в себя:
ручной душ (27 597 00E)
настенный держатель ручного душа (28 605 000), без регулировки
душевой шланг Relexaflex 1500 мм 1/2“ x 1/2“ (28 151 000)
GROHE EcoJoy® ограничитель расхода воды 5,7 л/мин.
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее
повреждение поверхности при падении ручного душа
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар











26 164 000 **хром** **30,57**

New Tempesta 100
Душевой набор, 2 вида струй
включает в себя:
настенный держатель ручного душа (28 605 000)
без регулировки
Relexaflex-шланг 1250 мм
1/2“ x 1/2“ (28 150)
9,5 л/мин ограничитель расхода воды
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
GROHE DreamSpray® превосходный поток воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее
повреждение поверхности при падении ручного душа
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

GROHE
NEW TEMPESTA

	Артикул	Цвет	Цена брутто €
 	**27 870 000**	**хром**	**65,80**
	New Tempesta 100 **Верхний душ и душевой кронштейн, 4 режима струи** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet 9,5 л/мин ограничитель расхода воды Душевой кронштейн с соединением на 1/2“ розетки **GROHE EcoJoy®** - Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды **GROHE DreamSpray®** превосходный поток воды **GROHE CoolTouch®** **GROHE StarLight®** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений **Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар		
 	**26 088 000**	**хром**	**65,41**
	New Tempesta 100 **Верхний душ и душевой кронштейн, 3 режима струи** GROHE Rain O², Rain, Massage ручной душ Ø 100 мм шаровый шарнир +/- 15° вращающийся Душевой кронштейн с соединением на 1/2“ розетки **GROHE DreamSpray®** превосходный поток воды **GROHE StarLight®** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений **Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы может использоваться с проточным водонагревателем рекомендованное минимальное давление 1.0 бар		
 	**27 606 000**	**хром**	**57,23**
	New Tempesta 100 **Верхний душ с 4 режимами** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet Ø **100 мм** 9,5 л/мин ограничитель расхода воды резьбовое соединение 1/2“ **GROHE EcoJoy®** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды **GROHE DreamSpray®** превосходный поток воды **GROHE StarLight®** с системой **SpeedClean** против известковых отложений может использоваться с проточным водонагревателем **Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы		
 	**27 523 000**	**хром**	**44,26**
	Душевая штанга, 600 мм с настенным креплением, поворотный держатель с фиксацией по высоте **GROHE StarLight®**		
	27 524 000 **то же, 900 мм**	**хром**	**44,26**
 	**48 051 000**		**4,04**
	Шайба выравнивания		

	Артикул	Цвет	Цена брутто €
 	**27 596 000** **Полочка GROHE EasyReach™** акрил		**5,82**
 	**27 595 000** **Настенный держатель** регулируемый **GROHE StarLight®** хромированная поверхность	**хром**	**15,35**
 	**28 605 000** **Relexa plus** **Настенный держатель** **GROHE StarLight®** хромированная поверхность	**хром**	**12,24**
 	**27 406 000** **Relexa** **Душевой кронштейн 218 мм** резьбовое соединение 1/2“ излив 218 мм надвижная розетка **GROHE StarLight®** хромированная поверхность	**хром**	**35,92**
 	**28 541 000** **Relexa** **Душевой кронштейн 147 мм** резьбовое соединение 1/2“ розетки **GROHE StarLight®** хромированная поверхность	**хром**	**70,03**

	Артикул	Цвет	Цена брутто €
 	**28 429 000**	**хром**	**30,64**

Relexa
Душевой кронштейн 55 мм
резьбовое соединение 1/2“
GROHE StarLight® хромированная поверхность

GROHE
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ДУШИ



GROHE
StarLight®

GROHE
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ДУШИ

	Артикул	Цвет	Цена брутто €
NEW	**26 328 000**	**хром**	**цена по запросу**



Sena
Trigger spray
с нажимной кнопкой управления
металл
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
мин. рекомендованной давление 0,5 бар

NEW	**26 332 000**	**хром**	**цена по запросу**



Sena
Trigger spray
включает в себя:
ручной душ с клавишей управления (26 328)
нажимной запорный вентиль, встроенный в держатель для душа
Silverflex Longlife Душевой шланг 1250 мм (26 335)
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Twistfree против перекручивания шланга
мин. рекомендованной давление 0,5 бар

	26 329 000	**хром**	**цена по запросу**

то же, душевой шланг 1000 мм

NEW	**26 333 000**	**хром**	**цена по запросу**




Sena
Trigger spray
с держателем ручного душа
розетки
резьбовое соединение 1/2“
GROHE StarLight® хромированная поверхность

GROHE
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ДУШИ

Артикул	Цвет	Цена брутто €






27 512 000 **хром** **26,92**

Trigger Spray 30
Ручной душ, 1 вид струи
для душевых гарнитуров
универсальное крепление, подходящее
к любому стандартному шлангу






28 343 000 **хром** **25,96**

Trigger spray
Ручной душ, 1 вид струи
GROHE StarLight® хромированная поверхность
универсальное крепление, подходящее
к любому стандартному шлангу






27 513 000 **хром** **45,76**

Trigger Spray 30
Душевой набор с 1 режимом струи
включает в себя:
ручной душ с клавишей управления (27 512 000)
настенный держатель ручного душа (28 605 000)
душевой шланг, 28 142
GROHE StarLight® хромированная поверхность






27 812 000 **хром** **65,41**
27 812 IK0 **хром/черный** **86,00**
27 812 IL0 **хром/белый** **86,00**

Trigger Spray 30
Душевой набор с 1 режимом струи
включает в себя:
Ручной душ с клавишей управления
(28 020)
настенный держатель ручного душа (28 605 000)
душевой шланг
28 142






27 514 000 **хром** **59,19**

Trigger spray
Душевой набор с 1 режимом струи
включает в себя:
ручной душ с клавишей управления (27 512 000)
настенный держатель ручного душа (28 605 000)
душевой шланг
28 142
угловой вентиль 1/2" (22 940)
GROHE StarLight® хромированная поверхность

GROHE
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ДУШИ





Артикул	Цвет	Цена брутто €
27 813 000	**серебряный металлик/ матовый**	**135,77**
27 813 IL0	**хром/белый**	**135,77**






Trigger Spray 30
Душевой набор с 1 режимом струи
включает в себя:
Ручной душ с клавишей управления
(28 020)
настенный держатель ручного душа (28 605 000)
душевой шланг
28 142
угловой вентиль 1/2" (22 940)

GROHE
ДУШЕВЫЕ ШЛАНГИ







GROHE
StarLight®


GROHE
ДУШЕВЫЕ ШЛАНГИ

	Артикул	Цвет	Цена брутто €
 	**28 025 000**	**хром**	**25,46**
	Rotaflex Metal Longlife **Душевой шланг металлический,** 1/2“ x 1/2“ усиленный (Longlife) **усиленное исполнение** предел прочности 750 N поворотный конус для функции Twistfree конус с силиконовыми прокладками для избежания вращения лейки в положении бокового душа 1750 мм		
	28 417 000 **то же, 1500 мм**	**хром**	**32,59**
 	**28 145 000**	**хром**	**44,39**
	Relexaflex Metal Longlife **Душевой шланг металлический,** 2000 мм 1/2“ x 1/2“ усиленный (Longlife) **усиленное исполнение** максимальное давление 10 бар		
	28 143 000 **28 143 KS0** **то же, 1500 мм**	**хром** **черный бархат**	**39,03** **52,81**
	28 142 000 **то же, 1250 мм**	**хром**	**29,33**
 	**28 140 000**	**хром**	**27,09**
	Relexaflex Metal **Душевой шланг металлический,** 2000 мм 1/2“ x 1/2“		
	28 105 000 **то же, 1500 мм**	**хром**	**20,47**
NEW  	**26 335 000**	**хром**	**цена по запросу**
	Душевой шланг Silverflex **усиленное исполнение** максимальное давление оппрессовки до 12 бар из пластика с гладкой поверхностью повышенной гибкости, легко чистится с защитой от залома, на обоих краях вращающийся конус (Anti-Twist) поворотный конус для функции Twistfree 1250 мм 1/2“ x 1/2“ **GROHE StarLight®** хромированная поверхность		
NEW  	**26 334 000**	**хром**	**цена по запросу**
	Душевой шланг Silverflex **усиленное исполнение** максимальное давление оппрессовки до 12 бар из пластика с гладкой поверхностью повышенной гибкости, легко чистится с защитой от залома, на обоих краях вращающийся конус (Anti-Twist) поворотный конус для функции Twistfree 1000 mm 1/2“ x 1/2“ **GROHE StarLight®** хромированная поверхность		

GROHE
ДУШЕВЫЕ ШЛАНГИ

	Артикул	Цвет	Цена брутто €
 	**27 137 000**	**хром**	**29,87**
	Silverflex **Душевой шланг** из пластика с гладкой поверхностью повышенной гибкости, легко чистится с защитой от залома, на обоих краях вращающийся конус (Anti-Twist) поворотный конус для функции Twistfree 2000 мм 1/2“ x 1/2“ **GROHE StarLight®** хромированная поверхность		
	28 388 000 **то же, 1750 мм**	**хром**	**26,99**
	28 364 000 **то же, 1500 мм**	**хром**	**24,41**
	28 362 000 **то же, 1250 мм**	**хром**	**19,48**
 	**28 413 000**	**хром**	**28,97**
	Movario **Душевой шланг** поворотный конус для функции Twistfree Пластик 2.000 мм 1/2“ x 1/2“		
	28 410 000 **то же, 1750 мм**	**хром**	**25,37**
	28 409 000 **то же, 1500 мм**	**хром**	**20,83**
 	**28 155 000**	**хром**	**27,09**
	Relexaflex **Душевой шланг** 2000 мм 1/2“ x 1/2“		
	28 154 000 **то же, 1750 мм**	**хром**	**15,12**
	28 151 000	**хром**	**12,96**
	28 151 L00	**белый**	**27,18**
	28 151 Z00 **то же, 1500 мм**	**благородная латунь**	**36,08**
 	**28 158 000**	**хром**	**27,66**
	Relexaflex Metal **Душевой шланг металлический,** 2000 мм для бортика ванны, плиточного бортика душевого гарнитура		

GROHE
ДУШЕВЫЕ ШЛАНГИ

		Артикул	Цвет	Цена брутто €
		**45 992 000** **Relexaflex** **Душевой шланг** 1750 мм особо устойчив к перегибам 10 штук в упаковке	**хром**	**12,85**
		45 973 000 **то же, 1500 мм**	**хром**	**12,85**

GROHE
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДУША







GROHE StarLight®






GROHE QuickFix®

GROHE QuickFix®

GROHE
НАСТЕННЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ

		Артикул	Цвет	Цена брутто €
		**27 055 000**	**хром**	**37,97**
		Rainshower® **Настенный держатель** регулируемый **GROHE StarLight®** хромированная поверхность		
		**28 401 000**	**хром**	**42,67**
		Movario **Настенный держатель** регулируемый бесшумно **GROHE StarLight®** хромированная поверхность		
		**28 623 000**	**хром**	**21,30**
		Relexa plus **Настенный держатель** регулируемый **GROHE StarLight®** хромированная поверхность		
		**27 595 000**	**хром**	**15,35**
		Настенный держатель регулируемый **GROHE StarLight®** хромированная поверхность		

GROHE
НАСТЕННЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ


	Артикул	Цвет	Цена брутто €
 	**27 188 000** **GROHE Ondus®** **Держатель распылителя** настенный монтаж без регулировки	**хром**	**80,36**
 	**27 056 000** **Rainshower®** **Настенный держатель** без регулировки без розетки	**хром**	**24,05**
 	**27 074 000** **27 074 KS0** **27 074 LS0** **Rainshower®** **Настенный держатель** без регулировки с круглой розеткой	**хром** **черный бархат** **белая луна**	**26,59** **31,12** **31,12**
 	**27 075 000** **27 075 KS0** **Rainshower®** **Настенный держатель** без регулировки с квадратной розеткой	**хром** **черный бархат**	**26,59** **цена по запросу**
 	**27 706 000** **Allure Brilliant** **Настенный держатель** металл **GROHE StarLight®** хромированная поверхность	**хром**	**28,11**

GROHE
НАСТЕННЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ

	Артикул	Цвет	Цена брутто €

NEW






27 693 000 **хром** **21,41**

Euphoria Cube
Настенный держатель
GROHE StarLight® хромированная поверхность






28 403 000 **хром** **13,81**

Movario
Настенный держатель
без регулировки
GROHE StarLight® хромированная поверхность






28 622 000 **хром** **10,48**

Relexa plus
Настенный держатель
GROHE StarLight® хромированная поверхность






27 594 000 **хром** **9,05**

New Tempesta Cosmopolitan
Настенный держатель
без регулировки
GROHE StarLight® хромированная поверхность







28 605 000 **хром** **12,24**

Relexa plus
Настенный держатель
GROHE StarLight® хромированная поверхность

GROHE
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДУША






	Артикул	Цвет	Цена брутто €
 	**27 151 000**	**хром**	**83,28**

Вывод для ручного выдвижного душа
для монтажа на бортике ванны/плиточном бортике
вывод для ручного душа
душевой шланг 1/2“ x 3/8“, 2000 мм (28 158)
подходит ко всем ручным душам
GROHE StarLight® хромированная поверхность

	Артикул	Цвет	Цена брутто €
 	**27 531 000**	**хром**	**67,19**

Вывод для ручного выдвижного душа
для монтажа на бортике ванны/плиточном бортике
вывод для ручного душа
с квадратной розеткой
душевой шланг 1/2“ x 3/8“, 2000 мм (28 158)
подходит ко всем ручным душам
GROHE StarLight® хромированная поверхность


GROHE
ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ ДУШЕВОГО ШЛАНГА

	Артикул	Цвет	Цена брутто €
 	**27 190 000** **GROHE Ondus®** **Подключение для душевого шланга** резьбовое соединение 1/2“ **с защитой от обратного потока**	**хром**	**103,96**
 	**27 057 000** **27 057 LS0** **Rainshower®** **Подключение для душевого шланга, DN 15** внешняя резьба с круглой розеткой	**хром** **белая луна**	**41,80** **46,93**
 	**27 076 000** **27 076 KS0** **Rainshower®** **Подключение для душевого шланга** внешняя резьба с квадратной розеткой **GROHE StarLight®** хромированная поверхность **с защитой от обратного потока**	**хром** **черный бархат**	**40,53** **57,49**
 	**27 707 000** **Allure Brilliant** **Подключение для душевого шланга, DN 15** внешняя резьба **с защитой от обратного потока** металл **GROHE StarLight®** хромированная поверхность	**хром**	**44,96**
 	**27 704 000** **Euphoria Cube** **Подключение для душевого шланга, DN 15** внешняя резьба **с защитой от обратного потока** **GROHE StarLight®** хромированная поверхность	**хром**	**24,70**

GROHE
ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ ДУШЕВОГО ШЛАНГА

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






28 405 000 **хром** **40,16**

Movario
Подключение для душевого шланга,
DN 15
с защитой от обратного потока
GROHE StarLight® хромированная поверхность






28 671 000 **хром** **24,44**

Relexa plus
Подключение для душевого шланга,
DN 15
внешняя резьба
для ручных душей Relexa plus
Single (28 212)
Exquisit (28 215)
GROHE StarLight® хромированная поверхность






28 626 000 **хром** **22,88**

Подключение для душевого шланга,
DN 15
подключение душа 1/2“
настенное подключение 1/2“
GROHE StarLight® хромированная поверхность

28 678 000 **хром** **40,16**
то же, с обратным клапаном

28 636 000 **хром** **29,69**
то же, с обратным клапаном,
хромированный колпак






28 406 000 **хром** **48,95**

Movario
Подключение для душевого шланга,
DN 15
держатель ручного душа
с защитой от обратного потока
GROHE StarLight® хромированная поверхность









28 628 000 **хром** **25,15**

Relexa
Подключение для душевого шланга,
DN 15
с держателем ручного душа
GROHE StarLight® хромированная поверхность

28 679 000 **хром** **43,49**
то же, с обратным клапаном


GROHE
ДУШЕВЫЕ ШТАНГИ

	Артикул	Цвет	Цена брутто €
 	**28 580 000** **Sena** **Душевая штанга, 600 мм** металл регулируемый по высоте держатель держатель ручного душа поворотный **GROHE StarLight®** хромированная поверхность	**хром**	**346,38**
	28 346 000 **то же, 900 мм**	**хром**	**364,55**
 	**28 797 001** **Rainshower®** **Душевая штанга, 600 мм** **с металлическими настенными креплениями** поворотный держатель с фиксацией по высоте расстояние между креплениями штанги регулируется (возможен монтаж в уже имеющиеся отверстия) подходит к душам Relexa: Trio (28 793 000) Champagne (28 794 000) Massage (28 795 000) Five (28 796 000) подходит для ручных душей Rainshower 130 мм Classic (28 764) 160 мм Classic (28 765) 130 мм Cosmopolitan (28 755) 160 мм Cosmopolitan (28 756) **GROHE StarLight®** хромированная поверхность	**хром**	**92,45**
	28 819 001 **то же, 900 мм**	**хром**	**103,83**
	27 136 001 **то же, 1150 мм**	**хром**	**122,84**
 	**27 784 000** **Power&Soul®** **Душевая штанга, 600 мм** **с металлическими настенными креплениями** **GROHE QuickFix®** (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене) **GROHE StarLight®** хромированная поверхность	**хром**	**88,82**
	27 785 000 **то же, 900 мм**	**хром**	**93,36**
 	**28 398 000** **Movario** **Душевая штанга, 900 мм** настенный монтаж расстояние между креплениями штанги регулируется (возможен монтаж в уже имеющиеся отверстия) Скользящий элемент с бесшумным поворотным держателем Настенная штанга с полочками и встроенным держателем **GROHE StarLight®** хромированная поверхность	**хром**	**110,41**

GROHE
ДУШЕВЫЕ ШТАНГИ

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






28 620 000 **хром** **58,52**

Relexa
Душевая штанга, 600 мм
Ø 28 мм
с настенными креплениями
поворотный держатель с
фиксацией по высоте
изменение угла наклона при помощи
растрового механизма
регулировка высоты с помощью винта
GROHE StarLight® хромированная поверхность






28 621 000 **хром** **91,17**

Relexa
Душевая штанга, 1000 мм
Ø 28 мм
с настенными креплениями
поворотный держатель с
фиксацией по высоте
изменение угла наклона при помощи
растрового механизма
регулировка высоты с помощью винта






28 587 000 **хром** **132,75**

Relexa
Душевая штанга, 900 мм
с рукояткой
ручка может крепиться слева и справа
с 3-мя креплениями к стене
бегунок с металлической гильзой
регулировка высоты с помощью винта






27 892 000 **хром** **155,78**

Euphoria Cube
Душевая штанга, 600 мм
с держателем, скользящим элементом и поворотным держателем
GROHE StarLight® хромированная поверхность

27 841 000 **хром** **163,57**
то же, 900 мм










27 499 000 **хром** **41,90**






Euphoria
Душевая штанга, 600 мм
с держателем, скользящим элементом и поворотным держателем
GROHE QuickFix®
(регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги
позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
GROHE StarLight® хромированная поверхность

27 500 000 **хром** **44,23**
то же, 900 мм




GROHE
ДУШЕВЫЕ ШТАНГИ

	Артикул	Цвет	Цена брутто €
 	**27 521 000** **New Tempesta Cosmopolitan** **Душевая штанга, 600 мм** с настенным креплением, поворотный держатель с фиксацией по высоте **GROHE StarLight®**	**хром**	**44,26**
	27 522 000 **то же, 900 мм**	**хром**	**44,26**
 	**27 523 000** **Душевая штанга, 600 мм** с настенным креплением, поворотный держатель с фиксацией по высоте **GROHE StarLight®**	**хром**	**44,26**
	27 524 000 **то же, 900 мм**	**хром**	**44,26**
 	**27 519 000** **Душевая штанга, 600 мм** с настенным креплением, поворотный держатель с фиксацией по высоте **GROHE StarLight®**	**хром**	**44,26**
	27 520 000 **то же, 900 мм**	**хром**	**44,26**
 	**48 051 000** **Шайба выравнивания**		**4,04**
 	**27 845 000** **Euphoria Cube** **Шайба выравнивания**		**цена по запросу**

GROHE
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДУША

	Артикул	Цвет	Цена брутто €
 	**12 435 000**	**хром**	**46,24**
	Relexa plus **Держатель для душа** **с металлической гильзой** для душевой штанги 28 620/28 621, Ø 28 мм изменение угла наклона при помощи растрового механизма регулировка высоты с помощью винта **GROHE StarLight®** хромированная поверхность		
 	**28 856 000**	**хром**	**24,28**
	Relexa **Мыльница** акрил, прозрачная для душевых штанг Relexa (28 820 и 28 666) **GROHE StarLight®** хромированная поверхность		
 	**28 631 000**	**хром**	**22,70**
	Relexa plus **Мыльница** для душевой штанги 28 620/28 621 **GROHE StarLight®** хромированная поверхность		
 	**27 596 000**		**5,82**
	Полочка GROHE EasyReach™ акрил		
 	**28 549 000**		**42,67**
	Movario **Полочка** Акриловая полочка, для крепления на нижней части душевой штанги 28 398 000		

GROHE
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДУША

	Артикул	Цвет	Цена брутто €
 	**07 247 000**	**хром**	**цена по запросу**
	Держатель ручного душа держатель комбинируется со штангами Relexa / Rainshower душевая штанга 600 мм (28 797 000) Relexa / Rainshower душевая штанга 900 мм (28 819 000) **GROHE StarLight®** хромированная поверхность Relexa / Rainshower душевая штанга 1150 мм (27 136)		
 	**28 389 000**	**хром**	**60,96**
	Переходник 1/2“ x 1/2“ металл **GROHE StarLight®** хромированная поверхность		
 	**28 817 000**	**хром**	**18,07**
	Relexa **Переходник для душевого шланга** внутренняя резьба 3/4“ x 1/2“ внешняя резьба **GROHE StarLight®** хромированная поверхность		

GROHE
СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ КУХНИ





Оглавление

Водные системы	GROHE Blue Chilled & Sparkling	60
	GROHE Blue Chilled	61
	GROHE Blue Pure	62
	Аксессуары для водных систем	63
	GROHE Red®	64
Премиальный ассортимент	K7	65
	Minta Touch	66
	Minta	67
	Zedra Touch	68
	Zedra	69
	K4	70
	Bridgeford	71
	Essence NEW	72
	Eurocube	73
Основной ассортимент	Parkfield	74
	Europlus	75
	Eurodisc Cosmopolitan	76
	Eurodisc	77
	Concetto	78
	Eurostyle Cosmopolitan	79
	Eurostyle	80
	Eurosmart Cosmopolitan	81
	Eurosmart	82
	Euroeco Special	83
	Costa	84
	BauEdge	85
	BauLoop	86

ПРАКТИЧНЫЕ
ФУНКЦИИ КУХОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ GROHE

Предусматривая все Ваши пожелания и потребности, GROHE оснащает свои системы подготовки воды и кухонные смесители функциями, предусмотренными для удобства пользователя, и оригинальными элементами, качественно отличающими их от остальных. Больше выбора, больше комфорта и больше универсальности – именно благодаря этому пользоваться нашими изделиями так приятно.



RealSteel
Изделия из нержавеющей стали с антибактериальными свойствами.



EasyTouch
Для включения и выключения воды достаточно дотронуться до смесителя запястьем, предплечьем или кончиком пальца.



ProfessionalSpray
Выдвижная лейка с возможностью вращения на 360° и легким переключением между обычным и аэрированным режимами струи.



Pull-Out Dual Spray
Выдвижная лейка - увеличивает радиус действия смесителя и предлагает легкое переключение между аэратором и душевой струей.



Pull-Out Mousseur Spray
Увеличивает радиус действия смесителя и предлагает легкое переключение между аэратором и душевой струей.



Pull-Out Mousseur
Выдвижной аэратор, увеличивающий радиус действия смесителя.



SideSpray
Отдельная дополнительная лейка, которая устанавливается рядом со смесителем.



OpenWaterHeater
Идеальный поток воды при работе с автономными водонагревателями.



StopValve
Встроенный клапан для перекрытия водоснабжения посудомоечной машины.




PreWindow
Чтобы открыть окно, достаточно просто поднять смеситель и положить его горизонтально на рабочую поверхность.



SpeedClean
Для удаления известковых отложений достаточно провести по поверхности пальцем.



ComfortHeight
Высокий излив обеспечивает удобство наполнения больших емкостей.



SwivelStop
Ограничение угла поворота предотвращает заливы.



SmoothTurn
Плавное движение поворотных изливов обеспечивает удобство в обращении.



Forward Rotating Lever
Рычаг, вращающийся только вперед, не задевает стену позади смесителя.



HandCrafted
Уникальные изделия с таким обозначением дорабатываются и шлифуются вручную искусными мастерами.



ExtensiveRange
Широкий спектр модификаций, соответствующий различным функциональным и монтажным требованиям.



Enhanced Water
Подача воды превосходного качества прямо из смесителя на кухне – экономия времени, средств и природных ресурсов.



ChildLock
Встроенный защитный механизм предотвращает случайное включение воды маленькими детьми.



Titanium Inside
Все бойлеры GROHE Red™ изготавливаются из титана.

GROHE BLUE®
В ТРЕХ ВАРИАНТАХ

FILTERED by BWT BEST WATER TECHNOLOGY Europe's No. 1 in Water Technology

функциональность

		Mono	C-излив	U-излив	Излив Minta	Излив K7
GROHE BLUE® Chilled and Sparkling	ФИЛЬТРОВАННАЯ ОХЛАЖДЕННАЯ ГАЗИРОВАННАЯ 					
GROHE BLUE® Chilled	ФИЛЬТРОВАННАЯ ОХЛАЖДЕННАЯ 					
GROHE BLUE® Pure	ФИЛЬТРОВАННАЯ 					

дизайн

GROHE RED™ С БОЙЛЕРОМ НА 8 Л


C-Spout		U-Spout	
			
GROHE Red® Duo 30 079 000 / 30 079 DC0	GROHE Red® Mono 30 080 000 / 30 080 DC0	GROHE Red® Duo 30 156 000 / 30 156 DC0	GROHE Red® Mono 30 157 000 / 30 157 DC0

GROHE RED™ С БОЙЛЕРОМ НА 4 Л

C-Spout		U-Spout	
			
GROHE Red® Duo 30 083 000 / 30 083 DC0	GROHE Red® Mono 30 085 000 / 30 085 DC0	GROHE Red® Duo 30 145 000 / 30 145 DC0	GROHE Red® Mono 30 147 000 / 30 147 DC0



GROHE CoolTouch®
GROHE CoolTouch® обеспечивает надежную теплоизоляцию поверхности смесителя, поэтому к нему можно прикасаться без малейшей вероятности обжечься. Это можно делать даже малышам, которые порой лезут пальчиками туда, куда не следует. Наши инженеры нашли решение, защищающее любопытных детей и рассеянных взрослых.





ChildLock
Защитный стопор ChildLock не исключает полностью вероятности ошпаривания кипятком, но делает это практически невозможным: для того, чтобы полилась кипящая вода, необходимо сначала потянуть, а затем повернуть левую рукоятку.Эта функция, предназначенная для защиты детей, прошла независимую проверку и сертификацию.





Titanium Inside
Все бойлеры, которыми оснащаются водные системы GROHE Red®, изготовлены из титана.

GROHE
BLUE CHILLED & SPARKLING




GROHE SilkMove®

GROHE StarLight®

GROHE
BLUE CHILLED & SPARKLING

Артикул	Цвет	Цена брутто €






31 323 001	**хром**	**2 299,65**
31 323 DC1	**суперсталь**	**2 414,65**

GROHE Blue® Chilled & Sparkling
Стартовый комплект
включает в себя:
GROHE Blue® Смеситель однорычажный для мойки с функцией очистки водопроводной воды
монтаж на одно отверстие
С-излив
отдельная рукоятка для 3х видов фильтрованной и охлажденной столовой воды
негазированная, среднегазированная, газированная
керамический вентиль 1/2“
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
поворотный трубкообразный излив
поворот излива на 180°
отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды
гибкая подводка
тип защиты IP 21
Одобрено в CE
регулируется для фильтров на 600 л, 1500 л или 3000 л
GROHE Blue® Cube
Охладитель-корбанизатор 270 Вт, 230 V, 50 Hz
GROHE Blue® фильтр на 600 л
GROHE Blue® регулируемая головка фильтра
GROHE Blue® 425 гр баллон с углекислым газом (CO_2)
класс шума I по DIN 4109
минимальное давление 2.0 бар






31 324 001	**хром**	**2 299,65**
31 324 DC1	**суперсталь**	**2 414,65**

GROHE Blue® Chilled & Sparkling
Стартовый комплект
включает в себя:
GROHE Blue® Смеситель однорычажный для мойки с функцией очистки водопроводной воды
монтаж на одно отверстие
U-излив
отдельная рукоятка для 3х видов фильтрованной и охлажденной столовой воды
негазированная, среднегазированная, газированная
керамический вентиль 1/2“
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
поворот излива на 180°
отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды
гибкая подводка
тип защиты IP 21
Одобрено в CE
регулируется для фильтров на 600 л, 1500 л или 3000 л
GROHE Blue® Cube
Охладитель-корбанизатор 270 Вт, 230 V, 50 Hz
GROHE Blue® фильтр на 600 л
GROHE Blue® регулируемая головка фильтра
GROHE Blue® 425 гр баллон с углекислым газом (CO_2)
класс шума I по DIN 4109
минимальное давление 2.0 бар

GROHE
BLUE CHILLED & SPARKLING

Артикул	Цвет	Цена брутто €






31 347 002	**хром**	**2 172,76**
31 347 DC2	**суперсталь**	**2 280,20**

GROHE Blue® Minta Chilled and Sparkling
Стартовый комплект
включает в себя:
GROHE Blue® Minta Смеситель однорычажный для мойки с функцией очистки водопроводный воды
монтаж на одно отверстие
отдельная рукоятка для 3х видов фильтрованной и охлажденной столовой воды
негазированная, среднегазированная, газированная
керамический вентиль 1/2"
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
поворотный трубкообразный излив
область поворота 150°
отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды
гибкая подводка
тип защиты IP 21
регулируется для фильтров на 600 л, 1500 л или 3000 л
GROHE Blue® Cube
Охладитель-корбанизатор 270 Вт, 230 V, 50 Hz
GROHE Blue® фильтр на 600 л
GROHE Blue® регулируемая головка фильтра
GROHE Blue® 425 гр баллон с углекислым газом (CO_2)
минимальное давление 2.0 бар






31 346 001	**хром**	**2 186,37**
31 346 DC1	**суперсталь**	**2 286,26**

GROHE Blue® K7 Chilled and Sparkling
Стартовый комплект
включает в себя:
GROHE Blue® K7 Смеситель однорычажный для мойки с функцией очистки водопроводной воды
монтаж на одно отверстие
отдельная рукоятка для 3х видов фильтрованной и охлажденной столовой воды
негазированная, среднегазированная, газированная
керамический вентиль 1/2"
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
поворотный литой излив
область поворота 140°
отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды
гибкая подводка
тип защиты IP 21
Одобрено в CE
регулируется для фильтров на 600 л, 1500 л или 3000 л
GROHE Blue® Cube
Охладитель-корбанизатор 270 Вт, 230 V, 50 Hz
GROHE Blue® фильтр на 600 л
GROHE Blue® регулируемая головка фильтра
GROHE Blue® 425 гр баллон с углекислым газом (CO_2)
минимальное давление 2.0 бар

GROHE
BLUE CHILLED & SPARKLING

Артикул	Цвет	Цена брутто €






31 355 001	**хром**	**2 230,78**
31 355 DC1	**суперсталь**	**2 330,67**

GROHE Blue® K7 Chilled and Sparkling
Стартовый комплект
включает в себя:
GROHE Blue® K7 Смеситель однорычажный для мойки с функцией очистки водопроводной воды и с дополнительной лейкой **SpeedClean**
монтаж на два отверстия
отдельная рукоятка для 3х видов фильтрованной и охлажденной столовой воды
негазированная, среднегазированная, газированная
керамический вентиль 1/2"
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
поворотный литой излив
область поворота 140°
отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды
гибкая подводка
тип защиты IP 21
Одобрено в CE
регулируется для фильтров на 600 л, 1500 л или 3000 л
GROHE Blue® Cube
Охладитель-корбанизатор 270 Вт, 230 V, 50 Hz
GROHE Blue® фильтр на 600 л
GROHE Blue® регулируемая головка фильтра
GROHE Blue® 425 гр баллон с углекислым газом (CO_2)
минимальное давление 2.0 бар





31 302 001	**хром**	**2 009,42**
31 302 DC1	**суперсталь**	**2 096,26**

GROHE Blue® Mono Chilled and Sparkling
Стартовый комплект
включает в себя:
GROHE Blue® Minta Mono вертикальный вентиль с функцией очистки водопроводной воды
монтаж на одно отверстие
рукоятка для 3х видов фильтрованной и охлажденной столовой воды
негазированная, среднегазированная, газированная
GROHE StarLight® хромированная поверхность
поворотный трубкообразный излив
область поворота 140°
гибкая подводка
тип защиты IP 21
Одобрено в CE
регулируется для фильтров на 600 л, 1500 л или 3000 л
GROHE Blue® Cube
Охладитель-корбанизатор 270 Вт, 230 V, 50 Hz
GROHE Blue® фильтр на 600 л
GROHE Blue® регулируемая головка фильтра
GROHE Blue® 425 гр баллон с углекислым газом (CO_2)
минимальное давление 2.0 бар

GROHE
BLUE CHILLED




GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

GROHE
BLUE CHILLED

Артикул	Цвет	Цена брутто €






31 382 000	**хром**	**1 838,48**
31 382 DC0	**суперсталь**	**1 957,87**

GROHE Blue® Chilled
Стартовый комплект
включает в себя:
GROHE Blue® Смеситель однорычажный для мойки с функцией очистки водопроводной воды
монтаж на одно отверстие
С-излив
отдельная рукоятка для 3х видов фильтрованной и охлажденной столовой воды
неохлажденная, среднеохлажденная, охлажденная
керамический вентиль 1/2“
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
поворотный трубкообразный излив
поворот излива на 180°
отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды
гибкая подводка
GROHE Blue® Pure Cube
Охладитель-корбанизатор 180 Вт, 230 V, 50 Hz
тип защиты IP 21
6 V постоянного тока на дисплей смены фильтра
регулируется для фильтров на 600 л, 1500 л или 3000 л
Одобрено в CE
GROHE Blue® фильтр на 600 л
GROHE Blue® регулируемая головка фильтра
минимальное давление 2.0 бар






31 383 000	**хром**	**1 838,48**
31 383 DC0	**суперсталь**	**1 957,87**

GROHE Blue® Chilled
Стартовый комплект
включает в себя:
GROHE Blue® Смеситель однорычажный для мойки с функцией очистки водопроводной воды
монтаж на одно отверстие
U-излив
отдельная рукоятка для 3х видов фильтрованной и охлажденной столовой воды
неохлажденная, среднеохлажденная, охлажденная
керамический вентиль 1/2“
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
поворотный трубкообразный излив
поворот излива на 180°
отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды
гибкая подводка
GROHE Blue® Pure Cube
Охладитель-корбанизатор 180 Вт, 230 V, 50 Hz
тип защиты IP 21
6 V постоянного тока на дисплей смены фильтра
регулируется для фильтров на 600 л, 1500 л или 3000 л
Одобрено в CE
GROHE Blue® фильтр на 600 л
GROHE Blue® регулируемая головка фильтра
минимальное давление 2.0 бар

GROHE
BLUE CHILLED

Артикул	Цвет	Цена брутто €






31 381 001	**хром**	**1 826,55**
31 381 DC1	**суперсталь**	**1 945,93**

GROHE Blue® Minta Chilled
Стартовый комплект
включает в себя:
GROHE Blue® Minta Смеситель однорычажный для мойки с функцией очистки водопроводный воды
монтаж на одно отверстие
отдельная рукоятка для 3х видов фильтрованной и охлажденной столовой воды
неохлажденная, среднеохлажденная, охлажденная
керамический вентиль 1/2"
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
поворотный трубкообразный излив
область поворота 150°
отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды
гибкая подводка
GROHE Blue® Pure Cube
Охладитель-корбанизатор 180 Вт, 230 V, 50 Hz
тип защиты IP 21
6 V постоянного тока на дисплей смены фильтра
регулируется для фильтров на 600 л, 1500 л или 3000 л
Одобрено в CE
GROHE Blue® фильтр на 600 л
GROHE Blue® регулируемая головка фильтра
минимальное давление 2.0 бар





31 384 000	**хром**	**1 671,34**
31 384 DC0	**суперсталь**	**1 790,73**

GROHE Blue® Mono Chilled
Стартовый комплект
включает в себя:
GROHE Blue® Mono
вертикальный вентиль с функцией очистки водопроводной воды
монтаж на одно отверстие
отдельная рукоятка для 3х видов фильтрованной и охлажденной столовой воды
неохлажденная, среднеохлажденная, охлажденная
GROHE StarLight® хромированная поверхность
поворотный трубкообразный излив
область поворота 140°
гибкая подводка
GROHE Blue® Pure Cube
Охладитель-корбанизатор 180 Вт, 230 V, 50 Hz
тип защиты IP 21
регулируется для фильтров на 600 л, 1500 л или 3000 л
Одобрено в CE
GROHE Blue® фильтр на 600 л
GROHE Blue® регулируемая головка фильтра
минимальное давление 2.0 бар

GROHE
BLUE PURE




GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

GROHE
BLUE PURE

Артикул	Цвет	Цена брутто €






33 249 001	**хром**	**654,76**
33 249 DC1	**суперсталь**	**753,78**

GROHE Blue® Pure
Стартовый комплект
включает в себя:
GROHE Blue® Смеситель однорычажный для мойки с функцией очистки водопроводной воды
монтаж на одно отверстие
С-излив
отдельная рукоятка для фильтрованной воды
керамический вентиль 1/2“
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
поворотный трубкообразный излив
поворот излива на 180°
отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды
гибкая подводка
тип защиты IP 21
Одобрено в CE
для LED индикатора расхода фильтра используется сетевое напряжение 100-240 В AC 50/60 Гц, которое преобразуется в безопасное сверхнизкое напряжение 6 В DC
регулируется для фильтров на 600 л, 1500 л или 3000 л
GROHE Blue® фильтр на 600 л
GROHE Blue® регулируемая головка фильтра
класс шума I по DIN 4109






31 299 001	**хром**	**638,80**
31 299 DC1	**суперсталь**	**753,78**

GROHE Blue® Pure
Стартовый комплект
включает в себя:
GROHE Blue® Смеситель однорычажный для мойки с функцией очистки водопроводной воды
монтаж на одно отверстие
U-излив
отдельная рукоятка для фильтрованной воды
керамический вентиль 1/2“
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
поворотный трубкообразный излив
поворот излива на 180°
отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды
гибкая подводка
тип защиты IP 21
Одобрено в CE
для LED индикатора расхода фильтра используется сетевое напряжение 100-240 В AC 50/60 Гц, которое преобразуется в безопасное сверхнизкое напряжение 6 В DC
регулируется для фильтров на 600 л, 1500 л или 3000 л
GROHE Blue® фильтр на 600 л
GROHE Blue® регулируемая головка фильтра
класс шума I по DIN 4109

GROHE
BLUE PURE

Артикул	Цвет	Цена брутто €






31 345 002	**хром**	**671,33**
31 345 DC2	**суперсталь**	**787,99**

GROHE Blue® Minta Pure
Стартовый комплект
включает в себя:
GROHE Blue® Minta Смеситель однорычажный для мойки с функцией очистки водопроводный воды
монтаж на одно отверстие
отдельная рукоятка для фильтрованной воды
керамический вентиль 1/2“
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
поворотный трубкообразный излив
область поворота 150°
отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды
гибкая подводка
тип защиты IP 21
Одобрено в CE
для LED индикатора расхода фильтра используется сетевое напряжение 100-240 В AC 50/60 Гц, которое преобразуется в безопасное сверхнизкое напряжение 6 В DC
регулируется для фильтров на 600 л, 1500 л или 3000 л
GROHE Blue® фильтр на 600 л
GROHE Blue® регулируемая головка фильтра
минимальное давление 2.0 бар






31 344 001	**хром**	**919,24**
31 344 DC1	**суперсталь**	**1 026,68**

GROHE Blue® K7 Pure
Стартовый комплект
включает в себя:
GROHE Blue® K7 Смеситель однорычажный для мойки с функцией очистки водопроводной воды
монтаж на одно отверстие
отдельная рукоятка для фильтрованной воды
керамический вентиль 1/2“
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
поворотный литой излив
область поворота 140°
отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды
гибкая подводка
тип защиты IP 21
Одобрено в CE
для LED индикатора расхода фильтра используется сетевое напряжение 100-240 В AC 50/60 Гц, которое преобразуется в безопасное сверхнизкое напряжение 6 В DC
регулируется для фильтров на 600 л, 1500 л или 3000 л
GROHE Blue® фильтр на 600 л
GROHE Blue® регулируемая головка фильтра
минимальное давление 2.0 бар

GROHE
BLUE PURE

Артикул	Цвет	Цена брутто €






31 354 001	**хром**	**991,19**
31 354 DC1	**суперсталь**	**1 074,45**

GROHE Blue® K7 Pure
Стартовый комплект
включает в себя:
GROHE Blue® K7 Смеситель однорычажный для мойки с функцией очистки водопроводной воды и с дополнительной лейкой **SpeedClean**
монтаж на два отверстия
отдельная рукоятка для фильтрованной воды
керамический вентиль 1/2“
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
поворотный литой излив
область поворота 140°
отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды
гибкая подводка
тип защиты IP 21
Одобрено в CE
для LED индикатора расхода фильтра используется сетевое напряжение 100-240 В AC 50/60 Гц, которое преобразуется в безопасное сверхнизкое напряжение 6 В DC
регулируется для фильтров на 600 л, 1500 л или 3000 л
GROHE Blue® фильтр на 600 л
GROHE Blue® регулируемая головка фильтра
минимальное давление 2.0 бар





31 301 001	**хром**	**570,58**
31 301 DC1	**суперсталь**	**657,40**

GROHE Blue® Mono Pure
Стартовый комплект
включает в себя:
GROHE Blue® Minta Mono вертикальный вентиль с функцией очистки водопроводной воды
монтаж на одно отверстие
рукоятка для фильтрованной воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
поворотный трубкообразный излив
область поворота 150°
гибкая подводка
тип защиты IP 21
Одобрено в CE
для LED индикатора расхода фильтра используется сетевое напряжение 100-240 В AC 50/60 Гц, которое преобразуется в безопасное сверхнизкое напряжение 6 В DC
регулируется для фильтров на 600 л, 1500 л или 3000 л
GROHE Blue® фильтр на 600 л
GROHE Blue® регулируемая головка фильтра
минимальное давление 2.0 бар

GROHE
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВОДНЫХ СИСТЕМ




GROHE
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВОДНЫХ СИСТЕМ

	Артикул	Цвет	Цена брутто €

NEW






40 404 00X **хром** **76,69**

GROHE Blue®
Сменный фильтр с головкой для фильтра
для замены фильтра BWT для системы GROHE Blue®
состоит из
Сменный фильтр BWT 40404001 для **GROHE Blue®**
5-ступенчатый фильтр
объем 600 л
GROHE Blue® Головка для фильтра для использования с фильтрами BWT **GROHE Blue®**
Инструкция по замене фильтра

NEW






40 430 00X **хром** **158,69**

GROHE Blue®
Сменный фильтр с головкой для фильтра
для замены фильтра BWT для системы GROHE Blue®
состоит из
Сменный фильтр BWT 40430001 для **GROHE Blue®**
5-ступенчатый фильтр
объем 1500 л
GROHE Blue® Головка для фильтра для использования с фильтрами BWT **GROHE Blue®**
Инструкция по замене фильтра

NEW






40 412 00X **хром** **211,57**

GROHE Blue®
Сменный фильтр с головкой для фильтра
для замены фильтра BWT для системы GROHE Blue®
состоит из
Сменный фильтр BWT 40412001 для **GROHE Blue®**
5-ступенчатый фильтр
объем 3000 л
GROHE Blue® Головка для фильтра для использования с фильтрами BWT **GROHE Blue®**
Инструкция по замене фильтра

NEW






40 404 001 **76,69**

GROHE Blue®
Фильтр
BWT фильтр для GROHE Blue®
объем 600 л
5-ступенчатый фильтр

NEW





40 430 001 **158,69**


GROHE Blue®
Фильтр
BWT фильтр для GROHE Blue®
объем 1500 л
5-ступенчатый фильтр
для использования с головкой фильтра **GROHE Blue®** 64 508 001

GROHE
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВОДНЫХ СИСТЕМ

	Артикул	Цвет	Цена брутто €

NEW






40 412 001 **211,57**

GROHE Blue®
Фильтр
BWT фильтр для GROHE Blue®
объем 3000 л
5-ступенчатый фильтр
для использования с головкой фильтра **GROHE Blue®** 64 508 001

NEW






40 691 001 **119,94**

GROHE Blue®
Фильтр Магний+
BWT фильтр для GROHE Blue®
для получения воды, обогощенной магнием
объем 600 л
5-ступенчатый фильтр





40 434 001 **64,97**

GROHE Blue®
Очищающий картридж
для 100% биологического обеззараживания GROHE Blue® охладителя и головки ля фильтра
включает распылительную головку и тест полоски для проверки состава воды



40 694 000 **175,68**



GROHE Blue®
Переходник
для головки для фильтра GROHE Blue® BWT
использовать только в комбинации с 40434001



40 699 000 **147,84**

GROHE Blue®
Переходник
для предыдущей версии головки для фильтра GROHE Blue®
использовать только в комбинации с 40434001

GROHE
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВОДНЫХ СИСТЕМ

	Артикул	Цвет	Цена брутто €
 	**40 437 000** **GROHE Blue®** **Стаканы для воды** 6 стеклянных стаканов GROHE Blue® объем 0,25 л		**40,08**
 	**40 405 000** **GROHE Blue®** **Стеклянный графин** с пробкой из нержавеющей стали с силиконовой изоляцией объем 1 л		**64,37**

GROHE
RED




GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

GROHE
CoolTouch®

Артикул	Цвет	Цена брутто €






30 079 000	**хром**	**1 599,69**
30 079 DC0	**суперсталь**	**1 722,94**

GROHE Red Duo
Смеситель и бойлер combi (8 литров)
включает в себя:
GROHE Red Duo однорычажный смеситель для мойки
монтаж на одно отверстие
С-излив
GROHE ChildLock рукоятка для безопасного открывания кипящей воды
сертифицированная безопасная рукоятка с фиксатором „потянуть и повернуть“
керамический вентиль 1/2“
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE CoolTouch®
поворотный теплоизолированный трубкообразный излив
раздельные водотоки внутри излива
поворот излива на 180°
гибкая подводка
с защитой от обратного потока
подключение для бойлера GROHE Red
GROHE Red бойлер combi
резервуар для кипящей и горячей воды
6 л кипящей воды 100° C или 11 л горячей воды до 55° C
с термостатом
регулируемый от 35° до 75° C
давление: 1-7 бар
гибкие шланги подключения и подачи кипящей воды
Одобрено в CE
напряжение подключения 230 V 50 Hz 30 VA
потребляемая мощность 2100 Вт
потребляемая мощность в режиме ожидания 15 Вт
размеры нагревателя: 525 x 210 x 300 мм






30 083 000	**хром**	**1 331,02**
30 083 DC0	**суперсталь**	**1 454,26**


GROHE Red Duo
Смеситель и бойлер single (4 литра)
включает в себя:
GROHE Red Duo однорычажный смеситель для мойки
монтаж на одно отверстие
С-излив
GROHE ChildLock рукоятка для безопасного открывания кипящей воды
сертифицированная безопасная рукоятка с фиксатором „потянуть и повернуть“
керамический вентиль 1/2“
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE CoolTouch®
поворотный теплоизолированный трубкообразный излив
поворот излива на 180°
раздельные водотоки внутри излива
гибкая подводка
с защитой от обратного потока
подключение для бойлера GROHE Red
GROHE Red бойлер single
резервуар для кипящей воды (3 л)
давление: 1-7 бар
гибкие шланги подключения и подачи кипящей воды
Одобрено в CE
потребляемая мощность 2100 Вт
напряжение подключения 230 V 50 Hz 30 VA
потребляемая мощность в режиме ожидания 15 Вт
размеры бойлера: 325 x 210 x 300 мм

Артикул	Цвет	Цена брутто €



30 156 000	**хром**	**1 599,69**
30 156 DC0	**суперсталь**	**1 722,94**

GROHE Red Duo
Смеситель и бойлер combi (8 литров)
включает в себя:
GROHE Red Duo однорычажный смеситель для мойки
монтаж на одно отверстие
U-излив
GROHE ChildLock рукоятка для безопасного открывания кипящей воды
сертифицированная безопасная рукоятка с фиксатором „потянуть и повернуть“
керамический вентиль 1/2“
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE CoolTouch®
поворотный теплоизолированный трубкообразный излив
раздельные водотоки внутри излива
поворот излива на 180°
гибкая подводка
с защитой от обратного потока
подключение для бойлера GROHE Red
GROHE Red бойлер combi
резервуар для кипящей и горячей воды
6 л кипящей воды 100° C или 11 л горячей воды до 55° C
с термостатом
регулируемый от 35° до 75° C
давление: 1-7 бар
гибкие шланги подключения и подачи кипящей воды
Одобрено в CE
напряжение подключения 230 V 50 Hz 30 VA
потребляемая мощность 2100 Вт
потребляемая мощность в режиме ожидания 15 Вт
размеры нагревателя: 525 x 210 x 300 мм




30 145 000	**хром**	**1 331,02**
30 145 DC0	**суперсталь**	**1 454,26**

GROHE Red Duo
Смеситель и бойлер single (4 литра)
включает в себя:
GROHE Red Duo однорычажный смеситель для мойки
монтаж на одно отверстие
U-излив
GROHE ChildLock рукоятка для безопасного открывания кипящей воды
сертифицированная безопасная рукоятка с фиксатором „потянуть и повернуть“
керамический вентиль 1/2“
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE CoolTouch®
поворотный теплоизолированный трубкообразный излив
поворот излива на 180°
раздельные водотоки внутри излива
гибкая подводка
с защитой от обратного потока
подключение для бойлера GROHE Red
GROHE Red бойлер single
резервуар для кипящей воды (3 л)
давление: 1-7 бар
гибкие шланги подключения и подачи кипящей воды
Одобрено в CE
потребляемая мощность 2100 Вт
напряжение подключения 230 V 50 Hz 30 VA
потребляемая мощность в режиме ожидания 15 Вт
размеры бойлера: 325 x 210 x 300 мм

Артикул	Цвет	Цена брутто €






30 080 000	**хром**	**1 331,02**
30 080 DC0	**суперсталь**	**1 454,26**

GROHE Red Mono
Вертикальный вентиль и бойлер combi (8 литров)
включает в себя:
GROHE Red Mono вертикальный вентиль
для кипящей воды
монтаж на одно отверстие
С-излив
GROHE ChildLock рукоятка для безопасного открывания кипящей воды
сертифицированная безопасная рукоятка с фиксатором „потянуть и повернуть“
керамический вентиль 1/2“
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE CoolTouch®
поворотный теплоизолированный трубкообразный излив
ограничитель поворота излива
гибкая подводка
с защитой от обратного потока
подключение для бойлера GROHE Red
GROHE Red бойлер combi
резервуар для кипящей и горячей воды
6 л кипящей воды 100° C или 11 л горячей воды до 55° C
с термостатом
регулируемый от 35° до 75° C
давление: 1-7 бар
гибкие шланги подключения и подачи кипящей воды
Одобрено в CE
напряжение подключения 230 V 50 Hz 30 VA
потребляемая мощность 2100 Вт
потребляемая мощность в режиме ожидания 15 Вт
размеры нагревателя: 525 x 210 x 300 мм






30 085 000	**хром**	**1 066,05**
30 085 DC0	**суперсталь**	**1 189,29**

GROHE Red Mono
Вертикальный вентиль и бойлер single (4 литра)
включает в себя:
GROHE Red Mono вертикальный вентиль
для кипящей воды
монтаж на одно отверстие
С-излив
GROHE ChildLock рукоятка для безопасного открывания кипящей воды
сертифицированная безопасная рукоятка с фиксатором „потянуть и повернуть“
керамический вентиль 1/2“
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE CoolTouch®
поворотный теплоизолированный трубкообразный излив
ограничитель поворота излива
гибкая подводка
с защитой от обратного потока
подключение для бойлера GROHE Red
GROHE Red бойлер single
резервуар для кипящей воды (3 л)
давление: 1-7 бар
гибкие шланги подключения и подачи кипящей воды
Одобрено в CE
напряжение подключения 230 V 50 Hz 30 VA
потребляемая мощность 2100 Вт
потребляемая мощность в режиме ожидания 15 Вт
размеры бойлера: 325 x 210 x 300 мм

	Артикул	Цвет	Цена брутто €
	30 157 000	**хром**	**1 331,02**
	30 157 DC0	**суперсталь**	**1 454,26**






GROHE Red Mono
Вертикальный вентиль и бойлер combi (8 литров)
включает в себя:
GROHE Red Mono вертикальный вентиль
для кипящей воды
монтаж на одно отверстие
U-излив
GROHE ChildLock рукоятка для безопасного открывания кипящей воды
сертифицированная безопасная рукоятка с фиксатором „потянуть и повернуть“
керамический вентиль 1/2“
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE CoolTouch®
поворотный теплоизолированный трубкообразный излив
ограничитель поворота излива
гибкая подводка
с защитой от обратного потока
подключение для бойлера GROHE Red
GROHE Red бойлер combi
резервуар для кипящей и горячей воды
6 л кипящей воды 100° C или 11 л горячей воды до 55° C
с термостатом
регулируемый от 35° до 75° C
давление: 1-7 бар
гибкие шланги подключения и подачи кипящей воды
Одобрено в CE
напряжение подключения 230 V 50 Hz 30 VA
потребляемая мощность 2100 Вт
потребляемая мощность в режиме ожидания 15 Вт
размеры нагревателя: 525 x 210 x 300 мм

	30 147 000	**хром**	**1 066,05**
	30 147 DC0	**суперсталь**	**1 189,29**






GROHE Red Mono
Вертикальный вентиль и бойлер single (4 литра)
включает в себя:
GROHE Red Mono вертикальный вентиль
для кипящей воды
монтаж на одно отверстие
U-излив
GROHE ChildLock рукоятка для безопасного открывания кипящей воды
сертифицированная безопасная рукоятка с фиксатором „потянуть и повернуть“
керамический вентиль 1/2“
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE CoolTouch®
поворотный теплоизолированный трубкообразный излив
ограничитель поворота излива
гибкая подводка
с защитой от обратного потока
подключение для бойлера GROHE Red
GROHE Red бойлер single
резервуар для кипящей воды (3 л)
давление: 1-7 бар
гибкие шланги подключения и подачи кипящей воды
Одобрено в CE
напряжение подключения 230 V 50 Hz 30 VA
потребляемая мощность 2100 Вт
потребляемая мощность в режиме ожидания 15 Вт
размеры бойлера: 325 x 210 x 300 мм

NEW

40 438 001		**305,54**





GROHE Red
Фильтр с головкой для фильтра
гибкая подводка
фильтр 600 л

GROHE
K7



GROHE SilkMove®


GROHE StarLight®

GROHE Digital®

GROHE
K7

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






32 950 000 **хром** **628,23**
32 950 DC0 **суперсталь** **816,69**

K 7
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
поворотный излив, область поворота 140°, металлический рычаг, регулировка расхода воды
профессиональная лейка
автоматический переключатель
аэратор/душевая струя, автоматическое возвратное переключение на аэратор после выключения
гибкая подводка, система быстрого монтажа
с защитой от обратного потока

NEW






31 379 000 **хром** **565,24**
31 379 DC0 **суперсталь** **733,91**

K 7
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды
профессиональная лейка
излив с аэратором с функцией SpeedClean
автоматический переключатель
автоматическое возвратное переключение на аэратор после выключения
поворотный излив
область поворота 140°
гибкая подводка
система быстрого монтажа
с защитой от обратного потока






32 175 000 **хром** **600,92**
32 175 DC0 **суперсталь** **781,20**

K 7
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
металлический рычаг
регулировка расхода воды
поворотный литой излив
аэратор с функцией SpeedClean
область поворота 140°
гибкая подводка
система быстрого монтажа






32 176 000 **хром** **644,61**
32 176 DC0 **суперсталь** **838,56**

K 7
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
металлический рычаг, регулировка расхода воды
выдвижная лейка **SpeedClean**
область поворота 140°, гибкая подводка, система быстрого монтажа
с защитой от обратного потока
автоматический переключатель
аэратор/душевая струя
автоматическое возвратное переключение на аэратор после выключения
поворотный литой излив

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






32 179 000 **хром** **819,44**
32 179 DC0 **суперсталь** **1 065,26**

K 7
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
монтаж на два отверстия
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
металлический рычаг
регулировка расхода воды
с дополнительной лейкой
поворотный литой излив
аэратор с функцией SpeedClean
область поворота 140°
гибкая подводка
система быстрого монтажа






31 247 000 **хром** **1 090,80**

K7 F-digital
Электронный смеситель для мойки
включает электронное смешивающее устройство
монтаж на одно отверстие
электронная панель управления - многофункциональное интуитивно понятное устройство
- технология беспроводного управления
- управление температурой и расходом воды
- функция „пауза“
- функция памяти
- LED индикатор
электронное смешивающее устройство
- электронно управляемые вентили
- встроенный температурный датчик
заводская настройка; можно изменить при установке:
- автоматическое безопасное отключение после 60 сек.
GROHE StarLight® хромированная поверхность
поворотный литой излив
область поворота 140°
аэратор с функцией SpeedClean
гибкая подводка
включая блок питания 65 790 000
требуется встроенный блок питания 36 078 000






36 078 000 **106,60**

Блок питания 110-240 В
выходное напряжение 6 В
длина кабеля 400 мм



65 790 000 **63,44**

Блок питания 230 В
выходное напряжение 6 В
длина кабеля 400 мм

	Артикул	Цвет	Цена брутто €
 	**47 727 000** **Соединительный кабель** длина кабеля 3 м		**30,96**
 	**36 356 000** **GROHE F-digital** **Усилитель сигнала** опция для электронного смесителя		**123,33**

GROHE
MINTA TOUCH



GROHE SilkMove®


GROHE StarLight®

GROHE TurboStat®

GROHE
MINTA TOUCH

Артикул	Цвет	Цена брутто €
31 358 000	**хром**	**542,76**
31 358 DC0	**суперсталь**	**705,59**






Minta Touch
Сенсорный однорычажный смеситель для мойки 1/2“
монтаж на одно отверстие
Touch: активация холодной воды только путем контакта с кожей
электропитание от литиевой батарейки 6 V,
тип CR-P2
Одобрено в CE
индикация расхода батарейки
безопасное выключение
магнитный клапан
автоматическое безопасное выключение
подачи воды после 60 сек. непрерывной
работы (заводская настройка)
тип защиты IP 44
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
C-излив
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
со встроенной выдвижной лейкой duo
с возвратной пружиной
встроенный обратный клапан
автоматический переключатель
аэратор/**SpeedClean** душевая струя
автоматическое возвратное переключение
на аэратор после выключения
гибкая подводка
система быстрого монтажа
с защитой от обратного потока
дополнительно:
для улучшения функции Touch при смешивании воды
Grohtherm Micro 34 487 000
набор подключения 47 533 000


31 360 000	**хром**	**530,14**
31 360 DC0	**суперсталь**	**689,17**






Minta Touch
Сенсорный однорычажный смеситель для мойки 1/2“
монтаж на одно отверстие
Touch: активация холодной воды только путем контакта с кожей
электропитание от литиевой батарейки 6 V,
тип CR-P2
Одобрено в CE
индикация расхода батарейки
безопасное выключение
магнитный клапан
автоматическое безопасное выключение
подачи воды после 60 сек. непрерывной
работы (заводская настройка)
тип защиты IP 44
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
L-излив
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
выдвижной излив с аэратором
с возвратной пружиной
встроенный обратный клапан
гибкая подводка
система быстрого монтажа
с защитой от обратного потока
дополнительно:
для улучшения функции Touch при смешивании воды
Grohtherm Micro 34 023 000
набор подключения 47 533 000

GROHE
MINTA TOUCH

	Артикул	Цвет	Цена брутто €
 	**34 487 000**	**хром**	**131,05**

Grohtherm Micro
Термическая защита от ожога/
термостат для установки под раковиной
регулировка температуры 15-46 °C
термическая дезинфекция без повторной настройки температуры
подключение под накидной гайкой 3/8“
внешняя резьба 3/8“ сверху
GROHE TurboStat®
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающий фильтр
без набора подключения
GROHE StarLight® хромированная поверхность
максимальный перепад давления 5:1
рекомендованное минимальное давление 1.0 бар

 	**47 533 000**	**хром**	**22,57**

Набор подключения
для Grohtherm Micro
включает в себя:
Т-образный переходник
присоединительная гайка 3/8“
2 отвода с внешней резьбой 3/8“
гибкий присоединительный шланг
присоединительные гайки

GROHE
MINTA



GROHE SilkMove®


GROHE StarLight®

GROHE EcoJoy™

GROHE
MINTA

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






31 375 000	**хром**	**236,92**
31 375 DC0	**суперсталь**	**292,68**

Minta
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
L-излив
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 0°/150°/360°
гибкая подводка
система быстрого монтажа
минимальное давление 1,0 бар






32 168 000	**хром**	**312,52**
32 168 DC0	**суперсталь**	**406,29**

Minta
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
выдвижной излив с аэратором
встроенный обратный клапан
гибкая подводка, система быстрого монтажа
с защитой от обратного потока
GROHE StarLight® хромированная поверхность
радиус поворота 360°
с возвратной пружиной






32 917 000	**хром**	**228,91**
32 917 DC0	**суперсталь**	**297,57**

Minta
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
аэратор
гибкая подводка
система быстрого монтажа
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)
цанговый зажим 3/8“
GROHE StarLight® хромированная поверхность






32 918 000	**хром**	**298,72**
32 918 DC0	**суперсталь**	**400,61**

Minta
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
регулировка расхода воды, поворотный трубкообразный излив, С-излив, радиус поворота 360°, выдвижной излив с аэратором, возвратная пружина, встроенный обратный клапан, гибкая подводка, система быстрого монтажа
с защитой от обратного потока
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)
GROHE StarLight® хромированная поверхность

32 918 00E	**хром**	**309,17**

с GROHE EcoJoy®, с ограничителем расхода вода 5,7 л/мин






32 321 000	**хром**	**322,73**
32 321 DC0	**суперсталь**	**419,55**

Minta
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
регулировка расхода воды, поворотный трубкообразный излив, встроенная выдвижная лейка Dual, с возвратной пружиной, встроенный обратный клапан, автоматический переключатель
аэратор/**SpeedClean** душевая струя, гибкая подводка, система быстрого монтажа, **с защитой от обратного потока**
GROHE StarLight® хромированная поверхность
С-излив, радиус поворота 360°
автоматическое возвратное переключение
на аэратор после выключения

GROHE
MINTA

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






32 488 000 **хром** **247,58**
32 488 DC0 **суперсталь** **321,83**

Minta
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
регулировка расхода воды
U-излив, поворотный трубкообразный излив
аэратор
гибкая подводка
система быстрого монтажа
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)
GROHE StarLight® хромированная поверхность
выбор радиуса поворота: 0° / 150° / 360°






32 067 000 **хром** **285,37**
32 067 DC0 **суперсталь** **455,21**

Minta
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
U-излив
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
выдвижной излив с аэратором
с возвратной пружиной
встроенный обратный клапан
гибкая подводка, система быстрого монтажа
с защитой от обратного потока






32 322 000 **хром** **322,73**
32 322 DC0 **суперсталь** **419,55**

Minta
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
регулировка расхода воды, поворотный трубкообразный излив, встроенная выдвижная лейка Dual, с возвратной пружиной, встроенный обратный клапан
автоматический переключатель
аэратор/**SpeedClean** душевая струя
гибкая подводка, система быстрого монтажа
с защитой от обратного потока
GROHE StarLight® хромированная поверхность
U-излив, радиус поворота 360°
автоматическое возвратное переключение
на аэратор после выключения

NEW





30 274 000 **хром** **240,48**
30 274 DC0 **суперсталь** **311,58**

Minta
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
L-излив
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
профессиональная выдвижная лейка с переключением между режимами
аэратор/душевая струя
с возвратной пружиной
встроенный обратный клапан
автоматический переключатель
аэратор/**SpeedClean** душевая струя
автоматическое возвратное переключение
на аэратор после выключения
гибкая подводка
система быстрого монтажа
с защитой от обратного потока

GROHE
ZEDRA TOUCH



GROHE SilkMove®

GROHE StarLight®


GROHE TurboStat®

GROHE
ZEDRA TOUCH

	Артикул	Цвет	Цена брутто €

NEW






30 219 000	**хром**	**568,48**
30 219 DC0	**суперсталь**	**743,39**

Zedra Touch
Сенсорный однорычажный смеситель для мойки 1/2“
монтаж на одно отверстие
Touch: активация холодной воды только путем контакта с кожей
электропитание от литиевой батарейки 6 V, тип CR-P2
Одобрено в CE
Индикация низкого уровня заряда батарейки: при включении поток воды начнет трижды пульсировать, магнитный клапан
автоматическое безопасное выключение
подачи воды после 60 сек. непрерывной
работы (заводская настройка), тип защиты IP 44
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE SuperSteel Infinity Finish™
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°, регулировка расхода воды
профессиональная выдвижная лейка с переключением между режимами
аэратор/душевая струя, с возвратной пружиной
встроенный обратный клапан
автоматический переключатель
аэратор/**SpeedClean** душевая струя
автоматическое возвратное переключение
на аэратор после выключения
гибкая подводка, система быстрого монтажа
с защитой от обратного потока
дополнительно:
для улучшения функции Touch при смешивании воды
Grohtherm Micro 34 487 000
набор подключения: 47 533 000
минимальное давление 1,0 бар






34 487 000	**хром**	**131,05**

Grohtherm Micro
Термическая защита от ожога/
термостат для установки под раковиной
регулировка температуры 15-46 °C
термическая дезинфекция без повторной настройки температуры
подключение под накидной гайкой 3/8“
внешняя резьба 3/8“ сверху
GROHE TurboStat®
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающий фильтр
без набора подключения
GROHE StarLight® хромированная поверхность
максимальный перепад давления 5:1
рекомендованное минимальное давление 1.0 бар





47 533 000	**хром**	**22,57**

Набор подключения
для Grohtherm Micro
включает в себя:
Т-образный переходник
присоединительная гайка 3/8“
2 отвода с внешней резьбой 3/8“
гибкий присоединительный шланг
присоединительные гайки

GROHE
ZEDRA




GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

GROHE
ZEDRA

Артикул	Цвет	Цена брутто €
32 294 001	**хром**	**370,63**
32 294 SD1	**нержавеющаясталь**	**536,70**






Zedra
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
монтаж на одно отверстие
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
регулировка расхода воды
профессиональная выдвижная лейка с переключателем аэратор/душевая струя
с возвратной пружиной
встроенный обратный клапан
переключатель: аэратор/SpeedClean душевая струя
автоматическое возвратное переключение
на аэратор после выключения
гибкие соединительные шланги
система быстрого монтажа
с защитой от обратного потока
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE RealSteel® корпус из нержавеющей стали
вынос 211 мм
рекомендованное минимальное давление 1.0 бар


32 553 000	**хром**	**347,01**
32 553 SD0	**нержавеющаясталь**	**502,98**






Zedra
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
монтаж на одно отверстие, поворотный трубкообразный излив, радиус поворота 360°, регулировка расхода воды, выдвижная лейка
с возвратной пружиной, встроенный обратный клапан
автоматический переключатель
аэратор/**SpeedClean** душевая струя
автоматическое возвратное переключение
на аэратор после выключения
гибкая подводка, система быстрого монтажа, **с защитой от обратного потока**
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE RealSteel® корпус из нержавеющей стали


GROHE
ZEDRA

	Артикул	Цвет	Цена брутто €
 	**32 296 000**	**хром**	**319,13**
	32 296 SD0	**нержавеющаясталь**	**467,87**

Zedra
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
монтаж на одно отверстие
поворотный трубкообразный излив, регулировка расхода воды, встроенная выдвижная лейка Dual с возвратной пружиной, встроенный обратный клапан
автоматический переключатель
аэратор/**SpeedClean** душевая струя
автоматическое возвратное переключение
на аэратор после выключения
гибкая подводка, система быстрого монтажа, **с защитой от обратного потока**
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE SuperSteel Infinity Finish™
GROHE RealSteel® корпус из нержавеющей стали

 	**31 203 000**	**хром**	**412,78**

Zedra
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
встроенный запорный вентиль
выдвижная лейка Dual
область поворота 140°
автоматический переключатель
аэратор/**SpeedClean** душевая струя
автоматическое возвратное переключение
на аэратор после выключения
гибкие соединительные шланги
система быстрого монтажа
с защитой от обратного потока

 	**30 026 000**	**хром**	**271,94**
	30 026 SD0	**нержавеющаясталь**	**393,09**

Zedra
Вертикальный вентиль, DN 15
керамический вентиль
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE RealSteel® корпус из нержавеющей стали
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
вынос 141 мм
аэратор

GROHE
K4




GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

GROHE
K4

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






33 782 000 **хром** **429,84**

K 4
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды, поворотный трубкообразный излив, встроенный выдвижной излив, с возвратной пружиной, встроенный обратный клапан, автоматический переключатель
аэратор/душевая струя, автоматическое возвратное переключение на аэратор после выключения
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
гибкая подводка, система быстрого монтажа, **с защитой от обратного потока**
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE RealSteel® корпус из нержавеющей стали






33 786 000 **хром** **405,15**

K 4
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды, поворотный трубкообразный излив, встроенный выдвижной излив с аэратором, с возвратной пружиной, встроенный обратный клапан, гибкая подводка
система быстрого монтажа
с защитой от обратного потока
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE RealSteel® корпус из нержавеющей стали





30 004 000 **хром** **382,59**


K 4
Вертикальный вентиль, DN 15
керамический вентиль 1/2“ - 90°
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE RealSteel® корпус из нержавеющей стали
поворотный трубкообразный излив
аэратор
гибкий присоединительный шланг
Адаптер для смены подключения с Американского стандарта на Европейский, включен.
вынос 131 мм

GROHE
BRIDGEFORD




GROHE
StarLight®

GROHE
BRIDGEFORD

	Артикул	Цвет	Цена брутто €
 	**30 187 000**	**хром**	**485,87**

Bridgeford
Смеситель для мойки
монтаж на два отверстия
вынос 235 мм
керамический вентиль
с длинными рукоятками
GROHE StarLight® хромированная поверхность
поворотный трубкообразный излив
аэратор

 	**30 188 000**	**хром**	**323,05**

Bridgeford
Смеситель для мойки
монтаж на одно отверстие
излив 177 мм
керамический вентиль
с длинными рукоятками
GROHE StarLight® хромированная поверхность
поворотный трубкообразный излив
выбор радиуса поворота: 0° / 150° / 360°
аэратор
гибкая подводка
система быстрого монтажа

GROHE
ESSENCE NEW



GROHE
SilkMove®


GROHE
StarLight®

GROHE
ESSENCE NEW

	Артикул	Цвет	Цена брутто €

NEW






30 269 000	**хром**	**198,66**
30 269 DC0	**суперсталь**	**261,39**

Essence
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
монтаж на одно отверстие
высокий излив
GROHE SilkMove® керамический картридж **28 мм**
встроенный ограничитель температуры
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
регулируемый радиус поворота 0° / 150° / 360°
аэратор, гибкая подводка
система быстрого монтажа
минимальное давление 1,0 бар

NEW





30 270 000	**хром**	**261,39**
30 270 DC0	**суперсталь**	**345,03**

Essence
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove® керамический картридж **28 мм**
встроенный ограничитель температуры
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
профессиональная выдвижная лейка с переключением
между режимами аэратор/душевая струя
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
с возвратной пружиной
встроенный обратный клапан
автоматический переключатель
аэратор/**SpeedClean** душевая струя
автоматическое возвратное переключение
на аэратор после выключения
гибкая подводка
система быстрого монтажа
с защитой от обратного потока

GROHE
EUROCUBE



GROHE
SilkMove®


GROHE
StarLight®

GROHE
EUROCUBE

	Артикул	Цвет	Цена брутто €

NEW






31 395 000	**хром**	**460,04**
31 395 DC0	**суперсталь**	**598,06**

Eurocube
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
монтаж на одно отверстие
профессиональная лейка
GROHE SilkMove® керамический картридж **28 мм**
GROHE StarLight® хромированная поверхность
металлический рычаг
поворотный излив
область поворота 140°
автоматический переключатель
аэратор/душевая струя
автоматическое возвратное переключение
на аэратор после выключения
регулировка расхода воды
гибкая подводка
с защитой от обратного потока
система быстрого монтажа
минимальное давление 1,0 бар





31 255 000	**хром**	**246,09**
31 255 DC0	**суперсталь**	**250,78**

Eurocube
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
высокий излив
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove® керамический картридж **28 мм**
GROHE StarLight® хромированная поверхность
поворотный литой излив
радиус поворота 360°
аэратор
гибкая подводка
система быстрого монтажа

GROHE
PARKFIELD



GROHE
SilkMove®


GROHE
StarLight®

GROHE
PARKFIELD

Артикул	Цвет	Цена брутто €

NEW





30 215 000	**хром**	**286,53**
30 215 DC0	**суперсталь**	**372,48**

Parkfield
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
монтаж на одно отверстие
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
регулировка расхода воды
профессиональная выдвижная лейка с переключением между режимами аэратор/душевая струя
с возвратной пружиной
встроенный обратный клапан
автоматический переключатель
аэратор/**SpeedClean** душевая струя
автоматическое возвратное переключение на аэратор после выключения
гибкая подводка
система быстрого монтажа
с защитой от обратного потока
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE SuperSteel Infinity Finish™
вынос 211 мм
минимальное давление 1,0 бар

GROHE
EUROPLUS




GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

GROHE
EUROPLUS

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






33 930 002 **хром** **264,41**

Europlus
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
монтаж на одно отверстие
средний излив
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды
поворотный литой излив
аэратор с функцией SpeedClean
область поворота 140°
гибкая подводка
система быстрого монтажа






33 933 002 **хром** **345,81**

Europlus
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
средний излив
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды
поворотный литой излив, зона поворота излива 100°
выдвижная лейка **SpeedClean**
автоматический переключатель
аэратор/душевая струя
автоматическое возвратное переключение
на аэратор после выключения
гибкая подводка, система быстрого монтажа
с защитой от обратного потока
минимальное давление 1,0 бар






32 941 002 **хром** **237,27**

Europlus
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
металлический рычаг
регулировка расхода воды
поворотный литой излив
аэратор с функцией SpeedClean
область поворота 140°
гибкая подводка
система быстрого монтажа
с низким изливом





32 942 002 **хром** **325,47**

Europlus
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
монтаж на одно отверстие
с низким изливом
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
металлический рычаг
регулировка расхода воды
выдвижная лейка, автоматический переключатель
аэратор/душевая струя, поворот излива 130°, гибкая подводка
система быстрого монтажа
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
с защитой от обратного потока
область поворота 120°

GROHE
EURODISC
COSMOPOLITAN




GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






32 259 002 **хром** **212,06**

Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
высокий излив
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
выбор радиуса поворота: 0° / 150° / 360°
аэратор
гибкая подводка
система быстрого монтажа






31 122 002 **хром** **259,47**

Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
высокий излив
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
выдвижной излив с аэратором
с возвратной пружиной
гибкая подводка
система быстрого монтажа
с защитой от обратного потока






33 770 002 **хром** **212,06**

Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
с низким изливом
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды
поворотный литой излив, область поворота 140°
аэратор, гибкая подводка, система быстрого монтажа






32 257 002 **хром** **266,03**

Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
монтаж на одно отверстие
с низким изливом
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды
поворотный литой излив, зона поворота излива 100°
выдвижная лейка **SpeedClean**
автоматический переключатель
аэратор/душевая струя
автоматическое возвратное переключение
на аэратор после выключения
гибкая подводка, система быстрого монтажа
с защитой от обратного потока






31 237 002 **хром** **341,33**

Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
с низким изливом
встроенный запорный вентиль
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды
поворотный литой излив
область поворота 140°
аэратор
система быстрого монтажа
гибкая подводка

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






33 312 002 **хром** **328,42**

Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
с низким изливом
для монтажа перед окном
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды
поворотный литой излив
область поворота 140°
аэратор
гибкая подводка






33 772 002 **хром** **246,74**

Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
настенный монтаж
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
выбор радиуса поворота: 0° / 150°
вынос 211 мм, аэратор
скрытые S-образные эксцентрики





18 349 L02 **белый** **29,75**

Eurodisc Cosmopolitan
Пластиковая полочка
для 33 569 002

GROHE
EURODISC




GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

GROHE
EURODISC

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






33 770 001 **хром** **193,67**

Eurodisc
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
с ограничителем поворота
аэратор
гибкая подводка
система быстрого монтажа
GROHE StarLight® хромированная поверхность






32 257 001 **хром** **258,28**

Eurodisc
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды
поворотный литой излив с
ограничителем поворота
встроенный выдвижной излив
с возвратной пружиной
автоматический переключатель:
стандартная/душевая струя
гибкая подводка, система быстрого монтажа





33 772 001 **хром** **239,56**

Eurodisc
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
настенный монтаж
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
регулировка расхода воды
поворотный, трубкообразный излив с
ограничителем поворота
аэратор
скрытые S-образные эксцентрики
GROHE StarLight® хромированная поверхность

GROHE
CONCETTO




GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

GROHE
CONCETTO

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






32 661 001 **хром** **179,56**
32 661 DC1 **суперсталь** **233,43**

Concetto
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
высокий излив
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
аэратор
гибкая подводка
система быстрого монтажа
выбор радиуса поворота: 0° / 150° / 360°






32 663 001 **хром** **218,61**
32 663 DC1 **суперсталь** **284,18**

Concetto
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
выдвижной излив с аэратором
гибкая подводка
система быстрого монтажа
высокий излив, радиус поворота 360°
с возвратной пружиной
с защитой от обратного потока






32 666 001 **хром** **309,68**

Concetto
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
высокий излив
встроенный запорный вентиль
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
выбор радиуса поворота: 0° / 150° / 360°
аэратор
гибкая подводка
система быстрого монтажа






31 128 001 **хром** **179,56**
31 128 DC1 **суперсталь** **233,43**

Concetto
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды, поворотный трубкообразный излив, область поворота 140°, аэратор, гибкая подводка, система быстрого монтажа
средний излив
поворотный литой излив





31 129 001 **хром** **226,25**
31 129 DC1 **суперсталь** **294,12**


Concetto
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды, поворотный трубкообразный излив, с возвратной пружиной, гибкая подводка, система быстрого монтажа
с защитой от обратного потока, средний излив, поворотный литой излив, зона поворота излива 100°
выдвижной излив с аэратором

GROHE
CONCETTO

	Артикул	Цвет	Цена брутто €

NEW






30 273 001 **хром** **207,02**
30 273 DC1 **суперсталь** **269,76**

Concetto
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
средний излив
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды
поворотный литой излив
зона поворота излива 100°
профессиональная выдвижная лейка с переключением
между режимами аэратор/душевая струя
с возвратной пружиной
встроенный обратный клапан
автоматический переключатель
аэратор/**SpeedClean** душевая струя
автоматическое возвратное переключение
на аэратор после выключения
гибкая подводка
система быстрого монтажа
с защитой от обратного потока






31 209 001 **хром** **309,68**

Concetto
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
встроенный запорный вентиль
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
область поворота 140°
аэратор
гибкая подводка
система быстрого монтажа
средний излив
поворотный литой излив






31 210 001 **хром** **296,66**

Concetto
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
для монтажа перед окном
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
область поворота 140°
аэратор
гибкая подводка
средний излив
поворотный литой излив






32 659 001 **хром** **158,75**
32 659 DC1 **суперсталь** **202,04**

Concetto
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
с низким изливом
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды
поворотный литой излив
область поворота 140°
аэратор
гибкая подводка
система быстрого монтажа

GROHE
CONCETTO

	Артикул	Цвет	Цена брутто €
	**32 667 001**	**хром**	**175,77**



Concetto
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
настенный монтаж
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
аэратор
скрытые S-образные эксцентрики
радиус поворота 360°
вынос 223 мм

GROHE
EUROSTYLE
COSMOPOLITAN




GROHE SilkMove®

GROHE StarLight®

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






33 975 002 **хром** **187,97**

Eurostyle Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
высокий излив
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
выбор радиуса поворота: 0° / 150° / 360°
аэратор, гибкая подводка
система быстрого монтажа






31 126 002 **хром** **208,86**

Eurostyle Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
высокий излив
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
выдвижной излив с аэратором
с возвратной пружиной, гибкая подводка
с защитой от обратного потока
система быстрого монтажа






31 124 002 **хром** **169,70**

Eurostyle Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
средний излив
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив, область поворота 140°
аэратор, гибкая подводка
система быстрого монтажа






31 153 002 **хром** **300,26**

Eurostyle Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
средний излив
встроенный запорный вентиль
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
область поворота 140°
аэратор
система быстрого монтажа
гибкая подводка






31 159 002 **хром** **287,19**

Eurostyle Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
средний излив
для монтажа перед окном
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
область поворота 140°
аэратор
гибкая подводка

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






33 977 002 **хром** **174,55**


Eurostyle Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
с низким изливом
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
область поворота 140°
аэратор, гибкая подводка
система быстрого монтажа






33 982 002 **хром** **174,72**

Eurostyle Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
настенный монтаж
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
выбор радиуса поворота: 0° / 150°
вынос 211 мм
аэратор
скрытые S-образные эксцентрики





18 383 002 **29,45**

Eurostyle Cosmopolitan
Пластиковая полочка
для 33 590 002




GROHE
EUROSTYLE



GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

GROHE
EUROSTYLE

	Артикул	Цвет	Цена брутто €
 	**32 543 001**	**хром**	**176,34**
	Eurostyle **Смеситель однорычажный для мойки, DN 15** монтаж на одно отверстие **GROHE SilkMove®** керамический картридж Ø 46 мм **GROHE StarLight®** хромированная поверхность регулировка расхода воды поворотный трубкообразный излив аэратор гибкая подводка система быстрого монтажа		
 	**33 977 001**	**хром**	**163,73**
	Eurostyle **Смеситель однорычажный для мойки, DN 15** монтаж на одно отверстие **GROHE SilkMove®** керамический картридж 35 мм регулировка расхода воды поворотный трубкообразный излив аэратор гибкая подводка система быстрого монтажа **GROHE StarLight®** хромированная поверхность область поворота 140°		
 	**33 982 001**	**хром**	**165,28**
	Eurostyle **Смеситель однорычажный для мойки, DN 15** настенный монтаж **GROHE SilkMove®** керамический картридж Ø 46 мм регулировка расхода воды поворотный трубкообразный излив аэратор скрытые S-образные эксцентрики **GROHE StarLight®** хромированная поверхность		

GROHE
EUROSMART
COSMOPOLITAN



GROHE SilkMove®


GROHE StarLight®

GROHE EcoJoy™

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






32 843 000 **хром** **145,44**

Eurosmart Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
аэратор
гибкая подводка
система быстрого монтажа

32 843 00E **хром** **145,44**
с GROHE EcoJoy®, с ограничителем расхода вода 5,7 л/мин

NEW






30 193 000 **хром** **102,13**
30 193 DC0 **суперсталь** **115,82**

Eurosmart Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
средний излив
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
область поворота 140°
аэратор
гибкая подводка
система быстрого монтажа

NEW






30 195 000 **хром** **206,65**

Eurosmart Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
средний излив
встроенный запорный вентиль
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
область поворота 140°
аэратор
система быстрого монтажа
гибкая подводка






32 842 000 **хром** **128,73**

Eurosmart Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
аэратор
гибкая подводка
система быстрого монтажа

32 842 00E **хром** **128,73**
с GROHE EcoJoy®, с ограничителем расхода вода 5,7 л/мин






31 161 000 **хром** **223,50**

Eurosmart Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
с низким изливом
встроенный запорный вентиль
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
область поворота 140°
аэратор
гибкая подводка
система быстрого монтажа

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Артикул	Цвет	Цена брутто €
	**31 170 000**	**хром**	**223,50**



Eurosmart Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
с низким изливом
для монтажа перед окном
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
область поворота 140°
аэратор
гибкая подводка

GROHE
EUROSMART NEW



GROHE SilkMove®

GROHE SilkMove® ES

GROHE StarLight®

GROHE CoolTouch®


GROHE EcoJoy™

GROHE
EUROSMART NEW

	Артикул	Цвет	Цена брутто €

NEW






33 202 002 **хром** **87,83**

Eurosmart
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
монтаж на одно отверстие
высокий излив
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
встроенный ограничитель температуры
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
регулируемый радиус поворота 0° / 150° / 360°
аэратор
гибкая подводка
система быстрого монтажа

NEW






33 281 002 **хром** **83,65**

Eurosmart
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
с низким изливом
монтаж на одно отверстие
Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
GROHE CoolTouch®
встроенный ограничитель температуры
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды, поворотный литой излив, область поворота 140°
аэратор с возможностью быстрого демонтажа
гибкая подводка
система быстрого монтажа
минимальное давление 1,0 бар

33 281 20E **хром** **83,65**
с GROHE EcoJoy®, с ограничителем расхода вода 5,7 л/мин

NEW






30 260 002 **хром** **83,65**

Eurosmart
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
с низким изливом
монтаж на одно отверстие
Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
GROHE SilkMove® ES
Керамический картридж 35 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага)
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE CoolTouch®
регулировка расхода воды, поворотный литой излив, область поворота 140°
аэратор с возможностью быстрого демонтажа
гибкая подводка
система быстрого монтажа
минимальное давление 1,0 бар

NEW





32 534 002 **хром** **83,65**


Eurosmart
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
монтаж на одно отверстие
с низким изливом
Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
GROHE CoolTouch®
встроенный ограничитель температуры
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды
поворотный литой излив
область поворота 140°
аэратор с возможностью быстрого демонтажа
гибкая подводка
система быстрого монтажа

GROHE
EUROSMART NEW

	Артикул	Цвет	Цена брутто €

NEW






32 482 002 **хром** **102,47**

Eurosmart
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
настенный монтаж
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
встроенный ограничитель температуры
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE CoolTouch®
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
вынос 186 мм
аэратор
скрытые S-образные эксцентрики

NEW






32 224 002 **хром** **102,47**

Eurosmart
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
настенный монтаж
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
встроенный ограничитель температуры
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE CoolTouch®
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
вынос 200 мм
аэратор
скрытые S-образные эксцентрики

NEW





31 391 002 **хром** **102,47**

Eurosmart
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
настенный монтаж
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
встроенный ограничитель температуры
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE CoolTouch®
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
аэратор
скрытые S-образные эксцентрики

GROHE
EUROECO SPECIAL




GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

GROHE
EUROECO SPECIAL

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






32 752 000 **хром** **101,83**

Euroeco
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 0°/150°/360°
аэратор
гибкая подводка
система быстрого монтажа






32 786 000 **хром** **156,09**

Euroeco Special
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
металлический рычаг
длина рычага 120 мм
ограничитель температуры
гибкая подводка






32 750 000 **хром** **100,28**

Euroeco
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
область поворота 140°
аэратор
гибкая подводка
система быстрого монтажа





32 787 000 **хром** **156,09**

Euroeco Special
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
ламинарный регулятор струи 9 л/мин.
длина рычага 120 мм
ограничитель температуры
гибкая подводка

GROHE
COSTA




GROHE
StarLight®

GROHE
COSTA

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






31 831 001 **хром** **61,45**

Costa L
Смеситель для мойки на одно отверстие, DN 15
металлические рукоятки
с теплоизоляцией
вентили Longlife
поворотный трубкообразный излив
аэратор
гибкая подводка
GROHE StarLight® хромированная поверхность






31 812 001 **хром** **73,74**

Costa L
Смеситель для мойки на одно отверстие, DN 15
металлические рукоятки
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
вентиль Longlife с резиновым уплотнением
поворотный трубкообразный излив
аэратор
цепочка
гибкая подводка
GROHE StarLight® хромированная поверхность






31 191 001 **хром** **71,27**

Costa L
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
настенный монтаж
GROHE StarLight® хромированная поверхность
металлические рукоятки
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
вентиль Longlife с резиновым уплотнением
трубкообразный излив
аэратор
скрытые S-образные эксцентрики






31 187 001 **хром** **71,27**

Costa L
Настенный смеситель для мойки, DN 15
металлические рукоятки
с теплоизоляцией
вентили Longlife
GROHE StarLight® хромированная поверхность
аэратор
скрытые S-образные эксцентрики

NEW






30 484 001 **хром** **39,09**

Costa L
Настенный вентиль, DN 15
настенный монтаж
металлическая рукоятка
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
маркировка: синяя
вентиль Longlife с резиновым уплотнением
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
вынос 200 мм
аэратор
GROHE StarLight® хромированная поверхность

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






30 098 001 **хром** **27,55**

Costa L
Настенный вентиль, DN 15
настенный монтаж
металлическая рукоятка
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
маркировка: синяя
вентиль Longlife с резиновым
уплотнением
аэратор
GROHE StarLight® хромированная поверхность






31 819 001 **хром** **78,65**

Costa S
Смеситель для мойки на одно
отверстие, DN 15
металлические рукоятки
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
Carbodur® керамический вентиль
поворотный трубкообразный излив
аэратор
гибкая подводка
GROHE StarLight® хромированная поверхность





31 774 001 **хром** **100,58**


Costa S
Смеситель для мойки на одно
отверстие, DN 15
металлические рукоятки
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
Carbodur® керамический вентиль
поворотный трубкообразный излив
аэратор
цепочка
гибкая подводка
GROHE StarLight® хромированная поверхность

GROHE
BAUEDGE



GROHE
BAUEDGE

	Артикул	Цвет	Цена брутто €
	**31 367 000**	**хром**	**89,36**




BauEdge
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж **28 мм**
GROHE StarLight® хромированная поверхность
поворотный трубкообразный излив
аэратор
гибкая подводка
система быстрого монтажа
минимальное давление 1,0 бар

GROHE
BAULOOP



GROHE
BAULOOP

	Артикул	Цвет	Цена брутто €
	**31 368 000**	**хром**	**89,36**



BauLoop
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж **28 мм**
GROHE StarLight® хромированная поверхность
поворотный трубкообразный излив
аэратор
гибкая подводка
система быстрого монтажа
минимальное давление 1,0 бар

GROHE
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СМЕСИТЕЛИ





Оглавление

Электронные смесители	Allure E	87
	Essence E	88
	Europlus E	89
	Eurosmart Cosmopolitan E	90
	Euroeco Cosmopolitan E	91
Специальные термостаты	Grohtherm Ergomix	92
	Grohtherm Micro	93
	Grohtherm 2000 Special	94
	Automatic 2000	95
	Grohtherm XL	96
Однорычажные смесители	Vertica Eurostyle Cosmopolitan	97
	Euroeco Special	98
	Безопасные смесители	99
Порционные смесители	Eurodisc SE	100
	Eurosmart Cosmopolitan T	101
	Euroeco Cosmopolitan T	102
	Contromix	103

GROHE
ALLURE E




GROHE
StarLight®

GROHE
EcoJoy™

GROHE
ALLURE E

Артикул	Цвет	Цена брутто €






36 098 000 **хром** **818,25**

Allure E
Инфракрасная электроника для раковины со смешиванием
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
U-излив
электропитание от литиевой батарейки 6 V, тип CR-P2, Одобрено в CE
многоступенчатый указатель состояния батарейки, безопасное выключение
смешивающее устройство со стопором горячей воды, регулируется
ограничитель расхода воды 6 л/мин.
встроенный аэратор
тип защиты смесителя IP 59K
встроеный электромагнитный клапан
класс шума I по DIN 4109
гибкая подводка, грязеулавливающий фильтр
система быстрого монтажа
возможность настройки пультом дистанционного управления 36206
автоматический смыв через 1-3 дня после последнего пользования
автоматическое безопасное выключение подачи воды после 60 сек. непрерывной работы (заводская настройка)






36 099 000 **хром** **787,84**

Allure E
Инфракрасная электроника для раковины без смешивания
монтаж на одно отверстие
для холодной или смешанной воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
U-излив, **электропитание от литиевой батарейки 6 V, тип CR-P2** многоступенчатый указатель состояния батарейки, Одобрено в CE
встроеный электромагнитный клапан
ограничитель расхода воды 6 л/мин., встроенный аэратор
тип защиты смесителя IP 59K
класс шума I по DIN 4109 , гибкий присоединительный шланг
грязеулавливающий фильтр, система быстрого монтажа, возможность настройки пультом дистанционного управления 36206
автоматический смыв через 1-3 дня после последнего пользования
автоматическое безопасное выключение подачи воды после 60 сек. непрерывной работы (заводская настройка)

GROHE
ALLURE E

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






36 234 000 **хром** **877,77**

Allure E
Инфракрасная электроника для раковины со смешиванием и сливным гарнитуром
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
U-излив
электропитание от литиевой батарейки 6 V, тип CR-P2
Одобрено в CE
многоступенчатый указатель состояния батарейки
безопасное выключение
смешивающее устройство со стопором горячей воды
ограничитель расхода воды 6 л/мин.
встроенный аэратор
тип защиты смесителя IP 59K
встроеный электромагнитный клапан
класс шума I по DIN 4109
гибкая подводка
грязеулавливающие фильтры
система быстрого монтажа
возможность настройки пультом дистанционного управления 36206
автоматический смыв через 1-3 дня после последнего пользования
автоматическое безопасное выключение подачи воды после 60 сек. непрерывной работы (заводская настройка)






36 095 000 **хром** **877,77**

Allure E
Инфракрасная электроника для раковины со смешиванием
с адаптером 230V, 50 Hz, 3,2VA
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
U-излив
Одобрено в CE
смешивающее устройство со стопором горячей воды, регулируется
ограничитель расхода воды 6 л/мин.
встроенный аэратор
тип защиты смесителя IP 59K
встроеный электромагнитный клапан
класс шума I по DIN 4109
гибкая подводка
грязеулавливающие фильтры
система быстрого монтажа
возможность настройки пультом дистанционного управления 36206
модуль термической дезинфекции 3,5 –11 мин
автоматический смыв через 1-3 дня после последнего пользования
автоматическое безопасное выключение подачи воды после 60 сек. непрерывной работы (заводская настройка)

GROHE
ALLURE E

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






36 096 000 **хром** **847,38**

Allure E
Инфракрасная электроника для раковины
без смешивания
с адаптером 230V, 50 Hz, 3,2VA
монтаж на одно отверстие
для холодной или смешанной воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
U-излив
Одобрено в CE
ограничитель расхода воды 6 л/мин.
встроенный аэратор
тип защиты смесителя IP 59K
встроеный электромагнитный клапан
класс шума I по DIN 4109
гибкий присоединительный шланг
грязеулавливающий фильтр
система быстрого монтажа
возможность настройки пультом
дистанционного управления 36206
модуль термической дезинфекции 3,5 –11 мин
автоматический смыв через 1-3 дня
после последнего пользования
автоматическое безопасное выключение
подачи воды после 60 сек. непрерывной
работы (заводская настройка)






36 097 000 **хром** **937,31**

Allure E
Инфракрасная электроника для раковины
со смешиванием
с адаптером 230V, 50 Hz, 3,2VA
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
U-излив
Одобрено в CE
смешивающее устройство со стопором
горячей воды
регулируется
ограничитель расхода воды 6 л/мин.
встроенный аэратор
класс шума I по DIN 4109
тип защиты смесителя IP 59K
встроеный электромагнитный клапан
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка
система быстрого монтажа
грязеулавливающие фильтры
возможность настройки пультом
дистанционного управления 36206
модуль термической дезинфекции 3,5 –11 мин
автоматический смыв через 1-3 дня
после последнего пользования
автоматическое безопасное выключение
подачи воды после 60 сек. непрерывной
работы (заводская настройка)

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






36 235 000 **хром** **1 041,16**

Allure E
Инфракрасная электроника для раковины
настенный смеситель
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
комплект верхней монтажной части для
Rapid SL 38 748 001
инфракрасная электроника включает
подачу воды при поднесении рук
Trafo 230 V AC/12 V DC
настенный излив
ограничитель расхода воды 6 л/мин.
встроенный аэратор
автоматическое безопасное выключение
подачи воды после 60 сек. непрерывной
работы (заводская настройка)
Одобрено в CE
возможность настройки пультом
дистанционного управления 36206
автоматический пролив возможен после 24 или
72 часов (нет заводской настройки)
модуль термической дезинфекции 3,5 –11 мин






36 264 000 **275,45**

Набор коробов для инфракрасная электроника
Allure E 36 235, Europlus E 36 042,
Essence E 36 252
для подключения к предварительно
смешанной или холодной воде
монтажный короб с защитой для подключения воды
монтажный короб с защитой для инфракрасного сенсора
соединительная коробка для сети питания 230 V
набор деталей, включающий встроенный
запорный клапан и промывную трубку





38 748 001 **558,03**


Rapid SL для раковины
с набором коробов для инфракрасная электроника Europlus E
(36 042 000), Essence E (36 252 000) и Allure E (36 235 000)
монтажная высота 1,13 м
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
стальная рама с порошковым напылением
самонесущая
подготовлена для облицовки
для одиночного или рядного монтажа
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
болты-держатели для раковины M10, с
креплением для керамики
расстояние между болтами изменяется
смывное колено, выдерживающее
высокую температуру, DN 50
уплотнение Ø 32 мм
для подключения к предварительно
смешанной или холодной воде
огнеупорная трубка для прокладки электронных кабелей
без принадлежностей для монтажа
перед стеной

GROHE
ALLURE E

	Артикул	Цвет	Цена брутто €

NEW





36 407 000 **цена по запросу**


Пульт дистанционного управления для всей инфракрасной электроники GROHE
для работы с инфракрасной электроникой с одним окошком
мониторинг
- автоматический смыв
- работа электромагнитного клапана
- термическая дезинфекция
- общее время работы или количество смывов

конфигурация
- диапазон чувствительности
- задержка выключения
- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим

сервисное обслуживание
- индикатор работы сенсора
- емкость батарейки
- возврат к заводским или пользовательским настройкам
- обслуживание аппаратное или с помощью программного обеспечения

Аккумуляторная батарея: 3 x 1.5 V DC (AAA)






36 206 000 **213,52**

Инфракрасное дистанционное управление
для изделий с инфракрасной и радар электроникой
установка зоны чувствительности
установка времени
идентификации/времени смыва
открывание магнитного клапана
(длительная подача воды 3,5 мин)
закрывание магнитного клапана
(отключение)
возобновление заводских установок
режим тестирования
электропитание от батареек 2 x 1,5 V DC





36 210 000 **хром** **45,75**

Вставка-цоколь
для увеличения высоты излива
для смесителей на одно отверстие
включает в себя:
металлический цоколь высотой 25 мм
крепежный набор



36 209 000 **хром** **95,10**

Скрытое устройство смешивания
антивандальное, скрытое и предварительно настраиваемое смешивающее устройство
для смесителей на одно отверстие
включает в себя:
специальное смешивающее устройство для настройки температуры
металлический колпачок

GROHE
ESSENCE E




GROHE StarLight®

GROHE EcoJoy™

GROHE
ESSENCE E


Артикул	Цвет	Цена брутто €






36 092 000 **хром** **582,94**

Essence E
Инфракрасная электроника для раковины со смешиванием
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
электропитание от литиевой батарейки 6 V, тип CR-P2, Одобрено в CE
многоступенчатый указатель состояния батарейки, безопасное выключение
смешивающее устройство со стопором горячей воды, регулируется
ограничитель расхода воды 5 л/мин
встроенный аэратор
тип защиты смесителя IP 59K
встроеный электромагнитный клапан
класс шума I по DIN 4109
гибкая подводка, грязеулавливающие фильтры
система быстрого монтажа
возможность настройки пультом дистанционного управления 36206
автоматический смыв через 1-3 дня после последнего пользования
автоматическое безопасное выключение подачи воды после 60 сек. непрерывной работы (заводская настройка)
модуль термической дезинфекции 3,5 –11 мин






36 093 000 **хром** **553,67**

Essence E
Инфракрасная электроника для раковины без смешивания
монтаж на одно отверстие
для холодной или смешанной воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
электропитание от литиевой батарейки 6 V, тип CR-P2
многоступенчатый указатель состояния батарейки
Одобрено в CE
безопасное выключение
ограничитель расхода воды 6 л/мин.
встроенный аэратор
тип защиты смесителя IP 59K
встроеный электромагнитный клапан
класс шума I по DIN 4109
гибкий присоединительный шланг
грязеулавливающий фильтр
система быстрого монтажа
возможность настройки пультом дистанционного управления 36206
автоматический смыв через 1-3 дня после последнего пользования
автоматическое безопасное выключение подачи воды после 60 сек. непрерывной работы (заводская настройка)
модуль термической дезинфекции 3,5 –11 мин

GROHE
ESSENCE E

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






36 094 000 **хром** **641,53**

Essence E
Инфракрасная электроника для раковины со смешиванием
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
электропитание от литиевой батарейки 6 V, тип CR-P2
Одобрено в CE
многоступенчатый указатель состояния батарейки
безопасное выключение
смешивающее устройство со стопором горячей воды
ограничитель расхода воды 5 л/мин
встроенный аэратор
тип защиты смесителя IP 59K
встроеный электромагнитный клапан
класс шума I по DIN 4109
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка
грязеулавливающие фильтры
система быстрого монтажа
возможность настройки пультом дистанционного управления 36206
автоматический смыв через 1-3 дня после последнего пользования
автоматическое безопасное выключение подачи воды после 60 сек. непрерывной работы (заводская настройка)
модуль термической дезинфекции 3,5 –11 мин







36 088 000 **хром** **612,24**

Essence E
Инфракрасная электроника для раковины со смешиванием
с адаптером 230V, 50 Hz, 3,2VA
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
Одобрено в CE
смешивающее устройство со стопором горячей воды
регулируется
ограничитель расхода воды 5 л/мин
встроенный аэратор
класс шума I по DIN 4109
тип защиты смесителя IP 59K
встроеный электромагнитный клапан
гибкая подводка
система быстрого монтажа
грязеулавливающие фильтры
возможность настройки пультом дистанционного управления 36206
автоматический смыв через 1-3 дня после последнего пользования
модуль термической дезинфекции 3,5 –11 мин
автоматическое безопасное выключение подачи воды после 60 сек. непрерывной работы (заводская настройка)

GROHE
ESSENCE E

Артикул	Цвет	Цена брутто €






36 089 000 **хром** **582,94**

Essence E
Инфракрасная электроника для раковины
без смешивания
с адаптером 230V, 50 Hz, 3,2VA
монтаж на одно отверстие
для холодной или смешанной воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
Одобрено в CE
ограничитель расхода воды 6 л/мин.
встроенный аэратор
класс шума I по DIN 4109
тип защиты смесителя IP 59K
встроеный электромагнитный клапан
грязеулавливающий фильтр
гибкий присоединительный шланг
система быстрого монтажа
возможность настройки пультом
дистанционного управления 36206
автоматический смыв через 1-3 дня
после последнего пользования
модуль термической дезинфекции 3,5 –11 мин
автоматическое безопасное выключение
подачи воды после 60 сек. непрерывной
работы (заводская настройка)






36 091 000 **хром** **641,53**

Essence E
Инфракрасная электроника для раковины
со смешиванием
с адаптером 230V, 50 Hz, 3,2VA
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight® хромированная поверхность
Одобрено в CE
смешивающее устройство со стопором
горячей воды
регулируется
встроенный аэратор
ограничитель расхода воды 5 л/мин
класс шума I по DIN 4109
сливной гарнитур 1 1/4“
тип защиты смесителя IP 59K
встроеный электромагнитный клапан
гибкая подводка
система быстрого монтажа
возможность настройки пультом
дистанционного управления 36206
грязеулавливающие фильтры
автоматический смыв через 1-3 дня
после последнего пользования
модуль термической дезинфекции 3,5 –11 мин
автоматическое безопасное выключение
подачи воды после 60 сек. непрерывной
работы (заводская настройка)
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






36 252 000 **хром** **849,53**

Essence E
Инфракрасная электроника для раковины
настенный смеситель
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
комплект верхней монтажной части для
Rapid SL 38 748 001
инфракрасная электроника включает
подачу воды при поднесении рук
Trafo 230 V AC/12 V DC
настенный излив
ограничитель расхода воды 5 л/мин
встроенный аэратор
автоматическое безопасное выключение
подачи воды после 60 сек. непрерывной
работы (заводская настройка)
Одобрено в CE
возможность настройки пультом
дистанционного управления 36206
автоматический пролив возможен после 24 или
72 часов (нет заводской настройки)
модуль термической дезинфекции 3,5 –11 мин






36 264 000 **275,45**

Набор коробов для инфракрасная электроника
Allure E 36 235, Europlus E 36 042,
Essence E 36 252
для подключения к предварительно
смешанной или холодной воде
монтажный короб с защитой для подключения воды
монтажный короб с защитой для инфракрасного сенсора
соединительная коробка для сети питания 230 V
набор деталей, включающий встроенный
запорный клапан и промывную трубку





38 748 001 **558,03**


Rapid SL для раковины
с набором коробов для инфракрасная электроника Europlus E
(36 042 000), Essence E (36 252 000) и Allure E (36 235 000)
монтажная высота 1,13 м
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
стальная рама с порошковым напылением
самонесущая
подготовлена для облицовки
для одиночного или рядного монтажа
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
болты-держатели для раковины M10, с
креплением для керамики
расстояние между болтами изменяется
смывное колено, выдерживающее
высокую температуру, DN 50
уплотнение Ø 32 мм
для подключения к предварительно
смешанной или холодной воде
огнеупорная трубка для прокладки электронных кабелей
без принадлежностей для монтажа
перед стеной

GROHE
ESSENCE E

	Артикул	Цвет	Цена брутто €

NEW





36 407 000 **цена по запросу**


Пульт дистанционного управления для всей инфракрасной электроники GROHE
для работы с инфракрасной электроникой с одним окошком
мониторинг
- автоматический смыв
- работа электромагнитного клапана
- термическая дезинфекция
- общее время работы или количество смывов

конфигурация
- диапазон чувствительности
- задержка выключения
- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим

сервисное обслуживание
- индикатор работы сенсора
- емкость батарейки
- возврат к заводским или пользовательским настройкам
- обслуживание аппаратное или с помощью программного обеспечения

Аккумуляторная батарея: 3 x 1.5 V DC (AAA)






36 206 000 **213,52**

Инфракрасное дистанционное управление
для изделий с инфракрасной и радар электроникой
установка зоны чувствительности
установка времени
идентификации/времени смыва
открывание магнитного клапана
(длительная подача воды 3,5 мин)
закрывание магнитного клапана
(отключение)
возобновление заводских установок
режим тестирования
электропитание от батареек 2 x 1,5 V DC





36 210 000 **хром** **45,75**

Вставка-цоколь
для увеличения высоты излива
для смесителей на одно отверстие
включает в себя:
металлический цоколь высотой 25 мм
крепежный набор



36 209 000 **хром** **95,10**

Скрытое устройство смешивания
антивандальное, скрытое и предварительно настраиваемое смешивающее устройство
для смесителей на одно отверстие
включает в себя:
специальное смешивающее устройство для настройки температуры
металлический колпачок

GROHE
EUROPLUS E



GROHE StarLight®

GROHE CoolTouch®


GROHE EcoJoy™

GROHE
EUROPLUS E

Артикул	Цвет	Цена брутто €

NEW





36 207 001 **хром** **485,94**

Europlus E
Инфракрасная электроника для раковины
электропитание от литиевой батарейки 6 V,
тип CR-P2
монтаж на одно отверстие
смешивающее устройство со стопором горячей воды
LongLife батарейка
Срок службы батарейки: прибл. 7 лет (150 включений в день)
многоступенчатый указатель состояния
батарейки
система быстрого монтажа
7 предустановленных режимов:
автоматический промыв 1/3 дня
в зависимости от времени или использовании
в режиме очистки
автоматическое безопасное отключение воды после 60 сек. непрерывного
пользования (заводская настройка)
дополнительные настройки пультом дистанционного
управления:
регулировка продолжительности смыва
регулируемый пультом дистанционного управления диапазон срабатывания
активация термической дезинфекции 3,5 - 11 мин
GROHE EcoJoy® 5.7 л/мин
гибкая подводка
для холодной или смешанной воды
обратный клапан
магнитный клапан
грязеулавливающие фильтры
класс шума I по DIN 4109
тип защиты смесителя IP 59K
Одобрено в CE
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
минимальное давление 1,0 бар


36 208 001 **хром** **442,64**
то же, без смешивающего устройства

GROHE
EUROPLUS E

Артикул	Цвет	Цена брутто €

NEW





36 236 001	**хром**	**469,10**


Europlus E
Инфракрасная электроника для раковины со смешиванием и сливным гарнитуром электропитание от литиевой батарейки 6 V, тип CR-P2
монтаж на одно отверстие
смешивающее устройство со стопором горячей воды
LongLife батарейка
Срок службы батарейки: прибл. 7 лет (150 включений в день)
7 предустановленных режимов:
автоматический промыв 1/3 дня
в зависимости от времени или использовании
в режиме очистки
автоматическое безопасное отключение воды после 60 сек. непрерывного пользования (заводская настройка)
дополнительные настройки пультом дистанционного управления:
регулировка продолжительности смыва
регулируемый пультом дистанционного управления диапазон срабатывания
активация термической дезинфекции 3,5 - 11 мин
многоступенчатый указатель состояния батарейки
аэратор 5,7 л/мин
2 гибких присоединительных шланга
обратный клапан
грязеулавливающие фильтры
система быстрого монтажа
тип защиты смесителя IP 59K
магнитный клапан
Одобрено в CE
класс шума I по DIN 4109
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность

GROHE
EUROPLUS E

	Артикул	Цвет	Цена брутто €

NEW






36 232 001 **хром** **505,18**

Europlus E
Инфракрасная электроника для раковины со смешиванием электропитание от литиевой батарейки 6 V, тип CR-P2
Одобрено в CE
монтаж на одно отверстие
LongLife батарейка
Срок службы батарейки: прибл. 7 лет (150 включений в день)
7 предустановленных режимов:
автоматический промыв 1/3 дня
в зависимости от времени или использовании
в режиме очистки
автоматическое безопасное отключение воды после 60 сек. непрерывного пользования (заводская настройка)
дополнительные настройки пультом дистанционного управления:
регулировка продолжительности смыва
регулируемый пультом дистанционного управления диапазон срабатывания
активация термической дезинфекции 3,5 - 11 мин
многоступенчатый указатель состояния батарейки
GROHE EcoJoy® 5.7 л/мин
магнитный клапан
скрытое смешивающее устройство с регулируемым ограничителем максимальной температуры
2 гибких присоединительных шланга
грязеулавливающие фильтры
обратный клапан
система быстрого монтажа
тип защиты смесителя IP 59K
класс шума I по DIN 4109
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность

NEW





36 015 001 **хром** **505,18**

Europlus E
Инфракрасная электроника для раковины
с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока
монтаж на одно отверстие
система быстрого монтажа
7 предустановленных режимов:
автоматический промыв 1/3 дня
в зависимости от времени или использовании
в режиме очистки
автоматическое безопасное отключение воды после 60 сек. непрерывного пользования (заводская настройка)
дополнительные настройки пультом дистанционного управления:
регулировка продолжительности смыва
регулируемый пультом дистанционного управления диапазон срабатывания
активация термической дезинфекции 3,5 - 11 мин
смешивающее устройство со стопором горячей воды
GROHE EcoJoy® 5.7 л/мин
магнитный клапан
2 гибких присоединительных шланга
обратный клапан
грязеулавливающие фильтры
Одобрено в CE
тип защиты смесителя IP 59K
класс шума I по DIN 4109
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность


36 016 001 **хром** **471,50**
то же, без смешивания

GROHE
EUROPLUS E

	Артикул	Цвет	Цена брутто €

NEW






36 387 000 **хром** **827,48**

Europlus E
Powerbox
инфракарсная электроника для раковины 1/2“ со смешиванием
включает Powerbox с системой энергонакопления
монтаж на одно отверстие
система быстрого монтажа
7 предустановленных режимов:
автоматический промыв 1/3 дня
в зависимости от времени или использовании
в режиме очистки
автоматическое безопасное отключение воды после 60 сек. непрерывного пользования (заводская настройка)
дополнительные настройки пультом дистанционного управления:
регулировка продолжительности смыва
регулируемый пультом дистанционного управления диапазон срабатывания
активация термической дезинфекции 3,5 - 11 мин
смешивающее устройство со стопором горячей воды
аэратор 6 л/мин
включает все соединительные гибкие шланги
обратный клапан
грязеулавливающий фильтр
Powerbox
генератор энергии с гидротурбиной
внутренний блок энергосбережения
с использованием 60 сек/24 ч. в режиме ожидания, 260 сек./100 ч. в режиме ожидания
с дополнительным резервным электропитанием
GROHE EcoJoy® - Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность

NEW





36 239 001 **хром** **1 058,47**

Europlus E
Инфракрасная электроника для раковины с термостатом 1/2“
электропитание от литиевой батарейки 6 V, тип CR-P2
настенный монтаж
инфракрасная электроника включает подачу воды при приближении пользователя или поднесении руки к сенсору (на выбор)
LongLife батарейка
Срок службы батарейки: прибл. 7 лет (150 включений в день)
7 предустановленных режимов:
автоматический промыв 1/3 дня
в зависимости от времени или использовании
в режиме очистки
автоматическое безопасное отключение воды после 60 сек. непрерывного пользования (заводская настройка)
дополнительные настройки пультом дистанционного управления:
регулировка продолжительности смыва
регулируемый пультом дистанционного управления диапазон срабатывания
активация термической дезинфекции 3,5 - 11 мин
многоступенчатый указатель состояния батарейки
3 варианта активации запуска
аэратор 9 л/мин
рукоятка выбора температуры со стопором между 35°C и 45°C
обратный клапан
грязеулавливающие фильтры
поворотный литой излив
192 мм
вынос 264 мм
ограничитель поворота излива 130°, возможность фиксации
ламинарный регулятор струи 9 л/мин.
скрытые S-образные эксцентрики
скрытые подключения
тип защиты IP 69K
класс шума I по DIN 4109
Одобрено в CE
GROHE CoolTouch®
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
минимальное давление 1,0 бар


36 240 001 **хром** **986,31**
то же, повротный литой излив

GROHE
EUROPLUS E

Артикул	Цвет	Цена брутто €

NEW






36 242 SD1 **нержавеющаясталь** **565,33**

Europlus E
Инфракрасная электроника для раковины
с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока
комплект верхней монтажной части
для скрытого монтажного короба
36 009
36 241
инфракрасная электроника включает
подачу воды при поднесении рук
7 предустановленных режимов:
автоматический промыв 1/3 дня
в зависимости от времени или использовании
в режиме очистки
автоматическое безопасное отключение воды после 60 сек. непрерывного пользования (заводская настройка)
дополнительные настройки пультом дистанционного управления:
регулировка продолжительности смыва
регулируемый пультом дистанционного управления диапазон срабатывания
активация термической дезинфекции 3,5 - 11 мин
накладная панель из нержавеющей стали
излив из нержавеющей стали 244 мм
ламинарный регулятор струи 9 л/мин.
тип защиты IP 54
класс шума I по DIN 4109
Одобрено в CE
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
без встраиваемого механизма
минимальное давление 1,0 бар

36 243 SD1 **нержавеющаясталь** **522,02**
то же, вынос 169 мм






36 241 000 **106,80**

Europlus E
Скрытый монтажный ящик, 1/2“
для подключения к предварительно
смешанной или холодной воде
для скрытого монтажа
для комплекта верхней монтажной части
36 242, **36 243**
запорный клапан
гибкий присоединительный/выдвижной шланг
230 V штекер подключения
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды






36 009 000 **407,29**

Europlus E
Скрытый монтажный ящик
со скрытым, предварительно
настраиваемым термостатом
для скрытого монтажа
для комплекта верхней монтажной части
36 242
36 243
2 запорных клапана
предварительно настраиваемый термостат смешивания
Grohtherm Micro скрытый
гибкий присоединительный/выдвижной шланг

GROHE
EUROPLUS E

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






36 206 000 **213,52**

Инфракрасное дистанционное управление
для изделий с инфракрасной и радар электроникой
установка зоны чувствительности
установка времени
идентификации/времени смыва
открывание магнитного клапана
(длительная подача воды 3,5 мин)
закрывание магнитного клапана
(отключение)
возобновление заводских установок
режим тестирования
электропитание от батареек 2 x 1,5 V DC

NEW





36 407 000 **цена по запросу**


Пульт дистанционного управления для всей инфракрасной электроники GROHE
для работы с инфракрасной электроникой с одним окошком
мониторинг
- автоматический смыв
- работа электромагнитного клапана
- термическая дезинфекция
- общее время работы или количество смывов

конфигурация
- диапазон чувствительности
- задержка выключения
- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим

сервисное обслуживание
- индикатор работы сенсора
- емкость батарейки
- возврат к заводским или пользовательским настройкам
- обслуживание аппаратное или с помощью программного обеспечения

Аккумуляторная батарея: 3 x 1.5 V DC (AAA)





36 210 000 **хром** **45,75**





Вставка-цоколь
для увеличения высоты излива
для смесителей на одно отверстие
включает в себя:
металлический цоколь высотой 25 мм
крепежный набор



36 209 000 **хром** **95,10**

Скрытое устройство смешивания
антивандальное, скрытое и предварительно настраиваемое смешивающее устройство
для смесителей на одно отверстие
включает в себя:
специальное смешивающее устройство для настройки температуры
металлический колпачок

GROHE
EUROPLUS E

	Артикул	Цвет	Цена брутто €
 	**42 132 000** **Излив для термостата Europlus E** 192 мм	**хром**	**166,05**
 	**42 133 000** **Излив для термостата Europlus E** 160 мм	**хром**	**148,55**
 	**36 338 000** **Импульсный источник питания** для инфракрасной электроники с дизайном датчика „одно окно“ импульсный источник питания с рабочим напряжением 100-230 В AC, 50 - 60 Гц для скрытой розетки с крышкой и разгрузкой натяжения		**81,03**
 	**36 194 000** **Дозатор жидкого мыла** **вертикальный с нажимным управлением,** для жидкого мыла, вынос 113 мм монтажное отверстие от 22 до 35 мм запасная емкость 1 л **GROHE StarLight®** хромированная поверхность	**хром**	**159,85**

GROHE
EUROSMART
COSMOPOLITAN E



GROHE StarLight®

GROHE CoolTouch®

GROHE TurboStat®


GROHE EcoJoy™

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Артикул	Цвет	Цена брутто €

NEW





36 327 001 **хром** **261,39**

Eurosmart Cosmopolitan E
Инфракрасная электроника для раковины 1/2“ со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры
монтаж на одно отверстие
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
смешивающее устройство со стопором горячей воды
со встроенным электромагнитным клапаном
внешняя батарея
многоступенчатый указатель состояния
батарейки
гибкая подводка
обратный клапан
система быстрого монтажа
7 предустановленных режимов:
автоматический промыв 1/3 дня
в зависимости от времени или использовании
в режиме очистки
автоматическое безопасное отключение воды после 60 сек. непрерывного пользования (заводская настройка)
дополнительные настройки пультом дистанционного управления:
регулировка продолжительности смыва
регулируемый пультом дистанционного управления диапазон срабатывания
активация термической дезинфекции 3,5 - 11 мин
грязеулавливающие фильтры
класс шума I по DIN 4109
тип защиты смесителя IP 59K
Одобрено в CE
GROHE EcoJoy® 5.7 л/мин
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
минимальное давление 1,0 бар


36 331 001 **хром** **271,85**
то же, со сливным гарнитуром 1 1/4“

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Артикул	Цвет	Цена брутто €

NEW






36 330 001 **хром** **261,39**

Eurosmart Cosmopolitan E
Инфракрасная электроника для раковны 1/2“
со встроенным устройством смешивания и регулируемым ограничителем температуры
электропитание от литиевой батарейки 6 V, тип CR-P2
монтаж на одно отверстие
многоступенчатый указатель состояния
батарейки
со встроенным электромагнитным клапаном
внешняя батарея
смешивающее устройство со стопором горячей воды
система быстрого монтажа
7 предустановленных режимов:
автоматический промыв 1/3 дня
в зависимости от времени или использовании
в режиме очистки
автоматическое безопасное отключение воды после 60 сек. непрерывного пользования (заводская настройка)
дополнительные настройки пультом дистанционного управления:
регулировка продолжительности смыва
регулируемый пультом дистанционного управления диапазон срабатывания
активация термической дезинфекции 3,5 - 11 мин
встроенный ограничитель расхода воды 5 л<0x043C>ин на гибкой подводке
GROHE EcoJoy® 5.7 л/мин
гибкая подводка
обратный клапан
грязеулавливающие фильтры
класс шума I по DIN 4109
тип защиты смесителя IP 59K
Одобрено в CE
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
минимальное давление 1,0 бар

NEW





36 325 001 **хром** **319,94**


Eurosmart Cosmopolitan E
Инфракрасная электроника для раковины 1/2“ со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры
с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока
со встроенным электромагнитным клапаном
монтаж на одно отверстие
смешивающее устройство со стопором горячей воды
система быстрого монтажа
7 предустановленных режимов:
автоматический промыв 1/3 дня
в зависимости от времени или использовании
в режиме очистки
автоматическое безопасное отключение воды после 60 сек. непрерывного пользования (заводская настройка)
дополнительные настройки пультом дистанционного управления:
регулировка продолжительности смыва
регулируемый пультом дистанционного управления диапазон срабатывания
активация термической дезинфекции 3,5 - 11 мин
GROHE EcoJoy® 5.7 л/мин
гибкая подводка
для холодной или смешанной воды
обратный клапан
грязеулавливающие фильтры
класс шума I по DIN 4109
тип защиты смесителя IP 59K
Одобрено в CE
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
минимальное давление 1,0 бар

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Артикул	Цвет	Цена брутто €

NEW






36 386 001 **хром** **673,47**

Eurosmart Cosmopolitan E
Powerbox
инфракарсная электроника для раковины 1/2“ со смешиванием
включает Powerbox с системой энергонакопления
монтаж на одно отверстие
система быстрого монтажа
7 предустановленных режимов:
автоматический промыв 1/3 дня
в зависимости от времени или использовании
в режиме очистки
автоматическое безопасное отключение воды после 60 сек. непрерывного пользования (заводская настройка)
дополнительные настройки пультом дистанционного управления:
регулировка продолжительности смыва
регулируемый пультом дистанционного управления диапазон срабатывания
активация термической дезинфекции 3,5 - 11 мин
смешивающее устройство со стопором
горячей воды
аэратор 6 л/мин
включает все соединительные гибкие шланги
обратный клапан
грязеулавливающий фильтр
Powerbox
генератор энергии с гидротурбиной
внутренний блок энергосбережения
с использованием 60 сек/24 ч. в режиме ожидания, 260 сек./100 ч. в режиме ожидания
с дополнительным резервным электропитанием
GROHE EcoJoy® - Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Артикул	Цвет	Цена брутто €






36 332 000 **хром** **641,44**

Eurosmart Cosmopolitan E
Инфракрасная электроника для раковины с термостатом
электропитание от литиевой батарейки 6 V, тип CR-P2
LongLife батарейка
Срок службы батарейки: прибл. 7 лет (150 включений в день)
поворотный литой излив
219 мм
рукоятка выбора температуры
со стопором при 38°C
ограничитель поворота излива 130°,
возможность фиксации
7 предустановленных режимов:
автоматический промыв 1/3 дня
в зависимости от времени или использовании
в режиме очистки
автоматическое безопасное отключение воды после 60 сек. непрерывного пользования (заводская настройка)
дополнительные настройки пультом дистанционного управления:
регулировка продолжительности смыва
регулируемый пультом дистанционного управления диапазон срабатывания
активация термической дезинфекции 3,5 - 11 мин
многоступенчатый указатель состояния батарейки
3 варианта активации запуска
аэратор 9 л/мин
скрытые S-образные эксцентрики
обратный клапан
грязеулавливающие фильтры
Одобрено в CE
класс шума I по DIN 4109
GROHE TurboStat®
GROHE EcoJoy® - Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE CoolTouch® цельнометаллический корпус

36 333 000 **хром** **626,88**
то же, излив 230 мм





36 334 SD0 **нержавеющаясталь** **378,11**


Eurosmart Cosmopolitan E
Инфракрасная электроника для раковины без смешивания
с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока
комплект верхней монтажной части
для скрытого монтажного короба
36 336 000/36 337 000
для холодной или смешанной воды
накладная панель из нержавеющей стали
излив из нержавеющей стали
вынос 230 мм
7 предустановленных режимов:
автоматический промыв 1/3 дня
в зависимости от времени или использовании
в режиме очистки
автоматическое безопасное отключение воды после 60 сек. непрерывного пользования (заводская настройка)
дополнительные настройки пультом дистанционного управления:
регулировка продолжительности смыва
регулируемый пультом дистанционного управления диапазон срабатывания
активация термической дезинфекции 3,5 - 11 мин
аэратор 9 л/мин
Одобрено в CE
класс шума I по DIN 4109
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность

36 335 SD0 **нержавеющаясталь** **364,61**
то же, излив 170 мм

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






36 337 000 **162,57**

Euroeco Cosmopolitan E
Скрытый монтажный ящик
для подключения к предварительно
смешанной или холодной воде
для скрытого монтажа
для комплекта верхней монтажной части
запорный клапан
соединительная коробка для электропитания
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды






36 336 000 **291,57**

Eurosmart Cosmopolitan E
Скрытый монтажный ящик
со скрытым, предварительно
настраиваемым термостатом
для скрытого монтажа
для комплекта верхней монтажной части
2 запорных клапана
предварительно настраиваемый термостат
смешивания
Grohtherm Micro скрытый
обратный клапан
соединительная коробка для электропитания
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды






36 315 000 **хром** **405,12**

Eurosmart Cosmopolitan E
Инфракрасная электроника для раковины со смешиванием и с
регулируемым ограничителем температуры
с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока
комплект верхней монтажной части
для скрытого монтажного короба
36 339 000
хромированная розетка
хромированный излив
вынос 170 мм
7 предустановленных режимов:
автоматический промыв 1/3 дня
в зависимости от времени или использовании
в режиме очистки
автоматическое безопасное отключение воды после 60 сек. непрерывного
пользования (заводская настройка)
дополнительные настройки пультом дистанционного
управления:
регулировка продолжительности смыва
регулируемый пультом дистанционного управления диапазон срабатывания
активация термической дезинфекции 3,5 - 11 мин
ламинарный регулятор струи 9 л/мин.
Одобрено в CE
класс шума I по DIN 4109
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность






36 339 000 **175,55**

Eurosmart Cosmopolitan E
Скрытый монтажный ящик
со смешиванием
для скрытого монтажа
для комплекта верхней монтажной части
2 запорных клапана
корпус со смешивающим устройством
обратный клапан
соединительная коробка для электропитания
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






36 206 000 **213,52**

Инфракрасное дистанционное управление
для изделий с инфракрасной и радар электроникой
установка зоны чувствительности
установка времени
идентификации/времени смыва
открывание магнитного клапана
(длительная подача воды 3,5 мин)
закрывание магнитного клапана
(отключение)
возобновление заводских установок
режим тестирования
электропитание от батареек 2 x 1,5 V DC

NEW





36 407 000 **цена по запросу**


Пульт дистанционного управления для всей инфракрасной электроники GROHE
для работы с инфракрасной электроникой с одним окошком
мониторинг
- автоматический смыв
- работа электромагнитного клапана
- термическая дезинфекция
- общее время работы или количество смывов

конфигурация
- диапазон чувствительности
- задержка выключения
- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим

сервисное обслуживание
- индикатор работы сенсора
- емкость батарейки
- возврат к заводским или пользовательским настройкам
- обслуживание аппаратное или с помощью программного обеспечения

Аккумуляторная батарея: 3 x 1.5 V DC (AAA)






36 276 000 **94,06**

Защита против прокручивания
антивандальное крепление
для смесителей на одно отверстие
Eurosmart Cosmopolitan E/Eurosmart Cosmopolitan T





36 338 000 **81,03**

Импульсный источник питания
для инфракрасной электроники с дизайном датчика „одно окно“
импульсный источник питания с рабочим
напряжением 100-230 В AC, 50 - 60 Гц
для скрытой розетки с крышкой и разгрузкой натяжения

GROHE
EUROECO
COSMOPOLITAN E



GROHE StarLight®


GROHE TurboStat®

GROHE EcoJoy™

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






36 271 000 **хром** **251,08**

Euroeco Cosmopolitan E
Инфракрасная электроника для раковины
без смешивания
электропитание от литиевой батарейки 6 V, тип CR-P2
монтаж на одно отверстие
система быстрого монтажа
7 предустановленных режимов:
автоматический промыв 1/3 дня
в зависимости от времени или использовании
в режиме очистки
автоматическое безопасное отключение воды после 60 сек. непрерывного пользования (заводская настройка)
дополнительные настройки пультом дистанционного управления:
регулировка продолжительности смыва
регулируемый пультом дистанционного управления диапазон срабатывания
активация термической дезинфекции 3,5 - 11 мин
GROHE EcoJoy® 5.7 л/мин
для холодной или смешанной воды
гибкий присоединительный шланг
внешний электромагнитный клапан
внешняя батарея
многоступенчатый указатель состояния батарейки
грязеулавливающие фильтры
Одобрено в CE
тип защиты смесителя IP 59K
класс шума I по DIN 4109
GROHE EcoJoy® - Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность





36 269 000 **хром** **270,61**


Euroeco Cosmopolitan E
Инфракрасная электроника для раковины
без смешивания
с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока
монтаж на одно отверстие
система быстрого монтажа
7 предустановленных режимов:
автоматический промыв 1/3 дня
в зависимости от времени или использовании
в режиме очистки
автоматическое безопасное отключение воды после 60 сек. непрерывного пользования (заводская настройка)
дополнительные настройки пультом дистанционного управления:
регулировка продолжительности смыва
регулируемый пультом дистанционного управления диапазон срабатывания
активация термической дезинфекции 3,5 - 11 мин
GROHE EcoJoy® 5.7 л/мин
для холодной или смешанной воды
гибкий присоединительный шланг
внешний электромагнитный клапан
грязеулавливающие фильтры
Одобрено в CE
тип защиты смесителя IP 59K
класс шума I по DIN 4109
GROHE EcoJoy® - Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

	Артикул	Цвет	Цена брутто €

NEW






36 384 000 **хром** **506,18**

Euroeco Cosmopolitan E
Powerbox
инфракрасная электроника для раковины
без смешивания
включает Powerbox с системой энергонакопления
монтаж на одно отверстие
система быстрого монтажа
7 предустановленных режимов:
автоматический промыв 1/3 дня
в зависимости от времени или использовании
в режиме очистки
автоматическое безопасное отключение воды после 60 сек. непрерывного пользования (заводская настройка)
дополнительные настройки пультом дистанционного управления:
регулировка продолжительности смыва
регулируемый пультом дистанционного управления диапазон срабатывания
активация термической дезинфекции 3,5 - 11 мин
смешивающее устройство со стопором
горячей воды
аэратор 5,7 л/мин
гибкий присоединительный шланг
грязеулавливающий фильтр
Powerbox
генератор энергии с гидротурбиной
внутренний блок энергосбережения
с использованием 60 сек/24 ч. в режиме ожидания, 260 сек./100 ч. в режиме ожидания
с дополнительным резервным электропитанием
GROHE EcoJoy® - Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность






36 274 000 **хром** **292,92**

Euroeco Cosmopolitan E
Инфракрасная электроника для раковины без смешивания
электропитание от литиевой батарейки 6 V, тип CR-P2
металлический корпус
LongLife батарейка
Срок службы батарейки: прибл. 7 лет (150 включений в день)
многоступенчатый указатель состояния
батарейки
7 предустановленных режимов:
автоматический промыв 1/3 дня
в зависимости от времени или использовании
в режиме очистки
автоматическое безопасное отключение воды после 60 сек. непрерывного пользования (заводская настройка)
дополнительные настройки пультом дистанционного управления:
регулировка продолжительности смыва
регулируемый пультом дистанционного управления диапазон срабатывания
активация термической дезинфекции 3,5 - 11 мин
аэратор 9 л/мин
для холодной или смешанной воды
Одобрено в CE
GROHE EcoJoy® - Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

Артикул	Цвет	Цена брутто €






36 273 000 **хром** **348,74**

Euroeco Cosmopolitan E
Инфракрасная электроника для раковины без смешивания
с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока
комплект верхней монтажной части
для скрытого монтажного короба
36 336 000/36 337 000
для холодной или смешанной воды
хромированный излив
вынос 170 мм
7 предустановленных режимов:
автоматический промыв 1/3 дня
в зависимости от времени или использовании
в режиме очистки
автоматическое безопасное отключение воды после 60 сек. непрерывного пользования (заводская настройка)
дополнительные настройки пультом дистанционного управления:
регулировка продолжительности смыва
регулируемый пультом дистанционного управления диапазон срабатывания
активация термической дезинфекции 3,5 - 11 мин
аэратор 9 л/мин
Одобрено в CE
класс шума I по DIN 4109
GROHE EcoJoy® - Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность






36 337 000 **162,57**

Euroeco Cosmopolitan E
Скрытый монтажный ящик
для подключения к предварительно смешанной или холодной воде
для скрытого монтажа
для комплекта верхней монтажной части
запорный клапан
соединительная коробка для электропитания
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды






36 336 000 **291,57**

Eurosmart Cosmopolitan E
Скрытый монтажный ящик
со скрытым, предварительно настраиваемым термостатом
для скрытого монтажа
для комплекта верхней монтажной части
2 запорных клапана
предварительно настраиваемый термостат смешивания
Grohtherm Micro скрытый
обратный клапан
соединительная коробка для электропитания
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды





36 206 000 **213,52**


Инфракрасное дистанционное управление
для изделий с инфракрасной и радар электроникой
установка зоны чувствительности
установка времени
идентификации/времени смыва
открывание магнитного клапана
(длительная подача воды 3,5 мин)
закрывание магнитного клапана
(отключение)
возобновление заводских установок
режим тестирования
электропитание от батареек 2 x 1,5 V DC

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

	Артикул	Цвет	Цена брутто €

NEW





36 407 000 **цена по запросу**


Пульт дистанционного управления для всей инфракрасной электроники GROHE
для работы с инфракрасной электроникой с одним окошком
мониторинг
- автоматический смыв
- работа электромагнитного клапана
- термическая дезинфекция
- общее время работы или количество смывов

конфигурация
- диапазон чувствительности
- задержка выключения
- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим

сервисное обслуживание
- индикатор работы сенсора
- емкость батарейки
- возврат к заводским или пользовательским настройкам
- обслуживание аппаратное или с помощью программного обеспечения

Аккумуляторная батарея: 3 x 1.5 V DC (AAA)






45 704 000 **хром** **36,82**

Шланг подключения, гибкий
300 мм
3/8“ x 3/8“






36 338 000 **81,03**

Импульсный источник питания
для инфракрасной электроники с дизайном датчика „одно окно“
импульсный источник питания с рабочим
напряжением 100-230 В AC, 50 - 60 Гц
для скрытой розетки с крышкой и разгрузкой натяжения





34 487 000 **хром** **131,05**

Grohtherm Micro
Термическая защита от ожога/ термостат для установки под раковиной
регулировка температуры 15-46 °C
термическая дезинфекция без повторной настройки температуры
подключение под накидной гайкой 3/8“
внешняя резьба 3/8“ сверху
GROHE TurboStat®
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающий фильтр
без набора подключения
GROHE StarLight® хромированная поверхность
максимальный перепад давления 5:1
рекомендованное минимальное давление 1.0 бар

GROHE
GROHTHERM ERGOMIX




GROHE
StarLight®

GROHE
GROHTHERM ERGOMIX

Артикул	Цвет	Цена брутто €






34 018 000 **хром** **897,24**

Grohtherm Ergomix
Термостат для раковины, DN 15
с локтевым управлением
настенный монтаж
металлический рычаг 250 мм
зона поворота излива 100°
металлический ограничитель
поворота излива
керамические вентили 1/2“
термоэлемент
рукоятка выбора температуры с
предварительно устанавливаемым стопором
безопасности между 35°C и 45°C
устройство для улучшения термической
дезинфекции
поворотный литой излив
ламинарный регулятор струи 9 л/мин.
ограничитель поворота излива,
возможность фиксации
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
излив 238 мм
скрытые S-образные эксцентрики
GROHE StarLight® хромированная поверхность






34 019 000 **хром** **832,76**

Grohtherm Ergomix
Термостат для раковины, DN 15
с локтевым управлением
настенный монтаж
металлический рычаг 170 мм
зона поворота излива 100°
металлический ограничитель
поворота излива
керамические вентили 1/2“
термоэлемент
рукоятка выбора температуры с
предварительно устанавливаемым стопором
безопасности между 35°C и 45°C
устройство для улучшения термической
дезинфекции
поворотный литой излив
ламинарный регулятор струи 9 л/мин.
ограничитель поворота излива,
возможность фиксации
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
вынос 178 мм
скрытые S-образные эксцентрики

GROHE
GROHTHERM ERGOMIX

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






34 020 000 **хром** **979,47**

Grohtherm Ergomix
Термостат для раковины, DN 15
с локтевым управлением
настенный монтаж
металлический рычаг 250 мм
зона поворота излива 100°
металлический ограничитель
поворота излива
керамические вентили 1/2"
термоэлемент
рукоятка выбора температуры с
предварительно устанавливаемым стопором
безопасности между 35°C и 45°C
устройство для улучшения термической
дезинфекции
поворотный литой излив
ламинарный регулятор струи 9 л/мин.
ограничитель поворота излива,
возможность фиксации
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
излив 255 мм
скрытые S-образные эксцентрики
с возможностью затвора воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность





34 021 000 **хром** **914,17**

Grohtherm Ergomix
Термостат для раковины, DN 15
с локтевым управлением
настенный монтаж
металлический рычаг 170 мм
зона поворота излива 100°
металлический ограничитель
поворота излива
керамические вентили 1/2"
термоэлемент
рукоятка выбора температуры с
предварительно устанавливаемым стопором
безопасности между 35°C и 45°C
устройство для улучшения термической
дезинфекции
поворотный литой излив
ламинарный регулятор струи 9 л/мин.
ограничитель поворота излива,
возможность фиксации
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
излив 195 мм
скрытые S-образные эксцентрики
с возможностью затвора воды

GROHE
GROHTHERM MICRO




GROHE StarLight®

GROHE TurboStat®

GROHE
GROHTHERM MICRO

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






34 487 000 **хром** **131,05**

Grohtherm Micro
Термическая защита от ожога/
термостат для установки под раковиной
регулировка температуры 15-46 °C
термическая дезинфекция без повторной настройки температуры
подключение под накидной гайкой 3/8“
внешняя резьба 3/8“ сверху
GROHE TurboStat®
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающий фильтр
без набора подключения
GROHE StarLight® хромированная поверхность
максимальный перепад давления 5:1
рекомендованное минимальное давление 1.0 бар






47 533 000 **хром** **22,57**

Набор подключения
для Grohtherm Micro
включает в себя:
Т-образный переходник
присоединительная гайка 3/8“
2 отвода с внешней резьбой 3/8“
гибкий присоединительный шланг
присоединительные гайки






45 704 000 **хром** **36,82**

Шланг подключения, гибкий
300 мм
3/8“ x 3/8“





45 120 000 **хром** **28,00**

Шланг под давлением
цанговый зажим 3/8“
для медной трубочки 10 мм
резьбовое соединение 3/8“
300 мм

GROHE
GROHTHERM 2000
SPECIAL



GROHE StarLight®

GROHE CoolTouch®


GROHE TurboStat®

GROHE EcoJoy™

GROHE
GROHTHERM 2000 SPECIAL

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






34 205 000 **хром** **483,81**

Grohtherm 2000 Special
Термостат для душа, DN 15
настенный монтаж
GROHE CoolTouch® безопасный корпус
с металлическими рукоятками
GROHE TurboStat® встроенный термоэлемент
встроенный стопор смешанной воды
Carbodur керамический вентиль 1/2“, 180°
рукоятка расхода с индивидуально
устанавливаемым стопором
шкала на рукоятке с металическим стопором для установки температуры
воды между 35°C и 43°C
легкая термическая дезинфекция с
помощью принадлежности 47 764
отвод для душа снизу 1/2“
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
GROHE StarLight® хромированная поверхность






34 202 000 **хром** **503,31**

Grohtherm 2000 Special
Термостат для ванны, DN 15
настенный монтаж
GROHE CoolTouch® безопасный корпус
с металлическими рукоятками
GROHE TurboStat® встроенный термоэлемент
встроенный стопор смешанной воды
Carbodur керамический вентиль 1/2“, 180°
многофункциональный аквадиммер
- регулировка расхода
- переключатель: ванна/душ
ручка температуры с регулируемым
стопором безопасности от 35°C до 43°C
легкая термическая дезинфекция с
помощью принадлежности 47 764
отвод для душа снизу 1/2“
аэратор
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE ErgoPlus
GROHE SafetyPlus
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды

GROHE
GROHTHERM 2000 SPECIAL

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






34 427 000 **хром** **296,59**

Grohtherm 2000 Special
Термостат для душа, DN 15
настенный монтаж
GROHE CoolTouch® безопасный корпус
с металлическими рукоятками
GROHE TurboStat® встроенный термоэлемент
встроенный стопор смешанной воды
Carbodur керамический вентиль 1/2“, 180°
рукоятка расхода с индивидуально
устанавливаемым стопором
шкала на рукоятке с металическим стопором для
установки температуры воды между 35°C и 43°C
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
аксессуары:
поворотный излив, фиксируемый
13 268 000 вынос 77 мм
13 269 000 вынос 117 мм
13 270 000 вынос 177 мм
13 271 000 вынос 245 мм
легкая термическая дезинфекция с
помощью принадлежности 47 764
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE ErgoPlus
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
GROHE SafetyPlus






34 203 000 **хром** **349,78**

Grohtherm 2000 Special
Термостат, DN 15
для универсального подключения
настенный монтаж
GROHE CoolTouch® безопасный корпус
с металлическими рукоятками
GROHE TurboStat® встроенный термоэлемент
встроенный стопор смешанной воды
Carbodur керамический вентиль 1/2“, 180°
рукоятка расхода с индивидуально
устанавливаемым стопором
шкала на рукоятке с металическим стопором для установки температуры
воды между 35°C и 43°C
легкая термическая дезинфекция с
помощью принадлежности 47 764
отвод для душа снизу 3/4“
излив как опция 13 460 (75 мм),
13 461 (115 мм), 13 462 (175 мм)
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE ErgoPlus
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
GROHE SafetyPlus






13 462 000 **хром** **123,33**

Литой излив
длина 175 мм
ламинарный регулятор струи 9 л/мин.
резьбовое соединение 3/4“
поворотный

GROHE
GROHTHERM 2000 SPECIAL

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






19 416 000 **хром** **343,78**

Grohtherm 2000 Special
Термостат для душа
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido T 35 500 000
без встраиваемого механизма
с металлическими рукоятками
GROHE StarLight® хромированная поверхность
шкала на рукоятке с металическим стопором для установки температуры воды между 35°C и 43°C
рукоятка расхода с индивидуально
устанавливаемым стопором
уплотнитель розетки и рычага
металлическая розетка, скрытое винтовое крепление
легкая термическая дезинфекция с
помощью принадлежности 47 764






19 417 000 **хром** **398,88**

Grohtherm 2000 Special
Термостат для ванны
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido T 35 500 000
без встраиваемого механизма
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с металлическими рукоятками
шкала на рукоятке с металическим стопором для установки температуры воды между 35°C и 43°C
аквадиммер многофункциональный:
затвор воды и регулятор расхода
переключатель на 2 положения
уплотнитель розетки и рычага
металлическая розетка
скрытое винтовое крепление
легкая термическая дезинфекция с
помощью принадлежности 47 764
GROHE ErgoPlus
GROHE SafetyPlus
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды






19 418 000 **хром** **307,00**

Grohtherm 2000 Special
Центральный термостат
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido T 35 500 000
без встраиваемого механизма
с металлическими рукоятками
GROHE StarLight® хромированная поверхность
ручка температуры с регулируемым
стопором безопасности от 35°C до 43°C
уплотнитель розетки и рычага
скрытое винтовое крепление
легкая термическая дезинфекция с
помощью принадлежности 47 764

GROHE
GROHTHERM 2000 SPECIAL

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






35 500 000 **242,41**


Grohe Rapido T
Встроенный универсальный термостат
для ванной, душа и центрального термостата
без комплекта верхней монтажной части
неглубокая заделка 70-95 мм
элементарная встройка, полностью смонтирован и проверен на заводе
GROHE TurboStat® встроенный термоэлемент
большой расход воды 50 л/мин при использовании всех выводов
2 вывода сверху по 1/2“
отвод снизу 1/2“ - только для использования с запорным вентилем
надежный монтаж благодаря прочному корпусу и защитной накладке
подготовленные точки крепления для сухого и мокрого монтажа
материал для уплотнения к стене в комплекте
аквадиммер или запорный вентиль в сборе
корпус из латуни с низким содержанием цинка
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
класс шума I по DIN 4109
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды






47 780 000 **124,83**

Набор удлинителей 27,5 мм
для 35 500 000
для Rapido T 35 500 000
для использования с центральными термостатами
и термостатами для душа





47 781 000 **145,62**


Набор удлинителей 27,5 мм
для Rapido T 35 500 000
для использования с термостатами для ванны
с аквадимером



29 007 000 **133,88**

Защитный комплект
для Rapido T 35 500 000
Комплект для защиты от обратного потока при
использовании наливных, переливных и сливных
механизмов
например Talentofill 28 991 000

GROHE
GROHTHERM 2000 SPECIAL

	Артикул	Цвет	Цена брутто €
 	**12 051 000**	**хром**	**49,37**
	S-эксцентрик, запорный 1/2“ x 3/4“ навинчивающаяся втулка для облицовки накидной гайки и розетки уплотнение к стене диапазаон регулирования 12,5 мм для Euroeco Special /Безопасные смесители Grohtherm 3000 Grohtherm Ergomix Chiara Sentosa Europlus **GROHE StarLight®** хромированная поверхность		
	**47 763 000**	**хром**	**261,44**
	Металлическая рукоятка температурной настройки антивандальная защита для индивидуальной настройки температуры		
	**07 749 000**	**хром**	**126,99**
	Металлическая запорная рукоятка для Automatic 2000 антивандальная защита **GROHE StarLight®** хромированная поверхность		
	**47 735 000**		**32,45**
	Grohtherm 2000 Special **Рукоятка для людей с ограниченными возможностями** антибактериальное покрытие для установки на рукоятку регулировки напора		
	**47 764 000**		**10,73**
	Grohtherm 2000 Special **Рукоятка для изменения температуры** используется для проведения термальной дизинфекции		

GROHE
AUTOMATIC 2000




GROHE
StarLight®

GROHE
AUTOMATIC 2000

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






34 364 000 **хром** **599,81**

Automatic 2000 Compact
Термостат, DN 15
термоэлемент
настенный монтаж, с отводом 3/4“, сменный ниппель 3/4“, встроенный стопор смешанной воды, Carbodur керамический вентиль 1/2“, 180°
рукоятка расхода с индивидуально
устанавливаемым стопором
рукоятка выбора температуры
со стопором при 38°C
встроенные обратные клапаны, грязеулавливающие фильтры, без подключений, без отводной дуги
GROHE StarLight® хромированная поверхность





12 407 000 **хром** **70,25**

Отвод, DN 15
без термометра
присоединительная трубка 18 мм
цанговый зажим 3/4“
внешняя резьба 1/2“
надвижная розетка
GROHE StarLight® хромированная поверхность

GROHE
GROHTHERM XL




GROHE
StarLight®

GROHE
GROHTHERM XL

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






35 085 000 **хром** **1 105,46**

Grohtherm XL
Термостат, DN 25
настенный монтаж
область применения от 9л/мин до 140л/мин.
термоэлемент, рукоятка выбора температуры с
предварительно устанавливаемым стопором
безопасности между 33°C и 43°C
устройство для улучшения термической
дезинфекции, встроенные обратные клапаны и
грязеулавливающие фильтры в виде
единой компактной детали, резьба подключений 1 1/4“, отводная резьба 1
1/2“, отвод изменяемый сверху/снизу
без подключений
GROHE StarLight® хромированная поверхность






35 087 000 **хром** **1 128,68**

Grohtherm XL
Термостат, DN 32
настенный монтаж
область применения от 9л/мин до 140л/мин.
термоэлемент
рукоятка выбора температуры с
предварительно устанавливаемым стопором
безопасности между 33°C и 43°C
устройство для улучшения термической
дезинфекции
встроенные обратные клапаны и
грязеулавливающие фильтры в виде
единой компактной детали
резьба присоединения 1 1/2“, отводная резьба 2“
отвод изменяемый сверху/снизу, без подключений
GROHE StarLight® хромированная поверхность






35 003 000 **хром** **1 070,61**

Grohtherm XL
Термостат, DN 25
скрытый монтаж
область применения от 9л/мин до 140л/мин.
термоэлемент
рукоятка выбора температуры с
предварительно устанавливаемым стопором
безопасности между 33°C и 43°C
устройство для улучшения термической
дезинфекции
встроенные обратные клапаны и
грязеулавливающие фильтры в виде
единой компактной детали, резьба подключений 1 1/4“, отводная резьба 1
1/4“, подключение и отвод сверху/снизу на выбор, без подключений, **GROHE StarLight®** хромированная поверхность











12 417 000 **хром** **80,95**

Прямое подсоединение
гайка 1 1/4“ x 1“ внешняя резьба
навинчивающаяся розетка
(для Grohtherm XL 1“, **35 085/35 086**)
GROHE StarLight® хромированная поверхность

12 420 000 **хром** **86,98**
то же,
гайка 1 1/2“ x 1 1/4“ внешняя резьба
(для Grohtherm XL 1 1/4“, 35 087/35 088)

	Артикул	Цвет	Цена брутто €
 	**12 424 000** **Прямой отвод** гайка 1 1/2“ x 1 1/4“ внешняя резьба (для Grohtherm XL 1“, **35 085/35 086**) **GROHE StarLight®** хромированная поверхность	**хром**	**78,71**
	12 426 000 **то же,** **гайка 2“ x 1 1/2“ внешняя резьба** **(для Grohtherm XL 1 1/4“, 35 087/35 088)**	**хром**	**81,53**
 	**12 428 000** **Соединительный уголок** гайка 1 1/4“ x 1“ внешняя резьба (для Grohtherm XL 1“, **35 085/35 086**) **GROHE StarLight®** хромированная поверхность	**хром**	**91,89**
	12 430 000 **соединительный уголок** **гайка 1 1/2“ x 1 1/4“ внешняя резьба** **(для Grohtherm XL 1 1/4“, 35 087/35 088)**	**хром**	**105,56**
 	**12 432 000** **Отводная дуга, DN 32** гайка 1 1/2“ x 1 1/4“ внешняя резьба вынос 125 мм навинчивающаяся розетка (для Grohtherm XL 1“, **35 085/35 086**) **GROHE StarLight®** хромированная поверхность	**хром**	**125,65**
	12 434 000 **отводная дуга, DN 40** **гайка 2“ x 1 1/2“ внешняя резьба** **вынос 125 мм** **навинчивающаяся розетка** **(для Grohtherm XL 1 1/4“, 35 087/35 088)**	**хром**	**168,09**
 	**12 444 000** **Отводная дуга, DN 32** с термометром гайка 1 1/2“ x 1 1/4“ внешняя резьба вынос 90 мм навинчивающаяся розетка (для Grohtherm XL 1“, **35 085/35 086**) **GROHE StarLight®** хромированная поверхность	**хром**	**149,84**
 	**12 448 000** **Отводная дуга, DN 40** с термометром гайка 2“ x 1 1/2“ внешняя резьба вынос 90 мм навинчивающаяся розетка **GROHE StarLight®** хромированная поверхность	**хром**	**192,92**

GROHE
GROHTHERM XL

	Артикул	Цвет	Цена брутто €
 	**12 436 000** **Отводная дуга, DN 32** без термометра гайка 1 1/2“ x 1 1/4“ внешняя резьба вынос 90 мм навинчивающаяся розетка (для Grohtherm XL 1“, **35 085/35 086**) **GROHE StarLight®** хромированная поверхность	**хром**	**114,06**
	12 438 000 **Отводная дуга, DN 40** без термометра гайка 2“ x 1 1/2“ внешняя резьба вынос 90 мм навинчивающаяся розетка (для Grohtherm XL 1 1/4“, **35 087/35 088)**	**хром**	**144,03**
	**47 569 000** **Grohtherm XL** **Регулировка ключом**	**хром**	**403,10**
	**12 124 000** **Grohtherm XL** **Подвод смешанной воды** включает в себя: гибкий присоединительный шланг 3/4“ x 3/4“, угол 90° Соединительный ниппель M45 x 1,5 x 3/4“ для подключения к водопроводу Двойной ниппель 1“ внешний x 3/4“ для подключения к Grohtherm XL **GROHE StarLight®** хромированная поверхность	**хром**	**179,73**

GROHE
VERTICA EUROSTYLE COSMOPOLITAN




GROHE SilkMove®

GROHE StarLight®

GROHE
VERTICA EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






23 300 000 **хром** **221,60**

Eurostyle Cosmopolitan
Смеситель однорычаговый для душа Vertica, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2“
скрытые S-образные эксцентрики
отражатели из металла
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)
с защитой от обратного потока
класс шума I по DIN 4109






23 301 000 **хром** **278,80**

Eurostyle Cosmopolitan
Смеситель однорычаговый для ванны Vertica, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды
автоматический переключатель, фиксируемый:
ванна/душ
фиксируемый излив
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2“
скрытые S-образные эксцентрики
отражатели из металла
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)
с защитой от обратного потока
DVGW Per. № NW-6506AU2345
класс шума I по DIN 4109





23 302 000 **хром** **266,88**

Eurostyle Cosmopolitan
Смеситель однорычаговый для ванны Vertica, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
регулировка расхода воды, автоматический переключатель, фиксируемый:
ванна/душ
фиксируемый излив
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2“
S-эксцентрик 45°
отражатели из металла
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)
с защитой от обратного потока
класс шума I по DIN 4109

GROHE
EUROECO SPECIAL



GROHE SilkMove®


GROHE StarLight®

GROHE EcoJoy™

GROHE
EUROECO SPECIAL

Артикул	Цвет	Цена брутто €






32 762 000 **хром** **135,30**

Euroeco Special
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
ламинарный регулятор струи 9 л/мин., металлический рычаг, длина рычага 120 мм, ограничитель температуры
система быстрого монтажа, гладкий корпус, гибкая подводка

32 763 000 **хром** **143,10**
то же, со сливным гарнитуром 1 1/4“






32 765 000 **хром** **195,12**

Euroeco Special
Смеситель однорычажный для раковины grande, DN 15
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
ламинарный регулятор струи 9 л/мин.
металлический рычаг, длина рычага 120 мм, ограничитель температуры, система быстрого монтажа, гибкая подводка, гладкий корпус, высокое исполнение

32 766 000 **хром** **202,92**
то же, со сливным гарнитуром 1 1/4“





30 208 000 **хром** **188,94**

Euroeco Special
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
высокий излив
302 мм
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® - Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
область поворота 140°
металлический рычаг
длина рычага 170 мм
гладкий корпус
ламинарный регулятор струи 5,7 л/мин.
ограничитель температуры
гибкая подводка
система быстрого монтажа
минимальное давление 1,0 бар

GROHE
EUROECO SPECIAL


	Артикул	Цвет	Цена брутто €



30 209 000 **хром** **197,73**

Euroeco Special
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
высокий излив
402 мм
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® - Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
область поворота 140°
металлический рычаг
длина рычага 170 мм
гладкий корпус
ламинарный регулятор струи 5,7 л/мин.
ограничитель температуры
гибкая подводка
система быстрого монтажа
минимальное давление 1,0 бар






32 776 000 **хром** **192,53**

Euroeco Special
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
настенный монтаж
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин., литой излив, ламинарный регулятор струи 9 л/мин., вынос 156 мм
металлический рычаг, длина рычага 120 мм, ограничитель температуры, скрытые S-образные эксцентрики

32 777 000 **хром** **218,55**
то же, с фиксирующимися S- образными эксцентриками, вынос 174 мм





32 778 000 **хром** **200,32**


Euroeco Special
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
настенный монтаж
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин., литой излив, ламинарный регулятор струи 9 л/мин., вынос 204 мм
металлический рычаг, длина рычага 170 мм, ограничитель температуры, скрытые S-образные эксцентрики

32 779 000 **хром** **226,34**
то же, с фиксирующимися S- образными эксцентриками, вынос 221 мм

GROHE
EUROECO SPECIAL

Артикул	Цвет	Цена брутто €






32 770 000 **хром** **206,50**

Euroeco Special
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
настенный монтаж
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
поворотный и фиксирующийся литой излив, ламинарный регулятор струи 9 л/мин.
вынос 157 мм
металлический рычаг
длина рычага 120 мм, ограничитель температуры, скрытые S-образные эксцентрики

32 768 000 **хром** **234,80**
то же, с фиксирующимися S- образными эксцентриками, вынос 174 мм






32 767 000 **хром** **215,95**

Euroeco Special
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
настенный монтаж
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
поворотный и фиксирующийся литой излив, ламинарный регулятор струи 9 л/мин.
вынос 196 мм
металлический рычаг
длина рычага 120 мм, ограничитель температуры
скрытые S-образные эксцентрики

32 771 000 **хром** **241,94**
то же, с фиксирующимися S- образными эксцентриками, вынос 214 мм






32 769 000 **хром** **216,32**

Euroeco Special
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
настенный монтаж
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
поворотный литой излив, ламинарный регулятор струи 9 л/мин.
регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
вынос 162 мм, металлический рычаг
длина рычага 120 мм
ограничитель температуры
без подключений, экономичный

GROHE
EUROECO SPECIAL

Артикул	Цвет	Цена брутто €






32 773 000 **хром** **226,34**

Euroeco Special
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
настенный монтаж
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
поворотный и фиксирующийся литой излив, ламинарный регулятор струи 9 л/мин.
вынос 256 мм
металлический рычаг, длина рычага 170 мм
ограничитель температуры
скрытые S-образные эксцентрики

32 774 000 **хром** **252,35**
то же, с фиксирующимися S- образными эксцентриками, вынос 274 мм

32 775 000 **хром** **293,63**
то же, с фиксирующимися S- образными эксцентриками, вынос 342 мм






32 772 000 **хром** **237,63**

Euroeco Special
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
настенный монтаж
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
поворотный литой излив, ламинарный регулятор струи 9 л/мин.
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
регулировка расхода воды, вынос 222 мм
металлический рычаг
длина рычага 170 мм, ограничитель температуры
без подключений, экономичный





32 780 000 **хром** **143,10**


Euroeco Special
Смеситель однорычажный для душа, DN 15
настенный монтаж
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
регулировка расхода воды, настраиваемый ограничитель температуры, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
отвод для душа снизу 1/2“
встроенный обратный клапан
металлический рычаг, длина рычага 120 мм
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
без душевого гарнитура

32 781 000 **хром** **169,09**
то же, с фиксирующимися S- образными эксцентриками

GROHE
EUROECO SPECIAL

Артикул	Цвет	Цена брутто €






32 783 000 **хром** **187,31**

Euroeco Special
Смеситель однорычажный
для ванны, DN 15
настенный монтаж
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
регулировка расхода воды
автоматический переключатель:
ванна/душ
аэратор, встроенный обратный клапан
металлический рычаг, длина рычага 120 мм, ограничитель температуры
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
без душевого гарнитура






32 784 000 **хром** **129,47**

Euroeco Special
Смеситель однорычажный для душа
комплект верхней монтажной части для
35 501 000
без встраиваемого механизма
GROHE StarLight® хромированная поверхность
металлический рычаг, длина 120 мм
уплотнитель розетки и рычага
металлическая розетка
винтовое крепление
ограничитель температуры






32 785 000 **хром** **165,73**

Euroeco Special
Смеситель однорычажный для ванны
комплект верхней монтажной части для
35 501 000
без встраиваемого механизма
GROHE StarLight® хромированная поверхность
ограничитель температуры
металлический рычаг
длина рычага 120 мм
уплотнитель розетки и рычага
металлическая розетка
винтовое крепление








35 501 000 **119,07**

Grohe Rapido E
Встроенный универсальный смеситель
для ванной или душа
без комплекта верхней монтажной части
неглубокая заделка 70-100 мм
элементарная встройка, полностью смонтирован и проверен на заводе
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
регулировка расхода воды
надежный монтаж благодаря прочному корпусу и защитной накладке
подготовленные точки крепления для сухого и мокрого монтажа
материал для уплотнения к стене в комплекте
все подключения 1/2“, с монтажной маркировкой
переключатель для смесителя на ванну в комплекте
корпус из латуни с низким содержанием цинка
класс шума I по DIN 4109

GROHE
EUROECO SPECIAL

	Артикул	Цвет	Цена брутто €
 	**46 191 000** **Набор удлинителей 1/2“, 25 мм** для Rapido E 35 501 000	**хром**	**105,42**
 	**46 343 000** **Набор удлинителей , 50 мм** для встраиваемого универсального механизма для Rapido E 35 501 000	**хром**	**135,79**
	**29 008 000** **Защитный комплект** для Rapido E 35 501 000 Комплект для защиты от обратного потока при использовании наливных, переливных и сливных механизмов например Talentofill 28 991 000		**62,39**

GROHE
БЕЗОПАСНЫЕ СМЕСИТЕЛИ




GROHE StarLight®

GROHE EcoJoy™

GROHE
БЕЗОПАСНЫЕ СМЕСИТЕЛИ

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






32 789 000 **хром** **169,09**

Смесители безопасные
Смеситель однорычажный
безопасный для раковины, DN 15
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
керамический картридж
регулировка расхода воды, устанавливаемый мин. расход 6 л/мин.,
ламинарный регулятор струи 9 л/мин.
металлический рычаг, длина рычага 120 мм, ограничитель температуры
система быстрого монтажа
гибкая подводка, гладкий корпус

32 788 000 **хром** **182,12**
то же, со сливным гарнитуром 1 1/4“






32 790 000 **хром** **234,15**

Смесители безопасные
Смеситель однорычажный
безопасный для раковины, DN 15
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
керамический картридж
регулировка расхода воды, устанавливаемый мин. расход 6 л/мин.,
ламинарный регулятор струи 9 л/мин.
металлический рычаг, длина рычага 120 мм, ограничитель температуры,
гладкий корпус, система быстрого монтажа
гибкая подводка, высокое исполнение






32 794 000 **хром** **278,35**

Смесители безопасные
Смеситель однорычажный
безопасный для раковины, DN 15
настенный монтаж
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
керамический картридж
регулировка расхода воды, устанавливаемый мин. расход 6 л/мин.
литой излив с ламинарным регулятором
струи 9 л/мин., вынос 156 мм
металлический рычаг
длина рычага 120 мм
ограничитель температуры
скрытые S-образные эксцентрики








32 795 000 **хром** **291,39**

Смесители безопасные
Смеситель однорычажный
безопасный для раковины, DN 15
настенный монтаж
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
керамический картридж
регулировка расхода воды, устанавливаемый мин. расход 6 л/мин.
литой излив с ламинарным регулятором
струи 9 л/мин.
вынос 204 мм
металлический рычаг, длина рычага 170 мм, ограничитель температуры
скрытые S-образные эксцентрики

GROHE
БЕЗОПАСНЫЕ СМЕСИТЕЛИ

	Артикул	Цвет	Цена брутто €
 	**32 823 000**	**хром**	**314,01**
	Euroeco Special **Смеситель однорычажный** **безопасный для раковины, DN 15** настенный монтаж керамический картридж **GROHE StarLight®** хромированная поверхность литой излив с ламинарным регулятором струи 9 л/мин. регулировка расхода воды устанавливаемый мин. расход 6 л/мин. вынос 170 мм металлический рычаг длина рычага 170 мм ограничитель температуры без подключений		
 	**32 792 000**	**хром**	**309,58**
	Смесители безопасные **Смеситель однорычажный** **безопасный для раковины, DN 15** настенный монтаж **GROHE StarLight®** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy®** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды керамический картридж регулировка расхода воды устанавливаемый мин. расход 6 л/мин. поворотный литой излив с ламинарным регулятором струи 9 л/мин. и возможностью фиксации, вынос 196 мм, металлический рычаг, длина рычага 120 мм ограничитель температуры скрытые S-образные эксцентрики		
	32 793 000	**хром**	**322,59**
	то же, вынос 256 мм		
 	**32 796 000**	**хром**	**195,12**
	Смесители безопасные **Смеситель однорычажный безопасный** **для душа, DN 15** настенный монтаж **GROHE StarLight®** хромированная поверхность **GROHE EcoJoy®** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды керамический картридж регулировка расхода воды устанавливаемый мин. расход 6 л/мин., отвод для душа снизу 1/2“, встроенный обратный клапан металлический рычаг длина рычага 120 мм, ограничитель температуры, скрытые S-образные эксцентрики, без душевого гарнитура **с защитой от обратного потока**		
	**46 277 000**		**18,90**
	Ограничитель температуры для безопасных смесителей Euroeco		

GROHE
БЕЗОПАСНЫЕ СМЕСИТЕЛИ

	Артикул	Цвет	Цена брутто €
	**46 278 000**		**121,73**
	Картридж с керамическими шайбами для безопасных смесителей Euroeco		

GROHE
EURODISC SE



GROHE StarLight®


GROHE CoolTouch®

GROHE EcoJoy™

GROHE
EURODISC SE

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






36 233 000 **хром** **574,67**

Eurodisc SE
Автоматический смеситель для раковины со смешиванием
монтаж на одно отверстие
система быстрого монтажа
прерывание подачи воды старт/стоп
автоматическое отключение воды
автоматическое безопасное отключение воды после 180 сек. непрерывного пользования (заводская настройка)
электропитание от батарейки
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
контроль зарядки батарейки
активизация включения
безступечатая настройка продолжительности подачи воды от 2 до 180 сек.
автоматический смыв 5 мин после 3-х дней не пользования
модуль термической дезинфекции 3,5 –11 мин
смешивающее устройство со стопором горячей воды
регулируется
ограничитель расхода воды 6 л/мин.
гибкая подводка
обратный клапан со встроенными фильтрами
тип защиты смесителя IP 59K
GROHE StarLight® хромированная поверхность

36 251 000 **хром** **596,04**
то же, со сливным гарнитуром 1 1/4“






36 249 000 **хром** **517,68**

Eurodisc SE
Автоматически закрывающийся вентиль для раковины без смешивания
монтаж на одно отверстие
система быстрого монтажа
маркировка: синяя
прерывание подачи воды старт/стоп
автоматическое отключение воды
автоматическое безопасное отключение воды после 180 сек. непрерывного пользования (заводская настройка)
электропитание от батарейки
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
контроль зарядки батарейки
активизация включения
безступечатая настройка продолжительности подачи воды от 2 до 180 сек.
автоматический смыв 5 мин после 3-х дней не пользования
ограничитель расхода воды 6 л/мин.
гибкий присоединительный шланг
грязеулавливающий фильтр
тип защиты смесителя IP 59K
GROHE StarLight® хромированная поверхность

GROHE
EURODISC SE

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






36 244 000 **хром** **818,47**

Eurodisc SE
Автоматический термостат для душа 1/2“
настенный монтаж
автоматическое отключение воды
электропитание от литиевой батарейки 6 V, тип CR-P2
контроль зарядки батарейки
прерывание подачи воды старт/стоп
активизация включения
автоматическое безопасное отключение воды после 180 сек. непрерывного пользования (заводская настройка)
гарантия действия термической дезинфекции на 3,5 мин
GROHE CoolTouch® цельнометаллический корпус
рукоятка выбора температуры со стопором между 35°C и 45°C
устройство для улучшения термической дезинфенкции
термоэлемент с невыдвижным шпинделем
обратный клапан
грязеулавливающие фильтры
скрытые S-образные эксцентрики
скрытые подключения, отвод сверху 3/4“
тип защиты IP 69K

36 245 000 **хром** **820,06**
то же, отвод снизу 1/2“






36 247 000 **хром** **891,30**

Eurodisc SE
Автоматический термостат для душа 1/2“
автоматическое отключение воды
электропитание от литиевой батарейки 6 V, тип CR-P2
контроль зарядки батарейки
прерывание подачи воды старт/стоп
автоматическое безопасное отключение воды после 180 сек. непрерывного пользования (заводская настройка)
модуль термической дезинфекции 3,5 –11 мин
рукоятка выбора температуры со стопором между 35°C и 45°C
устройство для улучшения термической дезинфенкции
термоэлемент с невыдвижным шпинделем
обратный клапан
грязеулавливающие фильтры
класс шума I по DIN 4109
автоматический смыв 5 мин после 3-х дней не пользования
GROHE StarLight® хромированная поверхность









36 014 000 **132,46**

Eurodisc SE
Скрытый монтажный ящик, 1/2“
для скрытого монтажа
для комплекта верхней монтажной части **36 247**
монтажный ящик из эластомера
выравнивание глубины монтажа за счет сильфона
2 запорных клапана
тип защиты IP 69K

GROHE
EURODISC SE

	Артикул	Цвет	Цена брутто €
 	**36 210 000** **Вставка-цоколь** для увеличения высоты излива для смесителей на одно отверстие включает в себя: металлический цоколь высотой 25 мм крепежный набор	**хром**	**45,75**
	**36 209 000** **Скрытое устройство смешивания** антивандальное, скрытое и предварительно настраиваемое смешивающее устройство для смесителей на одно отверстие включает в себя: специальное смешивающее устройство для настройки температуры металлический колпачок	**хром**	**95,10**
 	**12 407 000** **Отвод, DN 15** без термометра присоединительная трубка 18 мм цанговый зажим 3/4“ внешняя резьба 1/2“ надвижная розетка **GROHE StarLight®** хромированная поверхность	**хром**	**70,25**
 	**42 133 000** **Излив для термостата Europlus E** 160 мм	**хром**	**148,55**
	42 132 000 **то же, вынос 192 мм**	**хром**	**166,05**
 	**45 704 000** **Шланг подключения, гибкий** 300 мм 3/8“ x 3/8“	**хром**	**36,82**

GROHE
EUROSMART
COSMOPOLITAN T



GROHE StarLight®


GROHE CoolTouch®

GROHE EcoJoy™

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN T

Артикул	Цвет	Цена брутто €






36 317 000 **хром** **218,76**

Eurosmart Cosmopolitan T
Автоматический смеситель для раковины
со смешиванием
GROHE StarLight® хромированная поверхность
монтаж на одно отверстие
ограничитель расхода воды 5,7 л/мин.
смешивающее устройство со стопором
горячей воды, диапазон давлений от 0.5 до 6 бар
2 гибких присоединительных шланга
грязеулавливающие фильтры
обратный клапан
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды

36 318 000 **хром** **235,78**
то же, со сливным гарнитуром 1 1/4“






36 319 000 **хром** **402,52**

Eurosmart Cosmopolitan T
Автоматический смеситель для раковины
со смешиванием
поворотный литой излив 200 mm
настенный монтаж
GROHE StarLight® хромированная поверхность
ограничитель поворота излива 130°,
возможность фиксации
смешивающее устройство со стопором
горячей воды
GROHE CoolTouch®
ламинарный регулятор струи 9 л/мин.
диапазон давлений от 0.5 до 6 бар
скрытые S-образные эксцентрики
обратный клапан
грязеулавливающие фильтры
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды






36 320 000 **хром** **352,19**

Eurosmart Cosmopolitan T
Автоматический смеситель для душа,
DN 15
со смешиванием
подключение шланга G 1/2“
настенный монтаж
смешивающее устройство со стопором
горячей воды, время подачи воды 15 сек.
GROHE CoolTouch®
настройка на 7 или 30 сек, диапазон давлений от 0.5 до 6 бар
скрытые S-образные эксцентрики
обратный клапан, грязеулавливающие фильтры, **GROHE EcoJoy®** Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN T

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






36 321 000 **хром** **223,67**

Eurosmart Cosmopolitan T
Автоматический смеситель для душа,
DN 15
со смешиванием
комплект верхней монтажной части
для скрытого монтажного короба
без встраиваемого механизма
хромированная розетка, смешивающее устройство со стопором
горячей воды, время подачи воды 15 сек.
настройка на 7 или 30 сек
диапазон давлений от 0.5 до 6 бар
грязеулавливающие фильтры
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность






36 322 000 **324,96**

Eurosmart Cosmopolitan T
Скрытый монтажный ящик
со смешиванием
для скрытого монтажа
для комплектов верхней монтажной части автоматических смесителей
с клейким фланцем для герметичного крепления со стеной
2 запорных клапана
корпус со смешивающим устройством
обратный клапан
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды





36 276 000 **94,06**

Защита против прокручивания
антивандальное крепление
для смесителей на одно отверстие
Eurosmart Cosmopolitan E/Eurosmart Cosmopolitan T

GROHE
EUROECO
COSMOPOLITAN T




GROHE StarLight®

GROHE EcoJoy™

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN T

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






36 265 000 **хром** **87,50**

Euroeco Cosmopolitan T
Автоматический вертикальный вентиль, DN 15
GROHE StarLight® хромированная поверхность
монтаж на одно отверстие, маркировка голубая/красная, установка при давлении от 0,5 до 6,0 бар, ограничитель расхода воды 5,7 л/мин.
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды






36 266 000 **хром** **80,22**

Euroeco Cosmopolitan T
Автоматический настенный вентиль, DN 15
настенный монтаж
маркировка голубая/красная
установка при давлении от 0,5 до 6,0 бар
время срабатывания устанавливается на 7, 15 или 30 сек
ограничитель потока 9 л/мин.
заводская настройка на 7 сек
розетки
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность






36 316 000 **хром** **33,83**

Euroeco Cosmopolitan T
Удлинение 42 мм
для автоматического настенного вентиля (36 266)
GROHE StarLight® хромированная поверхность






36 268 000 **хром** **80,22**

Euroeco Cosmopolitan T
Автоматический проходной вентиль 1/2“
для настенных смесителей со встроенным механизмом
маркировка голубая/красная
установка при давлении от 0,5 до 6,0 бар
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность





36 267 000 **хром** **75,35**

Euroeco Cosmopolitan T
Автоматический душевой вентиль, DN 15
настенный монтаж
маркировка голубая/красная
установка при давлении от 0,5 до 6,0 бар
эксплуатация при 4-45°C
розетки
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность

GROHE
CONTROMIX



GROHE StarLight®


GROHE EcoJoy™

GROHE DreamSpray®

GROHE
CONTROMIX

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






36 109 000 **хром** **465,39**

Contromix Public
Автоматический смеситель для раковины
со смешиванием
монтаж на одно отверстие
экономичная стоп-функция
ограничитель температуры
ограничитель расхода воды 6 л/мин.
продолжительность срабатывания от 5-40 сек.
гибкая подводка
грязеулавливающий фильтр
обратный клапан
установка при давлении от 1,2 бар

36 111 000 **хром** **435,04**
то же, для холодной или предварительно смешанной воды






36 113 000 **хром** **815,44**

Contromix Public
Автоматический смеситель для раковины
со смешиванием
настенный монтаж
экономичная стоп-функция
обратный клапан
ограничитель температуры
ограничитель расхода воды 7,5 л/мин.
продолжительность срабатывания от 5-40 сек.
поворотный излив
вынос 260 мм
запорные S-эксцентрики
установка при давлении от 1,2 бар






36 115 000 **хром** **741,02**

Contromix Public
Автоматический смеситель для душа,
DN 15
со смешиванием
настенный монтаж
экономичная стоп-функция
обратный клапан
ограничитель температуры
продолжительность срабатывания от 5-40 сек.
отводная дуга
запорные S-эксцентрики
установка при давлении от 1,7 бар






36 116 000 **хром** **700,28**




Contromix Public
Автоматический смеситель для душа,
DN 15
со смешиванием
настенный монтаж
экономичная стоп-функция
обратный клапан
ограничитель температуры
продолжительность срабатывания от 5-40 сек.
подключение шланга G 1/2“ и G 3/4“
запорные S-эксцентрики
установка при давлении от 1,7 бар





36 121 000 **хром** **516,18**

Contromix Surf
Автоматический смеситель для душа,
DN 15
со смешиванием
комплект готового монтажа (для 36 122)
без встраиваемого механизма
экономичная стоп-функция
обратный клапан
грязеулавливающие фильтры
ограничитель температуры
продолжительность срабатывания от 5-40 сек.
розетка из пластика, хромированная
уплотнитель розетки и рычага
установка при давлении от 1,5 бар
GROHE StarLight® хромированная поверхность

	Артикул	Цвет	Цена брутто €
 	**36 122 000**		**204,48**
	Contromix Surf **Скрытый монтажный ящик** (для 36 121/36 123) (без комплекта верхней монтажной части) ящик для встроенного монтажа с циркулирующим клеевым фланцем для подсоединения уплотнения для влажных помещений монтажные подключения по выбору сверху или сбоку стопор и промывная дуга		
 	**28 002 000**	**хром**	**165,11**
	Relexa **Спортивный верхний душ** резьбовое соединение 1/2“ тяжелое литое исполнение с защитой от кражи с системой **SpeedClean** против известковых отложений **Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы вынос 57 мм ограничитель расхода 9 л/мин. и 12 л/мин. **GROHE DreamSpray®** превосходный поток воды **GROHE StarLight®** хромированная поверхность Конструкция E		
 	**45 704 000**	**хром**	**36,82**
	Шланг подключения, гибкий 300 мм 3/8“ x 3/8“		
	**43 813 000**		**241,02**
	Картридж керамический для Contromix Surf/Public		

GROHE
RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА













GROHE StarLight®

GROHE EcoJoy™

GROHE Whisper®

GROHE
RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА

Модельный ряд панелей с 2 объемами смыва и прерывание смыва старт/стоп
















	GROHE Ondus® Digitecture Light	Nova Cosmopolitan Light	Nova Cosmopolitan	Skate Cosmopolitan				
								
								
Rapid SL	38 915 KS0 38 915 LS0	38 809 000	38 765 000 38 765 P00 38 765 SH0	38 732 000 38 732 P00 38 732 SH0 38 732 BR0	38 732 SD0 38 821 000	38 776 SD0	38 845 MF0 38 845 LS0 38 845 KS0	38 849 HP0 38 849 HR0
38 528 001 	●	●	●	●	v	h	●	●
38 536 001 	●	●	●	●	v	h	●	●
39 112 000 	●	●	●	●	v	h	●	●
39 002 000 	●	●	●	●	v	h	●	●
38 584 001 	●	●	●	●	v	h	●	●
38 713 001 		v	v	v	v		v	v
38 675 001 		v	v	v	v		v	v
38 525 001 		h	h	h		h	h	h
38 586 001 		h	h	h		h	h	h
38 526 000 		h	h	h		h	h	h
38 587 000 		h	h	h		h	h	h
38 994 000 		v	v	v	v		v	v
38 995 000 		v	v	v	v		v	v

***Полный обзор панелей смыва для Rapid SL см. в главе «Панели смыва для унитаза»**

38 558 00M
Настенные уголки










GROHE
RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА

			Arena Cosmopolitan		Skate Air		Skate		Surf
									
									
38 916 0A0	38 913 XM0 38 913 XN0	38 914 XM0 38 914 XN0	38 844 000 38 844 P00 38 844 SH0	38 858 000 38 858 P00 38 858 SH0	38 505 000 38 505 P00 38 505 SH0	38 506 000 38 506 P00 38 506 SH0	38 862 000 38 862 P00 38 862 SH0	38 862 SD0	38 861 000
●	●	●	v	h	v	h	●	v	●
●	●	●	v	h	v	h	●	v	●
●	●	●	v	h	v	h	●	v	●
●	●	●	v	h	v	h	●	v	●
●	●	●	v	h	v	h	●	v	●
v	v	v	v		v		●	v	v
v	v	v	v		v		●	v	v
h	h	h		h		h			h
h	h	h		h		h			h
h	h	h		h		h			h
h	h	h		h		h			h
v	v	v	v		v		v	v	v
v	v	v	v		v		v	v	v

● **вертикальный и горизонтальный монтаж** v **вертикальный монтаж** h **горизонтальный монтаж**

GROHE
RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА

Модельный ряд панелей с 1 объемом смыва, прерывание смыва старт/стоп, пневматического и инфракрасного управления

	Skate Air		Skate		Surf		Skate		Surf	
										
										
Rapid SL	38 564 000 38 564 SH0	38 565 000 38 565 SH0	38 573 000 38 573 P00 38 573 SH0	38 672 SD0	38 574 000 38 574 P00 38 574 SH0	37 063 000 37 063 SH0	37 547 000 37 547 SH0 37 547 P00	38 445 SD0	37 069 000	43 193 000
38 528 001	v	h	●	v	●					
38 536 001	v	h	●	v	●					
39 112 000	v	h	●	v	●					
39 002 000	v	h	v	v	v					
38 584 001	v	h	●	v	●					
38 713 001	v	●	v	v	v					
38 675 001	v	●	v	v	v					
38 525 001		h	h		h					
38 586 001		h	h		h					
38 526 000		h	h		h					
38 587 000		h	h		h					
38 994 000	v		v	v	v					
38 995 000	v		v	v	v					
38 519 001						v	v	v	v	v
38 585 001						v	v	v	v	v









***Полный обзор панелей смыва для Rapid SL см. в главе «Панели смыва для унитаза»**

38 558 00M
Настенные уголки



GROHE
RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА






Модельный ряд панелей с 1 объемом смыва, прерывание смыва старт/стоп, пневматического и инфракрасного управления

Инфракрасное управление							Пневматика			GROHE Fresh переоснащение
										
										
37 419 000 37 419 SD0	38 698 SD1	38 699 001	38 934 SD0	38 759 SD0 + 38 758 000	38 778 000	38 393 SD1	37 059 000	37 060 000 38 222 000	43 977 000	38 796 000
v	v	v	v	v	v		●			●
v	v	v	v	v	v		●			●
v	v	v	v	v	v		●			●
v	v	v	v	v			v	v		
v	v	v	v	v	v		●			●
v	v	v	v	v	v		v			v
v	v	v	v	v	v		v			v
							h			h
							h			h
							h			h
							h			h
							v			
							v			
						v				
						v				

● **вертикальный и горизонтальный монтаж** v **вертикальный монтаж** h **горизонтальный монтаж**

САНТЕХНИЧЕС-
КИЕ СИСТЕМЫ

GROHE
RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА

Модельный ряд панелей с 2 объемами смыва и прерывание смыва старт/стоп			
	GROHE Fresh		
			
			
Rapid SL	38 805 000	38 798 000	38 799 000
38 528 001 	●	v	●
38 536 001 	●	v	●
39 112 000 	●	v	●
39 002 000 	●	v	●
38 584 001 	●	v	●
38 713 001 	v	v	v
38 675 001 	v	v	v
38 525 001 	h		h
38 586 001 	h		h
38 526 000 	h		h
38 587 000 	h		h


● **вертикальный и горизонтальный монтаж** v **вертикальный монтаж** h **горизонтальный монтаж**

***Полный обзор панелей смыва для Rapid SL см. в главе «Панели смыва для унитаза»**

GROHE
RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул	Цвет	Цена брутто €






38 827 000 **319,28**

Rapid SL 5 в 1 в сборе, для подвесного унитаза, с GROHE Fresh
смывной бачок GD 2
с маленьким ревизионным окошком
монтажная высота 1,13 м
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
для одиночного или рядного монтажа
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал, проверено -TUEV
2 болта-держателя для унитаза
крепление для керамики
расстояние между болтами 180/230 мм
выходной патрубок для унитаза Ø 90 мм
регулировка глубины монтажа
редуктор Ø 90/110 мм
впускной и смывной гарнитуры
смывной бачок GD 2, 6 - 9 л
заводская настройка 6 л и 3 л
Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
Подключение воды слева, справа и сзади
Арматурная группа I, в соответствии с DIN
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
для вертикального или горизонтального монтажа
с принадлежностями для монтажа перед стеной
с **GROHE Fresh** Набор переоснащения
для таблеток, не содержащих хлор
с накладной панелью Skate Cosmopolitan
2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
для вертикального и горизонтального монтажа
156 x 197 мм, хром, из ABS
GROHE StarLight® хромированная поверхность
WC со звукоизоляционным набором

GROHE
RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул	Цвет	Цена брутто €






38 911 000 **330,67**

Rapid SL 5 в 1 в сборе, для подвесного унитаза, с GROHE Fresh
смывной бачок GD 2
с маленьким ревизионным окошком
монтажная высота 1,13 м
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
для одиночного или рядного монтажа
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал, проверено -TUEV
2 болта-держателя для унитаза
крепление для керамики
расстояние между болтами 180/230 мм
выходной патрубок для унитаза Ø 90 мм
регулировка глубины монтажа
редуктор Ø 90/110 мм
впускной и смывной гарнитуры
смывной бачок GD 2, 6 - 9 л
заводская настройка 6 л и 3 л
Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
Подключение воды слева, справа и сзади
Арматурная группа I, в соответствии с DIN
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
для вертикального или горизонтального монтажа
с принадлежностями для монтажа перед стеной
с **GROHE Fresh** Набор переоснащения
для таблеток, не содержащих хлор
с накладной панелью Arena Cosmopolitan
2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
для вертикального и горизонтального монтажа
156 x 197 мм, хром, из ABS
GROHE StarLight® хромированная поверхность
WC со звукоизоляционным набором






38 750 001 **255,46**

Rapid SL 4 в 1 в сборе, для подвесного унитаза
смывной бачок GD 2
с маленьким ревизионным окошком
монтажная высота 1,13 м, для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки, фиксированные подключения, для одиночного или рядного монтажа, быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV
2 болта-держателя для унитаза, крепление для керамики, расстояние между болтами 180/230 мм
выходной патрубок для унитаза Ø 90 мм
регулировка глубины монтажа, редуктор Ø 90/110 мм
впускной и смывной гарнитуры
смывной бачок GD 2, 6 - 9 л, заводская настройка 6 л и 3 л
Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
Подключение воды слева, справа и сзади
Арматурная группа I, в соответствии с DIN, с изоляцией от конденсационной влаги, подключение воды DN 15
для вертикального или горизонтального монтажа
с накладной панелью Skate Air
2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
вертикальный монтаж
156 x 197 мм, хром, из ABS
GROHE StarLight® хромированная поверхность
с принадлежностями для монтажа перед стеной
WC со звукоизоляционным набором

GROHE
RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






38 775 001 **255,46**

Rapid SL 4 в 1 в сборе, для подвесного унитаза
смывной бачок GD 2
с маленьким ревизионным окошком
монтажная высота 1,13 м
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки, фиксированные подключения, для одиночного или рядного монтажа, быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV
2 болта-держателя для унитаза, крепление для керамики, расстояние между болтами 180/230 мм, выходной патрубок для унитаза Ø 90 мм
регулировка глубины монтажа
редуктор Ø 90/110 мм
впускной и смывной гарнитуры, смывной бачок GD 2, 6 - 9 л, заводская настройка 6 л и 3 л
Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
Подключение воды слева, справа и сзади
Арматурная группа I, в соответствии с DIN, с изоляцией от конденсационной влаги, подключение воды DN 15
для вертикального или горизонтального монтажа
с принадлежностями для монтажа перед стеной
с накладной панелью Skate Cosmopolitan
2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
для вертикального и горизонтального монтажа
156 x 197 мм, хром, из ABS
GROHE StarLight® хромированная поверхность
WC со звукоизоляционным набором






38 813 001 **262,18**

Rapid SL 4 в 1 в сборе, для подвесного унитаза
смывной бачок GD 2
с маленьким ревизионным окошком
монтажная высота 1,13 м
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
для одиночного или рядного монтажа
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV
2 болта-держателя для унитаза
крепление для керамики
расстояние между болтами 180/230 мм
выходной патрубок для унитаза Ø 90 мм
регулировка глубины монтажа
редуктор Ø 90/110 мм
впускной и смывной гарнитуры
смывной бачок GD 2, 6 - 9 л
заводская настройка 6 л и 3 л
Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
Подключение воды слева, справа и сзади
Арматурная группа I
в соответствии с DIN
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
для вертикального или горизонтального монтажа
с накладной панелью Nova Cosmopolitan
2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
для пневматического смывного клапана
для вертикального и горизонтального монтажа
156 x 197 мм, из ABS
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® - Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
WC со звукоизоляционным набором
с принадлежностями для монтажа перед стеной

GROHE
RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул	Цвет	Цена брутто €






38 929 000 **273,93**

Rapid SL 4 в 1 в сборе, для подвесного унитаза
смывной бачок GD 2
с маленьким ревизионным окошком
монтажная высота 1,13 м
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
для одиночного или рядного монтажа
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV
2 болта-держателя для унитаза
крепление для керамики
расстояние между болтами 180/230 мм
выходной патрубок для унитаза Ø 90 мм
регулировка глубины монтажа
редуктор Ø 90/110 мм
впускной и смывной гарнитуры
смывной бачок GD 2, 6 - 9 л
заводская настройка 6 л и 3 л
Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
Подключение воды слева, справа и сзади
Арматурная группа I
в соответствии с DIN
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
для вертикального или горизонтального монтажа
с принадлежностями для монтажа перед стеной
с накладной панелью Arena Cosmopolitan
2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
для вертикального и горизонтального монтажа
156 x 197 мм, хром, из ABS
GROHE StarLight® хромированная поверхность
WC со звукоизоляционным набором

GROHE
RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул	Цвет	Цена брутто €






38 722 001 **240,13**

Rapid SL в сборе, для подвесного унитаза
смывной бачок GD 2
с маленьким ревизионным окошком
монтажная высота 1,13 м
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
для одиночного или рядного монтажа
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV
2 болта-держателя для унитаза
крепление для керамики
расстояние между болтами 180/230 мм
выходной патрубок для унитаза Ø 90 мм
регулировка глубины монтажа
редуктор Ø 90/110 мм
впускной и смывной гарнитуры
смывной бачок GD 2, 6 - 9 л
заводская настройка 6 л и 3 л
Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
Подключение воды слева, справа и сзади
Арматурная группа I
в соответствии с DIN
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
для вертикального или горизонтального монтажа
с накладной панелью Skate Air
2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
вертикальный монтаж, 156 x 197 мм
альпин-белый, из ABS
с принадлежностями для монтажа перед стеной

GROHE
RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул	Цвет	Цена брутто €
38 772 001		**191,34**






Rapid SL в сборе, для подвесного унитаза
смывной бачок GD 2
с маленьким ревизионным окошком
монтажная высота 1,13 м
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
для одиночного или рядного монтажа
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV
2 болта-держателя для унитаза
крепление для керамики
расстояние между болтами 180/230 мм
выходной патрубок для унитаза Ø 90 мм
регулировка глубины монтажа
редуктор Ø 90/110 мм
впускной и смывной гарнитуры
смывной бачок GD 2, 6 - 9 л
заводская настройка 6 л и 3 л
Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
Подключение воды слева, справа и сзади
Арматурная группа I
в соответствии с DIN
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
для вертикального или горизонтального монтажа
с принадлежностями для монтажа перед стеной
с накладной панелью Skate Cosmopolitan
2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
для вертикального и горизонтального монтажа
вертикальный монтаж, 156 x 197 мм
хром, из ABS
GROHE StarLight® хромированная поверхность

GROHE
RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






38 536 001 **198,89**

Rapid SL для подвесного унитаза
смывной бачок GD 2
с маленьким ревизионным окошком
монтажная высота 1,13 м
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
для одиночного или рядного монтажа
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV
2 болта-держателя для унитаза
крепление для керамики
расстояние между болтами 180/230 мм
выходной патрубок для унитаза Ø 90 мм
регулировка глубины монтажа
впускной и смывной гарнитуры
смывной бачок GD 2, 6 - 9 л
заводская настройка 6 л и 3 л
Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
Подключение воды слева, справа и сзади
Арматурная группа I
в соответствии с DIN
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
для вертикального или горизонтального монтажа
с принадлежностями для монтажа перед стеной





38 539 001 **250,81**


Rapid SL для подвесного унитаза
смывной бачок GD 2
с маленьким ревизионным окошком
монтажная высота 1,13 м
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
для одиночного или рядного монтажа
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV
2 болта-держателя для унитаза
крепление для керамики
расстояние между болтами 180/230 мм
выходной патрубок для унитаза Ø 90 мм
регулировка глубины монтажа
редуктор Ø 90/110 мм
впускной и смывной гарнитуры
смывной бачок GD 2, 6 - 9 л
заводская настройка 6 л и 3 л
Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
Подключение воды слева, справа и сзади
Арматурная группа I
в соответствии с DIN
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
для вертикального или горизонтального монтажа
с принадлежностями для монтажа перед стеной
WC со звукоизоляционным набором

GROHE
RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА

	Артикул	Цвет	Цена брутто €

NEW






39 002 000 **343,97**

Rapid SL для подвесного унитаза
смывной бачок GD 2
со сливной трубкой для устранения внешних запахов
с маленьким ревизионным окошком
монтажная высота 1,13 м
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
для одиночного или рядного монтажа
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV
2 болта-держателя для унитаза
крепление для керамики
расстояние между болтами 180/230 мм
выходной патрубок для унитаза Ø 90 мм
регулировка глубины монтажа
редуктор Ø 90/110 мм
впускной и смывной гарнитуры
смывной бачок GD 2, 6 - 9 л
заводская настройка 6 л и 3 л
сливная трубка с соединением для устранения запахов 50 мм
Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
Подключение воды слева, справа и сзади
Арматурная группа I
в соответствии с DIN
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
для вертикального или горизонтального монтажа
без крепежных скоб





38 713 001 **367,90**


Rapid SL для подвесного унитаза
смывной бачок 6 - 9 л
монтажная высота 1,13 м
ширина 0,42 м
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
для одиночного или рядного монтажа
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
2 болта-держателя для унитаза
крепление для керамики
расстояние между болтами 180/230 мм
выходной патрубок для унитаза Ø 90 мм
регулировка глубины монтажа
редуктор Ø 90/110 мм
впускной и смывной гарнитуры
Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
подача воды сверху или сзади
Арматурная группа I
в соответствии с DIN
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
без принадлежностей для монтажа
перед стеной

GROHE
RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул	Цвет	Цена брутто €

NEW





38 994 000 **326,38**


Rapid SL для подвесного унитаза
для небольших, узких ванных комнат
смывной бачок 80 мм
с маленьким ревизионным окошком
монтажная высота 1,13 м
ширина элемента 0,62 м
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
для одиночного монтажа
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
2 болта-держателя для унитаза
крепление для керамики
расстояние между болтами 180/230 мм
выходной патрубок для унитаза Ø 90 мм
регулировка глубины монтажа
редуктор Ø 90/110 мм
впускной и смывной гарнитуры
смывной бачок 80 мм, 6 - 9 л
заводская настройка 6 л и 3 л
Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
подача воды сверху или сзади
Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
подвод воды ½", резьбовое соединение для подвода воды
для вертикального монтажа
с принадлежностями для монтажа перед стеной
GROHE EcoJoy® - Технология совершенного
потока при уменьшенном расходе воды

GROHE
RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА

	Артикул	Цвет	Цена брутто €

NEW






38 995 000 **391,65**

Rapid SL для подвесного унитаза
для небольших, узких ванных комнат
смывной бачок 80 мм
с маленьким ревизионным окошком
монтажная высота 1,13 м
регулируемая ширина элемента, 0.70 - 1.20 м
для монтажа на стене
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
для одиночного монтажа
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
2 болта-держателя для унитаза
крепление для керамики
расстояние между болтами 180/230 мм
выходной патрубок для унитаза Ø 90 мм
регулировка глубины монтажа
редуктор Ø 90/110 мм
впускной и смывной гарнитуры
смывной бачок 80 мм, 6 - 9 л
заводская настройка 6 л и 3 л
Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
подключение воды сверху
Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
подвод воды ½“, резьбовое соединение для подвода воды
для вертикального монтажа
с принадлежностями для монтажа перед стеной
GROHE EcoJoy® - Технология совершенного
потока при уменьшенном расходе воды






38 525 001 **306,04**

Rapid SL для подвесного унитаза
со сливным бачком 6 - 9 л
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
монтажная высота 1,00 м
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
для одиночного или рядного монтажа
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV
2 болта-держателя для унитаза
крепление для керамики
расстояние между болтами 180/230 мм
выходной патрубок для унитаза Ø 90 мм
регулировка глубины монтажа
редуктор Ø 90/110 мм
впускной и смывной гарнитуры
смывной бачок 6 - 9 л
Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
управление спереди и сверху
Подключение воды слева, справа и сзади
Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
укороченная ревизионная шахта с защитным
кожухом
без принадлежностей для монтажа
перед стеной
без накладной панели управления

GROHE
RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул	Цвет	Цена брутто €






38 526 000 **347,65**

Rapid SL для подвесного унитаза
со сливным бачком 6 - 9 л
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
монтажная высота 0,82 м
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
для одиночного или рядного монтажа
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
2 болта-держателя для унитаза
крепление для керамики
расстояние между болтами 180/230 мм
выходной патрубок для унитаза Ø 90 мм
впускной и смывной гарнитуры
редуктор Ø 90/110 мм
Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
управление спереди и сверху
Подключение воды слева, справа и сзади
Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
без принадлежностей для монтажа
перед стеной
без накладной панели управления






38 558 00M **18,28**

Rapid SL Настенный уголок
для **монтажа перед стеной**
для крепления элементов к капитальной
стене или перед стеной-перегородкой
бесступенчатая регулировка глубины от
130 - 203 мм
облицовка для одиночного или рельсового
монтажа
крепежный материал
2 шт

GROHE
RAPID SL ДЛЯ ПИССУАРА



GROHE
RAPID SL ДЛЯ ПИССУАРОВ

Механические и электронные устройства смыва для писсуара										
	Surf	Skate Cosmopolitan		Nova Cosmo-politan	Arena Cosmo-politan	Tectron Skate 230 V	Tectron Skate 6 V	Tectron Surf 230 V	Tectron Surf 6 V	Радар-электро-ника
										
Rapid SL	38 808 000 38 808 P00 38 808 SH0	38 784 000 38 784 P00 38784 SH0 38 784 SD0	38 846 MF0 38 846 LS0 38 846 KS0	38 804 000 38 804 P00 38 804 SH0	38 857 000 38 857 P00 38 857 SH0	37 321 001 37 321 SD1 37 321 SH1	37 324 001 37 324 SD1	37 336 001	37 337 001	38 386 000 + 38 387 000
38 786 001 	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
38 511 001 										●


***Полный обзор панелей смыва для Rapid SL см. в главе «Панели смыва для писсуара»**

● **Панели смыва для писсуара подходят только для вертиакльного монтажа**

GROHE
RAPID SL ДЛЯ ПИССУАРА

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






38 786 001 **263,98**

Rapid SL для писсуара
с GROHE Rapido U
для механического смыва или установки Tectron
инфракрасной электроники на 6 V или 230 V
1.13 и 1.30 м инсталляционная высота
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
регулируемые по высоте подключения
к объекту
для одиночного или рядного монтажа
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV
смывное колено, выдерживающее
высокую температуру, DN 50
подключение для впуска и впускной гарнитур
болты-держатели M8, с креплением для
керамики
минимальное давление 0,5 бар
оперативное давление максимум 10 бар
промывная трубка
фунциональный блок смонтирован и проверен на заводе
подводы воды на 1/2 с внешней резьбой
соединительная коробка для сети питания 230 V
монтажный короб с уплотнителями
регулируемая ревизионная шахта для комплектов
готового монтажа размером 116 x 144 мм
без принадлежностей для монтажа
перед стеной






38 803 001 **332,37**

Rapid SL для писсуара
с GROHE Rapido U
для механического смыва или установки Tectron
инфракрасной электроники на 6 V или 230 V
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
регулируемые по высоте подключения
к объекту
для одиночного или рядного монтажа
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV
смывное колено, выдерживающее
высокую температуру, DN 50
подключение для впуска и впускной гарнитур
болты-держатели M8, с креплением для
керамики
в комплекте с запорным вентелем
минимальное давление 0,5 бар
оперативное давление максимум 10 бар
промывная трубка
фунциональный блок смонтирован и проверен на заводе
подводы воды на 1/2 с внешней резьбой
соединительная коробка для сети питания 230 V
монтажный короб с уплотнителями
регулируемая ревизионная шахта для комплектов
готового монтажа размером 116 x 144 мм
с принадлежностями для монтажа перед стеной
1.13 и 1.30 м инсталляционная высота

GROHE
RAPID SL ДЛЯ ПИССУАРА

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






38 511 001 **277,21**

Rapid SL для писсуара
с набором коробов для
радар-электроники
1.13 и 1.30 м инсталляционная высота
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
регулируемые по высоте подключения
к объекту
для одиночного или рядного монтажа
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV
смывное колено, выдерживающее
высокую температуру, DN 50
подключение для впуска и впускной гарнитур
болты-держатели M8, с креплением для
керамики
короб для встроенного монтажа с
набором щитков
набор деталей, включающий встроенный
запорный клапан и промывную трубку
без принадлежностей для монтажа
перед стеной
без радар-электроники
без набора для облицовки






38 517 001 **201,43**

Rapid SL для писсуара
без смесителя
1.13 и 1.30 м инсталляционная высота
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
регулируемые по высоте подключения
к объекту
для одиночного или рядного монтажа
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV
смывное колено, выдерживающее
высокую температуру, DN 50
подключение для впуска и впускной гарнитур
болты-держатели M8, с креплением для
керамики
без принадлежностей для монтажа
перед стеной





38 558 00M **18,28**












Rapid SL Настенный уголок
для **монтажа перед стеной**
для крепления элементов к капитальной
стене или перед стеной-перегородкой
бесступенчатая регулировка глубины от
130 - 203 мм
облицовка для одиночного или рельсового
монтажа
крепежный материал
2 шт

GROHE
RAPID SL
ДЛЯ РАКОВИНЫ И БИДЕ




GROHE
RAPID SL ДЛЯ РАКОВИНЫ, БИДЕ И МОЙКИ

Обзор модельного ряда

Высота	Раковина			Биде	Мойка
1,30 m	**38 546 000**  Для смесителей настенного монтажа	**38 625 001** 		**38 581 001** 	**38 544 000** 
1,20 m / 1,13 m	**38 554 001**  для установки смесителя на раковине	**38 748 001**  встраиваемый набор для ИК смесителя	**38 892 000** 	**38 553 001** 	
1,00 m	**38 541 000**  для установки смесителя на раковине			**38 545 001** 	
0,82 m				**38 543 000** 	


38 558 00M
Настенные уголки



GROHE
RAPID SL ДЛЯ РАКОВИНЫ И БИДЕ

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






38 554 001 **110,72**

Rapid SL для раковины
для смесителей на одно отверстие
монтажная высота 1,13 м
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
для одиночного или рядного монтажа
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV
болты-держатели для раковины M10, с
креплением для керамики
расстояние между болтами изменяется
смывное колено, выдерживающее
высокую температуру, DN 50
уплотнение Ø 32 мм
2 звукоизоляционных подключения
смесителя DN 15
без принадлежностей для монтажа
перед стеной






38 557 001 **117,06**

Rapid SL для раковины
для смесителей на одно отверстие
монтажная высота 1,13 м
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
для одиночного или рядного монтажа
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV
болты-держатели для раковины M10, с
креплением для керамики
расстояние между болтами изменяется
смывное колено, выдерживающее
высокую температуру, DN 50
уплотнение Ø 32 мм
без принадлежностей для монтажа
перед стеной

GROHE
RAPID SL ДЛЯ РАКОВИНЫ И БИДЕ

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






38 625 001 **243,69**

Rapid SL для раковины
для смесителя на одно отверстие или
настенного монтажа
монтажная высота 1,13 м
со встроенным сифоном
подключение 3/4“
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
одиночный или рядный монтаж на рельсе
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV
болты-держатели для раковины M10, с
креплением для керамики
расстояние между болтами изменяется
2 звукоизоляционных подключения
смесителя DN 15
скрытый сифон
для скрытого монтажа
накладная панель из нержавеющей стали
регулируемый сифон из латуни
хромированная
регулировка по высоте
без принадлежностей для монтажа
перед стеной






38 748 001 **558,03**

Rapid SL для раковины
с набором коробов для инфракрасная электроника Europlus E
(36 042 000), Essence E (36 252 000) и Allure E (36 235 000)
монтажная высота 1,13 м
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
стальная рама с порошковым напылением
самонесущая
подготовлена для облицовки
для одиночного или рядного монтажа
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
болты-держатели для раковины M10, с
креплением для керамики
расстояние между болтами изменяется
смывное колено, выдерживающее
высокую температуру, DN 50
уплотнение Ø 32 мм
для подключения к предварительно
смешанной или холодной воде
огнеупорная трубка для прокладки электронных кабелей
без принадлежностей для монтажа
перед стеной

RAPID SL ДЛЯ РАКОВИНЫ И БИДЕ

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






38 546 000 **136,22**

Rapid SL для раковины
для настенного смесителя
монтажная высота 1,30 м
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
для одиночного или рядного монтажа
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
болты-держатели для раковины M10, с
креплением для керамики
расстояние между болтами изменяется
смывное колено, выдерживающее
высокую температуру, DN 50
уплотнение Ø 32 мм
2 звукоизоляционных подключения
смесителя DN 15
**без принадлежностей для монтажа
перед стеной**






38 541 000 **152,03**

Rapid SL для раковины
для смесителей на одно отверстие
монтажная высота 1,00 м
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
для одиночного или рядного монтажа
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
болты-держатели для раковины M10, с
креплением для керамики
расстояние между болтами изменяется
смывное колено, выдерживающее
высокую температуру, DN 50
уплотнение Ø 32 мм
2 звукоизоляционных подключения
смесителя DN 15
**без принадлежностей для монтажа
перед стеной**

GROHE
RAPID SL ДЛЯ РАКОВИНЫ И БИДЕ

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






38 553 001 **235,61**

Rapid SL для биде
монтажная высота 1,13 м
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
предварительная сборка в комплекте
регулируемые по высоте подключения
к объекту и смесителю
для одиночного или рядного монтажа
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV
болты-держатели для биде
смывное колено, выдерживающее
высокую температуру, DN 50
уплотнение Ø 32 мм
2 звукоизоляционных подключения
смесителя DN 15
крепежный материал для биде
без принадлежностей для монтажа
перед стеной






38 545 000 **322,56**

Rapid SL для биде
монтажная высота 1,00 м
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
предварительная сборка в комплекте
регулируемые по высоте подключения
к объекту и смесителю
для одиночного или рядного монтажа
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
болты-держатели для биде
смывное колено, выдерживающее
высокую температуру, DN 50
уплотнение Ø 32 мм
2 звукоизоляционных подключения
смесителя DN 15
крепежный материал для биде
без принадлежностей для монтажа
перед стеной

GROHE
RAPID SL ДЛЯ РАКОВИНЫ И БИДЕ

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






38 543 000 **311,80**

Rapid SL для биде
монтажная высота 0,82 м
самонесущая стальная рама с порошковым напылением
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
предварительная сборка в комплекте
регулируемые по высоте подключения к объекту и смесителю
для одиночного или рядного монтажа
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
болты-держатели для биде
смывное колено, выдерживающее высокую температуру, DN 50
уплотнение Ø 32 мм
2 звукоизоляционных подключения смесителя DN 15
крепежный материал для биде
без принадлежностей для монтажа перед стеной





38 558 00M **18,28**

Rapid SL Настенный уголок
для **монтажа перед стеной**
для крепления элементов к капитальной стене или перед стеной-перегородкой
бесступенчатая регулировка глубины от 130 - 203 мм
облицовка для одиночного или рельсового монтажа
крепежный материал
2 шт

GROHE

RAPID SL ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ




GROHE
Whisper®

САНТЕХНИЧЕС-
КИЕ СИСТЕМЫ

GROHE
RAPID SL ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Артикул | Цвет | Цена брутто €






38 675 001 **312,36**

Rapid SL для подвесного унитаза
смывной бачок 6 - 9 л
монтажная высота 1,13 м
исполнение для людей с ограниченными возможностями
для унитаза длиной 70 см
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
для одиночного или рядного монтажа
крепежный материал
проверено -TUEV
2 болта-держателя для унитаза
крепление для керамики
расстояние между болтами 180/230 мм
выходной патрубок для унитаза Ø 90 мм
регулировка глубины монтажа
редуктор Ø 90/110 мм
впускной и смывной гарнитуры
Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15






39 141 000 **цена по запросу**

радио-электроника
Смывной бачок GD2 для унитаза
радиоприемник 868,4 MHz
для настенного передатчика 39 142 000 и радоипередатчика 38 758 000
для опорных поручней для инвалидов для передатчиков Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
CE-значок
серво мотор
встроенный бокс для батареек для 4 x 1,5 V Mono D (LR20)
регулируемый объем смыва
время автономной работы 72 часа
Двойной объем смыва (6/3 или 9/4.5 л)
Накладная панель, батарейки не в комплекте






39 142 000 **цена по запросу**

Радиопередатчик
для приемного модуля 39 141 000, 38 759 SD0
частота 868.4 MHz
с возможностью двойного смыва
может быть вмонтирован в стандартный электрический короб (в соответствии с DIN 49073)
CE-значок






38 758 000 **655,64**

радиоприемник 868,4 MHz
для модуля для унитазов на радиоэлектронике 868.4 MHz
для опорных поворотных поручней HEWI, Keuco, Normbau

RAPID SL ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






38 625 001 **243,69**

Rapid SL для раковины
для смесителя на одно отверстие или
настенного монтажа
монтажная высота 1,13 м
со встроенным сифоном
подключение 3/4“
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
одиночный или рядный монтаж на рельсе
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV
болты-держатели для раковины M10, с
креплением для керамики
расстояние между болтами изменяется
2 звукоизоляционных подключения
смесителя DN 15
скрытый сифон
для скрытого монтажа
накладная панель из нержавеющей стали
регулируемый сифон из латуни
хромированная
регулировка по высоте
без принадлежностей для монтажа
перед стеной






38 541 000 **152,03**

Rapid SL для раковины
для смесителей на одно отверстие
монтажная высота 1,00 м
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
для одиночного или рядного монтажа
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
болты-держатели для раковины M10, с
креплением для керамики
расстояние между болтами изменяется
смывное колено, выдерживающее
высокую температуру, DN 50
уплотнение Ø 32 мм
2 звукоизоляционных подключения
смесителя DN 15
без принадлежностей для монтажа
перед стеной





38 559 001 **169,16**

Элемент-держатель Rapid SL
для крепления **опорных рукояток** на
стенах-перегородках или предстенной
инсталляции
монтажная высота 1,13 м
ширина 0,31 м
стальная рама с порошковым напылением
водонепроницаемая фанера
крепежный материал
без принадлежностей для монтажа
перед стеной

GROHE
RAPID SL ДЛЯ СВОБОДНОГО МОНТАЖА








GROHE Whisper®

GROHE EcoJoy™

GROHE QuickFix®

GROHE
RAPID SL ДЛЯ СВОБОДНОСТОЯЩЕГО МОНТАЖА


Обзор модельного ряда			
Высота	Унитаз	Биде	Пустой элемент
1,20 m / 1,13 m	**38 584 001** 	**38 581 001** 	**38 548 001** 
1,00 m	**38 586 001** 		
0,82 m	**38 587 000** 		

***Полный обзор панелей смыва для Rapid SL см. в главе «Панели смыва для унитаза»**

GROHE
RAPID SL ДЛЯ СВОБОДНОГО МОНТАЖА

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






38 584 001 **285,70**

Rapid SL для подвесного унитаза
для свободно стоящего монтажа, монтажа
перед стеной или стеной - перегородкой
смывной бачок GD 2
с маленьким ревизионным окошком
монтажная высота 1,13 м
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
для одиночного монтажа
закрывающийся
крепежный материал
2 болта-держателя для унитаза
крепление для керамики
расстояние между болтами 180/230 мм
выходной патрубок для унитаза Ø 90 мм
PP-смывная дуга DN 80, редуктор Ø 90/110 мм
регулировка глубины монтажа
переходник DN 80/100
впускной и смывной гарнитуры
смывной бачок GD 2, 6 - 9 л
заводская настройка 6 л и 3 л
Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
Подключение воды слева, справа и сзади
Арматурная группа I, в соответствии с DIN
для вертикального или горизонтального монтажа
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
без принадлежностей для монтажа
перед стеной






38 586 001 **419,14**

Rapid SL для подвесного унитаза
со сливным бачком 6 - 9 л
для свободно стоящего монтажа, монтажа
перед стеной или стеной - перегородкой
монтажная высота 1,00 м
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
для одиночного монтажа
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV
2 болта-держателя для унитаза
крепление для керамики
расстояние между болтами 180/230 мм
выходной патрубок для унитаза Ø 90 мм
регулировка глубины монтажа
редуктор Ø 90/110 мм
впускной и смывной гарнитуры
смывной бачок 6 - 9 л
Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
управление спереди и сверху
Подключение воды слева, справа и сзади
Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
укороченная ревизионная шахта с защитным
кожухом
без принадлежностей для монтажа перед стеной
без накладной панели управления

GROHE
RAPID SL ДЛЯ СВОБОДНОГО МОНТАЖА

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






38 587 000 **434,00**

Rapid SL для подвесного унитаза
со сливным бачком 6 - 9 л
для свободно стоящего монтажа, монтажа
перед стеной или стеной - перегородкой
монтажная высота 0,82 м
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
для одиночного монтажа
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
2 болта-держателя для унитаза
крепление для керамики
расстояние между болтами 180/230 мм
выходной патрубок для унитаза Ø 90 мм
впускной и смывной гарнитуры
редуктор Ø 90/110 мм
смывной бачок 6 - 9 л
Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
управление спереди и сверху
Подключение воды слева, справа и сзади
Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
без принадлежностей для монтажа
перед стеной
без накладной панели управления






38 585 001 **529,41**

Rapid SL для подвесного унитаза
смывное устройство под давлением,
6 - 9 л
для ручного/электр. управления
монтажная высота 1,13 м
для свободно стоящего монтажа, монтажа
перед стеной или стеной - перегородкой
стальная рама, фольга оцинкованная,
самонесущая
подготовлена для облицовки
для одиночного монтажа
закрывающийся
регулируемые по высоте подключения
к объекту
крепежный материал
проверено -TUEV
2 болта-держателя для унитаза
расстояние между болтами 180/230 мм
выходной патрубок для унитаза Ø 90 мм
регулировка глубины монтажа
редуктор Ø 90/110 мм
впускной и смывной гарнитуры
автоматическое смывное устройство
регулировка объёма смыва
Арматурная группа I
подключение 3/4“
со встроенным запорным клапаном
регулировка объёма смыва от 6 до 9 л
промывная дуга
регулятор потока смыва
без принадлежностей для монтажа
перед стеной

GROHE
RAPID SL ДЛЯ СВОБОДНОГО МОНТАЖА

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






38 581 001 **379,11**

Rapid SL для биде
монтажная высота 1,13 м
самонесущая стальная рама с порошковым напылением
для свободно стоящего монтажа, монтажа перед стеной или стеной - перегородкой
предварительная сборка в комплекте
регулируемые по высоте подключения к объекту и смесителю
для одиночного монтажа
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV
болты-держатели для биде
смывное колено, выдерживающее высокую температуру, DN 50
уплотнение Ø 32 мм
2 звукоизоляционных подключения смесителя DN 15
крепежный материал для биде
без принадлежностей для монтажа перед стеной





38 548 001 **102,75**

Rapid SL Пустой элемент
монтажная высота 1,13 м
для монтажа держателей смесителей или для перекрытия расстояния между элементами от 60 -170 см
для инсталляции с отдельностоящим элементом
проверено -TUEV
без принадлежностей для монтажа перед стеной

GROHE


ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ RAPID SL



GROHE
ПИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ RAPID SL

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






37 998 000 **83,78**

Rapid SL Держатель смесителя
для смесителей настенного монтажа
для **стены-перегородки**
для пустых элементов
2 звукоизоляционных подключения
смесителя DN 15
крепежный материал






38 652 000 **113,72**

Rapid SL, несущая панель
для встроенных смесителей и вентиляции
для **стены-перегородки**
для пустых элементов
глубина монтажа 75-115 мм
500 x 240 x 77 mm
водостойкая клееная фанера для крепежа арматуры
крепежный материал
для GROHE Rapido






38 437 000 **101,40**

Rapid SL Держатель смесителя
для мойки
для **стены-перегородки**
2 звукоизоляционных подключения
смесителя DN 15
смывное колено, выдерживающее
высокую температуру, DN 50
уплотнение Ø 40 мм
крепежный материал





38 548 001 **102,75**

Rapid SL Пустой элемент
монтажная высота 1,13 м
для монтажа держателей смесителей
или для перекрытия расстояния между
элементами от 60 -170 см
для инсталляции с отдельностоящим элементом
проверено -TUEV
без принадлежностей для монтажа
перед стеной


GROHE
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ RAPID SL



GROHE
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ RAPID SL

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






38 558 00M **18,28**

Rapid SL Настенный уголок
для **монтажа перед стеной**
для крепления элементов к капитальной стене или перед стеной-перегородкой
бесступенчатая регулировка глубины от 130 - 203 мм
облицовка для одиночного или рельсового монтажа
крепежный материал
2 шт






38 548 001 **102,75**

Rapid SL Пустой элемент
монтажная высота 1,13 м
для монтажа держателей смесителей или для перекрытия расстояния между элементами от 60 -170 см
для инсталляции с отдельностоящим элементом
проверено -TUEV
без принадлежностей для монтажа перед стеной






38 629 000 **54,42**

Rapid SL Удлинение
для подъёма пола до 200 - 350 мм
крепежный материал






37 310 000 **77,17**

Элемент-рельс
для рядного монтажа
крепежный материал
1 шт
2600 x 36 x 20 мм
монтажный набор для крепления 3 Rapid- или Uniset-элементов






38 549 001 **223,33**

Rapid SL Опорная стойка
1.13 и 1.30 м инсталляционная высота
для перекрытия расстояния между элементами от 60 - 120 см
без принадлежностей для монтажа перед стеной

GROHE
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ RAPID SL


	Артикул	Цвет	Цена брутто €






38 550 000 **54,17**

Rapid SL Опорная стойка
монтажная высота 0,82/1,00 м
для перекрытия расстояния между элементами от 60 - 120 см
без принадлежностей для монтажа перед стеной






38 733 000 **7,32**

Rapid SL монтажный уголок
для дополнительной фиксации элемента для унитаза или для установки без фиксации в пол
монтажные уголки включают настенные кронштейны и фиксирующий элемент
2 шт






38 562 001 **90,85**

Rapid SL
Комплект углового монтажа
для унитаза, биде, раковины и писсуара
одиночный или рядный монтаж на рельсе
расстояние между углами макс. 625 мм
крепежный материал для углового монтажа
2 настенных угла **1,13 м**
135°






38 563 000 **22,18**

Удлинение
для Rapid SL
максимальное расстояние от стены до 330 мм
2 резьбовых стержня с втулками






38 779 000 **94,09**

Rapid SL
Аксессуары
для унитазов с опорной поверхностью менее 20 см

GROHE
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ RAPID SL

	Артикул	Цвет	Цена брутто €
 	**37 131 000**		**31,54**
	Звукоизоляционный комплект для унитаза Звукоизоляционная панель 2 резиновые втулки		

GROHE
UNISET









GROHE Whisper®




GROHE EcoJoy™

GROHE QuickFix®

GROHE
UNISET ДЛЯ УНИТАЗА, ПИССУАРА И ЭЛЕКТРОНИКИ










Модельный ряд панелей с 2 объемами смыва и прерывание смыва старт/стоп

	GROHE Ondus® Digitecture Light	Nova Cosmopolitan Light	Nova Cosmopolitan	Skate Cosmopolitan				
								
								
Uniset	38 915 KS0 38 915 LS0	38 809 000	38 765 000 38 765 P00 38 765 SH0	38 732 000 38 732 P00 38 732 SH0 38 732 BR0	38 732 SD0 38 821 000	38 776 SD0	38 845 MF0 38 845 LS0 38 845 KS0	38 849 HP0 38 849 HR0
38 643 001 	●	●	●	●	v	h	●	●
38 729 000 	●	v	v	v	v		v	v
38 415 001 	●	h	h	h		h	h	h

	GROHE Fresh		
			
			
Uniset	38 805 000	38 798 000	38 799 000
38 643 001 	●	v	●
38 415 001 	h		h



***Полный обзор панелей смыва для Rapid SL см. в главе «Панели смыва для унитаза»**

GROHE
UNISET ДЛЯ УНИТАЗА, ПИССУАРА И ЭЛЕКТРОНИКИ



			Arena Cosmopolitan		Skate Air		Skate		Surf
									
									
38 916 0A0	38 913 XM0 38 913 XN0	38 914 XM0 38 914 XN0	38 844 000 38 844 P00 38 844 SH0	38 858 000 38 858 P00 38 858 SH0	38 505 000 38 505 P00 38 505 SH0	38 506 000 38 506 P00 38 506 SH0	38 862 000 38 862 P00 38 862 SH0	38 862 SD0	38 861 000
●	●	●	v	h	v	h	●	v	●
v	v	v	v		v		v	v	v
h	h	h		h		h	h	v	h

● **вертикальный и горизонтальный монтаж** v **вертикальный монтаж** h **горизонтальный монтаж**

Модельный ряд панелей с 1 объемом смыва, прерывание смыва старт/стоп, пневматического и инфракрасного управления

	Skate Air		Skate		Surf
					
					
Uniset	38 564 000 38 564 SH0	38 565 000 38 565 SH0	38 573 000 38 573 P00 38 573 SH0	38 672 SD0	38 574 000
38 643 001 	v	h	●	v	●
38 729 000 	v		v	v	v
38 415 001 		h	h		h






Механические и электронные устройства смыва для писсуара

	Surf	Skate Cosmopolitan		Nova Cosmo-politan	Arena Cosmo-politan	Tectron Skate 230 V	Tectron Skate 6 V	Tectron Surf 230 V	Tectron Surf 6 V	Радар-электро-ника
										
Uniset	38 808 000 38 808 P00 38 808 SH0	38 784 000 38 784 P00 38784 SH0 38 784 SD0	38 846 MF0 38 846 LS0 38 846 KS0	38 804 000 38 804 P00 38 804 SH0	38 857 000 38 857 P00 38 857 SH0	37 321 001 37 321 SD1 37 321 SH1	37 324 001 37 324 SD1	37 336 001	37 337 001	38 386 000 + 38 387 000
38 785 000 	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

***Полный обзор панелей смыва для Rapid SL см. в главе «Панели смыва для унитаза»**

● **Панели смыва для писсуара подходят только для вертиакльного монтажа**


Модельный ряд панелей с 1 объемом смыва, прерывание смыва старт/стоп, пневматического и инфракрасного управления

Инфракрасное управление						Пневматика	GROHE Fresh переосна-щение
							
							
37 419 000 37 419 SD0	38 698 SD1	38 699 001	38 934 SD0	38 759 SD0 + 38 758 000	38 778 000	37 059 000	38 796 000
v	v	v	v	v	v	●	●
v	v	v	v	v	v	v	v
						h	h

● **вертикальный и горизонтальный монтаж** v **вертикальный монтаж** h **горизонтальный монтаж**

Артикул	Цвет	Цена брутто €






38 643 001 **179,38**

Uniset для унитаза
смывной бачок GD 2
с маленьким ревизионным окошком
шумопонижающий EPS-модуль
для обмуровки
830 x 470 x 130 mm
рельсовые адаптеры для крепления модуля
для одиночного или рядного монтажа
настенный рельс с крепежным
материалом для одиночного монтажа
2 болта-держателя для унитаза
расстояние между болтами 180/230 мм
крепление для керамики
выходной патрубок для унитаза Ø 90 мм
PP-смывная дуга DN 80, редуктор Ø 90/110 мм
регулировка глубины монтажа
переходник DN 80/100
впускной и смывной гарнитуры
Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
смывной бачок GD 2, 6 - 9 л
заводская настройка 6 л и 3 л
Подключение воды: справа, слева, сзади
или сверху
Арматурная группа I
в соответствии с DIN
для вертикального или горизонтального монтажа
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15






38 415 001 **256,72**

Uniset для унитаза
со сливным бачком 6 - 9 л
монтажная высота 0,82 м
управление спереди и сверху
шумопонижающий EPS-модуль
для обмуровки
рельсовые адаптеры для крепления модуля
для одиночного или рядного монтажа
настенный рельс с крепежным
материалом для одиночного монтажа
2 болта-держателя для унитаза
расстояние между болтами 180/230 мм
крепление для керамики
выходной патрубок для унитаза Ø 90 мм
PP-смывная дуга DN 80, регулировка глубины монтажа
впускной и смывной гарнитуры
смывной бачок 6 - 9 л
Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
подключение воды слева/справа или
сверху
Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
с угловым вентилем DN 15
укороченная ревизионная шахта с защитным
кожухом
без накладной панели управления

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






38 785 000 **218,88**

Uniset для писсуара
с GROHE Rapido U
комплект „чернового“ монтажа
для механического смыва или установки Tectron
инфракрасной электроники на 6 V или 230 V
шумопоглощающий EPS-модуль для
обмуровки, с закрытой поверхностью
рельсовые адаптеры для крепления модуля
для одиночного или рядного монтажа
крепежные принадлежности для
одиночного монтажа
регулируемые по высоте подключения
к объекту
подключение для впуска и впускной гарнитур
смывное колено, выдерживающее
высокую температуру, DN 50
резьбовые болты M8
крепежный материал для писсуара
в комплекте с запорным вентелем
минимальное давление 0,5 бар
оперативное давление максимум 10 бар
промывная трубка
фунциональный блок смонтирован и проверен на заводе
подводы воды на 1/2 с внешней резьбой
соединительная коробка для сети питания 230 V
монтажный короб с уплотнителями
регулируемая ревизионная шахта для комплектов
готового монтажа размером 116 x 144 мм






37 576 000 **130,10**

Uniset для раковины
для смесителей на одно отверстие
шумопоглощающий EPS-модуль для
обмуровки, с закрытой поверхностью
рельсовые адаптеры для крепления модуля, для одиночного или рядного монтажа, крепежные принадлежности для
одиночного монтажа, регулируемые по высоте подключения
для смесителя и слива, болты-держатели для раковины, расстояние между болтами 280 мм, смывное колено, выдерживающее
высокую температуру, DN 50, уплотнение Ø 32 мм, 2 подключения смесителя DN 15, крепежный материал для раковины
без вертикальных кронштейнов






37 578 001 **146,56**

Uniset для биде
шумопоглощающий EPS-модуль для
обмуровки, с закрытой поверхностью
рельсовые адаптеры для крепления модуля
для одиночного или рядного монтажа
настенный рельс с крепежным
материалом для одиночного монтажа
болты-держатели для биде
регулируемые по высоте подключения
для смесителя и слива
смывное колено, выдерживающее
высокую температуру, DN 50
уплотнение Ø 32 мм
2 подключения смесителя изменяются
крепежный материал для биде
без несущих стоек

GROHE
UNISET

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






37 304 000 **32,97**

Uniset Несущие стойки
подходят **к Uniset** для **унитаза и биде**
из оцинкованной стали
крепежный материал
для инсталляции перед стеной






37 573 000 **39,13**

Вертикальные кронштейны Uniset
подходят **к Uniset** для **унитаза и биде**
из оцинкованной стали
крепежный материал
стенной анкер
для монтажа на незанятом пространстве
(**не подходят** для Uniset-элементов для унитазов с монтажной высотой 0,82 м)





37 310 000 **77,17**

Элемент-рельс
для рядного монтажа
крепежный материал
1 шт
2600 x 36 x 20 мм
монтажный набор для крепления 3 Rapid- или Uniset-элементов

GROHE
СМЫВНЫЕ БАЧКИ




GROHE StarLight®

GROHE EcoJoy™

GROHE
СМЫВНЫЕ БАЧКИ


	Артикул	Цвет	Цена брутто €






37 355 SH0 **альпин-белый** **цена по запросу**

Смывной бачок для унитаза наружного монтажа
регулировка объёма смыва от 6 до 9 л
наружный монтаж
прерывание смыва (старт/стоп)
сервоуправление
низковисящий, из ABS
Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
с угловым вентилем DN 15, медной трубкой
монтажным шаблоном, смывной дугой
внутренним соединением для унитаза






37 072 SH0 **альпин-белый** **155,57**

Смывной бачок для унитаза наружного монтажа
регулировка объёма смыва от 6 до 9 л
прерывание смыва (старт/стоп)
пневматическое ручное дистанционное управление
низковисящий
для монтажа за стеной
Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
с угловым вентилем DN 15
медной трубкой
монтажным шаблоном
кнопочное управление с
розеткой Ø 100 мм
пневматический шланг 1,50 м
без смывной трубки
без внутреннего соединения
(использовать смывную трубку 37 099 K)






38 895 000 **176,85**

Комплект GD2 с накладной панелью Skate Air
регулировка объёма смыва от 6 до 9 л
заводская настройка 6 л и 3 л
с маленьким ревизионным окошком
Пневматический смывной клапан с тремя режимами слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
Подключение воды: справа, слева, сзади или сверху
Арматурная группа I
в соответствии с DIN
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
для вертикального или горизонтального монтажа
крепежными накладками
впускной и смывной гарнитуры
крепление для керамики
с накладной панелью Skate Air
2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
для пневматического сливного клапана
вертикальный монтаж
156 x 197 мм, из ABS
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® - Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE
СМЫВНЫЕ БАЧКИ

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






38 661 000 **155,29**

Смывной бачок GD 2
регулировка объёма смыва от 6 до 9 л
с маленьким ревизионным окошком
Пневматический смывной клапан с тремя режимами слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
Подключение воды: справа, слева, сзади или сверху
Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
для вертикального или горизонтального монтажа
крепежными накладками






38 771 000 **хром** **35,18**

Eau2
Пневматическая кнопка смыва
2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
Ø 48 мм
устанавливается в мебель для ванной или гипсокартонную перегородку
для толшины материала 18 -24 мм
пневматический шланг 600 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность


GROHE
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ СМЫВНЫХ БАЧКОВ



GROHE
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ СМЫВНЫХ БАЧКОВ

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






37 311 K00 **черный** **22,46**

Впускной и смывной гарнитуры для унитаза
для подвесного унитаза
соединительная трубка Ø 45 мм,
соединение
сливная манжета Ø 90 мм
150 мм в длину
заглушки для болтов-держателей унитаза






37 104 K00 **черный** **16,92**

Впускной и смывной гарнитуры для унитаза
для подвесного унитаза
соединительная трубка Ø 45 мм,
соединение
с соединением
сливная манжета Ø 110 мм
150 мм в длину
заглушки для болтов-держателей унитаза






37 105 K00 **черный** **20,48**

Удлинение
для встроенной смывной трубки
длиной 300 мм





37 131 000 **31,54**

Звукоизоляционный комплект
для унитаза
Звукоизоляционная панель
2 резиновые втулки

GROHE

СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ПОД ДАВЛЕНИЕМ ДЛЯ УНИТАЗА




GROHE
StarLight®

GROHE
СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ПОД ДАВЛЕНИЕМ ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул | Цвет | Цена брутто €






37 347 000 **хром** **179,44**

Rondo A.S.
Смывное устройство под давлением для унитаза
подключение 3/4“
регулировка объёма смыва от 6 до 9 л
из латуни
клавиша управления и отводная гайка из пластмассы
минимальное давление 1.2 бар
максимальное давление 10 бар
для тарельчатых и воронкообразных унитазов
с регулятором потока смыва
с розеткой
Арматурная группа I
GROHE StarLight® хромированная поверхность






37 349 000 **хром** **207,68**

Rondo A.S.
Смывное устройство под давлением для унитаза
подключение 3/4“
со встроенным запорным клапаном
регулировка объёма смыва от 6 до 9 л
из латуни
клавиша управления и отводная гайка из пластмассы
минимальное давление 1.2 бар
максимальное давление 10 бар
для тарельчатых и воронкообразных унитазов
с регулятором потока смыва
Арматурная группа I, с розеткой
GROHE StarLight® хромированная поверхность






37 141 000 **хром** **80,88**

Полноавтоматическое смывное устройство для унитаза
наружный монтаж
подключение 3/4“
установка при проточном давлении
от 1,2 до 5,0 бар
для тарельчатых и воронкообразных унитазов
с автоматическим регулятором потока смыва
Арматурная группа II, P-IX 1557/II
из латуни
GROHE StarLight® хромированная поверхность






37 139 000 **хром** **66,43**

Автоматическое смывное устройство для унитаза
наружный монтаж
подключение 3/4“
установка при проточном давлении
от 1,2 до 5,0 бар
для тарельчатых и воронкообразных унитазов
с регулятором потока смыва
из латуни
GROHE StarLight® хромированная поверхность






37 132 000 **хром** **15,41**

Зажимная скоба сливной трубы
крепление скрытое
для сливной трубы Ø 28 мм
расстояние от стены до 15 - 85 мм

СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ПОД ДАВЛЕНИЕМ ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул	Цвет	Цена брутто €






37 133 000 — **32,56**

Входное резьбовое соединение
для углового монтажа
подключение 3/4“






37 107 000 — **хром** — **37,25**

Сливная трубка
для смывного устройства под давлением для унитаза
Ø 28 x 26 мм
600 x 200 мм
из латуни
с зажимной скобой смывной трубки
расстояние от стены до 15 - 85 мм
с соединением

38 251 000 — **хром** — **50,24**
ditto text missing






37 112 000 — **58,63**

Сливная трубка
для смывного устройства под давлением
Ø 28 x 26 мм
регулировка по высоте от 500 до 750 мм
из латуни






37 114 000 — **хром** — **15,81**

Удлинение смывной трубки
Ø 28 x 26 мм
260 мм
из латуни






42 041 000 — **хром** — **178,88**

Набор трубок
для смывного устройства Rondo A.S. для унитаза
для **напольной клозетной чаши**
смывная трубка 850 мм
рассеиватель смывной воды
с зажимной скобой смывной трубки

GROHE
СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ПОД ДАВЛЕНИЕМ ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул | Цвет | Цена брутто €






37 153 000 **227,60**

Смывное устройство под давлением для унитаза
для скрытого монтажа
подключение 3/4“
со встроенным запорным клапаном
регулировка объёма смыва от 6 до 9 л
установка при проточном давлении
от 1,2 до 5,0 бар
с регулятором потока смыва
Арматурная группа I
короб для встроенного монтажа с промывной дугой
смывная трубка регулируется по высоте
без накладной панели управления






37 157 000 **227,60**

Смывное устройство под давлением для унитаза
для скрытого монтажа
подключение 3/4“
регулировка объёма смыва от 6 до 14 л
для **низкого давления**
для тарельчатых и воронкообразных унитазов
установка при проточном давлении
от 0,6 до 3,0 бар (давление покоя 1,5 бар)
с регулятором потока смыва
короб для встроенного монтажа с промывной дугой
смывная трубка регулируется по высоте
без накладной панели управления
со встроенным запорным клапаном






37 048 000 **328,21**

Смывное устройство под давлением для унитаза
подключение 3/4“
с подключением для **магнитного клапана**
со встроенным запорным клапаном
установка при проточном давлении
от 1,2 до 5,0 бар
с регулятором потока смыва
соединительный кабель 2 м
короб для встроенного монтажа с промывной дугой
смывной трубкой встроенного монтажа
без инфракрасной электроники
регулировка объёма смыва от 6 до 9 л






37 134 000 **19,02**

Крепежный набор
удлинение 50 мм
для смывного устройства под давлением для унитаза
для скрытого монтажа





37 131 000 **31,54**

Звукоизоляционный комплект
для унитаза
Звукоизоляционная панель
2 резиновые втулки

GROHE
ЭЛЕКТРОННЫЕ СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ УНИТАЗА



GROHE StarLight®


GROHE EcoJoy™

GROHE
ЭЛЕКТРОННЫЕ СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул | Цвет | Цена брутто €

NEW






38 698 SD1 **нержавеющаясталь** **490,54**

Tectron Skate
Инфракрасная электроника для смывного бачка GD 2
с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока
для смывного бачка GD 2
для скрытого монтажа
CE-значок
фронтальная панель 156 x 197 мм
инфракрасное управление
серво мотор
7 предустановленных режимов:
автоматический промыв 1/3 дня
в зависимости от времени или использовании
в режиме очистки
дополнительные настройки пультом дистанционного
управления:
регулируемый смыв (3-9 л) вручную или с помощью пульта управления
регулируемый пультом дистанционного управления диапазон срабатывания
GROHE EcoJoy® - Технология совершенного
потока при уменьшенном расходе воды

NEW





38 699 001 **хром** **490,54**


Tectron Surf
Инфракрасная электроника для смывного бачка GD 2
с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока
для смывного бачка GD 2
для скрытого монтажа
CE-значок
фронтальная панель 156 x 197 мм
инфракрасное управление
серво мотор
7 предустановленных режимов:
автоматический промыв 1/3 дня
в зависимости от времени или использовании
в режиме очистки
дополнительные настройки пультом дистанционного
управления:
регулируемый смыв (3-9 л) вручную или с помощью пульта управления
регулируемый пультом дистанционного управления диапазон срабатывания
GROHE EcoJoy® - Технология совершенного
потока при уменьшенном расходе воды
GROHE StarLight® хромированная поверхность

GROHE
ЭЛЕКТРОННЫЕ СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул	Цвет	Цена брутто €

NEW






37 419 000	**хром**	**686,87**
37 419 SD0	**нержавеющаясталь**	**686,87**

Tectron Skate
инфракрасное управление
с дополнительной механической функцией смыва
для смывного бачка GD 2
GROHE StarLight® хромированная поверхность
для скрытого монтажа
Одобрено в CE
фронтальная панель 156 x 197 мм
крепление скрытое
кнопочное управление
для 1 объема смыва
серво мотор
Трансформатор для внешнего монтажа
напряжение подключения 230 V AC, 50/60 Hz, 4.0 VA
7 предустановленных режимов:
автоматический промыв 1/3 дня
в зависимости от времени или использовании
диапазон чувствительности
режим очистки вкл/выкл
предварительная промывка вкл/выкл
дополнительные настройки пультом дистанционного управления:
регулируемый смыв (3-9 л) вручную или с помощью пульта управления
регулируемый пультом дистанционного управления диапазон срабатывания
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды

NEW






38 393 SD1	**нержавеющаясталь**	**450,11**

Tectron Skate
Инфракрасная электроника для смывного устройства под давлением для унитаза
с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока
для скрытого монтажа
CE-значок
фронтальная панель 156 x 197 мм
инфракрасное управление
магнитный клапан
7 предустановленных режимов:
автоматический промыв 1/3 дня
в зависимости от времени или использовании
в режиме очистки
дополнительные настройки пультом дистанционного управления:
регулируемое время смыва, настраиваемое вручную или с помощью пульта управления
регулируемый пультом дистанционного управления диапазон срабатывания
GROHE EcoJoy® - Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды






38 759 SD0	**нержавеющаясталь**	**655,88**

радио-электроника
для унитаза
радиоприемник 868,4 MHz
для опорных поворотных поручней HEWI, Keuco, Normbau, остальные по запросу
для смывного бачка GD 2, для смывного бачка 6 л
для скрытого монтажа
CE-значок
фронтальная панель 156 x 197 мм
серво мотор
Трансформатор для внешнего монтажа
напряжение подключения 230 V AC
50/60 Hz, 4,0 VA
регулируемый объем смыва
регулировка продолжительности смыва

GROHE
ЭЛЕКТРОННЫЕ СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул | Цвет | Цена брутто €






39 141 000 — **цена по запросу**

радио-электроника
Смывной бачок GD2 для унитаза
радиоприемник 868,4 MHz
для настенного передатчика 39 142 000 и радоипередатчика 38 758 000
для опорных поручней для инвалидов для передатчиков Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
CE-значок
серво мотор
встроенный бокс для батареек для 4 x 1,5 V Mono D (LR20)
регулируемый объем смыва
время автономной работы 72 часа
Двойной объем смыва (6/3 или 9/4.5 л)
Накладная панель, батарейки не в комплекте






39 142 000 — **цена по запросу**

Радиопередатчик
для приемного модуля 39 141 000, 38 759 SD0
частота 868.4 MHz
с возможностью двойного смыва
может быть вмонтирован в стандартный электрический короб (в соответствии с DIN 49073)
CE-значок






38 758 000 — **655,64**

радиоприемник 868,4 MHz
для модуля для унитазов на радиоэлектронике 868.4 MHz
для опорных поворотных поручней HEWI, Keuco, Normbau

GROHE
ЭЛЕКТРОННЫЕ СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ УНИТАЗА


	Артикул	Цвет	Цена брутто €






43 977 000 **хром** **295,18**

Пневматическое управление
ручное дистанционное управление для
исправительных учреждений
нажимная кнопка с розеткой Ø 100 мм
для стен шириной 80 - 240 мм
стопор управления
пневматический шланг 1,50 м
GROHE StarLight® хромированная поверхность






37 059 000 **хром** **137,97**

Пневматическое управление
ручное дистанционное управление
кнопочное управление с
розеткой Ø 100 мм
для вертикального и горизонтального монтажа
накладная панель Surf 156 x 197 мм
пневматический шланг 1,50 м
GROHE StarLight® хромированная поверхность






37 060 000 **хром** **69,83**

Пневматическое управление
кнопочное управление с
розеткой Ø 100 мм
пневматический шланг 1,50 м
без накладной панели
GROHE StarLight® хромированная поверхность





38 222 000 **хром** **цена по запросу**

Пневматическое управление
для подключения 2-х пневматических устройств
GROHE StarLight® хромированная поверхность
кнопочное управление с
розеткой Ø 100 мм
пневматический шланг 1,50 м
с Т блоком
без накладной панели

GROHE

ЭЛЕКТРОННЫЕ СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПИССУАРА




GROHE
StarLight®

GROHE
ЭЛЕКТРОННЫЕ СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПИССУАРА

	Артикул	Цвет	Цена брутто €

NEW






37 421 000 **хром** **349,85**

Tectron Rondo
Инфракрасная-электроника для писсуара
электропитание от литиевой батарейки 6 V,
тип CR-P2
наружный монтаж
минимальное давление 0,5 бар
оперативное давление максимум 10 бар
G ½
Одобрено в CE
металлический корпус
LongLife батарейка
Срок службы батарейки: прибл. 7 лет (150 включений в день)
7 предустановленных режимов:
автоматический промыв 1/3 дня
в зависимости от времени или использовании
в режиме очистки
проверка состояния батарейки
дополнительные настройки пультом дистанционного управления:
регулируемое время смыва, настраиваемое вручную или с помощью пульта управления
регулируемый пультом дистанционного управления диапазон срабатывания
с **предохранителем**
сливная трубка с резиновым соединением
GROHE StarLight® хромированная поверхность

NEW






37 427 000 **хром** **267,40**

Tectron электроника для переоснащения 1/2“
наружный монтаж
для переоснащения смывного устройства
для писсуара 37 021 и DAL 576
электропитание от литиевой батарейки 6 V,
тип CR-P2
минимальное давление 0,5 бар
оперативное давление максимум 10 бар
Одобрено в CE
металлический корпус
LongLife батарейка
Срок службы батарейки: прибл. 7 лет (150 включений в день)
7 предустановленных режимов:
автоматический промыв 1/3 дня
в зависимости от времени или использовании
в режиме очистки
проверка состояния батарейки
дополнительные настройки пультом дистанционного управления:
регулируемое время смыва, настраиваемое вручную или с помощью пульта управления
регулируемый пультом дистанционного управления диапазон срабатывания
с поршнем
GROHE StarLight® хромированная поверхность

GROHE
ЭЛЕКТРОННЫЕ СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПИССУАРА

Артикул	Цвет	Цена брутто €






37 428 000 **хром** **246,49**

Tectron электроника для переоснащения ½“
наружный монтаж
для переоснащения смывного устройства
для писсуара 37 339 000
электропитание от литиевой батарейки 6 V,
тип CR-P2
минимальное давление 0,5 бар
оперативное давление максимум 10 бар
Одобрено в CE
металлический корпус
LongLife батарейка
Срок службы батарейки: прибл. 7 лет (150 включений в день)
7 предустановленных режимов:
автоматический промыв 1/3 дня
в зависимости от времени или использовании
в режиме очистки
проверка состояния батарейки
дополнительные настройки пультом дистанционного управления:
регулируемое время смыва, настраиваемое вручную или с помощью пульта управления
регулируемый пультом дистанционного управления диапазон срабатывания с поршнем
GROHE StarLight® хромированная поверхность

NEW





36 407 000 **цена по запросу**

Пульт дистанционного управления для
всей инфракрасной электроники GROHE
для работы с инфракрасной электроникой с одним окошком
мониторинг
- автоматический смыв
- работа электромагнитного клапана
- термическая дезинфекция
- общее время работы или количество смывов

конфигурация
- диапазон чувствительности
- задержка выключения
- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим

сервисное обслуживание
- индикатор работы сенсора
- емкость батарейки
- возврат к заводским или пользовательским настройкам
- обслуживание аппаратное или с помощью программного обеспечения


Аккумуляторная батарея: 3 x 1.5 V DC (AAA)

GROHE
ЭЛЕКТРОННЫЕ СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПИССУАРА

	Артикул	Цвет	Цена брутто €

NEW






37 336 001 **хром** **444,35**

Tectron Surf
Инфракрасная-электроника для писсуара
комплект верхней монтажной части
для Rapido U
с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока
минимальное давление 0,5 бар
оперативное давление максимум 10 бар
CE-значок
инфракрасное управление
7 предустановленных режимов:
автоматический промыв 1/3 дня
в зависимости от времени или использовании
в режиме очистки
дополнительные настройки пультом дистанционного управления:
регулируемое время смыва, настраиваемое вручную или с помощью пульта управления
регулируемый пультом дистанционного управления диапазон срабатывания
картридж с соленоидным клапаном и грязеулавливающим фильтром
фронтальная панель 116 x 144 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность

NEW





37 337 001 **хром** **475,26**


Tectron Surf
Инфракрасная-электроника для писсуара
комплект верхней монтажной части
для Rapido U или Rapido UMB
электропитание от литиевой батарейки 6 V,
тип CR-P2
минимальное давление 0,5 бар
оперативное давление максимум 10 бар
CE-значок
инфракрасное управление
LongLife батарейка
Срок службы батарейки: прибл. 7 лет (150 включений в день)
7 предустановленных режимов:
автоматический промыв 1/3 дня
в зависимости от времени или использовании
в режиме очистки
дополнительные настройки пультом дистанционного управления:
регулируемое время смыва, настраиваемое вручную или с помощью пульта управления
регулируемый пультом дистанционного управления диапазон срабатывания
картридж с соленоидным клапаном и грязеулавливающим фильтром
фронтальная панель 116 x 144 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность

GROHE
ЭЛЕКТРОННЫЕ СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПИССУАРА

	Артикул	Цвет	Цена брутто €

NEW






37 321 001	**хром**	**444,35**
37 321 SD1	**нержавеющаясталь**	**497,63**
37 321 SH1	**альпин-белый**	**401,09**

Tectron Skate
Инфракрасная-электроника для писсуара
комплект верхней монтажной части
для Rapido U
с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока
минимальное давление 0,5 бар
оперативное давление максимум 10 бар
CE-значок
инфракрасное управление
7 предустановленных режимов:
автоматический промыв 1/3 дня
в зависимости от времени или использовании
в режиме очистки
дополнительные настройки пультом дистанционного
управления:
регулируемое время смыва, настраиваемое вручную или с помощью пульта управления
регулируемый пультом дистанционного управления диапазон срабатывания
картридж с соленоидным клапаном и
грязеулавливающим фильтром
фронтальная панель 116 x 144 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность

NEW






37 324 001	**хром**	**475,26**
37 324 SD1	**нержавеющаясталь**	**528,53**

Tectron Skate
Инфракрасная-электроника для писсуара
комплект верхней монтажной части
для Rapido U или Rapido UMB
электропитание от литиевой батарейки 6 V,
тип CR-P2
минимальное давление 0,5 бар
оперативное давление максимум 10 бар
CE-значок
инфракрасное управление
LongLife батарейка
Срок службы батарейки: прибл. 7 лет (150 включений в день)
7 предустановленных режимов:
автоматический промыв 1/3 дня
в зависимости от времени или использовании
в режиме очистки
проверка состояния батарейки
дополнительные настройки пультом дистанционного
управления:
регулируемое время смыва, настраиваемое вручную или с помощью пульта управления
регулируемый пультом дистанционного управления диапазон срабатывания
картридж с соленоидным клапаном и
грязеулавливающим фильтром
фронтальная панель 116 x 144 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность






37 338 000	**106,64**

GROHE Rapido U
для механического смыва или установки Tectron
инфракрасной электроники на 6 V или 230 V
комплект „чернового“ монтажа
в комплекте с запорным вентелем
минимальное давление 0,5 бар
оперативное давление максимум 10 бар
промывная трубка
фунциональный блок смонтирован и проверен на заводе
подводы воды на 1/2 с внешней резьбой
соединительная коробка для сети питания 230 V
монтажный короб с уплотнителями
точки крепления для сухого монтажа и обмуровки
регулируемая ревизионная шахта для комплектов
готового монтажа размером 116 x 144 мм

GROHE
ЭЛЕКТРОННЫЕ СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПИССУАРА


Артикул | Цвет | Цена брутто €






38 787 000 **88,02**

GROHE Rapido UMB
комплект „чернового“ монтажа
для механического смыва или установки Tectron
инфракрасной электроники на 6 V
в комплекте с запорным вентелем
минимальное давление 0,5 бар
оперативное давление максимум 10 бар
промывная трубка
фунциональный блок смонтирован и проверен на заводе
подводы воды на 1/2 с внешней резьбой
монтажный короб с уплотнителями
точки крепления для сухого монтажа и обмуровки
регулируемая ревизионная шахта для комплектов
готового монтажа размером 116 x 144 мм
не подходит для 37 321






38 896 000 **53,97**


Набор удлинителей , 50 мм
для Rapido U или Rapido UMB
удлинение с креплениями для монтажного короба






36 206 000 **213,52**

Инфракрасное дистанционное управление
для изделий с инфракрасной и радар электроникой
установка зоны чувствительности
установка времени
идентификации/времени смыва
открывание магнитного клапана
(длительная подача воды 3,5 мин)
закрывание магнитного клапана
(отключение)
возобновление заводских установок
режим тестирования
электропитание от батареек 2 x 1,5 V DC






38 386 000 **700,67**

Радар-электроника
набор готового монтажа
комплект верхней монтажной части
для встроенного или внешнего монтажа
CE-значок, радар-передатчик
блок управления
напряжение подключения 230 V AC, 50 Hz, 3,2 VA
продолжительность смыва 1 - 12 сек
устанавливается
показатель функций
магнитный клапан DN 15
грязеулавливающий фильтр
без набора коробов
без набора для облицовки






38 387 000 **139,48**

Набор коробов
для комплекта верхней монтажной части
радар-электроники
комплект верхней монтажной части
для встроенного или внешнего монтажа
монтажный короб для радар-передатчика
120 x 68 x 120 мм
монтажный короб блока управления
200 x 104 x 210 мм
с защитой коробов
набор деталей, включающий
встроенный запорный клапан и
промывную трубку

GROHE

ЭЛЕКТРОННЫЕ СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПИССУАРА

	Артикул	Цвет	Цена брутто €
 	**36 157 000**		**47,45**
	Удлинительный кабель длиной 3,00 м для радар-передатчика радар-электроники **внешний монтаж**		

GROHE

СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПИССУАРА




GROHE
StarLight®

GROHE
СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПИССУАРА

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






37 339 000 **хром** **119,64**

Rondo
Смывное устройство для писсуара
подключение 1/2“
с клавишей управления и отводным штуцером
минимальное давление 0,5 бар
максимальное давление 10 бар
со встроенным запорным клапаном
регулятор потока смыва, протестирован
Регулируемый объем смыва 1.0 - 4.0 л
из латуни
с надвижной розеткой
смывная трубка 200 мм
внутреннее соединение, **GROHE StarLight®** хромированная поверхность






37 342 000 **хром** **129,23**

Rondo
Смывное устройство для писсуара
подключение 1/2“
исполнение для общественных помещений
с клавишей управления и отводным штуцером
минимальное давление 0,5 бар
максимальное давление 10 бар
установка при проточном давлении от 0,5 бар, со встроенным запорным клапаном
регулятор потока смыва, протестирован
Регулируемый объем смыва 1.0 - 4.0 л
из латуни, с надвижной розеткой
смывная трубка 200 мм
внутреннее соединение
GROHE StarLight® хромированная поверхность

NEW






37 346 000 **хром** **82,42**

Rondo
Смывное устройство для писсуара
подключение 1/2“
без предохранителя
с клавишей управления и отводным штуцером
минимальное давление 0,5 бар
максимальное давление 10 бар
Регулируемый объем смыва 1.0 - 4.0 л
из латуни
с надвижной розеткой
смывная трубка 200 мм
внутреннее соединение
GROHE StarLight® хромированная поверхность






37 044 000 **12,85**

Наливной гарнитур 1/2“
для писсуара с подключением сверху
соединение Ø 33,5 - 38 мм

GROHE
СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПИССУАРА

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






37 338 000 **106,64**


GROHE Rapido U
для механического смыва или установки Tectron
инфракрасной электроники на 6 V или 230 V
комплект „чернового“ монтажа
в комплекте с запорным вентелем
минимальное давление 0,5 бар
оперативное давление максимум 10 бар
промывная трубка
фунциональный блок смонтирован и проверен на заводе
подводы воды на 1/2 с внешней резьбой
соединительная коробка для сети питания 230 V
монтажный короб с уплотнителями
точки крепления для сухого монтажа и обмуровки
регулируемая ревизионная шахта для комплектов
готового монтажа размером 116 x 144 мм






38 787 000 **88,02**

GROHE Rapido UMB
комплект „чернового“ монтажа
для механического смыва или установки Tectron
инфракрасной электроники на 6 V
в комплекте с запорным вентелем
минимальное давление 0,5 бар
оперативное давление максимум 10 бар
промывная трубка
фунциональный блок смонтирован и проверен на заводе
подводы воды на 1/2 с внешней резьбой
монтажный короб с уплотнителями
точки крепления для сухого монтажа и обмуровки
регулируемая ревизионная шахта для комплектов
готового монтажа размером 116 x 144 мм
не подходит для 37 321





38 896 000 **53,97**

Набор удлинителей , 50 мм
для Rapido U или Rapido UMB
удлинение с креплениями для монтажного короба

GROHE
ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗА




GROHE StarLight®

GROHE EcoJoy™

GROHE
ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул	Цвет	Цена брутто €






38 915 KS0	**черный бархат**	**879,96**
38 915 LS0	**белая луна**	**879,96**

GROHE Ondus® Digitecture Light
Накладная панель
бесконтактная активация смыва
подсветка панели по контуру кнопки
LED подсветка (цвета: синий, красный, желтый, зеленый)
индивидуальная настройка цвета подсветки
длина соединительного кабеля 3 м
Трансформатор для внешнего монтажа
серво мотор, CE-значок
с лампочками контроля за функциями
200 x 200 мм
сделано из безопасного стекла






38 809 000	**хром**	**455,82**

Nova Cosmopolitan Light
Накладная панель
2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп, подсветка панели по контуру кнопки
LED подсветка (цвета: синий, красный, желтый,
зеленый) , индивидуальная настройка цвета подсветки, кнопка включение/выключение, таймер для индивидуального программирования работы подсветки
длина соединительного кабеля 3 м
Трансформатор для внешнего монтажа, напряжение подключения 230 V AC, 50/60 Hz, 2.0 VA, CE-значок, для пневматического смывного клапана
для вертикального и горизонтального монтажа
156 x 197 мм, из ABS
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды






38 765 000	**хром**	**58,30**
38 765 P00	**матовый хром**	**58,30**
38 765 SH0	**альпин-белый**	**47,19**

Nova Cosmopolitan
Накладная панель
GROHE StarLight® хромированная поверхность
2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
для пневматического смывного клапана
для вертикального и горизонтального монтажа
156 x 197 мм
из ABS
GROHE EcoJoy® - Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE
ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул	Цвет	Цена брутто €






38 847 KI0	**Черный глянец**	**81,89**
38 847 LI0	**белый глянец**	**81,89**
38 847 LS0	**белая луна**	**81,89**
38 847 XG0	**хром / черная графика**	**81,89**

Nova Cosmopolitan
Накладная панель
с графическим принтом
2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
для пневматического сливного клапана
для вертикального и горизонтального монтажа
156 x 197 мм, из ABS
GROHE EcoJoy® - Технология совершенного
потока при уменьшенном расходе воды






38 913 XM0	**темно-красный**	**270,35**
38 913 XN0	**черный**	**270,35**

Skate Cosmopolitan
Накладная панель
с прострочennой кожаной поверхностью
2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп, для пневматического смывного клапана
для вертикального и горизонтального монтажа
156 x 197 мм, крепежная рама с монтажным комплектом
GROHE EcoJoy® - Технология совершенного
потока при уменьшенном расходе воды
не подходит для смывного бачка 6 л






38 914 XN0	**черный**	**233,49**
38 914 XM0	**темно-красный**	**233,49**

Skate Cosmopolitan
Накладная панель
с кожаной поверхностью
2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп, для пневматического смывного клапана
для вертикального и горизонтального монтажа
156 x 197 мм, крепежная рама с монтажным комплектом
GROHE EcoJoy® - Технология совершенного
потока при уменьшенном расходе воды
не подходит для смывного бачка 6 л






38 845 KS0	**черный бархат**	**198,95**
38 845 LS0	**белая луна**	**198,95**
38 845 MF0	**хром/да Винчи белый**	**198,95**

Skate Cosmopolitan
Накладная панель
со стеклянной поверхностью, 2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп, **для вертикального и горизонтального монтажа** , 156 x 197 мм, сделано из безопасного стекла, крепежная рама с монтажным комплектом
GROHE EcoJoy® - Технология совершенного
потока при уменьшенном расходе воды , для пневматического смывного клапана, не подходит для смывного бачка 6 л





38 916 0A0	**зеркальный**	**240,86**


Skate Cosmopolitan
Накладная панель
с зеркальной поверхностью
кнопка смыва пластиковая, цвет титаниум
2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
для пневматического смывного клапана
для вертикального и горизонтального монтажа
156 x 197 мм
сделано из безопасного стекла
крепежная рама с монтажным комплектом
GROHE EcoJoy® - Технология совершенного
потока при уменьшенном расходе воды

GROHE
ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗА

	Артикул	Цвет	Цена брутто €

NEW






38 957 000 **хром** **92,87**

Монтажный набор
для установки со всеми панелями смыва GROHE Skate Cosmopolitan со стеклянной поверхностью
для GD 2 и смывного бачка 80 мм
пластиковая монтажная рама, хромированная
толщина плитки не менее 8 мм
для вертикального или горизонтального монтажа
защитная панель
демонтажный механизм для накладкой панели
крепежный материал

NEW






38 958 000 **хром** **79,05**

Накладная рама
хромированный пластик
для закрытия широких швов плитки
защитное покрытие рамы 8 мм






38 849 HP0 **орех** **170,70**
38 849 HR0 **макассар** **170,70**

Skate Cosmopolitan
Накладная панель
с деревянной поверхностью
крепежная рама из пластика;
кнопка смыва пластиковая, хромированная
2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
для пневматического смывного клапана
для вертикального и горизонтального монтажа
156 x 197 мм
крепежная рама с монтажным комплектом
GROHE EcoJoy® - Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
не подходит для смывного бачка 6 л






38 732 SD0 **нержавеющаясталь** **128,36**

Skate Cosmopolitan
Накладная панель
2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
для пневматического смывного клапана
для вертикального и горизонтального монтажа
156 x 197 мм
из ABS
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® - Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

38 776 SD0 **нержавеющаясталь** **128,36**
то же, горизонтальный монтаж






38 732 BR0 **титаниум** **99,13**

Skate Cosmopolitan
Накладная панель
поверхность с защитой от следов пальцев
2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
для пневматического смывного клапана
для вертикального и горизонтального монтажа
156 x 197 мм
из ABS
GROHE EcoJoy® - Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE
ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул	Цвет	Цена брутто €






38 732 000	**хром**	**60,99**
38 732 P00	**матовый хром**	**60,99**
38 732 SH0	**альпин-белый**	**49,57**

Skate Cosmopolitan
Накладная панель
2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
для вертикального и горизонтального монтажа
156 x 197 мм, из ABS
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® - Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды для пневматического смывного клапана

38 732 BR0	**титаниум**	**99,13**

то же, поверхность с защитой от следов пальцев






38 859 XG0	**хром / черная графика**	**82,79**

Skate Cosmopolitan
Накладная панель
с графическим принтом
2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
для пневматического смывного клапана
для вертикального и горизонтального монтажа
156 x 197 мм
из ABS
GROHE EcoJoy® - Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды






38 844 000	**хром**	**61,91**
38 844 P00	**матовый хром**	**61,91**
38 844 SH0	**альпин-белый**	**50,17**

Arena Cosmopolitan
Накладная панель
2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
для пневматического сливного клапана, **вертикальный монтаж**
156 x 197 мм, из ABS
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® - Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

38 858 000	**хром**	**61,91**
38 858 P00	**матовый хром**	**61,91**
38 858 SH0	**альпин-белый**	**50,17**

то же, горизонтальный монтаж






38 505 000	**хром**	**51,98**
38 505 P00	**матовый хром**	**67,09**
38 505 SH0	**альпин-белый**	**цена по запросу**

Skate Air
Накладная панель
2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
для пневматического сливного клапана, **вертикальный монтаж**
156 x 197 мм, из ABS
GROHE StarLight® хромированная поверхность , **GROHE EcoJoy®** - Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

38 506 000	**хром**	**67,09**
38 506 P00	**матовый хром**	**67,09**
38 506 SH0	**альпин-белый**	**61,74**

то же, горизонтальный монтаж






38 862 000	**хром**	**62,19**
38 862 P00	**матовый хром**	**62,19**
38 862 SD0	**нержавеющаясталь**	**93,80**
38 862 SH0	**альпин-белый**	**51,61**

Skate
Накладная панель
2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
для пневматического сливного клапана
для вертикального и горизонтального монтажа
156 x 197 мм
из ABS
GROHE StarLight® хромированная поверхность

GROHE
ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗА


	Артикул	Цвет	Цена брутто €
 	**38 861 000**	**хром**	**63,60**

Surf
Накладная панель
2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
для пневматического сливного клапана
для вертикального и горизонтального монтажа
156 x 197 мм
из ABS
GROHE StarLight® хромированная поверхность

GROHE
ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗА

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






38 564 000	**хром**	**54,11**
38 564 SH0	**альпин-белый**	**48,52**

Skate Air
Накладная панель
для 1 объема смыва , для пневматического сливного клапана,
вертикальный монтаж, 156 x 197 мм, из ABS
GROHE StarLight® хромированная поверхность

38 565 000	**хром**	**54,11**
38 565 SH0	**альпин-белый**	**48,52**

то же, горизонтальный монтаж






38 573 000	**хром**	**41,52**
38 573 P00	**матовый хром**	**42,17**
38 573 SH0	**альпин-белый**	**36,17**

Skate
Накладная панель
для 1 объема смыва , для пневматического сливного клапана
для вертикального и горизонтального монтажа
156 x 197 мм, из ABS
GROHE StarLight® хромированная поверхность






38 672 SD0	**нержавеющаясталь**	**95,45**

Skate
Накладная панель из нержавеющей стали
для 1 объема смыва
для пневматического сливного клапана
156 x 197 мм
кнопочное управление
крепежная рама из пластика
крепление скрытое
не совместим с GROHE Fresh






38 574 000	**хром**	**45,09**

Surf
Накладная панель
для 1 объема смыва
для пневматического сливного клапана
для вертикального и горизонтального монтажа
156 x 197 мм
из ABS
GROHE StarLight® хромированная поверхность








37 059 000	**хром**	**137,97**

Пневматическое управление
ручное дистанционное управление
кнопочное управление с
розеткой Ø 100 мм
для вертикального и горизонтального монтажа
накладная панель Surf 156 x 197 мм
пневматический шланг 1,50 м
GROHE StarLight® хромированная поверхность

GROHE
ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗА

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






43 977 000 **хром** **295,18**

Пневматическое управление
ручное дистанционное управление для
исправительных учреждений
нажимная кнопка с розеткой Ø 100 мм
для стен шириной 80 - 240 мм
стопор управления
пневматический шланг 1,50 м
GROHE StarLight® хромированная поверхность






37 060 000 **хром** **69,83**

Пневматическое управление
кнопочное управление с
розеткой Ø 100 мм
пневматический шланг 1,50 м
без накладной панели
GROHE StarLight® хромированная поверхность





38 771 000 **хром** **35,18**

Eau2
Пневматическая кнопка смыва
2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
Ø 48 мм
устанавливается в мебель для ванной или
гипсокартонную перегородку
для толшины материала 18 -24 мм
пневматический шланг 600 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность

GROHE
FRESH




GROHE
StarLight®

GROHE
EcoJoy™

GROHE
FRESH

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






38 799 000 **хром** **110,96**

Nova Cosmopolitan Set Fresh
Накладная панель
2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
с **GROHE Fresh**
открывающаяся крепежная рама
с емкостью для размещения ароматических таблеток
для таблеток, не содержащих хлор
для пневматического смывного клапана
для вертикального и горизонтального монтажа
156 x 197 мм, из ABS
GROHE StarLight® хромированная поверхность






38 805 000 **хром** **113,13**

Skate Cosmopolitan Set Fresh
Накладная панель
2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
с **GROHE Fresh**
открывающаяся крепежная рама
с емкостью для размещения ароматических таблеток
для таблеток, не содержащих хлор
для пневматического смывного клапана
для вертикального и горизонтального монтажа
156 x 197 мм, из ABS
GROHE StarLight® хромированная поверхность
GROHE EcoJoy® Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды






38 798 000 **хром** **110,59**

Skate Air Set Fresh
Накладная панель
2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
с **GROHE Fresh**
открывающаяся крепежная рама
с емкостью для размещения ароматических таблеток
для таблеток, не содержащих хлор
для пневматического смывного клапана
156 x 197 мм
вертикальный монтаж, из ABS
GROHE StarLight® хромированная поверхность





38 796 000 **57,27**

GROHE Fresh
для всех смывных бачков GROHE с пневматической системой смыва и малым ревизионным окошком
не подходит для Skate Cosmopolitan со стеклянной, деревянной или металлической поверхностью
открывающаяся крепежная рама
с емкостью для размещения ароматических таблеток
для таблеток, не содержащих хлор
для всех накладных панелей GROHE 156 x 197 мм

GROHE





ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО СЛИВНОГО ВЕНТИЛЯ



GROHE StarLight®

GROHE EcoJoy™

GROHE
ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО СЛИВНОГО ВЕНТИЛЯ

	Артикул	Цвет	Цена брутто €
 	**37 547 000**	**хром**	**41,95**
	37 547 P00	**матовый хром**	**42,59**
	37 547 SH0	**альпин-белый**	**36,52**
	Skate **Накладная панель** для механического сливного вентиля **вертикальный монтаж** 156 x 197 мм кнопочное управление из ABS **GROHE StarLight®** хромированная поверхность		
 	**38 445 SD0**	**нержавеющаясталь**	**95,45**
	Skate **Накладная панель из нержавеющей стали** **вертикальный монтаж** 156 x 197 мм кнопочное управление крепежная рама из пластика крепление скрытое		
 	**37 063 000**	**хром**	**45,09**
	37 063 SH0	**альпин-белый**	**39,19**
	Surf **Накладная панель** для механического сливного вентиля **вертикальный монтаж** 156 x 197 мм кнопочное управление из ABS **GROHE StarLight®** хромированная поверхность		
 	**37 069 000**	**хром**	**109,54**
	Surf **Накладная панель** **вертикальный монтаж** 156 x 197 мм для смывного устройства встроенного монтажа 6 - 9 л из латуни кнопочное управление крепежная рама крепление скрытое **GROHE StarLight®** хромированная поверхность		

GROHE

ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ ПИССУАРА




GROHE
StarLight®

GROHE
ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ ПИССУАРА

Артикул	Цвет	Цена брутто €






38 846 KS0	**черный бархат**	**252,97**
38 846 LS0	**белая луна**	**252,97**
38 846 MF0	**хром/да Винчи белый**	**252,97**

Skate Cosmopolitan
Накладная панель
механическая панель смыва для писсуара
со стеклянной поверхностью
сделано из безопасного стекла
кнопка смыва пластиковая, хромированная
комплект верхней монтажной части
крепежная рама с монтажным комплектом
116 x 144 мм
механический функциональный элемент
минимальное давление 0,5 бар
максимальное давление 6 бар
1.0 - 6.0 настройка
Арматурная группа II
протестирован
GROHE StarLight® хромированная поверхность






38 784 000	**хром**	**100,41**
38 784 SH0	**альпин-белый**	**96,61**
38 784 P00	**матовый хром**	**105,50**

Skate Cosmopolitan
Накладная панель
механическая панель смыва для писсуара
комплект верхней монтажной части
для Rapido U или Rapido UMB
116 x 144 мм
механический функциональный элемент
минимальное давление 0,5 бар
максимальное давление 6 бар
1.0 - 6.0 настройка
Арматурная группа II, протестирован
GROHE StarLight® хромированная поверхность






38 784 SD0	**нержавеющаясталь**	**147,44**

Skate Cosmopolitan
Накладная панель из нержавеющей
стали
механическая панель смыва для писсуара
комплект верхней монтажной части
для Rapido U или Rapido UMB
116 x 144 мм
механический функциональный элемент
минимальное давление 0,5 бар
максимальное давление 6 бар
1.0 - 6.0 настройка
Арматурная группа II
протестирован
крепежная рама из пластика
крепление скрытое






38 804 000	**хром**	**98,51**
38 804 P00	**матовый хром**	**98,51**
38 804 SH0	**альпин-белый**	**90,59**

Nova Cosmopolitan
Накладная панель
механическая панель смыва для писсуара
комплект верхней монтажной части
116 x 144 мм
механический функциональный элемент
минимальное давление 0,5 бар
максимальное давление 6 бар
1.0 - 6.0 настройка
Арматурная группа II
протестирован
GROHE StarLight® хромированная поверхность

GROHE
ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ ПИССУАРА

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






38 857 000	**хром**	**104,50**
38 857 P00	**матовый хром**	**104,50**
38 857 SH0	**альпин-белый**	**96,10**

Arena Cosmopolitan
Накладная панель
механическая панель смыва для писсуара
комплект верхней монтажной части
116 x 144 мм
механический функциональный элемент
минимальное давление 0,5 бар
максимальное давление 6 бар
1.0 - 6.0 настройка
Арматурная группа II
протестирован
GROHE StarLight® хромированная поверхность






38 808 000	**хром**	**89,07**
38 808 P00	**матовый хром**	**94,55**
38 808 SH0	**альпин-белый**	**85,97**

Surf
Накладная панель
механическая панель смыва для писсуара
комплект верхней монтажной части
116 x 144 мм
механический функциональный элемент
минимальное давление 0,5 бар
максимальное давление 6 бар
1.0 - 6.0 настройка
Арматурная группа II
протестирован
GROHE StarLight® хромированная поверхность





37 018 000	**хром**	**45,95**
37 018 P00	**матовый хром**	**45,95**

Surf
Накладная панель
116 x 144 мм
с кнопчным управлением
GROHE StarLight® хромированная поверхность

GROHE
ПОДКЮЧЕНИЕ И БЕЗОПАСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ





Оглавление

Угловые вентили 122
Угловые вентили WAS 123

GROHE
УГЛОВЫЕ ВЕНТИЛИ




GROHE
StarLight®

GROHE
УГЛОВЫЕ ВЕНТИЛИ

	Артикул	Цвет	Цена брутто €

NEW





22 039 000 **хром** **6,15**


Угловой вентиль 1/2“
самоуплотняющееся резьбовое соединение
эргономичная металлическая рукоятка
маркировка: нейтральная
настенное подключение 1/2“
резьбовой отвод 3/8“
с накидной гайкой Ø 10 мм
с компенсацией длины
влагозащитный запорный шпиндель из латуни, включая смазку и уплотнительное кольцо, длинный шатун
металлические резьбовые розетки

22 040 000 **хром** **цена по запросу**

то же, без розетки

NEW





22 043 000 **хром** **цена по запросу**


Угловой вентиль 1/2“
самоуплотняющееся резьбовое соединение
эргономичная металлическая рукоятка
маркировка: нейтральная
настенное подключение 1/2“
выход 1/2“
влагозащитный запорный шпиндель из латуни, включая смазку и уплотнительное кольцо, длинный шатун
металлические резьбовые розетки

22 044 000 **хром** **цена по запросу**

то же, без розетки

NEW





22 037 000 **хром** **5,36**


Угловой вентиль 1/2“
эргономичная металлическая рукоятка
настенное подключение 1/2“
резьбовой отвод 3/8“
с компенсацией длины
с накидной гайкой Ø 10 мм
влагозащитный запорный шпиндель из латуни, включая смазку и уплотнительное кольцо
маркировка: нейтральная, длинный шатун
металлические резьбовые розетки

22 038 000 **хром** **цена по запросу**

то же, без розетки

NEW





22 041 000 **хром** **цена по запросу**


Угловой вентиль 1/2“
эргономичная металлическая рукоятка
маркировка: нейтральная
настенное подключение 1/2“
выход 1/2“
влагозащитный запорный шпиндель из латуни, включая смазку и уплотнительное кольцо
длинный шатун
металлические резьбовые розетки

22 042 000 **хром** **цена по запросу**

то же, без розетки

NEW





22 023 00M **хром** **45,57**

Угловой вентиль 1/2“
самоуплотняющееся резьбовое соединение
настенное подключение 1/2“
резьбовой отвод 3/8“, с накидной гайкой Ø 10 мм
с компенсацией длины
влагозащитный запорный шпиндель из латуни, включая смазку и уплотнительное кольцо, эргономичная рукоятка
маркировка: нейтральная
металлические резьбовые розетки, 10 шт

22 024 000 **хром** **цена по запросу**


то же, без розетки, 1 шт.

GROHE
УГЛОВЫЕ ВЕНТИЛИ

	Артикул	Цвет	Цена брутто €

NEW





22 027 00M **хром** **цена по запросу**


Угловой вентиль 1/2“
самоуплотняющееся резьбовое соединение
настенное подключение 1/2“, выход 1/2“
влагозащитный запорный шпиндель из латуни, включая смазку и уплотнительное кольцо
эргономичная рукоятка
маркировка: нейтральная
металлические резьбовые розетки, 10 шт

22 028 000 **хром** **цена по запросу**

то же, без розетки, 1 шт.

NEW





22 018 00M **хром** **39,63**


Угловой вентиль 1/2“
настенное подключение 1/2“
резьбовой отвод 3/8“
с накидной гайкой Ø 10 мм
с компенсацией длины
влагозащитный запорный шпиндель из латуни, включая смазку и уплотнительное кольцо
эргономичная рукоятка
маркировка: нейтральная
металлические резьбовые розетки, 10 шт

22 019 000 **хром** **цена по запросу**

то же, без розетки, 1 шт.

NEW






22 025 00M **хром** **цена по запросу**

Угловой вентиль 1/2“
настенное подключение 1/2“
выход 1/2“
влагозащитный запорный шпиндель из латуни, включая смазку и уплотнительное кольцо
эргономичная рукоятка
маркировка: нейтральная
металлические резьбовые розетки
10 шт

22 026 000 **хром** **цена по запросу**

то же, без розетки, 1 шт.






22 017 00M **хром** **52,11**

Универсальный угловой вентиль 1/2“
Пластиковая рукоятка
маркировка: нейтральная
с цанговым зажимом
3/8“
для медной трубочки Ø 10 мм
навинчивающаяся розетка
металл
10 шт







22 016 00M **хром** **49,63**

Универсальный угловой вентиль 1/2“
Пластиковая рукоятка
маркировка: нейтральная
с подключением 1/2“
навинчивающаяся розетка
металл

GROHE
УГЛОВЫЕ ВЕНТИЛИ

	Артикул	Цвет	Цена брутто €
 	**41 263 000**	**хром**	**15,66**
	EGAPLUS угловой вентиль 1/2“ Вентиль цанговый зажим 3/8“ надвижная розетка **GROHE StarLight®** хромированная поверхность		
 	**22 012 000**	**хром**	**43,13**
	Eurocube **Угловой вентиль 1/2“** резьбовой отвод 3/8“ металлическая рукоятка **GROHE StarLight®** хромированная поверхность		

GROHE
УГЛОВЫЕ ВЕНТИЛИ WAS




GROHE
StarLight®

GROHE
УГЛОВЫЕ ВЕНТИЛИ WAS

	Артикул	Цвет	Цена брутто €

NEW





22 034 000	**хром**	**цена по запросу**


WAS комбинированный угловой вентиль 3/8“
самоуплотняющееся резьбовое соединение
соединение 3/8“
резьбовой отвод 3/8“
с накидной гайкой Ø 10 мм
отвод 3/4“
с штуцером для шланга
с резиновым запорным элементом кранбуксы
обратный клапан
эргономичные рукоятки
маркировка: нейтральная
длинный шатун
металлические резьбовые розетки

22 033 000	**хром**	**цена по запросу**

то же, без уплотнительного колца

NEW






22 036 000	**хром**	**20,48**

WAS комбинированный угловой вентиль 1/2“
самоуплотняющееся резьбовое соединение
настенное подключение 1/2“
резьбовой отвод 3/8“
с накидной гайкой Ø 10 мм
с компенсацией длины
отвод 3/4“
с штуцером для шланга
с резиновым запорным элементом кранбуксы
обратный клапан
эргономичные рукоятки
маркировка: нейтральная
длинный шатун
металлические резьбовые розетки

22 035 000	**хром**	**17,40**

то же, без уплотнительного колца






41 070 000	**хром**	**21,66**

WAS комбинированный угловой вентиль 3/8“
настенный монтаж
Керамический вентиль для запорного
подсоединения медной трубки
Резервуар для смазки 3/8“ для запорного
подсоединения шланга с обратным клапаном
с защитой от обратного потока
GROHE StarLight® хромированная поверхность
для использования с воздухоотводным клапаном типа C 41238000

GROHE
УГЛОВЫЕ ВЕНТИЛИ WAS

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






41 073 000 **хром** **18,99**

WAS комбинированный угловой вентиль 1/2“
настенный монтаж
Керамический вентиль для запорного подсоединения медной трубки
Резервуар для смазки 3/8“ для запорного подсоединения шланга с обратным клапаном
с защитой от обратного потока
GROHE StarLight® хромированная поверхность






41 030 000 **хром** **34,66**

WAS вентиль „Eckfix“ 3/8“
Крепление на угловой вентиль с защитой от обратного потока
Размер оси 60 мм
Резервуар для смазки 3/8“ для запорного подсоединения шланга с обратным клапаном
с защитой от обратного потока
GROHE StarLight® хромированная поверхность
для использования с воздухоотводным клапаном типа C 41238000






41 010 000 **хром** **15,59**

WAS подсоединительный вентиль 1/2“
настенный монтаж
Резервуар для смазки 1/2“ для запорного подсоединения шланга с обратным клапаном
с защитой от обратного потока
GROHE StarLight® хромированная поверхность





41 050 000 **хром** **34,64**

WAS настольный вентиль 1/2“
Монтаж на мойке
Толщина монтажной поверхности до 50 мм
Резервуар для смазки 1/2“ для запорного подсоединения шланга с обратным клапаном
с защитой от обратного потока
GROHE StarLight® хромированная поверхность
для использования с воздухоотводным клапаном типа C 41238000

GROHE
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ



GROHE StarLight®

GROHE TurboStat®


GROHE
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

	Артикул	Цвет	Цена брутто €
	**46 278 000** **Картридж** с керамическими шайбами для безопасных смесителей Euroeco		**121,73**
	**46 277 000** **Ограничитель температуры** для безопасных смесителей Euroeco		**18,90**
	**43 813 000** **Картридж керамический** для Contromix Surf/Public		**241,02**
	**47 175 000** **Компактный термостатический картридж 1/2“** для обратного подключения воды **GROHE TurboStat®** встроенный термоэлемент **GROHE TurboStat® C3 компактный картридж с термоэлементом на основе воска** Внимание: функция CoolTouch отсутствует при установке с настенными моделями		**69,42**
NEW 	**47 186 000** **Компактный термостатический картридж 3/4“** для обратного подключения воды **GROHE TurboStat®** встроенный термоэлемент Внимание: функция CoolTouch отсутствует при установке с настенными моделями		**225,05**

GROHE
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






12 051 000 **хром** **49,37**

S-эксцентрик, запорный
1/2“ x 3/4“
навинчивающаяся втулка для облицовки
накидной гайки и розетки
уплотнение к стене
диапазаон регулирования 12,5 мм
для
Euroeco Special /Безопасные смесители
Grohtherm 3000
Grohtherm Ergomix
Chiara
Sentosa
Europlus
GROHE StarLight® хромированная поверхность






12 030 000 **хром** **53,18**

Крепеж
для вертикального монтажа, DN 15
угол 3/4“ x 1/2“
обратное резьбовое соединение 1/2“
вынос 47 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность






12 092 000 **хром** **108,03**

Chiara
Крепеж
для вертикального монтажа, DN 15
стержневое соединение
резьбовое соединение 1/2“
обратное резьбовое соединение 1/2“
вынос 57 мм
высота 70 мм
1 вставной ниппель для
однорычажных смесителей
33 510/33 501
(внимание: левая резьба)
GROHE StarLight® хромированная поверхность






46 121 000 **хром** **110,94**

Крепеж
для вертикального монтажа, DN 15
для смесителей Europlus
стержневое соединение (левая резьба)
резьбовое соединение 1/2“
обратное резьбовое соединение 1/2“
вынос 70 - 91 мм
высота 70 мм






12 036 000 **хром** **131,04**

Крепеж
для вертикального монтажа, DN 15
для Europlus и Florida
стержневое соединение
резьбовое соединение 1/2“
обратное резьбовое соединение 1/2“
вынос 57 мм
высота 150 мм
без ниппелей
GROHE StarLight® хромированная поверхность

GROHE
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






12 060 000 **хром** **116,24**

Крепеж
для вертикального монтажа, DN 15
стержневое соединение
резьбовое соединение 1/2“
обратное резьбовое соединение 1/2“
вынос 57 мм
высота 70 мм
GROHE StarLight® хромированная поверхность






12 428 000 **хром** **91,89**

Соединительный уголок
гайка 1 1/4“ x 1“ внешняя резьба
(для Grohtherm XL 1“, **35 085/35 086**)
GROHE StarLight® хромированная поверхность






12 430 000 **хром** **105,56**

Соединительный уголок
Соединительный уголок
гайка 1 1/2“ x 1 1/4“ внешняя резьба
(для Grohtherm XL 1 1/4“, **35 087/35 088**)
GROHE StarLight® хромированная поверхность






12 476 000 **хром** **47,24**

Соединительный уголок
внешняя резьба
1/2“ x 3/4“
GROHE StarLight® хромированная поверхность






12 477 000 **хром** **123,99**

Соединительный уголок
внешняя резьба
3/4“ x 1“
GROHE StarLight® хромированная поверхность

GROHE
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






12 407 000 **хром** **70,25**

Отвод, DN 15
без термометра
присоединительная трубка Ø 18 мм
цанговый зажим 3/4“
внешняя резьба 1/2“
надвижная розетка
GROHE StarLight® хромированная поверхность






12 432 000 **хром** **125,65**

Отводная дарга, DN 32
гайка 1 1/2“ x 1 1/4“ внешняя резьба
вынос 125 мм
навинчивающаяся розетка
(для Grohtherm XL 1“, **35 085/35 086**)
GROHE StarLight® хромированная поверхность






12 434 000 **хром** **168,09**

Отводная дарга, DN 40
гайка 2“ x 1 1/2“ внешняя резьба
вынос 125 мм
навинчивающаяся розетка
(для Grohtherm XL 1 1/4“, **35 087/35 088**)
GROHE StarLight® хромированная поверхность






12 436 000 **хром** **114,06**

Отводная дарга, DN 32
без термометра
гайка 1 1/2“ x 1 1/4“ внешняя резьба
вынос 90 мм
навинчивающаяся розетка
(для Grohtherm XL 1“, **35 085/35 086**)
GROHE StarLight® хромированная поверхность














12 438 000 **хром** **144,03**

Отводная дарга, DN 40
без термометра
гайка 2“ x 1 1/2“ внешняя резьба
вынос 90 мм
навинчивающаяся розетка
(для Grohtherm XL 1 1/4“, **35 087/35 088**)
GROHE StarLight® хромированная поверхность



GROHE
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

	Артикул	Цвет	Цена брутто €
 	**12 444 000**	**хром**	**149,84**
	Отводная дуга, DN 32 с термометром гайка 1 1/2“ x 1 1/4“ внешняя резьба вынос 90 мм навинчивающаяся розетка (для Grohtherm XL 1“, **35 085/35 086**) **GROHE StarLight®** хромированная поверхность		
 	**12 448 000**	**хром**	**192,92**
	Отводная дуга, DN 40 с термометром гайка 2“ x 1 1/2“ внешняя резьба вынос 90 мм навинчивающаяся розетка **GROHE StarLight®** хромированная поверхность		
 	**12 417 000**	**хром**	**80,95**
	Прямое подсоединение гайка 1 1/4“ x 1“ внешняя резьба навинчивающаяся розетка (для Grohtherm XL 1“, **35 085/35 086**) **GROHE StarLight®** хромированная поверхность		
 	**12 420 000**	**хром**	**86,98**
	Прямое подсоединение гайка 1 1/2“ x 1 1/4“ внешняя резьба навинчивающаяся розетка (для Grohtherm XL 1 1/4“, **35 087/35 088**)		
 	**12 422 000**	**хром**	**49,45**
	Прямое подсоединение гайка 3/4“ x 1/2“ внешняя резьба **GROHE StarLight®** хромированная поверхность		





GROHE
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

	Артикул	Цвет	Цена брутто €
 	**12 423 000**	**хром**	**40,51**
	Прямое подсоединение гайка 1“ x 3/4“ внешняя резьба **GROHE StarLight®** хромированная поверхность		
 	**12 424 000**	**хром**	**78,71**
	Прямой отвод гайка 1 1/2“ x 1 1/4“ внешняя резьба (для Grohtherm XL 1“, **35 085/35 086**) **GROHE StarLight®** хромированная поверхность		
 	**12 426 000**	**хром**	**81,53**
	Прямой отвод гайка 2“ x 1 1/2“ внешняя резьба (для Grohtherm XL 1 1/4“, **35 087/35 088**) **GROHE StarLight®** хромированная поверхность		
 	**12 037 000**	**хром**	**47,31**
	Универсальный адаптер для смесителей с накидной гайкой 3/4“ в соединение с крепежом для вертикального монтажа 12 036		

GROHE
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

	Артикул	Цвет	Цена брутто €
 	**13 462 000**	**хром**	**123,33**
	Литой излив длина 175 мм ламинарный регулятор струи 9 л/мин. резьбовое соединение 3/4“ поворотный		
 	**13 108 000**	**хром**	**48,65**
	Трубкообразный излив вынос 400 мм **GROHE StarLight®** хромированная поверхность		
	**48 189 000**	**хром**	**15,88**
	Комплект для ограничения расхода воды расход воды 3,8 л/мин включает 2 адаптера/ограничителя расхода воды и аэратор без кольца для резьбы M22/M24 резьба адаптеров-ограничителей 3/8“		
	**48 190 000**	**хром**	**15,88**
	Комплект для ограничения расхода воды расход воды 1,9 л/мин включает 2 адаптера/ограничителя расхода воды и аэратор без кольца для резьбы M22/M24 резьба адаптеров-ограничителей 3/8“		
	**48 191 000**	**хром**	**15,88**
	Комплект для ограничения расхода воды расход воды 1,35 л/мин включает 2 адаптера/ограничителя расхода воды и аэратор без кольца для резьбы M22/M24 резьба адаптеров-ограничителей 3/8“		


GROHE
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

	Артикул	Цвет	Цена брутто €
	**64 451 000**	**хром**	**14,37**
	Регулятор расхода внешняя резьба M 24 x 1 15 л/мин. при 3 бар **GROHE AquaGuide** регулируемый аэратор **GROHE StarLight®** хромированная поверхность		
 	**40 565 000**	**хром**	**69,76**
	Пробка для сливного гарнитура для стандартного сливного гарнитура 1 “ **GROHE StarLight®** хромированная поверхность		
 	**65 807 000** **65 807 KS0** **65 807 LS0**	**хром** **черный бархат** **белая луна**	**46,13** **180,62** **цена по запросу**
	Сливной вентиль съемная заглушка **GROHE StarLight®** хромированная поверхность		
 	**28 947 000**	**хром**	**20,87**
	Сифон 1 1/4“ для раковины настенное подключение надвижная розетка **GROHE StarLight®** хромированная поверхность		
 	**28 961 000**	**хром**	**32,62**
	Сифон для биде надвижная розетка настенное подключение		

GROHE
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






28 946 000 **хром** **35,14**

Сифон 1 1/4“
для биде
настенное подключение
надвижная розетка
рассояние от стены 250 - 265 мм






28 920 000 **хром** **37,50**

Сифон 1 1/4“
для раковины
с фиксированной погружной трубкой
настенное подключение
надвижная розетка
GROHE StarLight® хромированная поверхность






40 564 000 **хром** **203,97**

Сифон для раковины
элемента для **раковины**
GROHE StarLight® хромированная поверхность
латунный корпус





28 912 000 **хром** **135,55**







Сифон 1 1/4“
из латуни
(навинчивающаяся заглушка для чистки)
большая надвижная розетка
для раковины
GROHE StarLight® хромированная поверхность



65 790 000 **63,44**

Блок питания 230 В
выходное напряжение 6 В
длина кабеля 400 мм


GROHE
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

	Артикул	Цвет	Цена брутто €
 	**47 727 000** **Соединительный кабель** длина кабеля 3 м		**30,96**
 	**46 191 000** **Набор удлинителей 1/2“, 25 мм** для Rapido E 35 501 000	**хром**	**105,42**
 	**46 343 000** **Набор удлинителей , 50 мм** для встраиваемого универсального механизма для Rapido E 35 501 000	**хром**	**135,79**
 	**45 120 000** **Шланг под давлением** цанговый зажим 3/8“ для медной трубочки Ø 10 мм резьбовое соединение 3/8“ 300 мм	**хром**	**28,00**
 	**28 817 000** **Relexa** **Переходник для душевого шланга** внутренняя резьба 3/4“ x 1/2“ внешняя резьба **GROHE StarLight®** хромированная поверхность	**хром**	**18,07**

GROHE
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

	Артикул	Цвет	Цена брутто €






40 206 000 **хром** **127,95**

Запасной ёршик
GROHE StarLight® хромированная поверхность






40 207 000 **44,52**

Chiara
Запасная головка ёршика





45 388 000 **130,10**

Вертикальный кронштейн
для несущей рамы
для монтажа на полу
крепежный материал
2 штуки в упаковке



48 021 000 **11,73**

Ключ для демонтажа
для аэраторов
(M 22 x 1, M 24 x 1, M 28 x 1)
для встроенного аэратора:
M 16,5 x 1, M 18,5 x 1, M 21,5 x 1, M 24 x 1
10 шт. в коробке



48 166 000 **9,96**

Grohclean
Чистящее средство для сантехники и ванной комнаты
500 мл в бутылке с пульверизатором
Инструкция на нескольких языках:
DE, EN, FR, ES, IT, NL, DK,
RU, UA, PL, GR, RO
в коробке-дисплее
10 бутылочек в коробке

ПОСЕТИТЕ НАС ONLINE

Присоединяйтесь

ПОПРОБУЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ GROHE BESTMATCH™ СЕЙЧАС!

GROHE BESTMATCH™



Новая разработка GROHE BestMatch™ в формате сайта и мобильного приложения для устройств на базе iOS и Android максимально облегчает задачу создания идеальной комбинации раковины и смесителя. GROHE BestMatch™ гарантированно поможет подобрать подходящую раковину к понравившемуся смесителю GROHE, а также смеситель GROHE к имеющейся раковине.

GET IT ON Google play

Download on the App Store

GROHE.COM/BESTMATCH

Посетите www.grohe.com/bestmatch или скачайте приложение в Apple Store или Google Play.

GROHE AG
Представительство в России
Россия, Москва, 107140
ул. Русаковская, д. 13
Тел: +7 495 909 909 1
info-ru@grohe.com
www.grohe.ru

GROHE AG
Представительство в Украине
01030, Киев, ул. Ивана Франко, 18-А
Тел.: +38 044 537 52 73
Тел. тех. поддержки:
+38 044 590 01 82
Info-ua@grohe.com
www.grohe.ua

GROHE AG
Представительство в Центральной Азии, Грузии и Армении
050059, г. Алматы, Казахстан
Проспект Аль-Фараби, 17,
БЦ «Нурлы Тау», блок 4Б,
офис № 402
Тел.: + 7 727 311 07 39
Факс: + 7 727 311 01 22
info-cac@grohe.com
www.grohe.kz

GROHE AG
Представительство в Азербайджане
AZ1065 г. Баку, Азербайджан
ул. Джафара Джабарлы 40
Caspian Plaza, 13-й этаж
Тел.: +99412 497 09 74
Факс: +99412 497 09 74
info-az@grohe.com
www.grohe.az

© 06/2015 – Copyright by GROHE